



SACHS is a  
brand of ZF



Version 01 | Valid from 06.2016



*SACHS Performance*  
**Kupplungen**  
*für höchste Anforderungen*

*SACHS Performance*  
**Clutches**  
*for highest demands*

DE

EN

FR

ES

PT

PL

RU

TR

JA

ZH



**SACHS**

	DE	FR	PT	RU	JA
	EN	ES	PL	TR	ZH
	Produkte   Products	Produits   Productos	Produtos   Produkty	Продукты   Ürünler	製品   产品
	Kupplungssatz   Clutch kit	Kit d'embrayage   Juego de embrague	Conjunto de embreagem   Zestaw sprzęgła	Комплект сцепления   Debriyaj seti	クラッチ・キット   离合器套件
	Druckplatte   Pressure plate	Plateau de pression   Plato de presión	Placa de pressão   Płytką dociskowa	Нажимной диск   Baskı plakası	プレッシャー・プレート   压盘总成
	Kupplungsscheibe   Clutch disk	Disque d'embrayage   Disco de embrague	Disco de embreagem   Tarcza sprzęgła	Ведомый диск сцепления   Debriyaj diskisi	クラッチディスク   离合器片
	Ausrücker   Releaser	Butée   Dispositivo de desembrague	Dispositivo de desengate   Wyprzęgnik	Выжимной подшипник   Debriyaj rulmanı	リリースベアリング   分离轴承
	Schwungrad   Flywheel	Volant moteur   Volante de inercia	Volante   Koło zamachowe	Маховик   Volan	フライホイール   飞轮
	Zentralausrücker   Central releaser	Butée Hydraulique   Cojinete de desembrague central	Dispositivo central de engate   Centralny wyprzęgnik	Муфта выключения   Merkezi debriyaj rulmanı	同心従動シリンダー   带同心分泵的分离轴承
	Produkthinweise   Product information	Informations produit   Indicaciones del producto	Indicações do produto   Informacje o produkcie	Указание к изделию   Ürün bilgileri	製品情報   产品说明
	Ausrücker montiert mit Druckplatte   Releaser fitted to the cover assembly	Butée montée sur le plateau de pression   Dispositivo de desembrague incorporado en el plato de presión	Dispositivo de desengate montado como placa de pressão   Wyprzęgnik zamontowany z płytką dociskową	Выжимной подшипник смонтирован вместе с нажимным диском   Debriyaj rulmanı plakası ile monte edildi	プレッシャー・プレートが取り付けられたリリースベアリング   安装于压盘上的分离轴承
HD	Verstärkte Ausführung   Reinforced version	Modèle renforcé   Versión reforzada	Versão reforçada   Wersja wzmocniona	Усиленное исполнение   Güçlendirilmiş tip	強化型   增强版
	Wahlweise   Alternately	Alternative   Opcional	Opcionalmente   Do wyboru	На выбор   Opsiyonel	オプション   可选
	Ohne Ausrücker   Without releaser	Sans butée   Sin dispositivo de desembrague	Sem dispositivo de desengate   Bez wyprzęgnika	Без выжимного подшипника   Debriyaj rulmanı yok	リリースベアリング未装備   无分离轴承
	Auslaufartikel   Article to be discontinued	Article jusqu'à épuisement   Hasta agotar existencias	Artigo descontinuado   Artykuł już nieprodukowany	Снято с производства изделие   Üretimi durdurulan ürün	生産終了   停产零件
	Fahrzeughinweise   Vehicle information	Indications de véhicule   Indicaciones del vehículo	Indicações sobre o veículo   Informacje o pojeździe	Указания по автомобилю   Taşıt uyarıları	車両情報   车辆说明
	Mit Schaltgetriebe   With manual transmission	Avec boîtes de vitesses mécaniques   Con cajas de cambios manual	Com caixa de câmbio manual   Z mechaniczną skrzynią biegów	С механической коробкой передач   Manuel şanzıman ile	マニュアルトランスミッション装備   配手动变速箱
	Mit Schaltgetriebe 5 Gang   With manual transmission 5-speed	Avec boîtes de vitesses mécaniques à 5 vitesses   Con cajas de cambios manual de 5 marchas	Com caixa de câmbio manual 5 marchas   Z 5-biegową mechaniczną skrzynią biegów	С 5-ступенчатой механической коробкой передач   Manuel şanzımanlı, 5 vitesli	5速マニュアルトランスミッション装備   5档手动变速箱
	Mit Schaltgetriebe 6 Gang   With manual transmission 6-speed	Avec boîtes de vitesses mécaniques à 6 vitesses   Con cajas de cambios manual de 6 marchas	Com caixa de câmbio manual 6 marchas   Z 6-biegową mechaniczną skrzynią biegów	С 6-ступенчатой механической коробкой передач   Manuel şanzımanlı, 6 vitesli	6速マニュアルトランスミッション装備   6档手动变速箱
	Mit Automatikgetriebe   With automatic transmission	Avec boîte de vitesses automatique   Con cajas de cambios automáticas	Com caixa de câmbio automática   Z automatyczną przekładnią	С автоматической коробкой передач   Otomatik şanzıman ile	オートマチックトランスミッション装備   配自动变速箱
	Mit Klimaanlage   With air conditioner	Avec climatisation   Con aire acondicionado	Com ar condicionado   Z klimatyzacją	С кондиционером   Klimalı	エアコンディショナー装備   带空调
	Ohne Klimaanlage   Without air conditioner	Sans climatisation   Sin aire acondicionado	Sem ar condicionado   Bez klimatyzacji	Без кондиционера   Klimasız	エアコンディショナー未装備   不带空调
LHD	Für Linkslenker   For left-hand drive vehicles	Pour véhicules avec direction à gauche   Para volante a la izquierda	Para volante do lado esquerdo   Do ruchu lewostronnego	Для автомобилей с левым расположением руля   Soldan direksiyonlular için	左ハンドル車向け   用于左侧驾驶车辆
RHD	Für Rechtslenker   For right-hand drive vehicles	Pour véhicules avec direction à droite   Para volante a la derecha	Para volante do lado direito   Do ruchu prawostronnego	Для автомобилей с правым расположением руля   Sağdan direksiyonlular için	右ハンドル車向け   用于右侧驾驶车辆

	DE	FR	PT	RU	JA
	EN	ES	PL	TR	ZH
	Fahrzeuginweise   Vehicle information	Indications de véhicule   Indicaciones del vehículo	Indicações sobre o veículo   Informacje o pojeździe	Указания по автомобилю   Taşıt uyarıları	車両情報   车辆说明
->02.1994	Bis Baujahr   To construction year	Jusqu'à l'année de fabrication   Hasta año de construcción	Até ao ano de fabricação   Do roku produkcji	До года изготовления   Model yılına kadar	製造年 [終了]   至制造年份
02.1994->	Ab Baujahr   From construction year	À partir de l'année de fabrication   Desde año de construcción	A partir do ano de fabricação   Od roku produkcji	Начиная с года изготовления   Model yılından itibaren	製造年 [開始]   从制造年份
Chass. ...	Fahrgestellnummer   Chassis number	Numéro de châssis   Número de chasis	Número do chassis   Numer nadwozia	Номер шасси   Şasi numarası	シャシー番号   底盘号码
->Chass. ...	Bis Fahrgestellnummer   To chassis number	Jusqu'au numéro de châssis   Hasta número de chasis	Até ao número do chassis   Do numeru nadwozia	До номера шасси   Şasi numarasına kadar	シャシー番号 [終了]   至底盘号码
Chass. ...->	Ab Fahrgestellnummer   From chassis number	À partir du numéro de châssis   Desde número de chasis	A partir do número do chassis   Od numeru nadwozia	Начиная с номера шасси   Şasi numarasından itibaren	シャシー番号 [開始]   从底盘号码
->Mot. ...	Bis Motornummer   To engine number	Jusqu'au numéro de moteur   Hasta número de motor	Até o número do motor   Do numeru silnika	До номера двигателя   Motor numarasına kadar	エンジンナンバー [終了]   至发动机号码
Mot. ...->	Ab Motornummer   From engine number	À partir du numéro de moteur   Desde número de motor	A partir de número de motor   Od numeru silnika	Начиная с номера двигателя   Motor numarasından itibaren	エンジンナンバー [開始]   从发动机号码
->Orga ...	Bis Organisationsnummer   To organization number	Jusqu'au numéro d'organisation   Hasta número de organización	Até ao número de organização   Do numeru organizacyjnego	До номера организации   Organizasyon numarasına kadar	組織番号 [終了]   至组织号码
Orga ...->	Ab Organisationsnummer   From organization number	À partir du numéro d'organisation   Desde número de organización	Desde o número organização   Od numeru organizacyjnego	Начиная с номера организации   Organizasyon numarasından itibaren	組織番号 [開始]   从组织号码
->VET ...	Bis VET-Nummer   To VET number	Jusqu'au numéro VET   Hasta número VET	Até ao número VET   Do numeru VET	До номера VET   VET numarasına kadar	VET番号 [終了]   至 VET 号码
VET ...->	Ab VET-Nummer   From VET number	À partir du numéro VET   Desde número VET	Desde o número VET   Od numeru VET	Начиная с номера VET   VET numarasından itibaren	VET番号 [開始]   从VET号码
->GBox ...	Bis Getriebenummer   To transmission number	Jusqu'au numéro de transmission   Hasta número de caja de cambios	Até o número da caixa de câmbios   Do numeru przekładni	До номера коробки передач   Şanzıman numarasına kadar	トランスミッションナンバー [終了]   至变速箱号码
GBox ...->	Ab Getriebenummer   From transmission number	À partir du numéro de transmission   Desde número de caja de cambios	A partir do número da caixa de câmbio   Od numeru przekładni	Начиная с номера коробки передач   Şanzıman numarasından itibaren	トランスミッションナンバー [開始]   从变速箱号码
GBox ...	Getriebetyp   Transmission type	Type de boîte de vitesses   Tipo de caja de cambios	Tipo de transmissão   Typ skrzyni biegów	Тип коробки передач   Şanzıman tipi	トランスミッション機種   变速箱类型



# ***Memo***

A large rectangular area filled with horizontal gray lines, serving as a template for writing a memo. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page below the header.



# Allgemeine Informationen



Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Produkte dürfen nur durch ausgebildetes Personal einer Kfz-Fachwerkstatt verbaut werden.

Für Ihre Anforderungen benötigen wir die vollständige Bestellnummer, zum Beispiel:

**Druckplatte**                      **883082 999798**

Im Zweifelsfall Typenbezeichnung und Baujahr des Fahrzeugs angeben, für das der gewünschte Artikel bestimmt ist.

**Dieser Katalog stellt einen Auszug aus unserem Produktprogramm dar, eine vollständige Übersicht finden sie auf unseren elektronischen Medien.**


Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen oder die Mitbenutzung dieses Kataloges, auch auszugsweise, für die Erstellung eines Eigenkataloges sind ohne ausdrückliche Zustimmung unzulässig.

Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller dienen nur zu Vergleichszwecken. Eine Verwendung derartiger Angaben in Rechnungen an den Fahrzeugbesitzer ist nicht statthaft.


Die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.zf.com/motorsport](http://www.zf.com/motorsport)

[www.zf.com/services/katalog](http://www.zf.com/services/katalog)

**WebCat**  
Online Katalog



**InCat**  
Elektronischer Katalog



**PrintCat**  
Gedruckte Kataloge



## Inhaltsverzeichnis

<b>Index</b>	U2
<b>Symbole</b>	U3 - U4
<b>Allgemeine Informationen</b>	V3
<b>SACHS Performance Kupplungen</b>	V4 - V5
<b>Katalogaufbau</b>	V6
<b>Kupplungen – Maximal übertragbare Motormomente</b>	V60 - V61
<b>Torsionsgedämpfte Kupplungsscheiben Nabenprofile und Maßtabellen</b>	V62 - V63
<b>Starre Kupplungsscheiben Nabenprofile und Maßtabellen</b>	V64 - V66
<b>Arithmetische Liste</b>	640 - 661
<b>Vergleichsliste</b>	661 - 663
<b>Neuaufnahmen</b>	664 - 666
<b>Geänderte Bestellnummern</b>	666 - 668
<b>Gestrichene Nummern</b>	669

# **SACHS Performance Kupplungen für höchste Anforderungen**



## ***SACHS Performance Druckplatten***

SACHS Performance Druckplatten haben im Vergleich zu Seriedruckplatten ein höheres übertragbares Drehmoment und sind unempfindlicher gegen Schubbelastung. Je nach Anforderung können sie mit unterschiedlichen Scheiben kombiniert werden.

## ***SACHS Performance Organische Kupplungsscheiben***

Torsionsgefederte und starre Scheiben mit organischem Belag zeichnen sich im Vergleich zu Serienkupplungen durch höherwertige Beläge aus die für bis zu 10% mehr Drehmoment ausgelegt sind. Torsionsgedämpfte Kupplungsscheiben haben ein höheres Anschlagmoment und dienen als Schwingungsdämpfer zwischen Motor und Getriebe.

## ***SACHS Performance Sinter-Kupplungsscheiben***

Sinterscheiben, torsionsgefedert und starr lieferbar, bieten eine höhere thermische Belastbarkeit und ein bis zu 40% höheres übertragbares Drehmoment als Standardscheiben mit organischem Belag. Sie sind sehr schmutzresistent und ermöglichen ein aggressives Anfahrverhalten.

# Anwendungs- und Einsatzgebiete



## Tuning-Fahrzeuge

- Fahrzeuge mit Chip-Tuning
- Turbo- und Kompressorumbauten



## Fahrzeuge mit maximaler Zuladung und/oder hoher Belastung

- Nutzfahrzeuge
- Liefer- und Servicefahrzeuge
- Schneeräumfahrzeuge
- Fahrschulfahrzeuge
- Taxis
- Reisemobile



## Zugfahrzeuge


- Fahrzeuge mit Anhängerbetrieb



## Motosport

- Rundstreckenrennen
- Langstreckenrennen
- Rallye
- Drift
- Bergrennen
- Slalom
- Clubsport
- Autocross
- ¼-Meilen-Rennen





## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -				
2.0 GTI, 162 kW	04.13-	CXDA, CHHB,	<b>883082 001422 H</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55) <b>240</b>	
2.0 GTI, 169 kW	04.13-	CHHA	<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45) (55) <b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39) (55) <b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(55) (11)	
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13				
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	<b>883082 999610 H</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55) <b>200</b>	
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA	<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) <b>200</b>	<b>28</b>
1.4 FSI	07.05-11.06		<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610	(40) (55)	



# General Information



The products listed in this catalog must be installed in a workshop by qualified personnel only.

To fulfill your request, we need the complete order number, for example:

**Pressure plate**                      **883082 999798**

In case of doubt, please provide the type description and the model year of the vehicle for which the desired item is intended.

**This catalog is only an excerpt of our product range - our electronic media provide a complete overview.**


All rights reserved. Duplication or joint use of this catalog, even in extracts, for the creation of your own catalog is prohibited, unless explicit consent is given.

Replacement part numbers from the vehicle manufacturer serve only for purposes of comparison. Use of such information in invoices to the vehicle owner is not permitted.

Current terms and conditions are available at [www.zf.com/motorsports](http://www.zf.com/motorsports)

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

**WebCat**  
Online catalog



**InCat**  
Electronic catalog




**PrintCat**  
Printed catalogs



## Contents

Index	U2
Symbols	U3 - U4
General Information	V7
SACHS Performance Clutches	V8 - V9
Catalog structure	V10
Clutches – maximum transferable engine torques	V60 - V61
Torsion-damped clutch disks Hub profiles and dimensional tables	V62 - V63
Rigid clutch disks Hub profiles and dimensional tables	V64 - V66
Part number list	640 - 661
Cross reference list	661 - 663
New to range	664 - 666
Amended part numbers	666 - 668
Deleted numbers	669

# **SACHS Performance clutches** **for the highest requirements**



## ***SACHS Performance pressure plates***

In comparison with volume-produced pressure plates, SACHS Performance pressure plates have a higher transferable torque and are more insensitive to thrust loads. Depending on the requirements, they can be combined with different disks.

## ***SACHS Performance organic clutch disks***

In comparison with volume-produced clutches, torsion-sprung, rigid disks with an organic lining are characterized by more high-quality linings that are designed for up to 10% more torque. Torsion-damped clutch disks have a higher stop position and serve as shock absorbers between the engine and transmission.

## ***SACHS Performance sintered clutch disks***

Torsion-sprung and rigid, sintered clutch disks provide a higher thermal load capacity and up to 40% higher transferable torque than standard disks with an organic lining. They are very resistant to dirt and allow for an aggressive starting performance.

# Areas of application and use



## Tuning vehicles

- Vehicles with chip tuning
- Turbo and compressor conversions



## Vehicles with maximum payload and/or high load

- Commercial vehicles
- Delivery and service vehicles
- Snow-clearing vehicles
- Driving school vehicles
- Taxis
- Recreational vehicles



## Tow vehicles

- Vehicles with trailer operation




## Motorsports

- Motor racing circuit
- Endurance racing
- Rally racing
- Drift racing
- Hill climbing
- Slalom racing
- Club sports
- Autocross
- ¼-mile racing



# Catalog structure



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -				
2.0 GTI, 162 kW	04.13-	CXDA, CHHB,	 <b>883082 001422 H</b> ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55) <b>240</b>	
2.0 GTI, 169 kW	04.13-	CHHA	 <b>881864 999505</b> ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45) (55) <b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b> ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39) (55) <b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>613182 600206</b> ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(45) (11)	
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13				
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	 <b>883082 999610 H</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55) <b>200</b>	
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA	 <b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) <b>200</b>	<b>28</b>
1.4 FSI	07.05-11.06		 <b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610	(40) (55)	



# Informations générales



Tous les produits mentionnés dans ce catalogue doivent exclusivement être montés par le personnel formé d'un atelier automobile qualifié.

Pour répondre à vos exigences, nous avons besoin de connaître le numéro de référence complet, par exemple :

**Plateau de pression 883082 999798**

En cas de doute, indiquez la désignation du modèle et l'année de construction du véhicule pour lequel la pièce souhaitée est destinée.

Ce catalogue représente un extrait de notre gamme de produits. Vous trouverez un aperçu complet sur nos médias électroniques.


Tous droits réservés. La reproduction ou l'utilisation, même partielle, de ce catalogue pour l'élaboration de son propre catalogue est interdite sans notre autorisation expresse.

Les numéros de pièces détachées des constructeurs de véhicules sont uniquement indiqués aux fins de comparaison. Le report de ces données sur les factures destinées au propriétaire du véhicule est illicite.

Vous trouverez les conditions générales sur Internet [www.zf.com/motorsports](http://www.zf.com/motorsports)

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

**WebCat**  
Catalogue en ligne



**InCat**  
Catalogue électronique



**PrintCat**  
Catalogues papier



## Sommaire

Index	U2
Symboles	U3 - U4
Informations générales	V11
Les embrayages SACHS Performance	V12 - V13
Structure du catalogue	V14
Traductions	V15 - V16
Embrayages – transmission possible de couples moteur maximaux	V60 - V61
Disques d'embrayage à amortissement torsionnel Profils de moyeu et tableaux de cotes	V62 - V63
Disques d'embrayage rigides Profils de moyeu et tableaux de cotes	V64 - V66
Liste des pièces	640 - 661
Liste comparative	661 - 663
Nouveautés	664 - 666
Numéros de commande modifiés	666 - 668
Numéros barrés	669

# Les embrayages SACHS Performance pour les plus hautes exigences



## ***Plateaux de pression SACHS Performance***

Les plateaux de pression SACHS Performance se caractérisent par un couple transmissible plus élevé que les plateaux de pression de série et sont moins sensibles aux sollicitations dues à la poussée. Selon les exigences, on peut les combiner avec différents disques.

## ***Disques d'embrayage organiques SACHS Performance***

Les disques à amortissement torsionnel et rigides revêtus d'une garniture organique se distinguent par un revêtement d'une qualité supérieure à celui d'embrayages de série qui supporte ainsi jusqu'à 10 % plus de couple. Les disques d'embrayage à amortissement torsionnel se caractérisent par un couple d'arrêt plus élevé et amortissent les vibrations entre le moteur et la boîte de vitesses.

## ***Disques d'embrayage frittés SACHS Performance***

Les disques frittés, disponibles avec un amortissement torsionnel et en version rigide, présentent une plus grande résistance thermique et un couple transmissible jusqu'à 40 % plus élevé que les disques standard à garniture organique. Ils résistent très bien à l'encrassement et autorisent un mode de démarrage agressif.

# Domaines d'application



## Véhicules tunés

- Véhicules à microprocesseur tuné
- Transformations turbo et compresseur



## Véhicules à chargement maximal ou soumis à de fortes sollicitations

- Véhicules industriels
- Véhicules de livraison et de service après-vente
- Déneigeuses
- Véhicules d'auto-école
- Taxis
- Mobil-homes



## Véhicules tracteurs

- Véhicules à remorque




## Sport automobile

- Courses sur circuits
- Courses d'endurance
- Rallyes
- Drift
- Courses en montagne
- Slalom
- Sport associatif
- Autocross
- Quart de mile



# Structure du catalogue



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -					
2.0 GTI, 162 kW	04.13-	CXDA, CHHB,	<b>883082 001422 HD</b> <sup>®</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
2.0 GTI, 169 kW	04.13-	CHHA	<b>881864 999505</b> <sup>®</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45) (55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b> <sup>®</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b> <sup>®</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(55) (11)		
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13					
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	<b>883082 999610 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA	<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
1.4 FSI	07.05-11.06		<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610	(55)		



# Traductions

- (1) - 09.99 remplacer la conduite flexible entre le cylindre émetteur et le cylindre récepteur
- (2) Transmission intégrale
- (3) Contient butée, douille de guidage et levier de débrayage
- (4) Contient plateau de pression d'embrayage et disque d'embrayage
- (5) Contient volant moteur rigide, plateau de pression d'embrayage et disque d'embrayage
- (7) Le véhicule peut être monté avec différentes tailles d'embrayages
- (8) Pays de production du véhicule : France
- (9) Traction avant
- (10) Semi-automatique
- (11) Renouveler systématiquement
- (12) Caractéristique
- (13) Roulement à billes
- (14) Démontez et remontez l'embrayage uniquement avec l'anneau de montage
- (15) Version LUK
- (16) Version nationale : Suède
- (17) À partir de l'année-modèle : 1998
- (18) À partir de l'année-modèle : 2002
- (19) À partir de l'année-modèle : 2003
- (20) À partir de l'année-modèle : 2012
- (21) Jusqu'à l'année-modèle : 2001
- (22) Jusqu'à l'année-modèle : 2002
- (23) Jusqu'à l'année-modèle : 2011
- (24) Type de montage : Non pré-assemblé
- (25) Seulement prévu pour le sport automobile !
- (26) Cannelure de moyeu
- (27) Remplacement seulement prévu pour diamètre 228
- (28) Pose uniquement avec volant bimasse LUK-ZMS
- (29) Pose uniquement avec volant bimasse SACHS
- (30) À monter ensemble uniquement
- (31) Version SACHS
- (32) Boîte de vitesses mécaniques à 4 vitesses
- (33) Boîte de vitesses séquentielle
- (34) Boîte de vitesses robotisée
- (35) Épaisseur du volant moteur [mm]
- (36) Volant moteur doit être modifié
- (37) Disque rigide à garnitures organiques
- (38) Disque rigide à garnitures spéciales organiques
- (39) Disque fritté rigide
- (40) Disque à amortissement torsionnel avec garnitures organiques
- (41) Disque fritté à amortissement torsionnel
- (42) Comprend des vis de fixation pour plateau de pression
- (43) Pour
- (44) Pour véhicules auto-école
- (45) Pour véhicules avec embrayage monodisque
- (46) Pour véhicules avec fonction Stop-Start
- (47) Pour véhicules sans DSC
- (48) Pour véhicules sans ESP
- (49) Pour véhicules sans fonction Stop-Start
- (50) Pour véhicules sans volant bimasse

DE

# Traductions

EN

(51) Pour taxis

(52) Couple moteur maximum transmissible [Nm]

(53) Pas pour

(54) Pas pour type de transmission

(55) Uniquement en combinaison avec

(56) Uniquement avec des vis alu BMW-OE 23 00 0 392 607

(57) Uniquement avec des vis alu BMW-OE 23 00 0 417 164

FR

(58) Transmission possible de couples maximaux

(59) En combinaison avec la garniture organique

(60) En combinaison avec la garniture frittée

(61) Disques d'embrayage à amortissement torsionnel

(62) Cannelure de moyeu

(63) Garniture

ES

(64) Disque

(65) Couple d'arrêt

(66) Disque d'embrayage rigide

(67) Organique

(68) Fritté

PT

(69) Groupe de remises

PL

RU

TR

JA

ZH

# Información general



Los productos indicados en este catálogo sólo los puede montar el personal cualificado de un taller mecánico.

Para poder tramitar su solicitud necesitamos el número de pedido completo, por ejemplo:

**Plato de presión 883082 999798**

En caso de duda, se deberá indicar la designación del tipo y el año de construcción del vehículo, para el que se requiere el artículo deseado.

**Este catálogo es un extracto de nuestra gama de productos. Podrá ver una versión completa en nuestros medios electrónicos.**


Quedan reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o el uso de este catálogo (también de forma parcial) para la elaboración de un catálogo propio sin consentimiento expreso.

Los números de las piezas de recambio del fabricante solo se usan para compararlos. No está permitido el empleo de este tipo de datos en las facturas emitidas al propietario del vehículo.

Puede encontrar las condiciones generales de contratación en [www.zf.com/motorsports](http://www.zf.com/motorsports)

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

**WebCat**  
Catálogo online



**InCat**  
Catálogo electrónico




**PrintCat**  
Catálogos impresos



## Indice

Index	U2
Símbolos	U3 - U4
Información general	V17
Embragues SACHS Performance	V18 - V19
Estructura del catálogo	V20
Traducciones	V21 - V22
Embragues – pares motor máximos transmisibles	V60 - V61
Discos de embrague con amortiguación de torsión	
Perfiles de cubos y tablas de medidas	V62 - V63
Discos de embrague rígidos	
Perfiles de cubos y tablas de medidas	V64 - V66
Lista aritmética	640 - 661
Lista comparativa	661 - 663
Novedades	664 - 666
Números de pedido modificados	666 - 668
Referencias eliminadas	669

# Embragues SACHS Performance para requisitos muy exigentes



## ***Platos de presión SACHS Performance***

Los platos de presión SACHS Performance tienen un par transmisible superior al de los platos de presión de serie, y son menos sensibles a las cargas de empuje. Se pueden combinar con distintos tipos de discos, para adaptarlos a las circunstancias concretas.

## ***Discos de embrague SACHS Performance orgánicos***

Los discos con amortiguación de torsión y rígidos con guarnición orgánica destacan por sus guarniciones, de una calidad muy superior a las de los embragues producidos en serie y diseñadas para pares hasta un 10% mayores. Los discos de embrague con amortiguación de torsión tienen un par de tope más alto y sirven para amortiguar las vibraciones entre el motor y la caja de cambios.

## ***Discos de embrague SACHS Performance sinterizados***

Los discos sinterizados, disponibles en las variantes con amortiguación de torsión y rígida, ofrecen una mayor resistencia térmica y un par transmisible hasta un 40% superior al de los discos con guarnición orgánica estándar. Son muy resistentes a la suciedad y tienen capacidad para aguantar un arranque brusco.



# Campos de aplicación y utilización



## ***Vehículos modificados (tuning)***

- Vehículos con electrónica de motor optimizada (chip tuning)
- Turbocompresores y compresores modificados



## ***Vehículos con carga máxima y/o sometidos a grandes esfuerzos***

- Vehículos industriales
- Vehículos de reparto y de servicio
- Vehículos quitanieves
- Vehículos de transporte de escolares
- Taxis
- Furgonetas y caravanas



## ***Vehículos de tracción***

- Vehículos que se utilizan con remolques



## ***Deporte del motor***

- Circuitos de carreras
- Carreras de resistencia
- Rallies
- Drifting
- Carreras de montaña
- Eslalon
- Deportes de club
- Autocross
- Carreras de cuarto de milla



DE

# Estructura del catálogo

EN

FR

ES

PT


PL

RU

TR

JA

ZH



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -					
2.0 GTI, 162 kW	04.13 -	CXDA, CHHB,	⚙️	883082 001422 HD®	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	240
2.0 GTI, 169 kW	04.13 -	CHHA			nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45)	
			⚙️	881864 999505 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	240 23
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	
				881864 999502 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	240 23
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)	
			🔧	613182 600206 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(37)	
						(55)	
						(11)	
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13					
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	⚙️	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA	⚙️	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200 28
1.4 FSI	07.05-11.06					(40)	
			⚙️	023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 000010	(55)	

# Traducciones

- (1) - 09.99 cambiar el manguito flexible entre el cilindro principal y el cilindro receptor
- (2) Tracción a las cuatro ruedas
- (3) Incluye dispositivo de desembrague, casquillo guía y palanca de desembrague
- (4) Incluye plato de presión y disco de embrague
- (5) Incluye volante de inercia rígido, plato de presión y disco de embrague
- (7) El vehículo se puede montar con diversos tamaños de embrague
- (8) País fabricante del vehículo: Francia
- (9) Tracción delantera
- (10) Semi-automática
- (11) Sustituir siempre
- (12) Parámetro
- (13) Rodamiento de bolas
- (14) Desmontar y montar el embrague solamente con anillo de montaje
- (15) Versión LUK
- (16) Modelo nacional: Suecia
- (17) Desde año de modelo: 1998
- (18) Desde año de modelo: 2002
- (19) Desde año de modelo: 2003
- (20) Desde año de modelo: 2012
- (21) Hasta año de modelo: 2001
- (22) Hasta año de modelo: 2002
- (23) Hasta año de modelo: 2011
- (24) Tipo de montaje: No premontado
- (25) ¡Solo para deporte del motor!
- (26) Perfil del buje
- (27) Solo recambio para diámetro 228
- (28) Montar solo con volante bimasa LUK-ZMS
- (29) Montar solo con SACHS-ZMS
- (30) Montar solamente en conjunto
- (31) Versión SACHS
- (32) Cajas de cambios manual de 4 marchas
- (33) Caja de cambios manual, secuencial
- (34) Caja de cambios manual, automatizada
- (35) Espesor del volante [mm]
- (36) Se requiere un cambio del volante
- (37) Disco rígido con guarniciones orgánicas
- (38) Disco rígido con guarniciones orgánicas especiales
- (39) Disco sinterizado rígido
- (40) Disco con amortiguación de torsión y guarniciones orgánicas
- (41) Disco sinterizado con amortiguación de torsión
- (42) Incluye tornillos de fijación del plato de presión
- (43) Para
- (44) Para vehículos de autoescuela
- (45) Para vehículos con embrague monodisco
- (46) Para vehículos con función de Start-Stop
- (47) Para vehículos sin DSC
- (48) Para vehículos sin ESP
- (49) Para vehículos sin función de Start-Stop
- (50) Para vehículos sin volante de inercia bimasa

DE

# Traducciones

EN

(51) Para taxis

(52) Máximo par motor transmisible [Nm]

(53) No para

(54) No para tipo de transmisión

(55) Solo en conexión con

(56) Solo con tornillos de aluminio BMW-OE 23 00 0 392 607

(57) Solo con tornillos de aluminio BMW-OE 23 00 0 417 164

FR

(58) Pares motor máximos transmisibles

(59) En combinación con guarnición orgánica

(60) En combinación con guarnición sinterizada

(61) Discos de embrague con amortiguación de torsión

(62) Perfil del buje

(63) Guarnición

ES

(64) Disco

(65) Par de tope

(66) Disco rígido de embrague

(67) Orgánica

(68) Sinterizada

(69) Grupo de descuento

PT

PL

RU

TR

JA

ZH

# Informações gerais



Todos os produtos listados neste catálogo podem ser montados apenas por pessoal qualificado de uma oficina especializada.

Para responder aos seus requisitos, precisamos do número de referência completo, por exemplo:

**Placa de pressão** 883082 999798

Em caso de dúvidas, indicar a designação do tipo e o ano de fabricação do veículo para o qual o artigo pretendido se destina.

O presente catálogo representa um excerto da nossa gama de produtos; para uma visão geral completa consulte os nossos mídias eletrônicas.


Todos os direitos reservados. Não é permitida a reprodução ou o compartilhamento deste catálogo, mesmo que em parte, para a criação de um catálogo próprio sem a autorização expressa.

Os números das peças sobresselentes do fabricante de veículos destinam-se apenas a fins comparativos. Não é permitida uma utilização de indicações deste tipo nas faturas enviadas ao proprietário do veículo.

As condições gerais de venda atualmente em vigor podem ser consultadas em [www.zf.com/motorsports](http://www.zf.com/motorsports)

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

**WebCat**  
Catálogo online



**InCat**  
Catálogo eletrônico



**PrintCat**  
Catálogos impresso



## Índice

Index	U2
Símbolos	U3 - U4
Informações gerais	V23
Embreagens SACHS Performance	V24 - V25
Estrutura do catálogo	V26
Traduções	V27 - V28
Embreagens – torques de motor transmissíveis máximos	V60 - V61
Discos de embreagem com amortecedor de torção	
Perfis de cubos e tabelas de medidas	V62 - V63
Discos de embreagem rígidos	
Perfis de cubos e tabelas de medidas	V64 - V66
Lista aritmética	640 - 661
Lista comparativa	661 - 663
Novas adições	664 - 666
Números de referência alteradas	666 - 668
Números eliminados	669

DE

EN

FR

ES

PT

PL


RU

TR

JA

ZH

# Embreagens SACHS Performance para máximo grau de exigência



## ***Platôs de embreagem SACHS Performance***

Em comparação com os platôs de série, os platôs de embreagem SACHS Performance proporcionam maior torque transmissível e suportam esforços de cisalhamento. Conforme o grau de exigência, eles podem ser combinados com diferentes discos.

## ***Discos de embreagem orgânicos SACHS Performance***

Em comparação com embreagens de série, as guarnições orgânicas que equipam os discos com amortecedor de torção e rígidos têm qualidade superior e foram dimensionadas para proporcionar torque até 10% superior. Discos de embreagem com amortecedor de torção têm maior torque de impacto e servem de amortecedor de trepidação entre o motor e a transmissão.

## ***Discos de embreagem sinterizados SACHS Performance***

Discos sinterizados – disponíveis na variante rígida e com amortecedor de torção – oferecem elevada resistência térmica e um torque transmissível até 40% superior a discos padrão com guarnição orgânica. Eles são muito resistentes a sujeira e permitem uma partida agressiva.



# Áreas de uso e aplicação



## Tuning de veículos

- Veículos com tuning por chip
- Turbocompressores



## Veículos com peso total máximo e/ou sujeitos a elevada carga

- Veículos utilitários
- Veículos de entrega e serviços
- Veículos limpa-neve
- Veículos para autoescolas
- Táxis
- Trailers



## Veículos de tração

- Veículos com reboque




## Automobilismo

- Competições em autódromos
- Competições de enduro
- Ralis
- Drift
- Subida de montanha
- Slalom
- Competições de clubes
- Autocross
- ¼ de milha



# Estrutura do catálogo



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -		
2.0 GTI, 162 kW	04.13 -	CXDA, CHHB,	<b>883082 001422 HD</b> ® nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... (55) <b>240</b>	
2.0 GTI, 169 kW	04.13 -	CHHA		<b>881864 999505</b> ® nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (45) (39) <b>240 23</b>
				<b>881864 999502</b> ® nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (45) (37) <b>240 23</b>
				<b>613182 600206</b> ® nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime (55) (11)
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13		
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	<b>883082 999610 HD</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025 (55) <b>200</b>	
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA		<b>881861 999866</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings (40) <b>200 28</b>
1.4 FSI	07.05-11.06			<b>023189 000025</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 000010 (55)

# Traduções

- (1) Substituir tubo flexível- 09.99 entre cilindro mestre e escravo
- (2) Tração integral
- (3) Contém dispositivo de engate, casquilho de guia e alavanca de desembreagem
- (4) Contém platô de pressão de embreagem e disco de embreagem
- (5) Contém volante fixo, platô de pressão de embreagem e disco de embreagem
- (7) O veículo pode estar equipado com acoplamentos de diferentes tamanhos
- (8) País de produção do veículo: França
- (9) Tração dianteira
- (10) Semiautomático
- (11) Substituir sempre
- (12) Parâmetro
- (13) Rolamento de esferas
- (14) Desmontar e montar embreagem apenas com anel de montagem
- (15) Versão LUK
- (16) Versão do país: Suécia
- (17) A partir do ano do modelo: 1998
- (18) A partir do ano do modelo: 2002
- (19) A partir do ano do modelo: 2003
- (20) A partir do ano do modelo: 2012
- (21) Até o ano do modelo: 2001
- (22) Até o ano do modelo: 2002
- (23) Até o ano do modelo: 2011
- (24) Tipo de montagem: Sem pré-instalação
- (25) Só para automobilismo!
- (26) Perfil do cubo
- (27) Substituição somente para diâmetro 228
- (28) Montar apenas com LUK-ZMS
- (29) Montar apenas com SACHS-ZMS
- (30) Montar apenas em conjunto
- (31) Versão SACHS
- (32) Caixa de câmbio manual de 4 marchas
- (33) Caixa de câmbio manual sequencial
- (34) Caixa de câmbio manual, acionada automaticamente
- (35) Espessura do volante de inércia [mm]
- (36) É necessária a alteração do volante
- (37) Disco rígido com guarnições orgânicas
- (38) Disco rígido com guarnições especiais orgânicas
- (39) Disco sinterizado rígido
- (40) Disco com amortecedor de torção e guarnições orgânicas
- (41) Disco sinterizado com amortecedor de torção
- (42) Contém parafusos de fixação da placa de pressão
- (43) Para
- (44) Para veículos de escolas de condução
- (45) Para veículos com embreagem monodisco
- (46) Para veículos com função Start-Stop
- (47) Para veículos sem DSC
- (48) Para veículos sem ESP
- (49) Para veículos sem função Start-Stop
- (50) Para veículos sem volante de dupla massa

DE

# Traduções

EN

(51) Para táxis

(52) Torque do motor máximo transferível [Nm]

(53) Não para

(54) Não para o tipo de caixa de câmbio

(55) Apenas em conjunto com

(56) Apenas com parafusos de alumínio BMW-OE 23 00 0 392 607

(57) Apenas com parafusos de alumínio BMW-OE 23 00 0 417 164

FR

(58) Torques de motor transmissíveis máximos

(59) Em combinação com guarnição orgânica

(60) Em combinação com guarnição sinterizada

(61) Discos de embreagem com amortecedor de torção

(62) Perfil do cubo

(63) Guarnição

ES

(64) Disco

(65) Torque de impacto

(66) Disco de embreagem rígido

(67) Orgânico

(68) Sinterizado

(69) Grupo de desconto

PT

PL

RU

TR

JA

ZH

# Informacja ogólna



Wszystkie produkty wymienione w tym katalogu mogą być montowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu samochodowego.

W przypadku zamówień niezbędny jest pełny numer zamówieniowy, na przykład:

**Płytki dociskowa**                      **883082 999798**

W razie wątpliwości proszę podawać oznaczenie typu i rok produkcji pojazdu, dla którego przeznaczony jest żądany artykuł.

Ten katalog to wyciąg z naszego programu produktów, pełny przegląd znajdą Państwo na naszych mediach elektronicznych.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niniejszego katalogu, w całości lub częściowo, do sporządzenia innego katalogu jest niedozwolone bez uzyskania wyraźnej zgody. Numery części zamiennych producentów samochodów służą tylko do celów porównawczych.

Wykorzystywanie tego rodzaju danych na rachunkach wystawianych pod adresem posiadacza samochodu jest zabronione.

Aktualne ogólne warunki handlowe można znaleźć tutaj [www.zf.com/motorsports](http://www.zf.com/motorsports)

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

**WebCat**  
Katalog online



**InCat**  
Katalog elektroniczny




**PrintCat**  
Drukowane katalogi



## Spis treści

Index	U2
Symbole	U3 - U4
Informacja ogólna	V29
Sprzęgła SACHS Performance	V30 - V31
Struktura katalogu	V32
Tłumaczenia	V33 - V34
Sprzęgła - maksymalne przenoszone momenty silnika	V60 - V61
Tarcze sprzęgła z tłumikiem drgań skrętnych Profile piast tarcz sprzęgła i tabele wymiarów	V62 - V63
Szttywne tarcze sprzęgła Profile piast tarcz sprzęgła i tabele wymiarów	V64 - V66
Lista z numerami	640 - 661
Lista porównawcza	661 - 663
Nowe produkty	664 - 666
Zmienione numery zamówienia	666 - 668
Numery skreślone	669

# Sprzęgła SACHS Performance spełniające najsurowsze wymagania



## ***Płyty dociskowe SACHS Performance***

Płyty dociskowe SACHS Performance w porównaniu z seryjnymi płytami dociskowymi przenoszą większy moment obrotowy i są bardziej odporne na hamowanie silnikiem. W zależności od potrzeb można je łączyć z różnymi podkładkami.

## ***Organiczne tarcze sprzęgła SACHS Performance***

Tarcze z tłumikiem drgań skrętnych oraz sztywne z okładziną organiczną w porównaniu przystosowane do przenoszenia nawet o 10% większego momentu obrotowego. Płyty dociskowe sprzęgła z tłumikiem drgań skrętnych mają wyższy moment oporu i tłumią drgania między silnikiem a skrzynią biegów.

## ***Spiekowe tarcze sprzęgła SACHS Performance***

Tarcze spiekowe, w wersji sztywnej lub z tłumikiem drgań skrętnych, oferują wyższą odporność termiczną oraz przenoszą moment obrotowy nawet o 40% wyższy od tarcz standardowych z okładziną organiczną. Są bardzo odporne na zabrudzenie i umożliwiają agresywne ruszanie z miejsca.



# Przeznaczenie i zastosowanie



## Pojazdy tuningowane

- Pojazdy z chip tuningiem
- Pojazdy z modyfikowaną turbosprężarką



## Pojazdy o maksymalnym załadunku i/lub większym obciążeniu

- Pojazdy użytkowe
- Samochody dostawcze i serwisowe
- Pługi śnieżne
- Pojazdy nauki jazdy
- Taksówki
- Kampery



## Zestawy drogowe

- Pojazdy ciągnące przyczepy




## Sporty motorowe

- Wyścigi po torze
- Wyścigi długodystansowe
- Rajdy
- Drift
- Wyścigi górskie
- Slalom
- Sport klubowy
- Autocross
- Wyścigi na 1/4 mili



# Struktura katalogu



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -					
2.0 GTI, 162 kW	04.13-	CXDA, CHHB,	<b>883082 001422 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	<b>240</b>	
2.0 GTI, 169 kW	04.13-	CHHA		nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45)		
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
			<b>613182 600206</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(55)		
					(11)		
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13					
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	<b>883082 999610 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA	<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>200</b>	<b>28</b>
1.4 FSI	07.05-11.06		<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422	(40)		
				nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422	(55)		

# Tłumaczenia

- (1) - 09.99 wymienić przewód elastyczny między pompą sprzęgłową a cylindrem odbiorczym
- (2) Napęd na 4 koła
- (3) Zawiera wyprzęgnik, tulejkę prowadzącą i dźwignię wyłączającą
- (4) Zawiera płytę dociskową sprzęgła oraz tarczę sprzęgła
- (5) Zawiera sztywne koło zamachowe, płytę dociskową sprzęgła i tarczę sprzęgła
- (7) Pojazd może zostać wyposażony w sprzęgła o różnej wielkości
- (8) Kraj produkcji pojazdu: Francja
- (9) Napęd przedni
- (10) Półautomatyczny
- (11) Zawsze wymieniać
- (12) Parametry
- (13) Łożysko kulkowe
- (14) Montaż i demontaż sprzęgieł wyłącznie z pierścieniem montażowym
- (15) Wersja LUK
- (16) Wersja krajowa: Szwecja
- (17) Od roku modelowego: 1998
- (18) Od roku modelowego: 2002
- (19) Od roku modelowego: 2003
- (20) Od roku modelowego: 2012
- (21) Do roku modelowego: 2001
- (22) Do roku modelowego: 2002
- (23) Do roku modelowego: 2011
- (24) Rodzaj montażu: Niezamontowany wstępnie
- (25) Tylko dla sportów motorowych!
- (26) Profil piasty
- (27) Zastępuje wyłącznie średnicę 228
- (28) Montaż tylko z kołem zamachowym dwumasowym LUK-ZMS
- (29) Montaż tylko z kołem zamachowym dwumasowym SACHS-ZMS
- (30) Montować tylko razem
- (31) Wersja SACHS
- (32) Skrzynia biegów, 4-biegowa mechaniczna
- (33) Skrzynia biegów, sekwencyjna
- (34) Skrzynia biegów, automatyczną
- (35) Grubość koła zamachowego [mm]
- (36) Wymagana zmiana stopnia wychylenia
- (37) Tarcza sztywna z okładzinami organicznymi
- (38) Tarcza sztywna z okładzinami organicznymi specjalnymi
- (39) Sztywna tarcza spiekowa
- (40) Tarcza z tłumikiem drgań skrętnych i z okładzinami organicznymi
- (41) Tarcza spiekowa z tłumikiem drgań skrętnych
- (42) Zawiera śruby do mocowania tarczy dociskającej
- (43) Do
- (44) Do pojazdów do szkół jazdy
- (45) Do pojazdów z sprzęgłem jednotarczowym
- (46) Do pojazdów z funkcją Start-Stop
- (47) Do pojazdów bez DSC
- (48) Do pojazdów bez ESP
- (49) Do pojazdów bez funkcji Start-Stop
- (50) Do pojazdów bez dwumasowego koła zamachowego

DE

# Tłumaczenia

EN

(51) Do taksówek

(52) Maksymalny przenoszony moment silnika [Nm]

(53) Nie do

(54) Nie do przekładni typu

(55) Tylko w połączeniu z

(56) Tylko z śrubami aluminiowymi OE BMW 23 00 0 392 607

(57) Tylko z śrubami aluminiowymi OE BMW 23 00 0 417 164

(58) Maksymalne przenoszone momenty silnika

(59) W połączeniu z okładziną organiczną

(60) W połączeniu z okładziną spiekową

(61) Tarcze sprzęgła z tłumikiem drgań skrętnych

(62) Profil piasty

(63) Okładzina

(64) Tarcza

(65) Moment oporu

(66) Nieruchoma tarcza sprzęgła

(67) Organiczna

(68) Spiek

(69) Grupa rabatowa

FR

ES

PT

PL

RU

TR

JA

ZH

# Общая информация



Все приведенные в данном каталоге продукты разрешается устанавливать только обученному персоналу автомобильной мастерской.

Для удовлетворения вашего запроса нам необходим полный номер для заказа, например:

**Нажимной диск 883082 999798**

В случае сомнений необходимо указать обозначение типа и год выпуска автомобиля, для которого предназначено заказываемое изделие.

**В данном каталоге представлена часть нашего ассортимента продукции. Полный список вы найдете в наших электронных изданиях.**


Все права защищены. Копирование либо совместное использование данного каталога в том числе частичное для составления собственного каталога недопустимо без особого на то согласия.

Номера запасных частей производителей автомобилей указаны исключительно в целях сравнения. Использование подобных данных в счетах, выставляемых владельцам автомобилей, недопустимо.

Действующие общие условия заключения сделок приведены на сайте [www.zf.com/motorsports](http://www.zf.com/motorsports)

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

**WebCat**  
Онлайн-каталог



**InCat**  
Электронный каталог




**PrintCat**  
Печатные каталоги



## Оглавление

Index	U2
Символы	U3 - U4
Общая информация	V35
Сцепления SACHS Performance	V36 - V37
Структура каталога	V38
Переводы	V39 - V40
Сцепления - максимальные передаваемые крутящие моменты двигателя	V60 - V61
Ведомые диски сцепления с гашением колебаний Профили ступиц и таблицы с размерами	V62 - V63
Жесткие ведомые диски сцепления Профили ступиц и таблицы с размерами	V64 - V66
Арифметический список	640 - 661
Сравнительная таблица	661 - 663
Новинки	664 - 666
Измененные номера для заказа	666 - 668
Зачеркнутые номера	669

# Сцепления **SACHS Performance** для самых высоких требований



## **Нажимные диски сцепления SACHS Performance**

По сравнению со стандартными нажимными дисками, нажимные диски SACHS Performance обеспечивают более высокую передачу крутящего момента и менее чувствительны к тяговой нагрузке. В зависимости от требований их можно использовать с различными дисками.

## **Органические ведомые диски сцепления SACHS Performance**

По сравнению со стандартными сцеплениями, диски с гашением колебаний и жесткие диски с органическими накладками отличаются высоким качеством накладок и рассчитаны на повышенный (до 10%) крутящий момент. Ведомые диски сцепления с гашением крутильных колебаний способны работать с более высоким крутящим моментом и служат гасителем колебаний между двигателем и коробкой передач.

## **Металлокерамические диски сцепления SACHS Performance**

Жесткие металлокерамические диски с гашением крутильных колебаний могут выдерживать большую тепловую нагрузку и обеспечивать более высокую (до 40%) передачу крутящего момента, чем диски с органическими накладками. Они имеют очень высокую стойкость к загрязнению и выдерживают агрессивный старт автомобиля.



# Области применения



## Автомобили с тюнингом

- Автомобили с чип-тюнингом
- Переоборудованные под турбину и компрессор



## Автомобили с максимальной полезной нагрузкой и / или повышенной допустимой нагрузкой

- Коммерческие автомобили
- Автомобили для перевозки малотоннажных грузов и сервисные автомобили
- Снегоуборочные автомобили
- Автомобили для школ вождения
- Такси
- Автодома



## Тягачи

- Автомобили с прицепом




## Автоспорт

- Кольцевые гонки
- Гонки на длинные дистанции
- Ралли
- Дрифт
- Гонки по горным дорогам
- Слалом
- Клубный спорт
- Автокросс
- Гонки на четверть мили



# Структура каталога



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -				
2.0 GTI, 162 kW	04.13-	CXDA, CHHB,	<b>883082 001422 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	<b>240</b>
2.0 GTI, 169 kW	04.13-	CHHA		<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45) (55)
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39) (55)	<b>240 23</b>
			<b>613182 600206</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(45) (37) (55)	
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13				
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	<b>883082 999610 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA		<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederter Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)
1.4 FSI	07.05-11.06		<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422	(55)	

# Переводы

- (1) - 09.99 Замена шлангопровода между цилиндром-датчиком и рабочим цилиндром
- (2) Привод на все колеса
- (3) Включает выжимной подшипник, направляющую втулку и рычаг выключения сцепления
- (4) Включает нажимной диск и ведомый диск сцепления
- (5) Включает жесткий маховик, нажимной диск и ведомый диск сцепления
- (7) На автомобиле может быть установлено сцепление разного размера
- (8) Страна-производитель: Франция
- (9) Передний привод
- (10) Полуавтоматическая коробка переключения передач
- (11) Всегда заменять
- (12) Характеристика
- (13) Шарикоподшипник
- (14) Снятие/установку сцепления производить только с монтажным кольцом
- (15) Версия LUK
- (16) Экспортное исполнение: Швеция
- (17) Начиная с модельного года: 1998
- (18) Начиная с модельного года: 2002
- (19) Начиная с модельного года: 2003
- (20) Начиная с модельного года: 2012
- (21) До модельного года: 2001
- (22) До модельного года: 2002
- (23) До модельного года: 2011
- (24) Вид монтажа: без предварительной сборки
- (25) Только для автоспорта!
- (26) Профиль ступицы
- (27) Замена только для диаметра 228
- (28) Устанавливать только с LUK-ZMS
- (29) Устанавливать только с SACHS
- (30) Устанавливать только совместно
- (31) Версия SACHS
- (32) 4-ступенчатая механическая коробка передач
- (33) Секвентальная коробка передач
- (34) Механическая коробка передач с автоматическим управлением
- (35) Толщина маховика [мм]
- (36) Требуется модификация маховика
- (37) Жесткий диск с органическими накладками
- (38) Жесткий диск со специальными органическими накладками
- (39) Жесткий металлокерамический диск
- (40) Диск с гашением колебаний и органическими накладками
- (41) Металлокерамический диск с гашением колебаний
- (42) включает винты крепления нажимного диска
- (43) Для
- (44) Для учебного автомобиля
- (45) Для автомобилей с однодисковым сцеплением
- (46) Для автомобилей с функцией Start-Stop
- (47) Для автомобилей без DSC
- (48) Для автомобилей без ESP
- (49) Для автомобилей без функции Start-Stop
- (50) Для автомобилей без двухмассового маховика

DE

# Переводы

EN

(51) Для такси

(52) Максимальная передаваемый крутящий момент двигателя [Нм]

(53) Не для

(54) Не для типа коробки передач

(55) Только в комбинации с

(56) Только с алюминиевыми болтами BMW-OE 23 00 0 392 607

(57) Только с алюминиевыми болтами BMW-OE 23 00 0 417 164

(58) Максимальные передаваемые крутящие моменты двигателя

(59) В комбинации с органической накладкой

(60) В комбинации с металлокерамической накладкой

(61) Ведомые диски сцепления с гашением колебаний

(62) Профиль ступицы

(63) Накладка

(64) Диск

(65) Момент упора

(66) Жесткий ведомый диск сцепления

(67) Органический

(68) Металлокерамический

(69) Группа скидок

FR

ES

PT

PL

RU

TR

JA

ZH

# Genel bilgiler



Bu katalogta belirtilen tüm ürünler sadece atölyede ve eğitilmiş personel tarafından monte edilmelidir.

Talepleriniz için tam sipariş numarası gereklidir, örneğin:

**Baskı plakası** **883082 999798**

Kararsızlık durumunda istenilen ürün için tespit edilmiş olan tip tanımını ve aracın model yılını belirtin.

**Bu katalog ürün programımızdan sadece bir alıntıdır; tam ürün programını elektronik ortamlarımızda bulabilirsiniz.**


Tüm hakları saklıdır. Açık bir onay alınmadığı sürece bu kataloğun çoğaltılmasına veya başka bir katalog oluşturmak için kısmen de olsa kullanılmasına izin verilmez.

Araç üreticilerinin yedek parça numaraları sadece karşılaştırma amaçlıdır. Bu tür bilgilerin araç sahibi için oluşturulan faturalarda kullanılmasına izin verilmez.


Güncel genel iş şartlarını [www.zf.com/motorsports](http://www.zf.com/motorsports) adresi altında bulabilirsiniz.

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

**WebCat**  
Online katalog



**InCat**  
Elektronik katalog




**PrintCat**  
Basılı kataloglar



## İçindekiler

Index	U2
Semboller	U3 - U4
Genel bilgiler	V41
SACHS Performance debriyajları	V42 - V43
Kataloğun yapısı	V44
Çeviriler	V45 - V46
Debriyajlar – Aktarılabilen maksimum motor torku	V60 - V61
Torsiyon sönümlmeli debriyaj diskleri Göbek profilleri ve ölçü tabloları	V62 - V63
Sabit debriyaj diskleri Göbek profilleri ve ölçü tabloları	V64 - V66
Aritmetik liste	640 - 661
Karşılaştırma listesi	661 - 663
Yeni kayıtlar	664 - 666
Değiştirilen sipariş numaraları	666 - 668
İptal edilen numaralar	669

# En yüksek beklentiler için **SACHS Performance debriyajları**



## **SACHS Performance baskıları**

SACHS Performance baskıları seri üretim baskılara göre daha yüksek bir tork aktarımına sahiptir ve baskı yüküne daha dayanıklıdır. Talebe bağlı olarak farklı balatalarla kombine edilebilirler.

## **SACHS Performance organik debriyaj diskleri**

Torsiyon yaylı ve sabit, organik kaplamalı diskler seri üretim debriyajlara göre %10 daha yüksek tork için tasarlanmış olan daha kaliteli balatalara sahiptir.

Torsiyon sönümlenmeli debriyaj diskleri daha yüksek bir dayanak torkuna sahiptir ve motor ile şanzıman arasında titreşim damperi görevi görürler.

## **SACHS Performance Sinter debriyaj diskleri**

Torsiyon yaylı ve sabit şekilde tedarik edilebilen sinter diskleri, organik kaplamalı standart disklerle göre daha yüksek termal dayanıklılığa ve %40 kadar daha yüksek tork aktarımına sahiptir. Kire karşı çok dirençlidir ve agresif bir kalkış tutumuna olanak sağlarlar.



# Uygulama ve kullanım alanları



## Modifiye araçlar

- Chip Tuning uygulanan araçlar
- Turbo ve kompresörlü modifikasyonlar



## Maksimum yük ile seyreden ve/veya zorlu koşullarda kullanılan araçlar

- Ticari araçlar
- Kargo ve servis araçları
- Yol açma araçları
- Sürücü kursu araçları
- Taksiler
- Karavanlar



## Çekici araçlar

- Römork çeken araçlar



## Motorsporları

- Parkur yarışları
- Uzun mesafe yarışları
- Ralli
- Drift
- Tırmanma yarışları
- Slalom
- Clubsport
- Autocross
- ¼ mil yarışı



DE

# Katalogun yapısı

EN

FR

ES

PT


PL

RU

TR

JA

ZH



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -				
2.0 GTI, 162 kW	04.13-	CXDA, CHHB,	883082 001422 HD®	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
2.0 GTI, 169 kW	04.13-	CHHA	881864 999505 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45) (55)	240 23
			881864 999502 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39) (55)	240 23
			613182 600206 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(45) (55)	
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13				
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 28
1.4 FSI	07.05-11.06		023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 000010	(55)	

# Çeviriler

- (1) - 09.99 Merkez silindiri ile kavrama silindiri arasındaki hortum hattını değiştirin
- (2) Dört çeker
- (3) Debriyaj rulmanı, kılavuz kovan ve debriyaj ayırma çatalını içerir
- (4) Debriyaj baskı plakası ve debriyaj diskini içerir
- (5) Debriyaj Sabit volan, debriyaj baskı plakası ve diskini içerir
- (7) Araç farklı debriyaj boyutlarıyla donatılmış olabilir
- (8) Aracın üretildiği ülke: Fransa
- (9) Önden çekiş
- (10) Yarı otomatik
- (11) Her zaman yenileyin
- (12) Karakteristik değer
- (13) Rulman
- (14) Debriyajı sadece montaj halkası ile söküp takın
- (15) LUK versiyonu
- (16) Ülkere özgü tasarım: İsveç
- (17) İlk model yılı: 1998
- (18) İlk model yılı: 2002
- (19) İlk model yılı: 2003
- (20) İlk model yılı: 2012
- (21) Son model yılı: 2001
- (22) Son model yılı: 2002
- (23) Son model yılı: 2011
- (24) Montaj türü: Önceden monte edilmemiş
- (25) Sadece motorlu araç sporları için!
- (26) Göbek profili
- (27) Sadece çap 228 için değiştirme
- (28) Sadece LUK-ZMS ile takın
- (29) Sadece SACHS-ZMS ile takın
- (30) Sadece birlikte monte edin
- (31) SACHS versiyonu
- (32) Manuel şanzıman, 4 vitesli
- (33) Manuel şanzıman, ardışık
- (34) Manuel şanzıman, otomatikleştirilmiş
- (35) Volan çapı [mm]
- (36) Volan değişikliği gerekir
- (37) Organik kaplamalı sabit disk
- (38) Organik özel kaplamalı sabit disk
- (39) Sabit sinter disk
- (40) Torsiyon yaylı, organik kaplamalı disk
- (41) Torsiyon yaylı sinter disk
- (42) Baskı plakası tespit vidalarını içerir
- (43) İçin
- (44) Sürücü kursu arabaları için
- (45) Tek diskli araçlar için
- (46) Start-Stop fonksiyonu olmayan araçlar için
- (47) DSC olmayan araçlar için
- (48) ESP olmayan araçlar için
- (49) Start-Stop fonksiyonu olmayan araçlar için
- (50) Çift kütleli volanı olmayan araçlar için

DE

# Çeviriler

EN

(51) Taksi araçları için

(52) Aktarılabilen maksimum motor torku [Nm]

(53) Uygun değildir

(54) Kapsamadığı şanzıman tipi

(55) Sadece birlikte kullanılabilir

(56) Sadece alüminyum cıvatalar ile BMW-OE 23 00 0 392 607

(57) Sadece alüminyum cıvatalar ile BMW-OE 23 00 0 417 164

FR

(58) Aktarılabilen maksimum motor torku

(59) Organik kaplama ile kombine edilerek

(60) Sinter kaplama ile kombine edilerek

(61) Torsiyon sönmülemeli debriyaj diskleri

(62) Göbek profili

(63) Kaplama

ES

(64) Disk

(65) Dayanak torku

(66) Sabit debriyaj disk

(67) Organik

(68) Sinter

(69) İndirim grubu

PT

PL

RU

TR

JA

ZH

# 一般情報



自動車専門ワークショップのトレーニングを受けたスタッフ以外は、本カタログに記載されている全製品を取り付けることができません。

お客様の要件のために、当社では以下のような注文番号が必要です：

プレッシャー・プレート **883082 999798**

ご不明な点がありましたら、搭載車両の名称や製造年の情報をご用意の上、お問い合わせください。

本カタログには、当社製品プログラムの抜粋が掲載されています。全製品の概要については、当社の電子媒体をご覧ください。

予告なく記載内容を変更する場合がございます。明示的な同意なく、固有カタログを作成するために本カタログの一部でも複製または共同使用することは、禁じられています。

自動車メーカーのスペアパーツ番号は、比較目的のみに提供されています。カーオーナーへの請求でこのようなデータを使用することは、認められません。

最新の一般取引条件は、[www.zf.com/motorsports](http://www.zf.com/motorsports)からご覧いただけます。

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

## WebCat

オンライン・カタログ



## InCat

電子カタログ



## PrintCat

印刷版カタログ




## 目次

Index	U2
記号	U3 - U4
一般情報	V47
SACHS Performance クラッチ	V48 - V49
カタログ構成	V50
翻訳	V51 - V52
クラッチ – 最大伝達可能エンジントルク	V60 - V61
ねじり減衰クラッチディスク ハブスプラインと寸法表	V62 - V63
高剛性クラッチディスク ハブスプラインと寸法表	V64 - V66
品番リスト	640 - 661
比較リスト	661 - 663
新製品	664 - 666
変更された注文番号	666 - 668
削除された番号	669

# 高度な要求に応える

## SACHS Performanceクラッチ



### SACHS Performanceプレッシャー・プレート

SACHS Performanceプレッシャー・プレートは、量産プレッシャー・プレートと比較して伝達可能な高いトルクを有し、せん断負荷に対してあまり敏感に反応しません。要件に応じて、各種ディスクを組み合わせることができます。

### SACHS Performance有機クラッチディスク

有機ライニング装備のねじりスプリング式高剛性ディスクは、量産クラッチと比較してさらに上質なライニングで勝っています。このライニングは最大10%増のトルク用に設計されたものです。ねじり減衰クラッチディスクはより高いストップトルクを有し、エンジンとトランスミッション間の振動ダンパーとして機能します。

### SACHS Performance焼結クラッチディスク

ねじりスプリング式の高剛性仕様で納品可能な焼結ディスクは高い熱強度を誇り、有機ライニング装備の標準ディスクよりも最大40%高い伝達可能トルクを実現します。極めて汚れに強く、アグレッシブな発進操作を可能にします。



## 応用・適用分野



### チューニングカー

- チップチューニング搭載車
- ターボチャージャー / コンプレッサーの取替え



### 積載量または負荷の高い車両

- 商用車
- 輸送 / 作業車両
- 除雪車
- 自動車学校の車両
- タクシー
- キャンピングカー



### 牽引車

- トレーラー牽引車




### モータースポーツ

- サーキットレース
- 耐久レース
- ラリー
- ドリフト
- ヒルクライム
- スラローム
- クラブスポーツ
- オートクロス
- ¼マイルレース



# カタログ構成



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -					
2.0 GTI, 162 kW	04.13-	CXDA, CHHB,	⚙️	883082 001422 HD®	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	240
2.0 GTI, 169 kW	04.13-	CHHA			nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45)	
				881864 999505 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	240 23
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	
				881864 999502 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)	240 23
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)	
				613182 600206 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(37)	
						(55)	
						(11)	
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13					
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	⚙️	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA			max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	200 28
1.4 FSI	07.05-11.06			881861 999866	Torsionsgefederter Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422	(55)	
				023189 000025	Immer erneuern / Renew everytime		

- (1) - マスタシリンダーとスレーブシリンダー間の09.99ホースアセンブリを交換する
- (2) 全輪駆動
- (3) リリースベアリング、ガイドスリーブ、リリースレバーを含む
- (4) クラッチ・プレッシャー・プレートおよびクラッチディスクを含む
- (5) 高剛性フライホイール、クラッチ・プレッシャー・プレート、クラッチディスクを含む
- (7) 車両に、各種クラッチサイズを装備することが可能
- (8) 車両製造国: フランス
- (9) 前輪駆動
- (10) セミオートマチック
- (11) 常に更新する
- (12) パラメータ
- (13) ボールベアリング
- (14) クラッチを取付け用リングでのみ着脱する
- (15) LUKバージョン
- (16) 国別仕様: スウェーデン
- (17) モデルイヤー: 1998年から
- (18) モデルイヤー: 2002年から
- (19) モデルイヤー: 2003年から
- (20) モデルイヤー: 2012年から
- (21) モデルイヤー: 2001年まで
- (22) モデルイヤー: 2002年まで
- (23) モデルイヤー: 2011年まで
- (24) 組付けタイプ: 非組付け済み
- (25) モータースポーツ向けのみ!
- (26) ハブスプライン
- (27) 直径228用の交換のみ
- (28) LUK-ZMSとの取付けのみ
- (29) SACHS-ZMSとの取付けのみ
- (30) 共に取付けのみ
- (31) SACHSバージョン
- (32) 4速マニュアルトランスミッション
- (33) シーケンシャル・マニュアルトランスミッション
- (34) 自動作動マニュアルトランスミッション
- (35) フライホイール厚さ [mm]
- (36) フライホイールの変更が必要
- (37) 有機ライニング装備の高剛性ディスク
- (38) 有機スペシャルライニング装備の高剛性ディスク
- (39) 高剛性焼結ディスク
- (40) 有機ライニング装備のねじり減衰ディスク
- (41) ねじりスプリング焼結ディスク
- (42) プレッシャー・プレート固定ボルト
- (43) 用途
- (44) 自動車教習所車の車両向け
- (45) シングル・ディスククラッチ搭載車向け
- (46) スタート・ストップ機能搭載車向け
- (47) DSC未搭載車向け
- (48) ESP未搭載車向け
- (49) レベル・コントロール・システム未搭載車向け
- (50) スタート・ストップ機能未搭載車向け

DE

# 翻訳

EN

- (51) タクシー車向け
- (52) 最大伝達可能エンジントルク [Nm]
- (53) 対象外
- (54) トランスミッション機種向けではない

FR

- (55) との併用のみ
- (56) アルミボルトBMW-OE 23 00 0 392 607付きのみ
- (57) アルミボルトBMW-OE 23 00 0 417 164付きのみ
- (58) 最大伝達可能エンジントルク
- (59) 有機ライニングと組み合わせて
- (60) 焼結ライニングと組み合わせて

ES

- (61) ねじり減衰クラッチディスク
- (62) ハブスプライン
- (63) ライニング
- (64) ディスク
- (65) ストップトルク

PT

- (66) 高剛性クラッチディスク
- (67) 有機
- (68) 焼結
- (69) 割引グループ

PL

RU

TR

JA

ZH

# 概况



本目录中列出的所有产品只允许由汽车专业维修厂的专业人员进行安装。

为满足你的需求，请提供完整的零件信息，例如：

**压盘总成** **883082 999798**

如有疑问，请提供车辆型号和制造年份，以此可以确定你想要的零件。


这产品目录册为我们产品系列的摘录，您可以在我们的电子媒体上找到完整总览。

保留所有权利。未获得明确许可的情况下，不得复印或分享此目录，包括节录或创建自有的目录等。车辆制造商的备件编号，只适用于比较作用。不准许使用此类信息于车辆拥有者的发票中。目前的一般商业条款请参阅www.zf.com/motorsports

[www.zf.com/services/catalog](http://www.zf.com/services/catalog)

## WebCat

在线目录



## InCat

电子目录



## PrintCat

印刷式目录



## 内容

Index	U2
符号	U3 - U4
概况	V53
<b>SACHS Performance, 为最高要求而设计的离合器</b>	V54 - V55
目录结构	V56
译文	V57 - V58
离合器 - 可承受最大发动机扭矩	V60 - V61
扭转减振弹簧离合器片 轮毂型材及尺寸表	V62 - V63
刚性离合器片 轮毂型材及尺寸表	V64 - V66
零件号列表	640 - 661
比较列表	661 - 663
产品增补表	664 - 666
修改后的零件编号	666 - 668
停产部件表	669

V53

# SACHS Performance, 为最高要求而设计的离合器



## SACHS Performance 压盘

与批量型压盘相比，SACHS Performance 压盘可传递更大的扭矩，并且对于推力荷载敏感度更低。可根据需求与不同离合器片组合。

## SACHS Performance 有机离合器片

加载扭转弹簧的刚性离合器片带有有机涂层，与批量型离合器相比，特征在于高质量的涂层，这种设计可多承受多达 10% 的力矩。扭转减振弹簧离合器片停止力矩更高，并用作发动机和变速器之间的减振装置。

## SACHS Performance 烧结离合器片

可提供添加扭转弹簧及刚性的烧结离合器片，与带有有机涂层的标准离合器片相比耐热性更高，可多承受高达 40% 的传输力矩。极其耐脏并且可实现极限状态下起步。



# 用途和应用领域



## 改装车辆

- 行车电脑改装车辆
- 涡轮增压器与机械增压器改装

## 需要最大有效负载和/或须承受高负荷的车辆

- 商用车
- 货车和服务车辆
- 扫雪车
- 驾校车辆
- 出租车
- 房车



## 拖车

- 携带拖车装置的汽车




## 赛车

- 赛道比赛
- 耐力赛
- 拉力赛
- 漂移
- 爬坡赛
- 障碍赛
- 俱乐部杯
- 汽车越野赛
- 1/4 英里加速赛



# 目录结构



## VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BE1)		08.12 -					
2.0 GTI, 162 kW	04.13-	CXDA, CHHB,	⚙️	883082 001422 HD®	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206	(55)	240
2.0 GTI, 169 kW	04.13-	CHHA			für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	
					nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	
			⚙️	881864 999505 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240 23
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	
				881864 999502 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240 23
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	
			🔧	613182 600206 ®	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422	(55)	
					Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13					
1.4 16V, 55 kW	01.05-11.06	BCA, BLN,	⚙️	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200
1.4 16V, 59 kW	05.06-12.13	BUD, CGGA	⚙️	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	200 28
1.4 FSI	07.05-11.06				Torsionsgefederter Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	
			⚙️	023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 000206	(55)	

# 译文

- (1) - 09.99 更换主泵和分泵之间的软管
- (2) 四轮驱动
- (3) 包括分离轴承、导向轴套和分离拨叉
- (4) 含离合器压盘和离合器片
- (5) 包含刚性飞轮、离合器压盘和离合器片
- (7) 车辆可配备不同尺寸的离合器
- (8) 车辆生产国家：法国
- (9) 前轮驱动
- (10) 半自动
- (11) 每次更换
- (12) 参数
- (13) 球轴承
- (14) 仅允许使用安装环拆卸和安装离合器
- (15) LUK型号
- (16) 国家规格：瑞典
- (17) 年款：1998
- (18) 年款：2002
- (19) 年款：2003
- (20) 年款：2012
- (21) 至车型年份：2001
- (22) 至车型年份：2002
- (23) 至车型年份：2011
- (24) 安装类型：未预安装
- (25) 仅用于赛车！
- (26) 轴毂花键
- (27) 仅限用于更换直径 228
- (28) 仅与 LUK 双质量飞轮一起安装
- (29) 仅与 SACHS ZMS 一同安装
- (30) 仅可共同安装
- (31) SACHS 版本
- (32) 4 档手动变速箱
- (33) 顺序式手动变速箱
- (34) 机械自动变速箱
- (35) 飞轮厚度[mm]
- (36) 需改装飞轮
- (37) 带有机涂层的刚性离合器片
- (38) 带有机特殊涂层的刚性离合器片
- (39) 刚性烧结离合器片
- (40) 扭转弹簧加载的离合器片，带有机涂层
- (41) 扭转弹簧加载的烧结离合器片
- (42) 包含压盘固定螺钉
- (43) 用于
- (44) 用于驾校车辆
- (45) 用于配备单盘式离合器的车辆
- (46) 用于带启动-停止功能的车辆
- (47) 用于无DSC (动态稳定控制系统)的车辆
- (48) 用于无ESP (电子稳定控制系统)的车辆
- (49) 用于无启动-停止功能的车辆
- (50) 为不带双质量飞轮的车辆设计

# 译文

(51) 用于出租车

(52) 最大传输发动机扭矩

(53) 不适用于

(54) 不适用于变速箱类型

(55) 仅连接与

(56) 仅使用铝螺栓 BMW-OE 23 00 0 392 607

(57) 仅使用铝螺栓 BMW-OE 23 00 0 417 164

(58) 最大传输发动机扭矩

(59) 结合有机涂层

(60) 结合烧结涂层

(61) 扭转减振弹簧离合器片

(62) 轴毂花键

(63) 涂层

(64) 离合器片

(65) 停止力矩


(66) 刚性离合器从动盘

(67) 有机

(68) 烧结

(69) 折扣组

# ***Memo***



# Maximal übertragbare Motormomente

## Maximal transmittable engine torque

(58)

Bestell-Nr.   Reference-No.	In Kombination mit <b>organischem Belag</b>   In combination with <b>organic facing</b> <sup>(59)</sup>		In Kombination mit <b>Sinter Belag</b>   In combination with <b>sinter facing</b> <sup>(60)</sup>	
	[Nm]	[lb/ft]	[Nm]	[lb/ft]
883082 999504	335	248	495	366
883082 999523	240	178	350	259
883082 999572	200	148	300	222
883082 999591	240	178	350	259
883082 999594	505	374	740	548
883082 999598	175	130	250	185
883082 999610	225	167	325	241
883082 999616	295	218	430	318
883082 999618	450	333	650	481
883082 999624	205	152	300	222
883082 999626	235	174	345	255
883082 999645	420	311	620	459
883082 999666	215	159	315	233
883082 999668	300	222	435	322
883082 999669	270	200	400	296
883082 999680	180	133	260	192
883082 999695	385	285	565	418
883082 999698	520	385	775	574
883082 999702	290	215	425	315
883082 999707	520	385	775	574
883082 999710	370	274	540	400
883082 999712	480	355	700	518
883082 999715	420	311	610	451
883082 999716	370	274	540	400
883082 999720	505	374	745	551
883082 999724	520	385	775	574
883082 999731	360	266	520	385
883082 999735	205	152	300	222
883082 999736	545	403	800	592
883082 999737	365	270	535	396
883082 999739	295	218	430	318
883082 999741	255	189	375	278
883082 999745	375	278	545	403
883082 999746	455	337	675	500
883082 999747	355	263	485	359
883082 999754	535	396	785	581
883082 999755	155	115	230	170
883082 999758	285	211	415	307
883082 999760	480	355	705	522
883082 999763	430	318	630	466
883082 999764	890	659	1300	962
883082 999765	590	437	860	636
883082 999766	310	229	480	355
883082 999767	330	244	485	359



# Maximal übertragbare Motormomente

## Maximal transmittable engine torque

(58)

Bestell-Nr.   Reference-No.	In Kombination mit <b>organischem Belag</b>   In combination with <b>organic facing</b> <sup>(59)</sup>		In Kombination mit <b>Sinter Belag</b>   In combination with <b>sinter facing</b> <sup>(60)</sup>	
	[Nm]	[lb/ft]	[Nm]	[lb/ft]
883082 999768	510	377	755	559
883082 999770	470	348	695	514
883082 999771	295	218	435	322
883082 999773	450	333	660	488
883082 999775	520	385	760	562
883082 999777	615	455	900	666
883082 999778	325	241	475	352
883082 999780	295	218	430	318
883082 999781	465	344	690	511
883082 999782	480	355	700	518
883082 999783	390	289	575	426
883082 999785	545	403	800	592
883082 999786	495	366	745	551
883082 999789	560	414	820	607
883082 999792	475	352	700	518
883082 999793	570	422	835	618
883082 999794	370	274	560	414
883082 999798	550	407	800	592
883082 000826	540	400	795	588
883082 000827	510	377	750	555
883082 000884	560	414	830	614
883082 000980	275	204	400	296
883082 001005	375	278	555	411
883082 001080	550	407	795	588
883082 001115	495	366	715	529
883082 001126	280	207	400	296
883082 001243	540	400	780	577
883082 001267	320	237	470	348
883082 001394	550	407	810	599
883082 001422	550	407	810	599
883082 001423	550	407	810	599
883082 001424	550	407	810	599
883082 001455	260	192	360	266
883082 001457	570	422	840	622
883082 001487	890	659	1300	962
883082 001573	285	211	420	311
883082 001783	520	385	770	570
883082 001828	350	259	510	377
883082 001851	540	400	790	585
883082 001872	530	392	780	577
883082 001939	520	385	770	570
883082 001957	530	392	780	577
883083 999574	680	503	1000	740

# Torsionsgedämpfte Kupplungsscheiben

## Torsion-dampered clutch discs

(61)

Bestell-Nr.   Reference-No.	Nabenprofil   HubSpline (62)  DIN	Belag   Facing (63)		Scheibe   Disc (64)		Anschlagsmoment   Stop torque (65)  [Nm]
		Organisch Organic (67)	Sinter Sinter (68)	Durchmesser Diameter Ø [mm]	Dicke Thickness [mm]	
181862 168232	A 10 x 23 x 29	•		228	9,3	350
881861 000017	23 x 3,14	•		240	7,9	530
881861 000019	23 x 3,14		•	228	7,8	400
881861 000020	23 x 3,14	•		228	7,8	400
881861 000026	28 x 2,36	•		210	6,8	350
881861 000027	23 x 3,14		•	240	8,4	530
881861 000028	A 10 x 23 x 29		•	240	9,3	530
881861 000029	24 / 48- 23- 30°	•		240	7,9	720
881861 000030	24 / 48- 21- 30°	•		228	7,8	400
881861 000032	22,8 x 25,4- 24N		•	240	7,8	530
881861 000033	22,8 x 25,4- 24N	•		240	7,8	530
881861 000037	24 / 48- 21- 30°		•	228	7,8	530
881861 999615	24 / 48- 23- 30°	•		240	7,8	450
881861 999671	25 x 22	•		228	8,4	350
881861 999707	24 x 2,5	•		210	7,8	250
881861 999708	24 x 2,5		•	210	7,8	250
881861 999716	32 / 64- 20- 37,5°		•	180	7,7	180
881861 999723	24 / 48- 18- 37,5°		•	200	7,8	280
881861 999738	32 / 64- 26- 37,5°		•	200	7,7	250
881861 999750	28 x 2,36		•	228	8,4	530
881861 999751	24 / 48- 18- 37,5°		•	180	7,7	180
881861 999757	28 x 2,36	•		210	7,8	250
881861 999758	28 x 2,36		•	210	7,8	250
881861 999765	24 x 2,5		•	228	7,65	380
881861 999777	24 x 2,5	•		228	7,65	350
881861 999778	24 / 48- 18- 37,5°		•	215	7,7	350
881861 999783	24 x 2,5	•		215	9,1	250
881861 999793	28 x 2,36	•		228	8,4	530
881861 999796	24 / 32- 23- 30°	•		240	7,3	530
881861 999802	23 x 3,14	•		240	8,4	530
881861 999804	25 x 22		•	228	7,65	410
881861 999805	25 x 22	•		228	7,65	370
881861 999809	23 x 3,14		•	240	8,3	530
881861 999811	23 x 3,14	•		240	9,1	530
881861 999820	23 x 3,14	•		240	8,9	530
881861 999821	23 x 3,14		•	240	8,9	530
881861 999822	24 / 48- 22- 30°	•		228	7,25	530
881861 999825	24 x 2,5		•	200	7,8	250
881861 999836	24 x 2,5	•		200	7,8	250
881861 999839	24 / 48- 20- 30°		•	225	7,3	320
881861 999842	28 x 2,36		•	215	6,8	250
881861 999843	21,8 x 1 x 20		•	240	7,3	530
881861 999844	25 x 22	•		215	8,9	250
881861 999845	24 / 48- 20- 30°	•		225	7,3	350

# Torsionsgedämpfte Kupplungsscheiben

## Torsion-dampered clutch discs

(61)

Bestell-Nr.   Reference-No.	Nabenprofil   HubSpline (62)  DIN	Belag   Facing (63)		Scheibe   Disc (64)		Anschlagmoment   Stop torque (65)  [Nm]
		Organisch Organic (67)	Sinter Sinter (68)	Durchmesser Diameter Ø [mm]	Dicke Thickness [mm]	
881861 999852	24 / 48- 18- 37,5°		•	200	6,8	280
881861 999853	24 / 48- 21- 37,5°		•	228	6,7	350
881861 999855	A 10 x 23 x 29	•		240	8,4	530
881861 999856	24 / 48- 23- 30°	•		240	7,9	530
881861 999857	24 / 48- 18- 37,5°		•	228	6,7	350
881861 999858	24 / 48- 23- 30°		•	240	8,3	530
881861 999859	24 / 32- 23- 30°		•	228	7,8	530
881861 999860	24 / 48- 17- 30°		•	210	7,3	300
881861 999861	24 x 26- 26N		•	215	7,8	350
881861 999862	32 / 64- 26- 37,5°	•		210	6,8	350
881861 999863	22,8 x 25,4- 24N	•		240	7,8	530
881861 999864	24 / 48- 23- 30°	•		240	8,4	530
881861 999865	24 x 26- 26N	•		210	7,8	350
881861 999866	28 x 2,36	•		200	7,8	250
881861 999867	A 10 x 23 x 29	•		240	9,3	530
881861 999868	25 x 22	•		228	7,8	350
881861 999869	24 x 2,5		•	180	7,25	250
881861 999870	22,8 x 25,4- 24N		•	240	7,8	530
881861 999871	24 / 32- 23- 30°	•		228	7,8	530
881861 999872	24 / 48- 18- 37,5°	•		200	8,1	280
881861 999873	26,5 x 29- 22	•		240	8,4	530
881861 999874	A 10 x 28 x 35	•		240	8,4	530
881861 999875	24 x 2,5	•		240	8,4	530
881861 999876	28 x 2,36		•	228	8,4	530
881861 999877	32 / 64- 26- 37,5°		•	210	6,8	350
881861 999878	23 x 3,14	•		240	8,8	530
881861 999879	23 x 3,14		•	240	8,8	530

# Starre Kupplungsscheiben

## Rigid clutch discs

(66)

Bestell-Nr.   Reference-No.	Nabenprofil   Hub spline <sup>(62)</sup>  DIN	Belag   Facing <sup>(63)</sup>		Scheibe   Disc <sup>(64)</sup>	
		Organisch Organic <sup>(67)</sup>	Sinter Sinter <sup>(68)</sup>	Durchmesser Diameter Ø [mm]	Dicke Thickness [mm]
881864 000685	23 x 3,14		•	240	8,3
881864 000904	24 / 32- 23- 30°	•		240	7,8
881864 000905	24 / 32- 23- 30°		•	240	7,8
881864 000908	24 / 32- 23- 30°		•	215	8,4
881864 000910	23 x 3,14		•	240	7,8
881864 000916	24 / 48- 23- 30°		•	240	7,8
881864 001098	24 / 48- 23- 30°	•		240	7,9
881864 001137	23 x 3,14		•	228	7,8
881864 001416 *	24 / 48- 17- 30°	•		200	7,8
881864 001417 *	24 / 48- 26- 30°	•		200	7,8
881864 001485	N 50x2,5x30x18x19H		•	430	10
881864 001490	23 x 3,14		•	240	7,9
881864 001601	25 x 22	•		240	8,4
881864 001602	25 x 22		•	240	8,4
881864 001683	24 / 48- 20- 30°	•		215	7,3
881864 001707	23 x 3,14	•		240	8,4
881864 001717	28 x 2,36		•	228	7,3
881864 001727	24 x 2,5	•		215	9,1
881864 001735	24 / 48- 26- 30°		•	240	8,4
881864 001748	23 x 3,14		•	240	8,3
881864 001769	25 x 22	•		240	7,3
881864 001770	25 x 22		•	228	7,3
881864 001796	23 x 3,14	•		240	8,8
881864 002244 *	24 x 2,5		•	184	7,8
881864 002245 *	25 x 22		•	184	7,8
881864 002246 *	24 / 48- 20- 30°		•	184	7,8
881864 002254 *	24 / 48- 17- 30°		•	184	7,8
881864 002266 *	18,65 x 15,7		•	184	7,8
881864 002522	24 / 48- 23- 30°	•		240	8,4
881864 002535	24 / 48- 26- 30°	•		240	9,3
881864 002536	24 / 48- 26- 30°		•	240	9,3
881864 002540	24 / 48- 26- 30°	•		240	7,4
881864 002558	24 / 48- 28- 30°	•		240	8,3
881864 002559	24 / 48- 28- 30°		•	240	8,3
881864 002600 *	A 10 x 23 x 29		•	200	7,8
881864 002602 *	24 x 2,5		•	200	7,8
881864 002603 *	25 x 22		•	200	7,8
881864 002604 *	24 / 48- 20- 30°		•	200	7,8
881864 002608 *	24 / 48- 22- 30°		•	200	7,8
881864 002612 *	24 / 48- 17- 30°		•	200	7,8
881864 002623 *	24 / 48- 21- 37,5°		•	200	7,8
881864 002624 *	18,65 x 15,7		•	200	7,8
881864 002627 *	24 / 48- 26- 30°		•	200	7,8
881864 002628 *	24 / 48- 18- 37,5°		•	200	7,8

# Starre Kupplungsscheiben

## Rigid clutch discs

(66)

Bestell-Nr.   Reference-No.	Nabenprofil   Hub spline <sup>(62)</sup>  DIN	Belag   Facing <sup>(63)</sup>		Scheibe   Disc <sup>(64)</sup>	
		Organisch Organic <sup>(67)</sup>	Sinter Sinter <sup>(68)</sup>	Durchmesser Diameter Ø [mm]	Dicke Thickness [mm]
881864 002629 *	28 x 2,36		•	200	7,8
881864 002631 *	32 / 64- 26- 37,5°		•	200	7,8
881864 002674	26,5 x 29- 22	•		228	8,4
881864 002675	26,5 x 29- 22		•	228	8,4
881864 002676	A 10 x 23 x 29	•		215	8,9
881864 999500	24 / 32- 23- 30°		•	240	8,4
881864 999501	25 x 22		•	240	7,3
881864 999502	23 x 3,14	•		240	9,3
881864 999503	21,8 x 1 x 20		•	240	8,4
881864 999504	21,8 x 1 x 20	•		240	8,4
881864 999505	23 x 3,14		•	240	9,3
881864 999507	20 x 18		•	190	7,8
881864 999508	24 / 48- 20- 30°	•		240	7,8
881864 999509	24 / 48- 20- 30°		•	240	7,8
881864 999510	24 / 32- 23- 30°	•		228	7,3
881864 999511	24 / 32- 23- 30°	•		228	7,3
881864 999513	23 x 25,5- 24		•	240	7,8
881864 999515	26,5 x 29- 22	•		240	8,1
881864 999517	26,5 x 29- 22		•	240	8,1
881864 999518	A 10 x 28 x 35		•	240	8,1
881864 999520	25 x 22	•		240	7,4
881864 999521	A 10 x 23 x 29	•		228	8,4
881864 999522	A 10 x 23 x 29		•	228	8,4
881864 999523	A 10 x 23 x 29	•		240	8,1
881864 999524	A 10 x 23 x 29		•	240	8,1
881864 999526	23 x 3,14	•		240	8,2
881864 999527	24 / 48- 20- 30°	•		228	7,3
881864 999528	24 / 48- 20- 30°		•	228	7,3
881864 999529	23 x 3,14	•		240	7,4
881864 999530	≈ 2 SAE 10 C		•	430	10
881864 999532	26 x 3,93	•		240	8,1
881864 999533	26 x 3,93		•	240	8,1
881864 999706	24 x 2,5		•	215	9,3
881864 999739	A 10 x 23 x 29		•	228	9,3
881864 999758	A 10 x 23 x 29		•	215	8,9
881864 999835	24 x 2,5		•	210	7,8
881864 999838	24 / 48- 23- 30°		•	240	7,8
881864 999844	28 x 2,36		•	210	7,8
881864 999910	24 / 48- 18- 37,5°		•	180	7,7
881864 999925	1 SAE 10 C	•		215	8,9
881864 999936	A 10 x 23 x 29		•	228	9,3
881864 999937	A 10 x 23 x 29	•		228	9,3
881864 999938	20 x 18	•		190	7,8
881864 999943	A 10 x 23 x 29		•	240	8,4

# Starre Kupplungsscheiben

## Rigid clutch discs

(66)

Bestell-Nr.   Reference-No.	Nabenprofil   Hub spline <sup>(62)</sup>  DIN	Belag   Facing <sup>(63)</sup>		Scheibe   Disc	
		Organisch Organic <sup>(67)</sup>	Sinter Sinter <sup>(68)</sup>	Durchmesser Diameter Ø [mm]	Dicke Thickness [mm]
881864 999944	24 / 48- 23- 30°		•	240	7,9
881864 999954	A 10 x 23 x 29	•		240	8,4
881864 999957	24 / 48- 23- 30°	•		240	7,9
881864 999959	23 x 3,14	•		240	7,9
881864 999961	23 x 3,14	•		228	7,3
881864 999962	28 x 2,36		•	215	7,1
881864 999964	28 x 2,36	•		220	7,3
881864 999972	24 / 48- 20- 30°		•	225	7,3
881864 999978	A 10 x 28 x 35	•		240	8,1
881864 999980	23 x 3,14	•		240	7,8
881864 999981	25 x 22		•	215	7,65
881864 999984	25 x 22	•		215	7,65
881864 999985	23 x 3,14	•		240	7,8
881864 999987	23 x 3,14		•	228	7,3
881864 999988	25,2 x 1 x 30 x 24		•	240	7,9
881864 999989	25 x 23	•		240	9,3
881864 999990	25 x 23		•	240	9,3
881864 999991	24 / 48- 23- 30°	•		240	7,9
881864 999992	24 / 48- 23- 30°	•		240	7,9
881864 999993	21,8 x 1 x 20		•	228	7,3
881864 999994	28 x 2,36	•		228	7,3
881864 999996	21,8 x 1 x 20	•		228	7,3
881864 999998	24 / 48- 26- 30°	•		240	8,4
R88186499N087 *	18,65 x 15,7		•	184	7,8
R88186499D088 *	24 x 2,5	•		180	7,8
R88186499E088 *	25 x 22	•		180	7,8
R88186499F088 *	24 / 48- 20- 30°	•		180	7,8
R88186499L088 *	24 / 48- 17- 30°	•		180	7,8
R88186499N088 *	18,65 x 15,7	•		180	7,8
R88186499C103 *	A 10 x 23 x 29		•	200	7,8
R88186499L103 *	24 / 48- 17- 30°		•	200	7,8
R88186499C104 *	A 10 x 23 x 29	•		200	7,8
R88186499D104 *	24 x 2,5	•		200	7,8
R88186499E104 *	25 x 22	•		200	7,8
R88186499F104 *	24 / 48- 20- 30°	•		200	7,8
R88186499M104 *	24 / 48- 21- 37,5°	•		200	7,8
R88186499N104 *	18,65 x 15,7	•		200	7,8
R88186499S104 *	28 x 2,36	•		200	7,8
R88186499T104 *	32 / 64- 26- 37,5°	•		200	7,8
R88186499U104 *	24 / 48- 22- 30°	•		200	7,8
R88186499V104 *	24 / 48- 18- 37,5°	•		200	7,8

\* = Rabattgruppe | Discount group <sup>(69)</sup> : **RCS**





# ALFA ROMEO

33 (905,905A)		05.83 - 12.93					
1.2 (905.A)	06.83-12.89	AR30737,	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
1.4	01.84-12.88	AR30502,					
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G)	06.83-12.89	AR30508,	881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.3	05.83-12.89	AR30550,					
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H)	10.84-12.89	AR30587,					
1.5 (905.A2A)	06.83-12.85	AR30558,					
1.5 4x4 (905.A2), 62 kW	11.83-12.84	AR30168,					
1.5 (905.A2G)	06.83-12.86	AR30585,					
1.5 4x4 (905.A2F)	01.85-09.86	AR30182,					
1.5	05.83-12.93	AR30514,					
1.7 i.e. 4x4	09.88-12.89	AR30146,					
1.5 4x4 (905.A2A)	01.84-12.89	AR30588,					
1.5 (905.A2)	07.86-12.89	AR30143,					
1.5 4x4 (905.A2), 75 kW	07.86-12.89	AR30586,					
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V)	06.84-12.89	AR30520,					
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T)	09.86-12.89	AR30504					
1.7 i.e. (905.A3D)	09.88-12.89						
1.7 QV (905.A3)	03.88-12.89						
1.7, 87 kW	01.86-12.89						
1.7, 95 kW	01.86-12.89						
1.8 TD	01.86-06.90	VM82A	883082 999626 HD			200	
			023151 804241				

33 (907A,907B)		01.90 - 09.94					
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B), 65 kW	06.91-09.94	AR30746,	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B), 66 kW	06.91-09.94	AR30737,					
1.5 i.e	01.90-09.94	AR30736,	881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.5 i.e. (907A2A)	07.90-08.91	AR30753,					
1.5	01.90-04.93	AR30751,					
1.7 i.e. (907.A1A), 77 kW	04.92-09.94	AR30734,					
1.7 i.e. (907.A1A), 79 kW	01.90-09.94	AR30750,					
1.7 i.e. 4x4	01.90-03.92	AR30755,					
1.7 16V (907.A1C), 95 kW	01.90-09.94	AR30747,					
1.7 16V 4x4 (907.A1G), 95 kW	01.90-09.94	AR30737A					
1.7 16V (907.A1C), 97 kW	01.90-03.92						
1.7 16V 4x4 (907.A1G), 97 kW	01.90-09.94						
1.7 16V (907.A1B)	01.90-03.92						
1.7 16V 4x4 (907A1F)	01.90-09.94						
1.8 TD (907A5)	07.90-09.94	VM96A	883082 999626 HD			200	
			023151 804241				

145 (930)		07.94 - 01.01					
2.0 16V T.S.	10.95-01.01	AR32301,	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)	225	20
2.0 16V Quadrifoglio	03.98-01.01	AR67204					
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		

146 (930)		12.94 - 01.01					
2.0 16V T.S.	10.95-01.01	AR32301,	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)	225	20
2.0 16V Quadrifoglio	03.98-01.01	AR67204					
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		

155 (167)		01.92 - 12.97					
2.0 T.S. 16V (167.A2G)	03.95-12.97	VM31B,	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)	225	20
2.5 TD (167.A1A)	04.93-12.97	VM07B,					
		AR67204,		Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
		AR67299					



# ALFA ROMEO

155 (167)		01.92 - 12.97						
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E)	01.92-12.97	AR67203	⊗	881861 999839	04.1992->		(52)	225 20
2.0 16V Turbo Q4	01.92-12.97				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320		(41)	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate			

164 (164)		01.87 - 09.98						
2.0 Turbo	10.87-09.98	AR64308,	⊗	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320		(52)	225 20
2.0 V6 Turbo (164.K3)	09.92-09.98	AR64307,			Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate		(41)	
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	09.92-09.98	AR66302, AR64303,						
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	06.87-09.92	AR66303, VM08B,						
3.0 V6 (164.A)	06.87-09.92	VM32B,						
3.0 24V (164.K1)	09.92-09.98	AR64304, AR64306,						
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	02.94-09.98	AR66301, AR06476,						
3.0 24V QV (164.H1)	09.92-09.98	AR64399,						
2.5 TD (164.A1A)	06.87-09.92	AR06412,						
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	09.92-09.98	AR64102, AR64305, AR06410, VM84A						

ALFASUD (901)		06.72 - 06.85						
1.2 (901.D5)	03.80-09.84	AR30102S,	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings		(37)	200 24
1.2 (901.D0, 901.D1)	06.72-09.84	AR30160,		881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate		(39)	200 24
1.2 ti	11.73-09.84	AR30168,						
1.3 (901.F0)	01.78-02.80	AR30184,						
1.3 ti (901.G0)	09.77-09.84	AR30180,						
1.3 Super (901.F2)	01.79-09.84	AR30146,						
1.3 SC/ti Super	09.77-09.84	AR30128,						
1.3 ti (901.G4)	03.80-12.84	AR30164,						
1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1)	01.79-09.84	AR30102, AR30104, AR30124						
1.5 ti	03.80-12.84							
1.5 ti Sprint	01.83-12.84							

ALFASUD Sprint (902.A)		09.76 - 12.89						
1.3 (902.A0)	09.76-12.81	AR30558,	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings		(37)	200 24
1.4, 55 kW	05.78-02.80	AR30168,		881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate		(39)	200 24
1.4, 63 kW	07.79-12.89	AR30184,						
1.5 (902.A1)	05.78-12.81	AR30146,						
1.5 (902.A5)	07.79-01.87	AR30128,						
1.5 Veloce	01.80-12.87	AR30164,						
1.5	01.83-12.87	AR30124						
1.7 i.e.	10.87-12.89							

ALFASUD Giardinetta (904)		01.78 - 12.81						
1.2	01.78-12.81	AR30102	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings		(37)	200 24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate		(39)	200 24

ARNA (920)		03.83 - 12.86						
1.2 (920.AA)	01.85-12.86	AR30500,	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings		(37)	200 24
1.2	03.83-12.86	AR31000,		881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate		(39)	200 24
1.2 (920.AB, 920.AC)	01.85-12.86	AR30100,						
1.3	01.85-12.86	AR30168,						
1.3 TI (920.A1B)	03.83-12.86	AR31010, AR30102						

GTV (916C_)		09.94 - 10.05						
2.0 T.SPARK 16V (916.C2_, 916C2C00)	06.95-10.05	AR32301, AR16201,	⊗	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320		(52)	225 20
2.0 T.SPARK 16V (916C2C)	05.98-08.00	AR32310			Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate		(41)	
2.0 V6 Turbo (916.C2A)	06.95-09.98	AR16202	⊗	881861 999839	->04.1998			225 20



# ALFA ROMEO

SPIDER (916S_)		09.94 - 04.05						
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	06.95-04.05	AR32301, AR16201, AR32310	⊗	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)	225	20
2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	05.98-08.00	AR32310			Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
3.0 V6 (916S1)	06.95-04.05	AR16101	⊗	881861 999839	->04.1998 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)	225	20
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		

# ALPINA

B6 (E21)		03.78 - 03.83						
2.8	09.81-03.83	M30B28 (286EA2)	⊗	883082 999618 HD			228	
			⊗	881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	228	10
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			⊕	053151 047331				

B7 (E12,24)		12.78 - 06.88						
3.0	12.78-02.82	M30B34(34EP3), M30B30 (30ED1)	⊗	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
3.5	11.81-08.87		⊗	881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	240	10
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
				881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	240	10
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			⊕	053151 231031				

B7 (E28)		04.84 - 12.87						
3.0	04.84-07.87	M30B34(34EP3), M30B30 (30ED1)	⊗	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
3.5	08.86-12.87		⊗	881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	240	10
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
				881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	240	10
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			⊕	053151 231031				

B9 (E24,28)		11.81 - 12.85						
3.4	11.81-12.85	M30B30 (306EA2)	⊗	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			⊗	881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	240	10
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
				881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	240	10
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			⊕	053151 231031				



# ALPINA

B9 Coupe (E24)		07.82 - 12.85					
3.4	07.82-12.85	M30B30 (306EA2)	⊗	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240
			⊗	881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 10
				881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240 10
			⊕	053151 231031			
B10 (E34) /B11 (E32)		04.88 - 04.95					
3.5 3.5 Biturbo	10.87-12.93 01.89-06.93	M30B34(34C20), M30B34(34T36)	⊗	883082 999698 HD			240
			⊗	881864 999954	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 10
				881864 999943	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 10
			⊕	053151 231031			
C1 (E21,30)		03.80 - 06.88					
2.3	03.80-11.85	C1	⊗	883082 999618 HD			228
			⊗	881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 10
				181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 10
			⊕	053151 047331			

# AUDI

50 (86)		08.74 - 07.78					
0.8 1.1, 37 kW 1.1, 44 kW 1.3, 43 kW 1.3, 44 kW	01.76-07.78 08.74-07.78 08.74-07.77 01.77-07.78 08.77-07.78	HJ, HH, HB, HE, HC	⊗	883082 999755 HD			180
			⊗	881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 24
				023151 037131			
			⊕				
80 (81, 85, B2)		08.78 - 12.86					
1.3, 40 kW 1.6, 63 kW 1.6, 54 kW	09.78-07.81 08.78-02.83 02.86-07.86	SA, FY, YP	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
1.3, 44 kW	09.78-07.86	EP	⊗	881864 99D104 HD	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24
				881864 002602 HD	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
				881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
		FZ	⊗	881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
				881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
1.3, 44 kW	09.78-07.81	FZ	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
1.6, 51 kW	08.78-07.81	YT, YY, JU, WY, WZ	⊗	881864 002602 HD	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24
				881864 99D104 HD	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24
				881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
1.6, 55 kW 1.6 D	08.78-07.86 08.80-08.86	WV, JK, YN, DT, CR	⊗	881864 002602 HD	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24
				881864 99D104 HD	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24
				881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24



# AUDI

## 80 (81, 85, B2) 08.78 - 12.86

1.6, 61 kW 1.6 GLE 1.7	08.76-07.80 08.78-07.82 08.80-07.83	WT, YG, YK, YZ, YH	⊗	<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>
				<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
1.8, 65 kW 1.8 (81) 1.8, 66 kW 1.8, 68 kW 1.8 GTE, 81 kW 1.8 GTE, 82 kW	02.86-07.86 01.83-08.86 01.83-08.86 08.83-08.86 08.85-07.86 10.84-08.86	DZ, DS, JV, PV, JN, SF	⊗	<b>881864 999835</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>24</b>
1.6 TD	08.81-05.86	CY	⊗	<b>881864 999835 HD</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>
				<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>

## 80 (89, 89Q, 8A, B3) 06.86 - 10.91

1.4 1.4 4x4 1.6, 51 kW 1.6, 55 kW 1.6 (89,8A) 1.6, 75 kW 1.8, 55 kW 1.8 S, 65 kW 1.8 S quattro, 65 kW 1.8 S, 66 kW 1.8 S (89,8A) 1.8 S quattro, 66 kW 1.8 E 1.8 E quattro 1.8, 83 kW 1.8 quattro 2.0 2.0 quattro, 82 kW 2.0 E 2.0 E quattro 2.0 quattro, 85 kW 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 1.6 D 1.6 TD 1.9 D	08.86-07.88 08.86-07.88 08.87-09.91 09.86-08.91 09.86-08.91 08.90-10.91 10.86-01.90 08.86-01.90 09.86-07.90 09.86-10.91 09.86-10.91 09.86-09.91 06.86-08.91 09.86-08.91 09.86-07.88 09.86-08.90 10.90-08.91 08.88-07.90 08.88-10.90 08.88-09.90 10.90-08.91 03.90-09.91 03.90-08.91 02.87-07.89 09.86-08.91 08.89-08.91	3A, SD, RA, SB, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, ABB, JN, SF, PP	⊗	<b>883082 001005 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>228</b>	
			⊗	<b>881861 000019</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52) (55)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881861 000020</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(41) (52) (55)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001137</b>	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(40) (55)	<b>228</b>	<b>23</b>
			⊗	<b>043151 271937</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		

## 80 (8C, B4) 09.91 - 12.94

1.6 1.6 E 2.0 2.0 quattro 2.0 E quattro 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 1.9 TD 1.9 TDI	09.91-12.94 06.93-12.94 09.91-12.94 11.93-07.94 09.91-12.94 08.92-12.94 04.92-12.94 09.91-12.94 09.91-12.94	ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW	⊗	<b>883082 001005 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>228</b>	
			⊗	<b>881861 000019</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52) (55)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881861 000020</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(41) (52) (55)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001137</b>	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(40) (55)	<b>228</b>	<b>23</b>
			⊗	<b>043151 271937</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		



# AUDI

80 (8C, B4)		09.91 - 12.94					
2.0 E	09.91 - 12.94	ABK, ADW	<b>883082 001005</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>228</b>	
			<b>881861 000019</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	<b>228</b>	<b>23</b>
			<b>881861 000020</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	<b>228</b>	<b>23</b>
			<b>881864 001137</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>228</b>	<b>23</b>
			<b>043151 271937</b>				
S2 quattro	02.93 - 12.94	ABY	<b>883082 999724</b> HD			<b>240</b>	
			<b>881861 999820</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881861 999821</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>043151 271937</b>				
2.3 E 2.3 E quattro	09.91 - 12.94 09.91 - 12.94	NG	<b>883082 999707</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	<b>240</b>	
			<b>881861 999802</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881861 999809</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>043151 271937</b>				
2.6 2.6 quattro	07.92 - 12.94 06.92 - 12.94	ABC, ACZ	<b>883082 999754</b> HD			<b>240</b>	
			<b>881864 000685</b>	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999526</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>043151 271937</b>				
2.8 2.8 quattro	09.91 - 12.94 09.91 - 12.94	AAH	<b>883082 999754</b> HD			<b>240</b>	
			<b>881864 000685</b>	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999526</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>043151 271937</b>				
80 Avant (8C, B4)		09.91 - 01.96					
1.6 E	06.93 - 01.96	ADA, ABB	<b>883082 001005</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>228</b>	
			<b>881861 000019</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	<b>228</b>	<b>23</b>
			<b>881864 001137</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>228</b>	<b>23</b>
			<b>881861 000020</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	<b>228</b>	<b>23</b>
			<b>043151 271937</b>				
			<b>043151 271937</b>				



# AUDI

80 Avant (8C, B4)		09.91 - 01.96							
2.0	07.92-01.96	ABK, 1Z, ACE, AAZ, ABT, ADW	⊗	883082 001005 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186...	(55)	228		
2.0 E	07.92-01.96			⊗	881861 000019	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	23
2.0 quattro	11.93-01.96						(55)		
2.0 E 16V	02.93-01.96						(41)		
2.0 E 16V quattro	12.92-07.95						(52)	228	23
1.9 TD	09.91-12.94						(55)	228	23
1.9 TDI	07.92-01.96								
			⊗	881861 000020	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	23	
				881864 001137	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	228	23	
			⊕	043151 271937		(39)			
S2 quattro	02.93-07.95	ADU, ABY	⊗	883082 999724 HD			240		
RS2 quattro (P1)	03.94-05.95			⊗	881861 999820	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
							(40)		
					881861 999821	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	23
					(41)				
			⊕	043151 271937					
2.3 E	07.92-01.96	NG	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240		
2.3 E quattro	09.91-11.94			⊗	881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
							(40)		
					881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	23
					(41)				
			⊕	043151 271937					
2.6 quattro, 102 kW	08.94-01.96	ABC, ACZ	⊗	883082 999754 HD			240		
2.6	07.92-01.96			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
2.6 quattro, 110 kW	07.92-07.95						881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)
			⊕	043151 271937					
2.8	09.91-01.96	AAH	⊗	883082 999754 HD			240		
2.8 quattro	08.92-07.95			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
							881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)
			⊕	043151 271937					
90 (81, 85, B2)		08.84 - 03.87							
1.6 TD	10.85-01.87	CY	⊗	881864 999835 HD	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	





# AUDI

90 (89, 89Q, 8A, B3)		04.87 - 09.91							
1.8 E 1.6 TD	09.86-08.91 04.87-09.91	RA, SB, DZ	⊗	883082 001005 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228		
			⊗	881861 000019	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23	
				881864 001137	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23	
				881861 000020	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23	
			⊕	043151 271937					
2.0 2.0 20 V 2.0 20 V quattro 2.2 E 2.2 E quattro 2.3 E, 100 kW 2.3 E 20V, 123 kW 2.3 E 20V quattro, 123 kW 2.3 E 20V, 125 kW 2.3 E 20V quattro, 125 kW	07.88-09.91 08.89-07.91 08.88-09.91 04.87-07.91 04.87-09.91 04.87-07.91 04.90-07.91 04.90-09.91 08.88-07.91 06.88-09.91	PS, 7A, NG, KV, NM	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240		
			⊗	881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23	
				881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23	
			⊕	043151 271937					
			2.3 E, 98 kW 2.3 E quattro, 98 kW 2.3 E quattro, 100 kW	04.87-09.91 04.87-09.91 04.87-07.91	NG	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)
⊗	881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings				(52) (40)	240	23	
	881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate				(52) (41)	240	23	
⊕	043151 271937								
<b>100 (44,44Q,C3)</b>		<b>08.82 - 11.90</b>							
1.8, 55 kW	08.82-12.87	RS, DR	⊗	881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
1.8, 65 kW 1.8, 66 kW	02.86-07.88 08.83-07.89	NP, DS, JW, SH	⊗	883082 001005 HD	01.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228		
			⊗	881864 999835	->12.1987 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
				881861 000019	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23	
				881861 000020	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23	
				881864 001137	01.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23	
			⊕	043151 271937	01.1988->				

100 (44,44Q,C3)		08.82 - 11.90					
1.8 KAT 1.8 quattro KAT	03.85-11.90 08.85-11.90	PH, 4B	883082 001005 HD	Chass. 44-J-200 100-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228	
			881864 999835	->Chass. 44-J-200 099 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 000019	Chass. 44-J-200 100-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23
			881861 000020	Chass. 44-J-200 100-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23
			881864 001137	Chass. 44-J-200 100-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23
			043151 271937	Chass. 44-J-200 100->			
1.8 quattro, 65 kW 1.8 quattro, 66 kW	08.86-07.90 10.84-07.88	NP, JW, SH	883082 001005 HD	01.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228	
			881861 000019	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23
			881864 001137	01.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23
			881861 000020	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23
			043151 271937	01.1988->			
2.0 KAT 2.2 KAT	01.88-11.90 06.89-11.90	RT, KU, HX	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
			881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			043151 271937				
			043151 193041	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51)		
2.2	08.84-12.88	HX, KU	883082 999707 HD	01.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
			881861 999809	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881861 999802	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			043151 271937	01.1988->			

# AUDI

100 (44,44Q,C3)		08.82 - 11.90						
2.2 quattro 2.3 E quattro	08.84-12.88 08.86-11.90	KU, NF	⊗	883082 999707 HD	01.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
			⊗	881861 999809	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
				881861 999802	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕	043151 271937	01.1988->			
2.2 quattro KAT 2.3 quattro, Stufenheck 2.3 E, 98 kW	06.89-11.90 01.90-11.90 01.90-11.90	KU, HX, NF	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
			⊗	881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
				881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕	043151 271937				
2.3 quattro, Kombi	01.90-11.90	KU, HX, NF	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
			⊗	881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
				881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕	043151 271937				
2.2 Turbo	08.86-11.90	MC	⊗	883082 999707 HD	<b>Chass. 44-J-040 001 - 12.1987</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999875	(55)	240	
			⊗	881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
			⊕	043151 193041	->12.1987			
2.2 E Turbo quattro	08.86-11.90	MC	⊗	883082 999707 HD	01.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999875	(55)	240	
			⊗	881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
			⊕	043151 271937	01.1988->			
2.3 E, 100 kW	10.86-11.90	NF	⊗	883082 999707 HD	01.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
			⊗	881861 999809	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
				881861 999802	01.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕	043151 271937 043151 193041	01.1988-> 01.1988-> für Taxifahrzeuge / for taxis	 (51)		



# AUDI

100 (4A,C4)		12.90 - 06.94						
1.6 4x4 2.0 2.0 E 2.0 E quattro 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro	03.92-12.94	ABK, ACE, AAE, AAB, AAD	⊗	883082 001005 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186...	(55)	228	
	12.90-06.94		⊗	881861 000019	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52)	228 23	
	12.90-06.94				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
	12.90-07.92				881861 000020	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52)	228 23
	01.92-06.94					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	
07.92-06.94				881864 001137	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	228 23	
			⊗	043151 271937	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
2.3 E 2.3 E quattro	12.90-06.94	AAR	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
	12.90-06.94		⊗	881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240 23	
				881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(40)	240 23	
			⊗	043151 271937				
2.6, 102 kW 2.6 E quattro 2.6, 110 kW 2.6 quattro S4 Turbo quattro	07.93-06.94	ACZ, AAN, ABC	⊗	883082 999754 HD			240	
	08.93-07.94		⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
	03.92-06.94			881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23	
	04.92-06.94			⊗	043151 271937			
08.91-06.94								
2.8 E 2.8 E quattro	12.90-06.94	AAH	⊗	883082 999724 HD	->07.1991		240	
	12.90-06.94			883082 999754 HD	08.1991->		240	
			⊗	881861 999802	->07.1991 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240 23	
				881861 999809	->07.1991 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(40)	240 23	
				881864 999526	08.1991-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(52)	240 23	
				881864 000685	08.1991-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(41)	240 23	
				⊗	043151 271937		(37)	
S4 V8 quattro	10.92-06.94	ABH	⊗	883082 999724 HD			240	
			⊗	881861 999811	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(39)	240 23	
				⊗	043151 271937		(40)	
2.4 D	12.90-06.94	AAS	⊗	883082 999724 HD			240	
			⊗	043151 271937				



# AUDI

100 (4A,C4)		12.90 - 06.94					
2.5 TDI	12.90-06.94	AAT, ABP	⊗ 883082 999724 HD			240	
			⊗ 881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			⊕ 043151 271937				

200 (44,44Q)		06.83 - 12.91					
2.1 Turbo 2.1 Turbo quattro	08.83-01.88 08.83-09.86	KG	⊗ 881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
2.2 Turbo, 121 kW	08.85-09.91	MC	⊗ 883082 999707 HD	<b>Chass. 44-J-000 001 - 01.1988</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999875	(55)	240	
			⊗ 881861 999875	<b>-&gt;01.1988</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
			⊕ 043151 193041	<b>Chass. 44-J-000 001 - 01.1988</b>			
2.2 Turbo quattro, 121 kW	01.85-12.91	MC	⊗ 883082 999707 HD	<b>02.1988-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999875	(55)	240	
			⊗ 881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
			⊕ 043151 271937	<b>02.1988-&gt;</b>			
2.2 Turbo, 140 kW 2.2 Turbo, 147 kW 2.2 Turbo quattro, 147 kW 2.2 20V Turbo quattro	02.88-12.90 02.88-12.90 02.88-11.90 03.89-12.90	2B, 3B, 1B	⊗ 883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999875	(55)	240	
			⊗ 881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
			⊕ 043151 271937	<b>02.1988-&gt;</b>			
			⊗ 881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24

4000							
1.6		YG, YK, YH	⊗ 881864 99D104	<b>-&gt;07.1980</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	<b>-&gt;07.1980</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.7 1.6 Turbo Diesel	08.80-07.83 02.82-09.83	WT, CY	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.8 1.8	08.83-09.84 10.84-	MG, JN	⊗ 881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
1.6 Diesel	08.81-09.83	JK, CR	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24

A1 (8X1, 8XF)		05.10 -					
S1 quattro	03.14-	CWZA	⊗ 883082 001422 HD ⊕	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	240	
			⊗ 881864 999505 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	23
			881864 999502 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(55) (45) (37)	240	23



# AUDI

## A1 (8X1, 8XF) 05.10 -

2.0 TFSI quattro	03.12-	CDLH	<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 TDI, 66 kW 1.6 TDI, 77 kW	03.11 - 05.10-	CAYB, CAYC	<b>883082 999778</b> HD	->05.2011 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	<b>228</b>	
			<b>881864 999994</b>	->05.2011 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 001717</b>	->05.2011 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>043151 000388</b>	->05.2011			
2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 105 kW	05.12 - 09.11-	CFHB, CFHD	<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## A1 Sportback (8XA, 8XK) 09.11 -

2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 105 kW	05.12 - 09.11-	CFHD, CFHB	<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## A2 (8Z0) 02.00 - 08.05

1.4	02.00-08.05	BBY, AUA	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
			<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
			<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		
1.4 TDI	02.00-08.05	AMF, BHC	<b>881861 999842</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe /	(52) (41)	<b>215</b>	<b>28</b>



# AUDI

A3 (8L1)		09.96 - 05.03					
1.6, 74 kW	09.96-05.03	AKL, APF, AEH	⊗ 883082 999739 HD				210
			⊗ 881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			⊗ 881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	210	28
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	210	28
1.6, 75 kW	08.00-05.03	AVU, BFQ	⊗ 883082 999739 HD				210
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	210	28
			⊗ 881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			⊗ 881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	210	28
1.8	09.96-05.03	AGN, APG	⊗ 881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	210	28
			⊗ 881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	210	28
1.8 T, 110 kW	12.96-05.03	ARZ, AQA, AGU, AUM	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)		228
			⊗ 881864 999962	->Chass. 8L-Y-175000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	28
			⊗ 881864 999964	->Chass. 8L-Y-175000 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28
			⊗ 881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
			⊗ 881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
			⊗ 043151 000388				





# AUDI







A3 (8L1)		09.96 - 05.03					
1.8 T quattro, 110 kW	12.96-05.03	ARX	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	228
			⊗	881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
		AGU, AQA, ARX	⊗	881864 999962	->Chass. 8L-Y-175000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 28
				881864 999964	->Chass. 8L-Y-175000 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220 28
				⊗	043151 000388		









# AUDI

A3 (8L1)		09.96 - 05.03										
1.8 T, 132 kW	12.98-05.03	APP		<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>					
				<b>881864 999964</b>	-> <b>Mot. 025197</b> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)		<b>220 28</b>				
				<b>881864 999962</b>	-> <b>Mot. 025197</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		<b>215 28</b>				
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)						
				AJQ, AUQ, ARY				<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	
								<b>881864 999964</b>	-> <b>Chass. 8L-Y-175000</b> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)		<b>220 28</b>
								<b>881864 999962</b>	-> <b>Chass. 8L-Y-175000</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		<b>215 28</b>
								<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	<b>28</b>
								<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	<b>28</b>
								<b>043151 000388</b>				







# AUDI

A3 (8L1)		09.96 - 05.03					
<b>1.8 T quattro, 132 kW</b> <b>S3 quattro, 165 kW</b>	10.98-05.03 10.01-05.03	BAM, AJQ, ARY		<b>883089 000052</b> 	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>883089 000053</b> 	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b> <b>23</b>
				 <b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>
				 <b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b> <b>23</b>
				 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

# AUDI

A3 (8L1)		09.96 - 05.03					
S3 quattro, 154 kW	03.99-04.02	APY, AMK		<b>883089 000052</b> 	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>883089 000053</b> 	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD 	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>
				<b>881864 999980</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

# AUDI

A3 (8L1)		09.96 - 05.03						
1.9 TDI, 66 kW	09.96-07.01	AGR	 <b>883082 999778 HD</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>		
			 <b>883082 999645 HD</b>	<b>-&gt;Mot. 035000</b>		<b>228</b>		
			 <b>881861 999750</b>	<b>-&gt;Mot. 035000</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999793</b>	<b>-&gt;Mot. 035000</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999962</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	<b>215</b>	<b>28</b>
			<b>881864 001717</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999964</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	<b>220</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999994</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
		ALH	 <b>883082 999778 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>		
			 <b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999962</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	<b>215</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999964</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	<b>220</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
		AGR, ALH		 <b>043151 000388</b>				



# AUDI

A3 (8L1)		09.96 - 05.03						
1.9 TDI, 74 kW	10.00-05.03	AXR, ATD	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228	
			⊗	881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228	28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228	28
			⊕	043151 000388				
1.9 TDI, 81 kW	08.97-07.01	AHF, ASV	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
			⊗	881864 999962	->Chass. 8L-Y-200000 LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215	28
				881864 999964	->Chass. 8L-Y-200000 LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220	28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
			⊕	043151 000388				



# AUDI

A3 (8L1)		09.96 - 05.03							
1.9 TDI, 96 kW 1.9 TDI quattro	08.00-05.03	ASZ		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
					<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

















# AUDI

A3 (8P1)		05.03 - 08.12						
1.8 TFSI	11.06-08.12	CDAА		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;05.2009</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;05.2009</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	<b>-&gt;05.2009</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	<b>-&gt;05.2009</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	<b>-&gt;05.2009</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
		BYT, BZB, CDAА		<b>043151 000388</b>				

# AUDI

A3 (8P1)		05.03 - 08.12					
1.8 TFSI quattro	07.08-08.12	CDAA		<b>883089 000046</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>       <b>23</b>
				<b>883089 000047</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>       <b>23</b>
				 <b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>   
				 <b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>   <b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>   <b>23</b>
				 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

















# AUDI

A3 (8P1)		05.03 - 08.12							
<b>2.0</b> <b>2.0 TDI quattro, 100 kW</b> <b>2.0 TDI, 103 kW</b> <b>2.0 TDI quattro, 103 kW</b> <b>2.0 TDI, 120 kW</b>	06.06-08.12	BUY, BMM, AZV		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
	05.03-06.08						(45)		
	06.05-06.08						(24)		
	01.06-06.08						(25)		
	06.06-06.08					(42)			
						(5)			
						(40)			
						(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
						(45)			
						(24)			
						(25)			
						(42)			
						(5)			
						(41)			
				(45)	<b>240</b>				
				(55)					
				(29)					
				(45)	<b>240</b>				
				(55)					
				(28)					
				(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				(45)					
				(28)					
				(37)					
				(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				(45)					
				(29)					
				(39)					
				(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				(45)					
				(29)					
				(37)					
				(11)					

A3 (8P1)		05.03 - 08.12									
2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro	09.04-08.12	AXX, BWA, BPY		<b>883089 000034</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>			
	09.04-08.12			<b>883089 000035</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>			
						<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>		
						<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>		
							<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
							<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
							<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
							<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (28) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>

# AUDI

A3 (8P1)		05.03 - 08.12						
2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro	09.04-08.12	CAWB, CCZA		<b>883089 000046</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	09.04-08.12			<b>883089 000047</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
					BWA, AXX, CCZA, CAWB, CCTA			

# AUDI

A3 (8P1)		05.03 - 08.12						
S3 quattro, 188 kW S3 quattro, 195 kW	02.07-08.12 11.06-08.12	BHZ, BZC, CDLA, CDLC		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>		
				<b>881864 999505</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999502</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>613182 600206</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			



# AUDI

A3 (8P1)		05.03 - 08.12						
3.2 V6 quattro	07.03-05.09	BDB, BMJ, BUB		<b>883089 000060</b> <b>003071 000164</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000061</b> <b>003071 000164</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



A3 (8P1)		05.03 - 08.12							
2.0 TDI, 100 kW	05.03-08.12	AZV, CBAA		<b>883089 000034</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b> </p>	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b> </p>	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(55)	<b>240</b>		
					<b>883082 001422</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(55)	<b>240</b>	
		AZV, CBAA, CFFA	<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>		
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>613182 600206</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:88308. ...	(55)		



# AUDI

A3 (8P1)		05.03 - 08.12				
2.0 TDI 16V	05.03-08.12	BKD, CBAB, CLJA	<b>883089 000034</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b> </p> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000035</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b> </p> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001394</b> HD <p>           nur in Verbindung mit /            only in connection with:613182 600206            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            nur in Verbindung mit /            only in connection with:881864 .....            Nur einbauen mit LUK-ZMS /            install only with LUK twin-mass flywheel         </p>	(55)	<b>240</b>	
			<b>883082 001422</b> HD <p>           nur in Verbindung mit /            only in connection with:613182 600206            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            nur in Verbindung mit /            only in connection with:881864 .....            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel         </p>	(55)	<b>240</b>	
		<b>881864 999529</b> <p> <b>-&gt;06.2011</b>            nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit LUK-ZMS /            install only with LUK twin-mass flywheel            Starre Scheibe mit organischen Belägen /            rigid clutch plate with organic facings         </p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		<b>881864 999505</b> <p>           nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel            Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate         </p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		<b>881864 999502</b> <p>           nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel            Starre Scheibe mit organischen Belägen /            rigid clutch plate with organic facings         </p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		<b>613182 600206</b> <p> <b>-&gt;05.2011</b>            Immer erneuern / Renew everytime         </p>	(11)			
		<b>613182 600204</b> <p> <b>06.2011-&gt;</b> </p>				

A3 (8P1)		05.03 - 08.12						
2.0 TDI 16V quattro	08.04-08.12	BKD, CBAB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
		<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
		<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>					



# AUDI

A3 (8P1)		05.03 - 08.12						
2.0 TDI, 125 kW 2.0 TDI quattro, 125 kW	03.06-08.12	BMN, CBBB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	03.06-08.12			<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
		BMN, CBBB, CFGF		<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13						
1.8 TFSI	11.06-03.13	CDAA		<b>883089 000046</b>	<b>-&gt;05.2009</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>		(45)		
						(24)		
						(25)		
						(42)		
						(5)		
				(40)				
				<b>883089 000047</b>	<b>-&gt;05.2009</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>		(45)		
						(24)		
						(25)		
						(42)		
						(5)		
						(41)		
				<b>883082 001422</b> HD	<b>-&gt;05.2009</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
						(55)		
						(29)		
				<b>881864 999505</b>	<b>-&gt;05.2009</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						(45)		
						(29)		
						(39)		
				<b>881864 999502</b>	<b>-&gt;05.2009</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						(45)		
						(29)		
						(37)		
		BYT, BZB, CDAA		<b>043151 000388</b>				



# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13						
1.8 TFSI quattro	07.08-03.13	CDAA		<b>883089 000046</b> 003071 000120 883082 999798 881861 999878	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> 003071 000120 883082 999798 881861 999879	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13							
2.0 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI quattro, 103 kW	06.06-03.13	BMM		<b>883089 000034</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(45) (24) (25) (42) (5) (40)			
	06.05-06.08				<b>883089 000035</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(45) (24) (25) (42) (5) (41)		
	01.06-06.08				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
					<b>883082 001422</b> HD	Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(28) (45) (55)		<b>240</b>
					<b>881864 999529</b>	Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





















# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13							
2.0 TFSI	09.04-03.13	AXX, BWA			<b>883089 000035</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b> </p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
2.0 TFSI quattro	09.04-03.13				<b>883089 000034</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b> </p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
					<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
					<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (28) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>



# AUDI

















A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13						
2.0 TFSI	09.04-03.13	CCZA	 <p><b>883089 000046</b>  </p> <p> <b>003071 000120</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999878</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings</p>	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>		
2.0 TFSI quattro	09.04-03.13			<p><b>883089 000047</b>  </p> <p> <b>003071 000120</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999879</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate</p>	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<p> <b>883082 001422</b> HD </p> <p>für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....</p>	(45) (55)	<b>240</b>	
					<p> <b>881864 999502</b> </p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings</p>	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<p><b>881864 999505</b> </p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate</p>	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
		BWA, BPY, AXX, CCZA, CBFA, CAWB			<p> <b>613182 600206</b> </p> <p>Immer erneuern / Renew everytime</p>	(11)		

# AUDI

## A3 Sportback (8PA) 09.04 - 03.13

<b>3.2 V6 quattro</b>	09.04 -05.09	BMJ, BUB		<b>883089 000060</b> <b>003071 000164</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000061</b> <b>003071 000164</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>S3 quattro, 188 kW</b>	07.08 -03.13	CDLC		<b>883082 001394</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....
				<b>881864 999505</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999502</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13						
S3 quattro, 195 kW	06.08-03.13	BHZ, CDLA		<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13						
2.0 TDI, 100 kW	09.04-03.13	AZV, CBAA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)				
		AZV, CBAA, CFFA		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)				
		AZV, CBAA, CFFA		<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	-> <b>05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
	<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>						



# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13							
2.0 TDI 16V	09.04 -03.13	BKD, CBAB, CLJA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
	<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>			
	<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)						
	<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>							
			BKD, CBAB, CFFB, CLJA		<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>



# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13				
2.0 TDI 16V quattro	11.05-03.13	BKD, CBAB, CLJA	<b>883089 000034</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b> </p> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000035</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b> </p> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
		BKD, CBAB, CFFB	<b>883082 001394</b> HD <p>für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            nur in Verbindung mit /            only in connection with:881864 .....            Nur einbauen mit LUK-ZMS /            install only with LUK twin-mass flywheel</p>	(45)	<b>240</b>	
			<b>883082 001422</b> HD <p>für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            nur in Verbindung mit /            only in connection with:881864 .....            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel</p>	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999502</b> <p>nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel            Starre Scheibe mit organischen Belägen /            rigid clutch plate with organic facings</p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999529</b> <p>nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit LUK-ZMS /            install only with LUK twin-mass flywheel            Starre Scheibe mit organischen Belägen /            rigid clutch plate with organic facings</p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999505</b> <p>nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel            Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate</p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b> <p>-&gt;<b>05.2011</b>            Immer erneuern / Renew everytime</p>	(11)		
			<b>613182 600204</b> <p><b>06.2011-&gt;</b></p>			



# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13						
2.0 TDI, 120 kW	06.06-06.08	BUY		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted SACHS-Version / SACHS-version NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (31) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted SACHS-Version / SACHS-version NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (31) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# AUDI

A3 Sportback (8PA)		09.04 - 03.13						
2.0 TDI, 125 kW	03.06-03.13	BMN, CBBB	🔧	<b>883089 000034</b> Ⓞ ⓘ 003071 999625 Ⓞ 883082 999798 Ⓞ 881861 999878	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	2.0 TDI quattro, 125 kW				03.06-03.13	max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings		
				<b>883089 000035</b> Ⓞ ⓘ 003071 999625 Ⓞ 883082 999798 Ⓞ 881861 999879	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(45) (24) (25) (42) (5) (41)		
		BMN, CBBB, CFGB	🔧	<b>883082 001394</b> HD Ⓞ	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
					for vehicles with single disc clutch	(55)		
					nur in Verbindung mit /	(28)		
					only in connection with:881864 .....			
					Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel			
			<b>883082 001422</b> HD Ⓞ	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>		
				for vehicles with single disc clutch	(55)			
				nur in Verbindung mit /	(29)			
				only in connection with:881864 .....				
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(39)			
			🔧	<b>881864 999505</b> Ⓞ	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
		only in connection with:883082 ...			(45)			
		für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /			(29)			
		for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate			(37)			
				<b>881864 999502</b> Ⓞ	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					only in connection with:883082 ...	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
					for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				<b>881864 999529</b> Ⓞ	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					only in connection with:883082 ...	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(28)		
					for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
			🔧	<b>613182 600206</b> Ⓞ	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





















# AUDI

A3 Cabriolet (8P7)		04.08 - 05.13						
1.8 TFSI	04.08-05.13	CDAA		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;05.2009</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;05.2009</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	<b>-&gt;05.2009</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	<b>-&gt;05.2009</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	<b>-&gt;05.2009</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				BZB, CDAA	<b>043151 000388</b>			

# AUDI

A3 Cabriolet (8P7)		04.08 - 05.13					
2.0 TFSI	04.08-05.13	CAWB	 <b>883089 000046</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000047</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
		CAWB, CCZA	 <b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			 <b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

A3 Cabriolet (8P7)		04.08 - 05.13						
2.0 TDI, 100 kW	04.08-05.13	CBA A		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
		<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
		<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>					



# AUDI

A3 Cabriolet (8P7)		04.08 - 05.13						
2.0 TDI, 103 kW	04.08-05.13	CBAB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
		<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
		<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>					



# AUDI





















A4 (8D_,B5)		01.95 - 09.01						
1.6, 74 kW	01.95-09.01	AHL	⊗ 883082 001005 HD	->Mot. 060000 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228		
			883082 999715 HD	Mot. 060001->		228		
			⊗ 881864 001137	->Mot. 060000 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23	
			881861 000020	->Mot. 060000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23	
			881861 000019	->Mot. 060000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23	
			ADP	⊗ 883082 001005 HD	->Mot. 170000 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228	
			883082 999715 HD	Mot. 170001->		228		
			⊗ 881864 001137	->Mot. 170000 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23	
			881861 000020	->Mot. 170000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23	
			881861 000019	->Mot. 170000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23	
			ARM, ANA	⊗ 883082 999715 HD			228	
			AHL, ADP, ARM, ANA	⊙ 043151 271937				
1.6, 75 kW	07.00-09.01	ALZ	⊗ 883082 999715 HD			228		
			⊙ 043151 271937					
1.8, 85 kW	04.95-09.01	AFY, AVV,	⊗ 883082 999715 HD			228		
1.8 quattro	07.95-09.01	AJL, ADR,						
1.8, 92 kW	01.95-09.01	AVG, AJM,	⊗ 881864 999987	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
1.8 quattro	01.95-09.00	AFN, APT,	881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	
1.8 T, 132 kW	12.97-09.01	ARG						
1.8 T quattro, 132 kW	12.97-09.01		⊙ 043151 271937					
1.9 TDI, 81 kW	10.95-09.01							
1.9 TDI quattro, 81 kW	09.96-09.01							
1.9 TDI, 85 kW	03.00-09.01							
1.8 T, 110 kW	01.95-11.00	AEB, ARK, APU, ANB	⊗ 883082 999715 HD			228		
			⊗ 881864 999987	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	
			⊙ 043151 271937					



# AUDI

A4 (8D_,B5)		01.95 - 09.01					
1.8 T quattro, 110 kW	01.95-09.01	APU, ANB, ARK, AEB	⊗	883082 999715 HD			228
			⊗	881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 23
			⊗	881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 23
			⊕	043151 271937			
2.4, 120 kW	08.97-09.01	AMM	⊗	883082 999754 HD			240
			⊗	881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊕	043151 271937			
2.4, 121 kW 2.4 quattro 2.6, 102 kW 2.6, 110 kW 2.6 quattro 2.6 quattro 2.8, 128 kW 2.8 quattro, 128 kW 2.5 TDI 2.5 TDI quattro	03.97-09.01 03.97-09.01 01.96-07.97 01.95-11.00 01.95-09.01 04.95-07.98 09.95-07.97 01.95-07.97 09.97-09.01 09.97-11.00	AML, ARJ, ACZ, AAH, ALF, AFB, AKN, ABC, AGA, APS	⊗	883082 999754 HD			240
			⊗	881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊕	043151 271937			
			⊗	883089 000066	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	240 23
RS4 quattro	05.00-09.01	AZR, ASJ	⊗	003071 000174	Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)	
			⊗	883082 999707	NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)	
			⊗	881861 999802	enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)	
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)	
					Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	
			⊗	883089 000067	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600	(52)	240 23
			⊗	003071 000174	Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)	
⊗	883082 999707	NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)				
		enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)				
		Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)				
		Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)				
		⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
		⊕	043151 271937				

# AUDI

A4 (8D_,B5)		01.95 - 09.01						
2.7 Turbo quattro	02.99-09.00	AJK		<b>883089 000066</b>   <b>003071 000174</b>  <b>883082 999707</b>  <b>881861 999802</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>043151 271937</b>				
2.8, 142 kW 2.8 quattro, 142 kW	10.96-09.01 10.96-09.01	APR, AQD,		<b>883082 999754</b> HD	<b>08.1998-&gt;</b>		<b>240</b>	
		ATX, AMX		<b>883082 999754</b> HD			<b>240</b>	
		ACK, ALG		<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
		APR, ACK, ALG, AHA, AQD, AMX		<b>881864 999526</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				
S4 quattro	09.97-11.00	AGB		<b>883089 000066</b>   <b>003071 000174</b>  <b>883082 999707</b>  <b>881861 999802</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>043151 271937</b>				
				<b>883089 000067</b>   <b>003071 000174</b>  <b>883082 999707</b>  <b>881861 999809</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 001423</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				 <b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				



# AUDI

A4 (8D_,B5)		01.95 - 09.01							
1.9 Di	12.95-09.01	AFF	⊗	883082 001005 HD	->07.1997 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228		
				883082 999715 HD	08.1997->			228	
			⊗	881861 000019	->07.1997 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)		228	23
				881864 001137	->07.1997 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)		228	23
				881861 000020	->07.1997 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)		228	23
				881864 999961	08.1997-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		228	23
				881864 999987	08.1997-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		228	23
			⊗	043151 271937					





# AUDI

## A4 (8D\_,B5) 01.95 - 09.01

1.9 TDI, 66 kW	01.95-09.01	AHU	⊗ 883082 001005 HD	->Chass. 8D-WA-014190 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228				
			⊗ 881861 000019	->Chass. 8D-WA-014190 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23			
			881864 001137	->Chass. 8D-WA-014190 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23			
			881861 000020	->Chass. 8D-WA-014190 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23			
		AHU, AHH	⊗ 883082 999715 HD	Chass. 8D-WA-014191->		228				
			⊗ 881864 999987	Chass. 8D-WA-014191-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23			
			881864 999961	Chass. 8D-WA-014191-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23			
		1Z			⊗ 883082 001005 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228		
					⊗ 881864 001137	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23	
					881861 000020	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23	
					881861 000019	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23	
		1Z, AHU, AHH			⊕ 043151 271937					
1.9 TDI quattro, 85 kW	03.00-09.01				ATJ	⊗ 883082 999754 HD		240		
						⊗ 881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
						881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕ 043151 271937							

## A4 (8E2,8E5,B6) 11.00 - 12.04

1.6	11.00-12.04	ALZ	⊗ 883082 999715 HD			228	
			⊕ 043151 271937				
1.8 T, 110 kW 1.8 T quattro, 110 kW 1.8 T quattro, 120 kW 1.8 T, 125 kW 1.8 T quattro, 125 kW	11.00-07.02 11.00-07.02 07.02-12.04 07.01-12.04 07.01-12.04	BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT	⊗ 883082 999715 HD			228	
			⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			⊕ 043151 271937				
2.0 2.0 FSI 1.9 TDI, 74 kW	11.00-12.04 07.02-12.04 05.01-12.04						
1.8 T, 120 kW	07.02-12.04	BFB	⊗ 883082 999715 HD			228	
			⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			⊕ 043151 271937				



# AUDI

A4 (8E2,8E5,B6)		11.00 - 12.04						
1.8 T, 140 kW 1.8 T quattro, 140 kW	11.02-12.04	BEX	⊗	881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 23	
	11.02-12.04		⊗	881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 23	
2.4, 120 kW 2.4, 125 kW	09.01-12.04 09.01-12.04	BDV, AMM	⊗	883082 999754 HD	->Chass. 8E-3-200 000		240	
			⊗	881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23	
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
			⊗	043151 271937				
3.0, 160 kW 3.0 quattro, 160 kW 2.5 TDI, 114 kW 2.5 TDI, 120 kW 2.5 TDI quattro	04.01-12.04 04.01-12.04 08.01-07.02 07.02-12.04 11.00-12.04	BAU, BBJ, BCZ, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23	
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
			⊗	043151 271937				
3.0, 162 kW	11.00-12.04	ASN, BBJ	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23	
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
			⊗	043151 271937				
3.0 quattro, 162 kW	11.00-12.04	ASN, BBJ	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23	
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
			⊗	043151 271937				
S4 quattro	03.03-12.04	BBK	⊗	883082 001957 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240	
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23	
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
			⊗	043151 271937				
1.9 TDI, 85 kW	06.04-12.04	BKE	⊗	883082 999715 HD	->Chass. 8E-5-118 000		228	
			⊗	881864 999987	->Chass. 8E-5-118 000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 23	
			⊗	881864 999961	->Chass. 8E-5-118 000 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 23	
			⊗	043151 271937				
1.9 TDI, 96 kW	11.00-12.04	AVF	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23	
			⊗	881864 001748	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
		AWX	⊗	883082 999715 HD			228	
			⊗	881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 23	
		AWX, AVF	⊗	881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 23	
			⊗	043151 271937				
1.9 TDI quattro	11.01-12.04	AVF	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 001748	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23	
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23	
			⊗	043151 271937				
A4 (8EC, B7)		11.04 - 06.08						
1.6	11.04-06.08	ALZ	⊗	883082 999715 HD			228	
			⊗	043151 271937				



# AUDI

A4 (8EC, B7)		11.04 - 06.08				
1.8 T 1.8 T quattro 2.0	11.04-06.08	BFB, ALT		883082 999715 HD		228
	11.04-06.08			881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 228 23
	11.04-06.08			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 228 23
				043151 271937		
2.0 TFSI, 147 kW 2.0 TFSI, 162 kW 3.0 3.0 quattro 3.2 FSI quattro 2.0 TDI, 93 kW 2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 16V 2.0 TDI quattro, 103 kW 2.5 TDI	11.04-06.08	BBJ, BPW, BLB, AUK, BVF, BDG, BRE, BNA, BRF, BPG, BWT, BUL, BKH, BGB, BWE		883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55) 240
	06.05-06.08			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 240 23
	11.04-05.06			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 240 23
	11.04-07.06			043151 271937		
	01.05-06.08					
2.0 TFSI quattro, 147 kW 2.0 TFSI quattro, 162 kW 2.0 TDI, 120 kW 2.0 TDI quattro, 120 kW 2.0 TDI, 125 kW 2.0 TDI quattro, 125 kW	11.04-06.08	BRD, BPG, BWT, BUL, BGB, BWE, BVA		883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55) 240
	06.05-06.08			881864 001748	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 240 23
	06.06-06.08			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 240 23
	06.06-06.08			043151 271937		
	06.06-06.08					
S4 quattro	11.04-06.08	BHF, BBK		883082 001939 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) 240 (55)
				881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 240 23
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 240 23
				043151 271937		
RS4 quattro	09.05-06.08	BNS		883089 000038	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52) 240 23
				003071 999618	Montageart: nicht vormontiert /	(24)
				883082 999724	Mounting Type: not pre-mounted	(25)
				881861 999802	NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)
				883089 000039	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600	(52) 240 23
				003071 999618	Montageart: nicht vormontiert /	(24)
				883082 999724	Mounting Type: not pre-mounted	(25)
	881861 999809	NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)			
		enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)			
		Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)			
		Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)			
			883082 001939 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) 240 (55)	
			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 240 23	
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 240 23	
			043151 271937			



# AUDI

A4 (8EC, B7)		11.04 - 06.08						
2.7 TDI, 120 kW	11.05-06.08	ASB, BKN, BPP, BSG		<b>883089 000086</b> <b>003071 000236</b> <b>883082 999724</b> <b>881861 999802</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240 23</b>	
2.7 TDI, 132 kW	01.06-06.08				max. transmittable engine torque [Nm]:530			
3.0 TDI quattro, 150 kW	11.04-06.08				Montageart: nicht vormontiert /	(24)		
3.0 TDI quattro, 171 kW	01.06-06.08				Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)		
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /	(42)		
					includes bolt for pressure plate mounting	(5)		
					Beinhaltet starres Schwungrad,	(5)		
					Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /	(40)		
					Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(40)		
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen /	(40)		
					torsion damper plate with organic facings	(40)		
				<b>883089 000087</b> <b>003071 000236</b> <b>883082 999724</b> <b>881861 999809</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240 23</b>	
				max. transmittable engine torque [Nm]:600				
				Montageart: nicht vormontiert /	(24)			
				Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)			
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /	(42)		
					includes bolt for pressure plate mounting	(5)		
					Beinhaltet starres Schwungrad,	(5)		
					Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /	(41)		
					Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(41)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /	(41)		
					torsion damper sintered plate	(41)		
				<b>883082 001939</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
					for vehicles with single disc clutch	(55)		
					nur in Verbindung mit /			
					only in connection with:881864 ...			
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	<b>240 23</b>	
					rigid clutch plate with organic facings			
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240 23</b>	
				<b>043151 271937</b>				
A4 Avant (8ED, B7)		11.04 - 06.08						
1.6	11.04-06.08	ALZ		<b>883082 999715</b> HD			<b>228</b>	
				<b>043151 271937</b>				
1.8 T	11.04-06.08	BFB, ALT		<b>883082 999715</b> HD			<b>228</b>	
1.8 T quattro	11.04-06.08			<b>881864 999987</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		<b>228 23</b>
2.0	11.04-06.08			<b>881864 999961</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)		<b>228 23</b>
					rigid clutch plate with organic facings			
				<b>043151 271937</b>				
2.0 TFSI, 147 kW	11.04-06.08	BBJ, BPW, BLB, AUK, BVF, BDG, BRE, BNA, BRF, BUL, BGB, BWE		<b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	
2.0 TFSI, 162 kW	06.05-06.08				only in connection with:881864 ...			
3.0	11.04-05.06			<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	<b>240 23</b>	
3.0 quattro	11.04-07.06			<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240 23</b>	
3.2 FSI quattro	01.05-06.08			<b>043151 271937</b>				
2.0 TDI, 93 kW	11.05-11.06							
2.0 TDI, 100 kW	11.04-06.08							
2.0 TDI, 103 kW	11.04-06.08							
2.0 TDI 16V	11.04-06.08							
2.0 TDI quattro, 103 kW	01.06-06.08							
2.5 TDI	11.04-05.06							
2.0 TFSI quattro, 147 kW	11.04-06.08	BRD, BUL, BWT, BGB, BWE, BVA		<b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	
2.0 TFSI quattro, 162 kW	06.05-06.08				only in connection with:881864 ...			
2.0 TDI, 120 kW	06.06-06.08			<b>881864 001748</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240 23</b>	
2.0 TDI quattro, 120 kW	06.06-06.08			<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	<b>240 23</b>	
2.0 TDI, 125 kW	06.06-06.08				rigid clutch plate with organic facings			
2.0 TDI quattro, 125 kW	06.06-06.08			<b>043151 271937</b>				



# AUDI

A4 Avant (8ED, B7)		11.04 - 06.08						
S4 quattro	11.04-06.08	BBK		<b>883082 001939</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) <b>240</b>		
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) <b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) <b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>043151 271937</b>				
RS4 quattro	09.05-06.08	BNS		<b>883089 000038</b> ☹ ⚙ <b>003071 999618</b> ⚙ <b>883082 999724</b> ⚙ <b>881861 999802</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) <b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000039</b> ☹ ⚙ <b>003071 999618</b> ⚙ <b>883082 999724</b> ⚙ <b>881861 999809</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) <b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883082 001939</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) <b>240</b>		
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) <b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) <b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>043151 271937</b>				



# AUDI

## A4 Avant (8ED, B7) 11.04 - 06.08

<b>2.7 TDI</b> <b>2.7 TDI</b> <b>3.0 TDI quattro, 150 kW</b> <b>3.0 TDI quattro, 171 kW</b>	11.05-03.08 01.06-06.08 11.04-06.08 01.06-06.08	ASB, BKN, BPP, BSG		<b>883089 000086</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>003071 000236</b> <b>883082 999724</b> <b>881861 999802</b>	(24)		
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>003071 000236</b> <b>883082 999724</b> <b>881861 999809</b>	(24)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45)	<b>240</b>	
					<b>883082 001939</b> HD	(55)		
					<b>881864 001707</b> <b>881864 000685</b>	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
	<b>043151 271937</b>	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>				

## A4 Cabriolet (8H7) 04.02 - 03.09

<b>1.8 T</b> <b>1.8 T quattro</b> <b>2.0</b>	07.02-03.09 05.03-03.09 09.04-12.05	BFB, ALT		<b>883082 999715</b> HD			<b>228</b>		
					<b>881864 999987</b> <b>881864 999961</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	<b>228</b>	<b>23</b>
					<b>043151 271937</b>				
					<b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
<b>2.0 TFSI 16V</b> <b>3.0 quattro</b> <b>3.2 FSI quattro</b> <b>2.0 TDI, 100 kW</b> <b>2.0 TDI, 103 kW</b> <b>2.5 TDI</b>	01.06-03.09 05.03-12.05 01.06-03.09 01.06-03.09 01.06-03.09 08.02-12.05	BCZ, BPW, AUK, BDG, BRC, BWT, BFC, BWE, ASN		<b>881864 001707</b> <b>881864 000685</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>043151 271937</b>				
					<b>883082 999754</b> HD			<b>240</b>	
					<b>881864 999526</b> <b>881864 000685</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
<b>2.4, 120 kW</b> <b>2.4, 125 kW</b>	04.02-12.05 04.02-12.05	BDV, AMM		<b>043151 271937</b>					
					<b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
					<b>881864 001707</b> <b>881864 000685</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>043151 271937</b>				



# AUDI

<b>A4 Cabriolet (8H7)</b>		<b>04.02 - 03.09</b>					
<b>S4 quattro</b>	03.04-03.09	BBK		<b>883082 001957 HD</b>	<b>-&gt;Chass. 8H-5-901 500</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45)	<b>240</b>
				<b>883082 001939 HD</b>	<b>Chass. 8H-5-901 501-&gt;</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45)	<b>240</b>
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240 23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240 23</b>
				<b>043151 271937</b>			
<b>RS4 quattro</b>	06.06-03.09	BNS		<b>883089 000038</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240 23</b>
				<b>003071 999618</b>		(24)	
				<b>883082 999724</b>		(25)	
				<b>881861 999802</b>		(42)	
						(5)	
						(40)	
						(41)	
<b>883089 000039</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240 23</b>				
<b>003071 999618</b>		(24)					
<b>883082 999724</b>		(25)					
<b>881861 999809</b>		(42)					
		(5)					
		(41)					
<b>883082 001939 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45)	<b>240</b>				
		(55)					
<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240 23</b>				
<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240 23</b>				
<b>043151 271937</b>							



# AUDI

## A4 Cabriolet (8H7) 04.02 - 03.09

3.0 TDI quattro, 150 kW 3.0 TDI quattro, 171 kW	01.06-03.09 01.06-03.09	ASB, BKN		<b>883089 000086</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000087</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001939</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				

## A4 (8K2, B8) 11.07 -

1.8 TFSI 1.8 TFSI quattro 2.0 TFSI flexible fuel 2.0 TFSI quattro, 132 kW 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2.0 TFSI quattro, 165 kW	11.11- 11.11- 11.09- 11.09-03.12 11.09- 05.13-	CFKA, CNCD, CJEB		<b>883082 001872</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 002559</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>28</b>
				<b>881864 002558</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>28</b>
				<b>023189 600002</b>				
2.0 TFSI, 132 kW	06.08-	CAEA, CDNB, CFKA		<b>883082 001872</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 002559</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>28</b>
				<b>881864 002558</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>28</b>
				<b>023189 600002</b>				





# AUDI

A4 (8K2, B8)		11.07 -					
2.0 TFSI, 155 kW	06.08-	CADA, CDNC	⊗ 883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240	
			⊗ 881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
			881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕ 023189 600002 ⊗				
2.0 TFSI quattro, 155 kW	06.08-	CDNC, CAEB	⊗ 883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗ 881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
			881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕ 023189 600002 ⊗				
2.0 TFSI quattro, 162 kW	05.13-	CAED	⊗ 883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240	
			⊗ 881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
			881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕ 023189 600002 ⊗				



# AUDI

A4 (8K2, B8)		11.07 -				
3.2 FSI quattro	11.07 -	CALA	⊗ 883082 001872 HD ⊗	Chass. 8K-8A021 001-> Chass. 8K-8N007 501-> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240
			⊗ 881864 002559 ⊗	Chass. 8K-8A021 001-> Chass. 8K-8N007 501-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
			881864 002558 ⊗	Chass. 8K-8A021 001-> Chass. 8K-8N007 501-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕ 023189 600002 ⊗	Chass. 8K-8A021 001-> Chass. 8K-8N007 501->		
2.0 TDI, 88 kW	06.08 -	CAGC	⊗ 883082 001872 HD ⊗	Chass. 8K-8A021 001-> Chass. 8K-8N007 501-> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
			883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
			⊗ 881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
			881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕ 023189 600002 ⊗			



# AUDI

A4 (8K2, B8)		11.07 -					
2.0 TDI, 100 kW	11.07 -	CAGB	⊗	883082 001872 HD ⊗	Chass. 8K-8A021 001-> Chass. 8K-8N007 501-> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			
2.0 TDI, 105 kW	11.07 -	CAGA, CMEA	⊗	883082 001872 HD ⊗	Chass. 8K-8A021 001-> Chass. 8K-8N007 501-> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			



# AUDI

A4 (8K2, B8)		11.07 -						
2.0 TDI quattro, 105 kW 2.0 TDI quattro, 125 kW	11.08- 01.08-	CAHA, CJCA, CAGA	⊗	883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				
2.0 TDI, 120 kW	08.08-	CAHB	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				
2.0 TDI, 125 kW	01.08-	CAHA	⊗	883082 001872 HD ⊗	<b>Chass. 8K-8A021 001-&gt;</b> <b>Chass. 8K-8N007 501-&gt;</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				



# AUDI

A4 Allroad (8KH, B8)		04.09 -						
2.0 TFSI quattro	04.09-	CDNC, CPMA	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				
2.0 TDI quattro, 100 kW	09.09-	CAGB	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				
2.0 TDI quattro, 105 kW	09.09-	CAGA	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				



# AUDI

A4 Allroad (8KH, B8)		04.09 -							
2.0 TDI quattro, 120 kW	04.09-	CAHB	⊗	883082 001872 HDⓄ	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240		
				883082 001851 HDⓄ	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240		
			⊗	881864 002559 Ⓞ	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28	
				881864 002558 Ⓞ	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28	
			⊕	023189 600002 Ⓞ					
2.0 TDI quattro, 125 kW	04.09-	CAHA	⊗	883082 001872 HDⓄ	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240		
				883082 001851 HDⓄ	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240		
			⊗	881864 002559 Ⓞ	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28	
				881864 002558 Ⓞ	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28	
			⊕	023189 600002 Ⓞ					
A4 Avant (8K5, B8)		11.07 -							
1.8 TFSI 1.8 TFSI quattro 2.0 TFSI flexible fuel 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2.0 TFSI, 155 kW 3.2 FSI quattro	11.11- 11.11- 11.09- 11.09- 06.08- 04.08-	CALA, CAEB, CDNC, CFKA, CJEB	⊗	883082 001872 HDⓄ	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240		
			⊗	881864 002559 Ⓞ	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28	
				881864 002558 Ⓞ	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28	
			⊕	023189 600002 Ⓞ					

# AUDI

A4 Avant (8K5, B8)		11.07 -					
2.0 TFSI, 132 kW	06.08-	CDNB, CFKA	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			
2.0 TFSI quattro 2.0 TDI quattro, 105 kW 2.0 TDI, 125 kW 2.0 TDI quattro, 125 kW	06.08 - 04.08 - 04.08 - 08.08 -	CAHA, CAEB, CJCA, CDNC, CAGA	⊗	883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
				883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			
2.0 TDI, 88 kW	06.08-	CAGC	⊗	883082 001872 HD ⊗	<b>Chass. 8K-8A021 001-&gt;</b> <b>Chass. 8K-8N007 501-&gt;</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			



# AUDI

A4 Avant (8K5, B8)		11.07 -					
2.0 TDI, 100 kW	04.08 -	CAGB	<b>883082 001872 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
					(28)		
			<b>883082 001851 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
		(29)					
		<b>881864 002559</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>28</b>	
				(45)			
			<b>881864 002558</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>28</b>
				(45)			
				(37)			
			<b>023189 600002</b>				
2.0 TDI, 105 kW	04.08 -	CAGA, CMEA	<b>883082 001851 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
					(29)		
			<b>883082 001872 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
		(28)					
		<b>881864 002559</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>28</b>	
				(45)			
			<b>881864 002558</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>28</b>
				(45)			
				(37)			
			<b>023189 600002</b>				
2.0 TDI, 120 kW	08.08 -	CAHB	<b>883082 001872 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
					(28)		
			<b>883082 001851 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
		(29)					
		<b>881864 002559</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>28</b>	
				(45)			
			<b>881864 002558</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>28</b>
				(45)			
				(37)			
			<b>023189 600002</b>				



# AUDI

A5 (8T3)		06.07 -					
1.8 TFSI	10.07 -	CJEB	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			
2.0 TFSI, 132 kW 2.0 TFSI, 155 kW	11.08 - 06.08 -	CDNB, CDNC	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			
2.0 TFSI quattro 2.0 TDI, 125 kW 2.0 TDI quattro	06.08 - 08.08 - 08.08 -	CAHA, CAEB, CDNC	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			



# AUDI

A5 (8T3)		06.07 -				
3.2 FSI quattro	06.07 -	CALA	⊗ 883082 001872 HD ⊗	02.2008-> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240
			⊗ 881864 002559 ⊗	02.2008-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
			881864 002558 ⊗	02.2008-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕ 023189 600002 ⊗	02.2008->		
2.0 TDI, 120 kW	08.08 -	CAHB	⊗ 883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
			883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
			⊗ 881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
			881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕ 023189 600002 ⊗			
A5 Cabriolet (8F7)		03.09 -				
1.8 TFSI	10.11 -	CJEB	⊗ 883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240
			⊗ 881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
			881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕ 023189 600002 ⊗			

# AUDI

A5 Cabriolet (8F7)		03.09 -						
2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro	03.09 - 03.09 -	CAEB, CDNC	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				
2.0 TDI, 120 kW	05.09 -	CAHB	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				
2.0 TDI, 125 kW	05.09 -	CAHA	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				



# AUDI

A5 Sportback (8TA)		09.09 -					
1.8 TFSI 2.0 TFSI, 132 kW 2.0 TFSI, 155 kW 3.2 FSI quattro 2.0 TDI quattro	08.11 - 09.09 - 09.09 - 09.09 - 09.09 -	CAHA, CALA, CDNB, CDNC, CJEB	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			
2.0 TFSI quattro 2.0 TDI, 125 kW	09.09 - 09.09 -	CAHA, CDNC	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			
2.0 TDI, 120 kW	09.09 -	CAHB	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240 28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 28
			⊕	023189 600002 ⊗			
A6 (4A,C4)		06.94 - 12.97					
1.8 1.8 quattro	12.95-12.97 12.95-12.97	ADR	⊗	883082 999715 HD			228
			⊗	881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 23
				881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 23
			⊕	043151 271937			



# AUDI































A6 (4A,C4) 06.94 - 12.97									
2.0, 74 kW 2.0, 79 kW 2.0, 85 kW 2.0 16V 2.0 16V quattro 1.9 TDI	06.94-02.97	ABK, 1Z, AHU, ACE, AAE, ADW	⊗	883082 001005 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186...	(55)	228		
	08.95-07.96		⊗	881861 000019	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52)	228	23	
	06.94-10.97				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)			
	06.94-10.97				881864 001137	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	228	23
	06.94-10.97				881861 000020	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(39)	228	23
			⊕	043151 271937					
2.3 2.3 quattro	06.94-12.95	AAR	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240		
	06.94-12.95		⊗	881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	23	
				881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(41)	240	23	
				⊕	043151 271937		(40)		
2.6, 102 kW 2.6 quattro 2.6, 110 kW 2.6 quattro 2.8, 120 kW 2.8, 128 kW 2.8 quattro, 128 kW 2.8, 142 kW 2.8 quattro, 142 kW S6 Turbo quattro	06.94-10.97	AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC	⊗	883082 999754 HD			240		
	08.94-12.97		⊗	881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
	06.94-12.97			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
	06.94-12.97			⊕	043151 271937				
	06.94-12.97								
S6 4.2 quattro S6 Plus quattro	06.94-10.97	AHK, AEC	⊗	883082 999724 HD			240		
	04.96-10.97		⊗	881861 999811	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23	
			⊕	043151 271937		(40)			
2.5 TDI, 84 kW 2.5 TDI, 85 kW 2.5 TDI, 103 kW 2.5 TDI quattro	01.95-10.97	AAT, AEL	⊗	883082 999754 HD			240		
	06.94-10.97								
	08.94-10.97		⊕	043151 271937					
A6 (4B,C5) 01.97 - 01.05	05.97-01.05	ARK, AFY, AEB, ANB, APU, AWT, AJL, ALT, AJM	⊗	883082 999715 HD			228		
	02.97-01.05		⊗	881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
	12.97-01.05			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	
	12.97-01.05		⊕	043151 271937					
	08.01-01.05								
	07.00-01.05								
	1.8, 92 kW	07.97-01.05	AJP, AQE, ARH	⊗	883082 999715 HD			228	
		⊗		881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
				881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	
		⊕		043151 271937					



# AUDI

A6 (4B,C5)		01.97 - 01.05							
1.8 T, 110 kW	01.97-01.05	AEB, ANB, APU, ARK, AWT	⊗ 883082 999715 HD			228			
			⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 23			
			⊗ 881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 23			
			⊕ 043151 271937						
2.4, 100 kW 2.4, 115 kW 2.4 quattro, 115 kW 2.4, 120 kW 2.4 quattro, 120 kW 2.4, 121 kW 2.4 quattro, 121 kW 2.4, 125 kW 2.4 quattro, 125 kW 2.8, 132 kW 2.8 quattro, 132 kW 2.8, 140 kW 2.8, 142 kW 2.8 quattro, 142 kW 2.5 TDI, 110 kW 2.5 TDI quattro, 110 kW	07.98-01.05 02.97-01.05 08.98-07.99 02.97-01.05 02.97-01.05 02.97-01.05 02.97-01.05 08.01-01.05 08.01-01.05 10.97-05.00 01.98-04.00 07.99-01.05 02.97-01.05 02.97-01.05 07.97-01.05 07.97-01.05	AGE, APR, AML, ARJ, APC, ARN, ASM, BBG, BDV, ACK, AMM, ALG, AHA, AFB, AKN, ALF, ALW, APZ, ATX, AQD, AGA, APS, AJG, AMX	⊗ 883082 999754 HD			240			
			⊗ 881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23			
			⊗ 881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23			
			⊕ 043151 271937						
			2.7 T 2.7 T quattro, 184 kW	02.99-01.05 08.01-01.05	AJK, BES, ARE	⊗ 883089 000066 ☹ ⊗ 003071 000174 ⊗ 883082 999707 ⊗ 881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (24) (25) (42) (5) (40)	240 23
						⊗ 883089 000067 ☹ ⊗ 003071 000174 ⊗ 883082 999707 ⊗ 881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (24) (25) (42) (5) (41)	240 23
						⊗ 881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
						⊕ 043151 271937			

# AUDI

A6 (4B,C5)		01.97 - 01.05					
2.7 T quattro, 169 kW	12.97-01.05	AJK, AZA	 <b>883089 000066</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>003071 000174</b>  <b>883082 999707</b>  <b>881861 999802</b>	Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)		
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)		
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)		
			Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)			
			Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
			 <b>883089 000067</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>003071 000174</b>  <b>883082 999707</b>  <b>881861 999809</b>	Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)		
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)		
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)		
			Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)			
			Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)			
			 <b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>043151 271937</b>				
2.8 quattro, 140 kW	07.99-05.01	ATX	 <b>883082 999754</b> HD			<b>240</b>	
			 <b>881864 999526</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>043151 271937</b>				
3.0, 160 kW	06.01 -	BBJ	 <b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			 <b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>043151 271937</b>				
3.0 quattro, 160 kW 3.0, 162 kW 3.0 quattro, 162 kW 2.5 TDI, 114 kW 2.5 TDI, 120 kW 2.5 TDI quattro, 132 kW	06.01-07.04 08.01-01.05 08.01-01.05 08.01-01.05 07.02-01.05 02.00-01.05	BBJ, BAU, BCZ, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM, ASN	 <b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			 <b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>043151 271937</b>				
S6 quattro	09.99-01.05	AQJ, ANK	 <b>883082 001423</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			 <b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>043151 271937</b>				
1.9 TDI, 81 kW	04.97-10.00	AFN, AVG	 <b>883082 999715</b> HD			<b>228</b>	
			 <b>881864 999987</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>23</b>
			 <b>881864 999961</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>23</b>
			 <b>043151 271937</b>				



# AUDI

A6 (4B,C5)		01.97 - 01.05						
1.9 TDI, 96 kW	08.01-01.05	AVF	⊗ 883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗ 881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
			⊗ 881864 001748	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
	AWX	⊗ 883082 999715 HD				228		
		⊗ 881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23		
		⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23		
	AWX, AVF	⊗ 043151 271937						
2.5 TDI, 132 kW	02.00-01.05	AKE, BDH, BAU	⊗ 883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗ 881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
			⊗ 881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
			⊗ 043151 271937					
A6 (4F2, C6)		05.04 - 03.11						
2.0 TFSI 2.8 FSI, 140 kW 2.8 FSI quattro, 140 kW 2.8 FSI, 154 kW 2.8 FSI quattro, 154 kW 3.2 FSI 3.2 FSI quattro 2.0 TDI, 89 kW 2.0 TDI, 103 kW	06.05-03.11 10.08-03.11 10.08-03.11 11.06-10.08 06.07-10.08 05.04-05.09 05.04-10.08 09.05-06.06 07.04-10.08	BPJ, BVG, BLB, AUK, BRE, BYK, BDX, CCDA, BKH	⊗ 883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗ 881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
			⊗ 881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
			⊗ 043151 271937					
2.4 2.4 quattro	05.04-10.08 01.05-10.08	BDW	⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
			⊗ 881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	
2.0 TDI, 100 kW	07.04-03.11	BNA	⊗	883089 000034 ☹	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	240	23
				⊗ 003071 999625	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
				⊗ 883082 999798	Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)		
				⊗ 881861 999878	NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)		
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)		
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)		
					Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
				883089 000035 ☹	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600	(52)	240	23
				⊗ 003071 999625	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
				⊗ 883082 999798	Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)		
⊗ 881861 999879	NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)						
	enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)						
	Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)						
	Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)						
	CAGB, BNA, BRF	⊗ 883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240			
		⊗ 881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
		⊗ 881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23		
		⊗ 043151 271937						





# AUDI

A6 (4F2, C6)		05.04 - 03.11								
2.0 TDI, 120 kW 2.0 TDI, 125 kW	04.09-03.11 11.08-03.11	CAHA, CAHB	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240			
			⊗	881864 001748	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23			
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23			
			⊗	043151 271937						
2.7 TDI, 120 kW 2.7 TDI quattro, 120 kW 2.7 TDI, 132 kW 2.7 TDI quattro, 132 kW 3.0 TDI quattro, 171 kW	11.04-03.11 06.05-03.11 11.04-10.08 11.04-10.08 06.06-10.08	ASB, BPP, CANB, CAND, BSG	⊗	883089 000086 ☹ ⊗ 003071 000236 ⊗ 883082 999724 ⊗ 881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (24) (25) (42) (5) (40)	240 23			
			⊗	883089 000087 ☹ ⊗ 003071 000236 ⊗ 883082 999724 ⊗ 881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (24) (25) (42) (5) (41)	240 23			
			⊗	883082 001939 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240			
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23			
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23			
			⊗	043151 271937						
			2.7 TDI, 140 kW 3.0 TDI quattro, 155 kW 3.0 TDI quattro, 165 kW 3.0 TDI quattro, 176 kW	10.08-03.11 05.04-03.11 05.04-05.06 10.08-03.11	CDYA, BMK, CDYC, BNG, CANA, CDYB	⊗	883082 001939 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240
						⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
						⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
						⊗	043151 271937			
⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...				(55)	240			
3.2 FSI quattro	05.06-10.08	AUK	⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23			
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23			
			⊗	043151 271937						
			⊗	883082 001939 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240			
3.0 TDI quattro, 155 kW	05.06-08.11	BNG, CDYB	⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23			
			⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23			
			⊗	043151 271937						



# AUDI

## A6 Allroad (4FH, C6) 05.06 - 08.11

3.0 TDI quattro, 171 kW	05.06-10.08	ASB		<b>883089 000086</b> <b>003071 000236</b> <b>883082 999724</b> <b>881861 999802</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000087</b> <b>003071 000236</b> <b>883082 999724</b> <b>881861 999809</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001939</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				
3.0 TDI quattro, 176 kW	10.08-08.11	CDYA, CDYC		<b>883082 001939</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				

## A6 Avant (4F5, C6) 03.05 - 08.11

2.0 TFSI 2.8 FSI, 140 kW 2.8 FSI quattro, 140 kW 2.8 FSI, 154 kW 2.8 FSI quattro, 154 kW 3.2 FSI 3.2 FSI quattro 2.0 TDI, 89 kW 2.0 TDI, 103 kW	06.05-08.11 10.08-08.11 10.08-08.11 11.06-10.08 06.07-10.08 03.05-10.08 03.05-10.08 09.05-06.06 06.05-10.08	BPJ, BVG, AUK, BLB, BRE, BDX, CCDA		<b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				
2.4 2.4 quattro	03.05-10.08 03.05-10.08	BDW		<b>881864 999987</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999961</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>23</b>



# AUDI

A6 Avant (4F5, C6)		03.05 - 08.11							
2.0 TDI, 100 kW	06.05-08.11	BNA	<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>		
				(45)	(24)	(25)	(42)	(5)	(40)
		CAGB, BNA, BRF	<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>		
				(45)	(24)	(25)	(42)	(5)	(41)
				<b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>		
				<b>881864 000685</b> <b>881864 001707</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
<b>043151 271937</b>									
2.0 TDI, 120 kW 2.0 TDI, 125 kW	04.09-08.11 10.08-08.11	CAHA, CAHB	<b>883082 001424</b> HD <b>881864 001748</b> <b>881864 001707</b> <b>043151 271937</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>			
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>		
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>		



# AUDI

A6 Avant (4F5, C6)		03.05 - 08.11						
2.7 TDI, 120 kW	03.05-08.11	ASB, BPP, CANB, CAND, BSG	🔧	<b>883089 000086</b> ☹ 📏 003071 000236 🌀 883082 999724 ⚙ 881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b> <b>23</b>	
2.7 TDI quattro, 120 kW	06.05-08.11				max. transmittable engine torque [Nm]:530			
2.7 TDI, 132 kW	03.05-10.08				Montageart: nicht vormontiert /	(24)		
2.7 TDI quattro, 132 kW	03.05-10.08				Mounting Type: not pre-mounted	(25)		
3.0 TDi	06.06-08.11				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(42)		
3.0 TDI quattro, 171 kW	06.06-10.08				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(5)		
				Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(40)			
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b> <b>23</b>		
				<b>883089 000087</b> ☹ 📏 003071 000236 🌀 883082 999724 ⚙ 881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(24)		
				max. transmittable engine torque [Nm]:600	(25)			
				Montageart: nicht vormontiert /	(42)			
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)			
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(41)			
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting				
				Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc				
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(45)	<b>240</b>		
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(55)			
				nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...				
				<b>881864 001707</b>	(37)	<b>240</b> <b>23</b>		
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				
				<b>881864 000685</b>	(39)	<b>240</b> <b>23</b>		
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				
				<b>043151 271937</b>				
2.7 TDI, 140 kW	10.08-08.11	CDYA, BMK, CDYC, BNG, CANA, CDYB	🔧	<b>883082 001939</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
3.0 TDI quattro, 155 kW	03.05-08.11				for vehicles with single disc clutch			
3.0 TDI quattro, 165 kW	03.05-05.06				nur in Verbindung mit /	(55)		
3.0 TDI quattro, 176 kW	10.08-08.11				only in connection with:881864 ...			
					<b>881864 001707</b>	(37)		<b>240</b> <b>23</b>
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			
		<b>881864 000685</b>	(39)	<b>240</b> <b>23</b>				
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				
				<b>043151 271937</b>				
A6 (4G2, C7, 4GC)		11.10 -						
2.0 TFSI	05.11 -	CDNB, CHVA	🔧	<b>883082 001872</b> HD Ⓞ	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
2.8 FSI	03.11 -				for vehicles with single disc clutch			
					nur in Verbindung mit /	(55)		
					only in connection with:881864 ...			
					<b>881864 002559</b> Ⓞ	(55)		<b>240</b> <b>28</b>
					nur in Verbindung mit /	(45)		
		only in connection with:883082 ...						
		für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(39)					
		for vehicles with single disc clutch						
		Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b> <b>28</b>				
		<b>881864 002558</b> Ⓞ						
		nur in Verbindung mit /	(45)					
		only in connection with:883082 ...						
		für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(37)					
		for vehicles with single disc clutch						
		Starre Scheibe mit organischen Belägen /						
		rigid clutch plate with organic facings						
		<b>023189 600002</b> Ⓞ						



# AUDI

## A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05.11 -

2.0 TFSI 2.8 FSI	06.11 - 05.11 -	CDNB, CHVA	⊗	<b>883082 001872 HD</b> ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 002559</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>28</b>
				<b>881864 002558</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)	<b>240</b>	<b>28</b>
			⊕	<b>023189 600002</b> ⊗		(39)		

## A8 (4D2, 4D8) 03.94 - 12.02

2.8, 120 kW 2.8 quattro, 120 kW 2.8, 128 kW 2.8 quattro, 128 kW 2.5 TDI, 110 kW	07.95-03.96 07.95-03.96 03.94-03.96 03.94-03.96 01.97-04.00	AEJ, AAH, AFB, AKN	⊗	<b>883082 999754 HD</b>			<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 999526</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊕	<b>043151 271937</b>				
2.8, 142 kW 2.8 quattro, 142 kW	04.96-09.02 04.96-09.02	AMX, APR, AQD	⊗	<b>883082 999754 HD</b>			<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 999526</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊕	<b>043151 271937</b>				
S 8 quattro, 250 kW	07.96-06.99	AHC, AKH	⊗	<b>883082 999724 HD</b>			<b>240</b>	
			⊗	<b>881861 999811</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊕	<b>043151 271937</b>		(40)		
S 8 quattro, 265 kW	06.99-09.02	AQH, AVP	⊗	<b>883082 001423 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊕	<b>043151 271937</b>				
2.5 TDI, 132 kW	09.00-09.02	AKE	⊗	<b>883082 001424 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊕	<b>043151 271937</b>				



# AUDI

## ALLROAD (4BH, C5) 05.00 - 08.05

2.7 T quattro	05.00-08.05	ARE		<b>883089 000066</b> 003071 000174 883082 999707 881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000067</b> 003071 000174 883082 999707 881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				
2.5 TDI quattro, 120 kW 2.5 TDI quattro, 132 kW	05.03-08.05 05.00-08.05	BAU, BCZ, AKE		<b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				

## CABRIOLET (8G7, B4) 05.91 - 08.00

1.8	01.97-08.00	ADR		<b>883082 999715</b> HD		(55)	<b>228</b>	
				<b>881864 999987</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999961</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				
2.0 E 2.0 16V 1.9 TDI	01.93-07.98 06.95-07.96 06.95-08.00	ABK, 1Z, AHU, ACE		<b>883082 001005</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	<b>228</b>	
				<b>881864 001137</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881861 000019</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881861 000020</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>043151 271937</b>				



# AUDI

## CABRIOLET (8G7, B4) 05.91 - 08.00

2.3 E	05.91-07.94	NG	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
			⊗	881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
				881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕	043151 271937				
2.6, 102 kW 2.8	05.95-08.00 11.92-08.00	ACZ, AAH	⊗	883082 999754 HD			240	
			⊗	881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937				
2.6, 110 kW	06.93-08.00	ABC	⊗	883082 999754 HD			240	
			⊗	881864 999526	<b>Mot. 092600-&gt;</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	<b>Mot. 092600-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937				

## COUPE (81, 85) 07.80 - 10.88

1.6	07.80-08.81	YN	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.8	08.81-07.83	DD	⊗	881864 99D088	->Chass. 85-C-109080 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	->Chass. 85-C-109080 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊗	881864 99D104	<b>Chass. 85-C-109081-&gt;</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	<b>Chass. 85-C-109081-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊗	881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
1.8 GT, 65 kW 1.8 GT, 68 kW 1.8 GT, 79 kW 1.8 GT, 82 kW	04.86-10.88 01.85-07.88 08.86-10.87 08.86-10.88	DZ, JN, PV, SF	⊗	881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			⊗	881864 002602	->07.1984 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
				881864 99D104	->07.1984 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 999835	<b>08.1984-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24

## COUPE (89, 8B) 10.88 - 12.96

1.8 2.0, 82 kW 2.0, 83 kW 2.0, 85 kW 2.0 16 V, 101 kW 2.0 16 V, 103 kW	08.89-07.91 03.90-07.90 05.89-03.90 05.89-12.96 01.92-07.92 08.92-12.96	3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD	⊗	883082 001005 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	228	
			⊗	881861 000019	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52) (55)	228	23
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
				881861 000020	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52) (55)	228	23
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
				881864 001137	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23
			⊕	043151 271937				



# AUDI

## COUPE (89, 8B) 10.88 - 12.96

2.0 20 V	08.89-07.91	NM	⊗	883082 999707 HD			240		
			⊙	043151 271937					
2.0 20 V quattro	08.89-07.91	KV, 7A, NG, NM, 3B	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240		
2.2 quattro	11.88-07.91								
S2 quattro, 162 kW	09.90-09.92			⊗	881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
2.3, 98 kW	03.90-12.96						(40)		
2.3 quattro, 98 kW	05.90-12.96								
2.3, 100 kW	10.88-07.94				881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	23
2.3 quattro, 100 kW	11.88-12.92						(41)		
2.3 20V, 123 kW	08.90-07.91								
2.3 20V, 125 kW	08.89-07.91								
2.3 20V quattro, 123 kW	05.90-12.96		⊙	043151 271937					
2.3 20V quattro, 125 kW	11.88-07.91								
S2 quattro, 169 kW	10.92-12.96	ABY	⊗	883082 999724 HD			240		
			⊗	881861 999820	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23	
						(40)			
				881861 999821	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	23	
						(41)			
			⊙	043151 271937					
2.6	08.92-12.96	AAH, ABC	⊗	883082 999754 HD			240		
2.6 quattro	08.92-12.96								
2.8	09.91-12.96		⊗	881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
2.8 quattro	08.91-12.96			881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
			⊙	043151 271937					

## Q3 (8U) 06.11 -

2.0 TFSI quattro	06.11 -	CCZC	⊗	883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	240	
						(55)		
			⊗	881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	23
						(45)		
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	240	23
						(55)		
						(45)		
						(37)		
			⚙	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# AUDI

Q3 (8U)		06.11 -						
2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI quattro	09.11 - 09.11 - 01.12 -	CFFB, CFFA, CLJA	⊗	883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				883082 001394 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗	881864 999529 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
			⊗	613182 600204 ○ ⊗				
Q5 (8R)		11.08 -						
2.0 TFSI quattro, 132 kW	08.09 -	CDNB	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(45) (55)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊗	023189 600002 ⊗				



# AUDI

Q5 (8R)		11.08 -						
2.0 TFSI quattro, 155 kW	11.08-	CAEB, CDNC	⊗	883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				
2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 105 kW	11.10- 11.10-	CAGB, CJCB	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				
2.0 TDI quattro, 100 kW 2.0 TDI quattro, 105 kW 2.0 TDI quattro, 125 kW	08.09- 08.09- 11.08-	CAGB, CSUB, CAHA, CJCB, CMGA, CJCA, CGLB, CAGA	⊗	883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
				881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊕	023189 600002 ⊗				



# AUDI

Q5 (8R)		11.08 -						
2.0 TDI quattro, 120 kW	11.08-	CAHB, CGLA	⊗	883082 001872 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗	883082 001851 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 002559 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	28
			⊗	881864 002558 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	28
			⊗	023189 600002 ⊗				















QUATTRO (85)		07.80 - 07.91						
2.1 Turbo quattro	02.82-07.89	WX	⊗	883082 999707 HD	Chass. 85-J-900337-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999875	(55)	240	
			⊗	881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
			⊗	043151 271937	Chass. 85-J-900337->			
2.1 Turbo	07.80-07.87	WR, GV	⊗	881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
2.1 20V Turbo	05.84-07.87	KW	⊗	883082 999707 HD			240	
			⊗	881861 999809	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			⊗	881861 999802	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊗	043151 193041				
2.2 Turbo	08.87-07.89	MB	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999875	(55)	240	
			⊗	881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
			⊗	043151 271937				
2.2 20V Turbo	08.89-07.91	RR	⊗	883082 999707 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999875	(55)	240	
			⊗	881861 999875	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	24
			⊗	043151 271937				



# AUDI

TT (8N3)		10.98 - 06.06						
1.8 T, 110 kW 1.8 T, 120 kW 1.8 T, 140 kW	09.02-06.06 09.05-06.06 09.05-06.06	BVP, BVR, AUM	⊗	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	<b>228</b>	
			⊗	<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			⊙	<b>043151 000388</b>				
1.8 T, 132 kW	10.98-06.06	AJQ, APP, ARY, AUQ	⊗	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	<b>228</b>	
			⊗	<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
		AJQ, AUQ	⊗	<b>881864 999962</b>	->Chass. <b>8N-1-006 000</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999964</b>	->Chass. <b>8N-1-006 000</b> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>
		APP	⊗	<b>881864 999962</b>	->Mot. <b>025 197</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999964</b>	->Mot. <b>025 197</b> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>
		AJQ, AUQ, APP	⊙	<b>043151 000388</b>				

# AUDI

TT (8N3)		10.98 - 06.06						
1.8 T quattro, 132 kW	10.98-06.06	AJQ, ARY	 <b>883089 000052</b>	<b>-&gt;Chass. 8N-2-016000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			 <b>003071 000141</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>					
			 <b>883089 000053</b>	<b>-&gt;Chass. 8N-2-016000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			 <b>003071 000141</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>					
			 <b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>		
			 <b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
1.8 T quattro, 140 kW	09.05-06.06	BVR	 <b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>		
			 <b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			



# AUDI

TT (8N3)		10.98 - 06.06						
1.8 T quattro, 165 kW	10.98-06.06	APX, BAM		<b>883089 000052</b> 003071 000141 883082 999798 881861 999878	<b>-&gt;Chass. 8N-2-016000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b> 003071 000141 883082 999798 881861 999879	<b>-&gt;Chass. 8N-2-016000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				1.8 T quattro, 176 kW	03.05-06.06	BFV	<b>883082 999760</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...
<b>881864 999985</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>				<b>23</b>	
<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)						
3.2 VR6 quattro	07.03-06.06	BHE	<b>883082 999760</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>		
			<b>881864 999985</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			

# AUDI

TT Roadster (8N9)		10.99 - 06.06						
1.8 T, 110 kW 1.8 T, 120 kW 1.8 T, 140 kW	01.01-06.06 09.05-06.06 09.05-06.06	BVP, BVR, AUM	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	228	
			⊗	881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
			⊙	043151 000388				
1.8 T, 132 kW	10.99-06.06	AJQ, APP, ARY, AUQ	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	228	
			⊗	881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
		AJQ, AUQ	⊗	881864 999962	->Chass. 8N-1-006 000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	28
				881864 999964	->Chass. 8N-1-006 000 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28
		APP	⊗	881864 999962	->Mot. 025 197 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	28
				881864 999964	->Mot. 025 197 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28
		AJQ, AUQ, APP	⊙	043151 000388				




















# AUDI

TT Roadster (8N9)		10.99 - 06.06									
1.8 T quattro, 132 kW	02.00-06.06	AJQ	<b>883089 000052</b> ☹ <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	->Chass. <b>8N-2-016000</b>		<b>240</b>	<b>23</b>				
				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)						
		AJQ, ARY	<b>883089 000053</b> ☹ <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	->Chass. <b>8N-2-016000</b>		<b>240</b>	<b>23</b>				
				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)						
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>				
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)					
				1.8 T quattro, 140 kW	09.05-06.06	BVR	<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
							<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>				<b>23</b>				
<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)									
1.8 T quattro, 165 kW	10.99-06.06	APX, BAM	<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>					
			<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)						
3.2 VR6 quattro	07.03-06.06	BHE	<b>883082 999760</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>					
			<b>881864 999985</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)						



# AUDI

TT (8J3)		08.06 - 06.14						
2.0 TFSI, 147 kW	08.06-06.10	BWA, BPY		<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (28) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>



# AUDI

TT (8J3)		08.06 - 06.14						
2.0 TFSI, 147 kW	08.06-06.10	CCZA, CCTA		<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600206</b>				
2.0 TFSI, 155 kW 2.0 TFSI quattro	05.10-06.14 05.10-06.14	CETA, CESA		<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# AUDI













TT (8J3)		08.06 - 06.14					
2.0 TTS quattro, 195 kW	05.08-06.14	CDMA, CDLA	<b>883089 000034</b> 003071 999625 883082 999798 881861 999878	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000035</b> 003071 999625 883082 999798 881861 999879	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TTS quattro, 200 kW	05.08-06.14	CDLB	<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# AUDI

TT (8J3)		08.06 - 06.14						
2.5 RS quattro, 250 kW 2.5 RS quattro, 265 kW	07.09-06.14	CEPB, CEPA	⊗	<b>883082 001394</b> HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
	05.11-06.14		⊗	<b>881864 999998</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
			⊗	<b>881864 001735</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
			🔧	<b>613182 600206</b> ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
3.2 V6 quattro	08.06-06.10	BUB	⊗	<b>883089 000060</b> ⊗ ⊗ <b>003071 000164</b> ⊗ <b>883082 999798</b> ⊗ <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊗	<b>883089 000061</b> ⊗ ⊗ <b>003071 000164</b> ⊗ <b>883082 999798</b> ⊗ <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊗	<b>883082 001394</b> HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 999529</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			🔧	<b>613182 600206</b> ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# AUDI

TT (8J3)		08.06 - 06.14						
2.0 TDI quattro	06.08-06.14	CBBB		<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>
				<b>883082 001422</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 091 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... SACHS-Version / SACHS-version	(55)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b> ○	<b>06.2011-&gt;</b>			



# AUDI

TT Roadster (8J9)		03.07 - 06.14						
2.0 TFSI, 147 kW	03.07-06.10	BWA, BPY		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>



# AUDI

TT Roadster (8J9)		03.07 - 06.14					
2.0 TFSI, 147 kW	03.07-06.10	CCZA, CCTA	<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TFSI, 155 kW 2.0 TFSI quattro	05.10-06.14 05.10-06.14	CETA, CESA	<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# AUDI

TT Roadster (8J9)		03.07 - 06.14					
2.0 TTS quattro, 195 kW	05.08-06.14	CDMA, CDLA	<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)			
				(24)			
				(25)			
				(42)			
				(5)			
			(40)				
			<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)			
				(24)			
				(25)			
				(42)			
				(5)			
				(41)			
			<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)		
					(39)		
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)		
					(37)		
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TTS quattro, 200 kW	05.08-06.14	CDLB	<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)		
					(39)		
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)		
					(37)		
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# AUDI

TT Roadster (8J9)		03.07 - 06.14							
2.5 RS quattro, 250 kW 2.5 RS quattro, 265 kW	07.09-06.14	CEPB, CEPA	⊗	883082 001394 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	240		
	03.12-06.14		⊗	881864 999998 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26		
				881864 001735 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26		
				🔑	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
3.2 V6 quattro	03.07-06.10	BUB	⊗	883089 000060 ⊗ ⚙️ 003071 000164 ⊗ 883082 999798 ⊗ 881861 999878	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (25) (42) (5) (40)	240 23		
				883089 000061 ⊗ ⚙️ 003071 000164 ⊗ 883082 999798 ⊗ 881861 999879	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (25) (42) (5) (41)	240 23		
				⊗	883082 001394 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	240	
				⊗	881864 999529 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240 23	
					🔑	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# AUDI

## TT Roadster (8J9) 03.07 - 06.14

2.0 TDI quattro	06.08-06.14	CBBB							
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
				<b>613182 600204</b> ○	<b>06.2011-&gt;</b>				



# AUDI

V8 (44_, 4C_)		10.88 - 02.94					
3.6 quattro, 180 kW 4.2 quattro	04.93-02.94 10.91-02.94	PT, ABH	⊗ 883082 999724 HD			240	
			⊗ 881861 999811	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕ 043151 271937				
3.6 quattro, 184 kW	10.88-02.94	PT	⊗ 883082 999707 HD	->07.1991 nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999802 / 809	(55)	240	
			883082 999724 HD	08.1991->		240	
			⊗ 881861 999802	->07.1991 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			881861 999809	->07.1991 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881861 999811	08.1991-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
⊕ 043151 271937							

# AUDI - FAW AUDI

A6L Stufenheck (4B5, C5)		09.99 - 12.05					
1.8	09.99-	ANQ	⊗ 883082 999715 HD			228	
			⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			⊕ 043151 271937				

# AUSTIN

MAESTRO (XC)		03.83 - 09.92					
1.3	03.83-08.85	12HC32, 12H, 12H999AA	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.3 LS 1.6 1.6 Mayfair HLS 1.6 MG, 72 kW 1.6 MG, 73 kW	03.83-08.90 03.83-10.84 03.83-08.90	16HC37, 16HA35AL, 16HA03AL, 16H956AK, 12H	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
MONTEGO (XE)		04.84 - 08.88					
1.3	10.84-08.88	12HL	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.6 LS,HL	04.84-08.88	16HC37	⊗ 881864 99D104	07.1984-> Getr. / GBox: VW Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	07.1984-> Getr. / GBox: VW Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
MONTEGO Kombi (XE)		10.84 - 10.88					
1.6 LS	10.84-08.88	16HC37	⊗ 881864 99D104	Getr. / GBox: VW Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Getr. / GBox: VW Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24



# BMW

2000-3.2 Coupe (E9)		10.65 - 03.76					
2000 CS	10.65-06.70	M10B20	⊗ 883082 999618 HD	Chass. 1109294->		228	
			⊗ 881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			⊗ 181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	10
			⊙ 053151 039131	Chass. 1109294->	(40)		
2000 C/CA	10.65-06.70	M10B20	⊗ 883082 999618 HD	Chass. 1200444->		228	
			⊗ 881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			⊗ 181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	10
			⊙ 053151 039131	Chass. 1200444->	(40)		
2.5 CS 3.2 CSL	09.74-03.76 01.74-12.75	M30B25 , M30B32 (L-Jetronic)	⊗ 883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			⊗ 881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	10
			⊗ 881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(41)	240	10
			⊙ 053151 231031		(40)		
2800 CS	01.69-04.71	M30B28	⊗ 883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			⊗ 881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	10
			⊗ 881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(41)	240	10
			⊙ 053151 040131		(40)		
3.0 CS 3.0 Csi	05.71-03.76 07.71-03.76	M30B30	⊗ 883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			⊗ 881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	10
			⊗ 881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(41)	240	10
			⊙ 053151 040131	->09.1973	(40)		
			⊙ 053151 231031	10.1973->			
2500-3.3 (E3)		10.68 - 04.77					
2500 2800 3.0 Si, 147 kW	10.68-04.77 10.68-07.75 07.71-09.75	M30B25 , M30B30 , M30B28	⊗ 883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			⊗ 881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	10
			⊗ 881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(41)	240	10
			⊙ 053151 040131	->09.1973	(40)		
			⊙ 053151 231031	10.1973->			



**BMW**

2500-3.3 (E3)		10.68 - 04.77					
2.8 L 3.0 L 3.0 Si, 143 kW 3.2 Li 3.3 L	02.75-04.77 02.75-04.77 10.75-04.77 10.75-04.77 01.74-09.76	M30B30 , M30B28 , M30B33(35/40) NAT)	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	10
			881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	10
			053151 231031				
3.0 S	05.71-04.77	M30B30	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	10
			881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	10
			053151 040131 053151 231031	->Chass. 3 020 812 Chass. 3 020 813->			
02 (E10)		04.66 - 07.77					
1802	05.71-07.75	M10B18	883082 999618 HD	->08.1973		228	
			181862 168232	->08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10
			881864 999739	->08.1973 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			881864 002676	09.1973-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10
			881864 999758	09.1973-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10
			053151 039131	->08.1973			
2002	02.68-07.75	M10B20	883082 999618 HD	Chass. 1626694 - 08.1973		228	
			181862 168232	->08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10
			881864 999739	->08.1973 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			881864 002676	09.1973-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10
			881864 999758	09.1973-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10
			053151 039131	Chass. 1626694 - 08.1973			
2002 Ti	06.68-04.72	M10B20	883082 999618 HD			228	
			881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10
			053151 142202 053151 039131	->Chass. 1681795 Chass. 1681796->			
2002 Tii 2002 Turbo	05.71-07.75 01.74-07.75	M10B20 (Turbo), M10B20	883082 999618 HD			228	
			181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10
			881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			053151 039131				



# BMW

1 (E81)		09.06 - 09.12						
130 i, 190 kW 130 i, 195 kW	09.06-09.12	N52B30A, N52B30BF, N52B30B	⊗	883082 001243 <sup>M</sup> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55)	240	
	09.06-09.12		⊗	881864 999517 <sup>M</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	881864 999515 <sup>M</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
116 d, 66 kW 116 d, 85 kW 118 d, 105 kW	01.11-12.11	N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 <sup>M</sup> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
	11.08-09.12		⊗	881864 999517 <sup>M</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
	09.06-09.12		⊗	881864 999515 <sup>M</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
118 d, 100 kW	09.06-09.12	N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
120 d, 120 kW	03.07-09.12	N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			⊗	053151 600512				
120 d, 130 kW	09.06-09.12	N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	E87 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	E87 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	881864 999515	E87 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
123 d	03.07-09.12	N47D20D, N47D20B	⊗	883082 001243 <sup>M</sup> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 <sup>M</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⊗	881864 999532 <sup>M</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
1 Coupe (E82)		10.07 -						
125 i	10.07-	N52B30A	⊗	883082 999745 HD <sup>Ⓞ</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 002675 <sup>Ⓞ</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
			⊗	881864 002674 <sup>Ⓞ</sup>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22



# BMW

1 Coupe (E82)		10.07 -						
135 i M	10.07 - 04.11 -06.12	N54B30A, N55B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
				881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
118 d, 100 kW 118 d, 105 kW	09.09 - 09.09 -	N47D20C	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
120 d, 120 kW 120 d, 130 kW	10.07 - 10.07 -	N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
123 d	10.07 -	N47D20D, N47D20B	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
				881864 999532 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
1 (E87)		11.03 - 01.13						
130 i, 190 kW 130 i, 195 kW	03.05 -09.12 03.05 -09.12	N52B30A, N52B30AF, N52B30BF, N52B30B	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240	
			⊗	881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
116 d	12.08 -09.12	N47D20A	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
118 d, 90 kW 118 d, 100 kW 118 d, 105 kW 120 d, 120 kW 120 d, 130 kW	11.03 -09.12 11.03 -09.12 11.03 -09.12 11.03 -09.12	M47*+N47*	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
123 d	03.07 -09.12	N47D20D, N47D20C, N47D20B	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
				881864 999532 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(55) (37)	240	26



# BMW

1 Cabriolet (E88)		03.08 -							
125 i	03.08-	N52B30A		883082 999745 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 002675	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22	
				881864 002674	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22	
135 i	03.08-	N54B30A, N55B30A		883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26	
				881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26	
118 d, 100 kW 118 d, 105 kW	09.08- 09.08-	N47D20A, N47D20C		883082 001243	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22	
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22	
120 d, 120 kW 120 d, 130 kW	03.08- 03.08-	N47D20A, N47D20C		883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22	
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22	
123 d	09.08-	N47D20D, N47D20B		883082 001243	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26	
				881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26	
1 (F20)		11.10 -							
114 i 116 i 118 i 125 i	11.11- 12.10- 11.10- 08.11-	N20B20A, N13B16A		883082 999745 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 002675	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22	
				881864 002674	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22	
114 d 116 d 118 d, 100 kW 118 d, 105 kW	10.12- 11.12- 12.10- 12.10-	N47D16A, N47D20C		883082 001243	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22	
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22	
116 d	12.10-	N47D20C		883082 001243 HD	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 999517	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22	
				881864 999515	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(55) (37)	240	22	





# BMW

1 (F21)		12.11 -								
114 i	12.11 -	N20B20A, N13B16A	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240			
116 i	12.11 -			881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	228	22		
118 i	07.12 -					881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)		
125 i	12.11 -							(55)	228	22
114 d	07.12 -	N47D16A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD ⊗	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240			
116 d	12.11 -			881864 999517 ⊗	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	22		
118 d, 100 kW	12.11 -					881864 999515 ⊗	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	240	22
118 d, 105 kW	12.11 -							(55)	240	22

3 (E21)		06.75 - 03.84												
315	03.81-03.84	M10B18 (184VA), M10B18 (184VC), M10B16(164V B), M10B20 , M10B16(164V A)	⊗	881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10						
316, 1563 ccm	08.75-08.80			881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10						
316, 1754 ccm	09.80-08.82					883082 999618 HD			228					
318	08.75-08.80							181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	10		
318 i	11.79-08.82									881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(40)	228	10
320	08.75-08.77											053151 047331		(39)
320 i, 81 kW	01.75-08.82													
320 i, 92 kW	06.75-08.82	M20B23 (236EA), M20B20 (206VA), M10B20	⊗	883082 999618 HD			228							
320/6	09.77-08.82			181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	10						
323 i	01.78-08.82					881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10				

3 (E30)		09.82 - 03.92								
315	09.82-12.91	M10B16	⊗	881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10		
				881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10		
316 (Ecotronic)	09.83-12.90	M10B18 (184KA), M10B18 (184VD), M10B18 (184VC), M10B18 (184EA)	⊗	881864 999758	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(32)	215	10		
316	09.82-12.87					881864 002676	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	215	10
318 i, 75 kW	12.84-08.88			881864 002676	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			(32)	215	10
318 i, 77 kW	09.82-08.87							(37)		
316 i, 73 kW	09.87-06.91	M40	⊗	883082 999716 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215			
316 i, 75 kW	07.88-06.91			881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10		
318 i, 83 kW	09.87-06.91					881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10
318 i, 85 kW	09.87-06.91							053151 231031		
318 is	09.89-08.91	M42B18(184S1)	⊗	883082 999716 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215			
				881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10		
						881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10
								053151 231031		



# BMW

3 (E30)		09.82 - 03.92						
320 i, 92 kW	09.82-12.85	S14B23(234S1),	<b>883082 999618</b> HD <b>181862 168232</b> <b>881864 999739</b> <b>053151 047331</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331	(55)	<b>228</b>		
320 i, 95 kW	12.85-06.91	M20B20						
320 i, 110 kW	12.85-06.90	(206EB),			max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	<b>228</b>	<b>10</b>
323 i, 110 kW	09.83-08.86	S14B23(234S2),			Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
325 i, 125 kW	12.86-06.91	S14B25(254S1),						
325 i X, 125 kW	12.86-08.91	M20B25(256K1),			Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>10</b>
325 i, 126 kW	09.83-11.89	S14B23(234EA),						
325 i X, 126 kW	09.83-11.89	M20B25(256EX),						
M3 2.3, 143 kW	03.86-12.87	M20B20			nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999618	(55)		
M3 2.3, 147 kW	07.86-06.91	(206KA),						
M3 2.3, 158 kW	02.87-05.89	M20B25(256E2),						
M3 EVO I 2.3	06.89-06.91	M20B23						
M3 EVO II 2.5	10.88-10.90	(236EC),						
M 3 (E30 USA)	01.90-01.92	M20B25(256E1)						
M 3 (E30 USA)	03.87-09.88							
320 is	10.88-12.95							
	05.88-12.90	S14B20(204EA)	<b>883082 999618</b> HD <b>881864 999739</b> <b>181862 168232</b> <b>053151 231031</b>			<b>228</b>		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>10</b>
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	<b>228</b>	<b>10</b>
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
323 i, 102 kW	09.82-08.83	M20B23	<b>883082 999618</b> HD <b>181862 168232</b> <b>881864 999739</b> <b>053151 047331</b>			<b>228</b>		
		(236EC)			max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	<b>228</b>	<b>10</b>
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>10</b>
325 e 2.7, 90 kW	10.83-12.88	M20B27(276KB),	<b>883082 999618</b> HD <b>883082 999731</b> HD <b>181862 168232</b> <b>881864 999739</b> <b>881864 999936</b> <b>881864 999937</b> <b>053151 047331</b> <b>053151 231031</b>	-> <b>03.1986</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331	(55)	<b>228</b>		
325 e 2.7, 95 kW	01.85-08.87	M20B27(276KA)			<b>04.1986-&gt;</b>		<b>240</b>	
					-> <b>03.1986</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	<b>228</b>	<b>10</b>
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>10</b>
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>10</b>
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>10</b>
					-> <b>03.1986</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999618	(55)		
					<b>04.1986-&gt;</b>			
324 d	09.85-08.91	M21D24(246DA)	<b>883082 999758</b> HD <b>881864 999758</b> <b>881864 002676</b> <b>053151 231031</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>215</b>		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>10</b>
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>215</b>	<b>10</b>
324 td	09.87-08.91	M21D24(246TB)	<b>883082 999731</b> HD <b>881864 999937</b> <b>881864 999936</b> <b>053151 231031</b>			<b>240</b>		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>10</b>
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>10</b>



**BMW**

3 (E36)		03.90 - 10.99							
316 i, 73 kW 316 i, 75 kW 318 i, 83 kW 318 i, 85 kW	09.90-09.93 09.90-10.99 12.90-10.93 10.93-02.98	M40B16(164E1), M40B18(184E1), M43B18(184E2), M43B16(164E2)	883082 999716 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215			
			881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10		
			881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10		
			053151 231031						
318 is, 1796 ccm	03.93-04.99	M42B18(184S1)	883082 999758 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215			
			883082 999716 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215			
			881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10		
			881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10		
			053151 231031						
318 is, 1895 ccm 318 tds	09.95-02.98 01.95-02.98	M41D17(174T1), M44B19(194S1)	883082 999758 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215			
			881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10		
			881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10		
			053151 231031						
320 i	09.90-10.99	M52	883082 999731 HD	08.1994->		240			
			881864 999937	08.1994-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10		
			881864 999936	08.1994-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
		M50	883082 999731 HD			240			
			881864 999936 *	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
					881864 999937 *	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
					053151 231031				
323 i 2.5	03.95-02.98	M52B25 (256S3)	883082 999720 HD	->10.1995		240			
			883082 999731 HD	11.1995->		240			
			881864 999943	->10.1995 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10		
			881864 999954	->10.1995 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10		
			881864 999937	11.1995-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10		
			881864 999936	11.1995-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
325 i 325 td 325 tds	09.90-09.95 09.91-02.98 05.93-02.98	M50B25(256S2), M51D25(256T1), M50B25(256S1)	883082 999731 HD			240			
			881864 999937	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10		
			881864 999936	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
			053151 231031						
328 i	01.95-02.98	M52B28(286S1)	883082 999720 HD			240			
			881864 999954	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10		
			881864 999943	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10		
			053151 231031						
M3 3.0	08.94-09.95	S50B30(306S1)	883082 999698 HD			240			
			881864 999954	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10		
			881864 999943	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10		
			053151 231031						



# BMW

3 (E36)		03.90 - 10.99					
M3 3.2	09.95-02.98	S50B32(326S1)	883082 999792 HD			240	
			881864 999954	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10
			881864 999943	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10
			053151 231031				
3 Compact (E36)		03.94 - 08.00					
316 i 316 g	03.94-08.00 03.94-08.00	M43B16(164E2)	883082 999716 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215	
			881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10
			881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10
			053151 231031				
318 ti, 1796 ccm 318 ti, 1895 ccm	11.94-08.95 07.95-08.00	M42B18(184S1), M44B19(194S1)	883082 999758 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	215	
			883082 999716 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215	
			881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10
			881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10
			053151 231031				
323 ti	08.97-08.00	M52B25 (256S3)	883082 999731 HD	->01.1999		240	
			883082 999745 HD	02.1999->	(55)	240	
			881864 999936	->01.1999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			881864 999937	->01.1999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			881864 999522	02.1999-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			881864 999521	02.1999-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			053151 231031				
318 tds	01.95-08.00	M41D17(174T1)	883082 999758 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	215	
			881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10
			881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10
			053151 231031				
3 (E46)		02.98 - 04.05					
320 i / Ci, 110 kW 323 i / Ci	03.98-9.00 03.98-09.00	M52B20(206S4), M52B25 (256S4)	883082 999745 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999522	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			881864 999521	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			053151 231031				
320 i / Ci, 125 kW	09.00-	M54B22(226S1)	883082 999745 HD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999522	->08.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			881864 999521	->08.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			053151 231031	->08.2003			

3 (E46)		02.98 - 04.05						
325 i / Ci / ti	09.00-	M54B25(256S5)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
				883082 999745 MHD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999523	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10
				881864 999524	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10
				881864 999521 M	->08.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
				881864 999522 M	->08.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				⊕	053151 600512	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)	
			053151 231031	->08.2003				
325 xi	09.00-02.05	M54B25(256S5)	⊗	883082 001243 HD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 HD	09.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999524	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999523	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999515	09.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
				881864 999517	09.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				⊕	053151 231031	->08.2003		
			053151 600512	09.2003->				
328 i / Ci	02.98-06.00	M52B28(286S2)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999524	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999523	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
			⊕	053151 231031				



# BMW

3 (E46)		02.98 - 04.05								
330 i / Ci	06.00-	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 <sup>M</sup> HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240			
				883082 001243 <sup>M</sup> HD	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240			
			⊗	881864 999524 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10		
				881864 999523 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10		
				881864 999515 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	22		
				881864 999517 <sup>M</sup>	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	22		
			⊕	053151 231031 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)				
				053151 600512 <sup>M</sup>	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)				
			330 xi	06.00-02.05	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
							883082 001243 HD	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
⊗	881864 999524	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(55) (39)	240	10		
	881864 999523	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(55) (37)	240	10		
	881864 999515	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(55) (37)	240	22		
	881864 999517	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(55) (39)	240	22		
⊕	053151 231031	->02.2003								
	053151 600512	03.2003->								



**BMW**

<b>3 (E46)</b>		<b>02.98 - 04.05</b>						
320 d	09.01 -02.05	M47D20(204D4)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 HD	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999515	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
				881864 999517	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	053151 231031	->02.2003			
				053151 600512	03.2003->			
330 d, 135 kW 330 xd, 135 kW	10.99 -02.05 06.00 -02.05	M57D30(306D1)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
			⊗	053151 600512				
330 d, 150 kW 330 xd, 150 kW	03.03 -02.05 03.03 -02.05	M57D30(306D2)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⊗	053151 600513				
<b>3 Coupe (E46)</b>		<b>04.99 - 07.06</b>						
320 Ci, 110 kW 323 Ci	08.99 -09.00 04.99 -09.00	M52B20(206S4), M52B25 (256S4)	⊗	883082 999745 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999522	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				881864 999521	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			⊗	053151 231031				
320 Ci, 125 kW	09.00 -07.06	M54B22(226S1)	⊗	883082 999745 HD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999522	->08.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				881864 999521	->08.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			⊗	053151 231031	->08.2003			



# BMW

3 Coupe (E46)		04.99 - 07.06						
325 Ci	09.00-07.06	M54B25(256S5)	⊕	883082 001243 HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
				883082 999745 HD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊕	881864 999524	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10
				881864 999523	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10
				881864 999521	->08.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
				881864 999522	->08.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			⊕	053151 231031	->08.2003			
				053151 600512	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		
328 Ci	04.99-06.00	M52B28(286S2)	⊕	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊕	881864 999524	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999523	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
			⊕	053151 231031				





**BMW**

3 Coupe (E46)		04.99 - 07.06						
330 Ci 330 xi	06.00-07.06 06.00-07.06	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 <sup>M</sup> HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
				883082 001243 <sup>M</sup> HD	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
			⊗	881864 999524 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10
				881864 999523 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10
				881864 999515 <sup>M</sup>	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	22
				881864 999517 <sup>M</sup>	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	22
			⊕	053151 231031 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		
				053151 600512 <sup>M</sup>	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		
M3, 252 kW M3, 265 kW	06.00-07.06 06.03-07.06	S54B32(326S4)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
			⊕	053151 231032				
320 Cd	11.03-07.06	M47D20(204D4)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			⊕	053151 600512				
330 Cd	03.03-07.06	M57D30(306D2)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⊕	053151 600513				



# BMW

## 3 Compact (E46) 06.01 - 02.05

325 ti	06.01 -02.05	M54B25(256S5)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
				883082 999745 HD	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999521 M	->02.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
				881864 999522 M	->02.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				881864 999524	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10
				881864 999523	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10
				⊗	053151 231031 M 053151 600512	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)	
320 td	09.01 -02.05	M47D20(204D4)	⊗	883082 001243 HD	->03.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 HD	04.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	->03.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	->03.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999515	04.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
				881864 999517	04.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				⊗	053151 231031 053151 600512	->03.2003 04.2003->		

## 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05

320 i, 110 kW	10.99 -09.00	M52B20(206S4)	⊗	883082 999745 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999522	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				881864 999521	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			⊗	053151 231031				
320 i, 125 kW	09.00 -02.05	M54B22(226S1)	⊗	883082 999745 HD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999522	->08.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				881864 999521	->08.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			⊗	053151 231031	->08.2003			

3 Touring (E46)		10.99 - 02.05						
325 i	09.00-02.05	M54B25(256S5)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
				883082 999745 MHD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999523	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10
				881864 999524	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10
				881864 999521 M	->08.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
				881864 999522 M	->08.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				⊗	053151 600512	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)	
			⊗	053151 231031 M	->08.2003			
325 xi	09.00-02.05	M54B25(256S5)	⊗	883082 001243 HD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 HD	09.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999524	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999523	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999515	09.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
				881864 999517	09.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				⊗	053151 231031	->08.2003		
			⊗	053151 600512	09.2003->			
328 i	10.99-06.00	M52B28(286S2)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999524	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999523	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
			⊗	053151 231031				



# BMW

3 Touring (E46)		10.99 - 02.05								
330 i	06.00-02.05	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 <sup>M</sup> HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240			
				883082 001243 <sup>M</sup> HD	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240			
			⊗	881864 999524 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10		
				881864 999523 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10		
				881864 999515 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	22		
				881864 999517 <sup>M</sup>	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	22		
			⊗	053151 231031 <sup>M</sup>	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)				
				053151 600512 <sup>M</sup>	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)				
			330 xi	06.00-02.05	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
							883082 001243 HD	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
⊗	881864 999524 <sup>S</sup>	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate				(55) (39)	240	10		
	881864 999523	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(55) (37)	240	10		
	881864 999515	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(55) (37)	240	22		
	881864 999517	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate				(55) (39)	240	22		
⊗	053151 231031	->02.2003								
	053151 600512	03.2003->								



**BMW**

**3 Touring (E46) 10.99 - 02.05**

320 d	09.01 -02.05	M47D20(204D4)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 HD	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	->02.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999515	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
				881864 999517	03.2003-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊕	053151 231031	->02.2003			
				053151 600512	03.2003->			
330 d, 135 kW 330 xd, 135 kW	10.99-02.05 06.00-02.05	M57D30(306D1)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
			⊕	053151 600512				
330 d, 150 kW 330 xd, 150 kW	03.03-02.05 03.03-02.05	M57D30(306D2)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
				053151 600513				

**3 Cabriolet (E46) 04.00 - 12.07**

320 Ci	09.00-12.07	M54B22(226S1)	⊗	883082 999745 HD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999522	->08.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				881864 999521	->08.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			⊕	053151 231031	->08.2003			
323 Ci	04.00-09.00	M52B25 (256S4)	⊗	883082 999745 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999522	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
				881864 999521	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			⊕	053151 231031				



# BMW

3 Cabriolet (E46)		04.00 - 12.07							
325 Ci	09.00-12.07	M54B25(256S5)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240		
				883082 999745 HD	->08.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗	881864 999524	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10	
				881864 999523	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10	
				881864 999521 M	->08.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10	
				881864 999522 M	->08.2003 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10	
				⊗	053151 231031 M	->08.2003			
			053151 600512	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)				
330 Ci	06.00-12.07	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 HD	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240		
				883082 001243 HD	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240		
			⊗	881864 999523 M	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	10	
				881864 999524 M	->03.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	10	
				881864 999515 M	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	22	
				881864 999517 M	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	22	
				⊗	053151 231031 M	->02.2003 Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		
					053151 600512 M	03.2003-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		



# BMW

3 Cabriolet (E46)		04.00 - 12.07						
M3 3.2	04.01 - 12.07	S54B32(326S4)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
			⊕	053151 231032				
320 Cd	02.05 - 12.07	M47D20(204D4)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			⊕	053151 600512				
330 Cd	08.05 - 12.07	M57D30(306D2)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⊕	053151 600513				

3 (E90)		01.05 - 12.11						
323 i, 130 kW 323 i, 140 kW 325 i, 141 kW 325 i, 160 kW 328 i, 171 kW	04.06 - 12.11 03.08 - 12.11 09.07 - 12.08 01.05 - 12.11 03.07 - 12.11	N52B25A, N52NB25A, N51B30A	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22
325 i, 160 kW 325 xi 325 i xDrive 328 i, 187 kW 330 i, 175 kW 330 i, 190 kW 330 i, 200 kW 320 d, 130 kW	09.07 - 12.11 01.05 - 12.11 09.08 - 12.11 07.05 - 11.07 09.06 - 12.07 01.05 - 08.07 09.07 - 12.11 09.07 - 12.11	N52B30A, N52B25A, N53B30A, N47D20A, N52NB30A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			⊕					
330 xi, 190 kW 330 xi, 200 kW 330 i xDrive	01.05 - 08.07 09.07 - 12.11 09.08 - 12.11	N52B30A, N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
335 i, 220 kW 335 i, 225 kW 335 xi 335 i xDrive 325 d, 145 kW 325 d, 150 kW	10.06 - 12.11 09.06 - 12.11 09.07 - 12.11 09.08 - 12.11 09.06 - 12.11 01.10 - 12.11	N54B30A, M57D30(306D 3), N57D30A, N55B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
				881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
			⊕					
316 d 318 d, 100 kW 318 d, 105 kW	07.09 - 12.11 07.07 - 12.11 09.05 - 12.11	N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 ⊗ HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515 ⊗	nur in Verbindung mit /	(55)	240	22



# BMW

3 (E90)		01.05 - 12.11					
318 d, 90 kW	09.05-12.11	M47D20(204D4), N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
320 d, 110 kW	09.05-12.11		⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22
320 d, 120 kW	01.05-12.11		⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22
			⊕	053151 600512			
320 d xDrive, 120 kW	07.08-12.11	N47D20C	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
320 d xDrive, 130 kW	09.08-12.11		⊗	881864 999533 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
			⊗	881864 999532 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26
330 d, 170 kW	09.05-12.11	M57D30(306D3), N57D30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
330 xd	09.05-12.11		⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
330 d, 180 kW	01.09-12.11		⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
330 d xDrive	01.09-12.11		⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
3 Touring (E91)		09.05 - 06.12					
323 i	04.06-06.07	N52B25A	⊗	883082 999745 HD ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
325 i	09.05-06.12		⊗	881864 002675 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228 22
			⊗	881864 002674 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228 22
325 i	09.07-06.12	N52B30A, N52B25A, N53B30A, N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
325 xi	09.05-06.12		⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22
330 i, 190 kW	09.05-08.07		⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22
330 i, 200 kW	09.07-06.12		⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22
330 i xDrive	09.07-06.12						
320 d, 130 kW	09.07-06.12						
330 xi, 190 kW	09.05-08.07	N52B30A, N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240
330 xi, 200 kW	09.07-06.12		⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22
335 i	09.06-06.12	N54B30A, M57D30(306D 3), N55B30A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
335 xi	03.07-06.12		⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
320 d, 135 kW	01.10-06.12		⊗	881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26
325 d	09.06-06.12		⊗	881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26
316 d	09.09-06.12	N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
318 d, 100 kW	07.07-06.12		⊗	881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22
318 d, 105 kW	09.07-06.12		⊗	881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22





# BMW

3 Touring (E91)		09.05 - 06.12						
318 d, 90 kW 320 d, 110 kW	09.05-06.12 09.05-06.12	M47D20(204D4)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			⊕	053151 600512				
320 d, 120 kW	09.05-06.12	M47*	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
		N47*+M47*		881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			⊕	053151 600512				
320 d xDrive, 120 kW 320 d xDrive, 130 kW	07.09-06.12 09.08-06.12	N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
				881864 999532 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
330 d, 170 kW 330 xd 330 d, 180 kW 330 d xDrive	09.05-06.12 09.05-06.12 01.09-06.12 01.09-06.12	M57D30(306D3), N57D30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
3 Coupe (E92)		06.06 -						
323 i 325 i 328 i, 187 kW	06.06- 09.06- 08.06-11.07	N52B25A, N53B30A, N52NB25A, N52NB30A	⊗	883082 999745 HD ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240	
			⊗	881864 002675 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22
325 xi 325 i xDrive 330 xi, 190 kW 330 xi, 200 kW	09.06- 09.08- 09.06- 09.06-	N52B30A, N52B25A, N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
328 i, 172 kW	06.07 -	N51B30A	⊗	883082 999745 HD ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 002675 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22



# BMW

3 Coupe (E92)		06.06 -					
330 i, 190 kW 330 i, 200 kW 330 i xDrive 320 d	09.06 -	N52B30A, N53B30A, N47D20A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
	09.06 -		⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22
	09.08 - 03.07 -		⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22
335 i	09.06 -	N54B30A, N55B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 417 164 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 417 164	(55) (57)	240
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
			⊗	881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26
335 xi 335 i xDrive 325 d, 145 kW 325 d, 150 kW	09.06 - 09.08 - 03.07 - 04.10 -	N54B30A, M57D30(306D3), N57D30A, N55B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
			⊗	881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26
320 d xDrive	01.10 -	N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
			⊗	881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26
330 d, 170 kW 330 xd, 170 kW 330 d, 180 kW 330 xd, 180 kW 330 d xDrive	09.06 - 09.06 - 01.09 - 01.09 - 01.09 -	M57D30(306D3), N57D30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
3 Cabriolet (E93)		08.06 -					
323 i 325 i	03.07 - 03.07 -	N52B25A, N53B30A, N52NB25A	⊗	883082 999745 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240
			⊗	881864 002675	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228 22
			⊗	881864 002674	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228 22
330 i, 190 kW 330 i, 200 kW	03.07 - 03.07 -	N52B30A, N53B30A, N52NB30B	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22



# BMW

## 3 Cabriolet (E93) 08.06 -

335 i	03.07 -	N54B30A, N54B30B, N55B30A	⊗	883082 001243 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55)	240	
			⊗	881864 999533 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	26
				881864 999532 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	26
320 d	03.07 -	N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	22
325 d, 145 kW 325 d, 150 kW	03.07 - 02.10 -	M57D30(306D3), N57D30A	⊗	883082 001243 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	26
				881864 999532 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	26
330 d, 170 kW	03.07 -	N57, M57	⊗	883082 001243 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	26
330 d, 180 kW	01.09 -	N57D30A	⊗	883082 001243 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	26

## 3 (F30, F35, F80) 10.11 -

316 i 320 i, 125 kW 320 i, 135 kW 328 i	10.12 - 02.12 - 02.12 - 10.11 -	N20B20A, N26B20A, N13B16A	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	228	22
				881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	228	22
316 d 318 d, 105 kW	02.12 - 02.12 -	N47D20C	⊗	883082 001243 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	22
				881864 999515 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	22
318 d, 100 kW	02.12 -	N47D20C	⊗	883082 001243 HD ⊗	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517 ⊗	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	22
				881864 999515 ⊗	->03.2015 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	22



# BMW

3 Touring (F31)		10.11 -						
320 i	06.12-	N20B20A, N20B20B	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
328 i	06.12-		⊗	881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22

4 Coupe (F32, F82)		07.13 -						
420 i	11.13-	N20B20A, N26B20A, N20B20B	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
428 i	07.13-		⊗	881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22

4 Cabriolet (F33, F83)		10.13 -						
428 i	10.13-	N20B20A, N26B20A	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
428 i xDrive	01.14-		⊗	881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22

4 Gran Coupe (F36)		03.14 -						
420 i	03.14-	N20B20A, N20B20B	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
428 i	03.14-		⊗	881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22
418 d	03.14-	N47D20C	⊗	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22

5 (E12)		08.72 - 08.81							
518	07.74-05.81	M10B18 (184VB)	⊗	881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10	
				881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10	
520	08.72-08.77	M10B20	⊗	883082 999618 RHD HD	->Chass. 4 400 601		228		
				883082 999618 LHD HD	->Chass. 7 707 881		228		
				⊗	181862 168232 RHD	->Chass. 4 400 601 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10
					881864 999739 RHD	->Chass. 4 400 601 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
					881864 999739 LHD	->Chass. 4 707 881 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
					181862 168232 LHD	->Chass. 4 707 881 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10
				⊗	053151 039131 RHD	->Chass. 4 400 601			
					053151 039131 LHD	->Chass. 4 707 881			



**BMW**

5 (E12)		08.72 - 08.81					
520/6	09.77-05.81	M20B20 (206VA)	883082 999618 HD			228	
			181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	10
			881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			053151 047331				
520 i, 92 kW 520 i, 96 kW	10.75-05.77 08.72-10.75	M10B20	883082 999618 RHD HD	->Chass. 4 440 247		228	
			883082 999618 LHD HD	->Chass. 4 452 166		228	
			181862 168232 RHD	->Chass. 4 440 247 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	10
			881864 999739 RHD	->Chass. 4 440 247 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			881864 999739 LHD	->Chass. 4 452 166 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			181862 168232 LHD	->Chass. 4 452 166 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	10
525, 107 kW 525, 110 kW 528, 121 kW 528, 125 kW 528 i, 130 kW 528 i, 135 kW M535 i 528 i (USA) 530 i (USA)	08.73-10.76 08.76-05.81 01.75-08.77 01.75-08.77 04.77-05.81 04.77-05.81 06.80-08.81 09.78-06.81 10.74-07.78	M30B25 (256VA), M30B25 , M30B28 , M30B35 (Motronic, 9.3:1)	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	10
			881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	10
			053151 039131 RHD 053151 039131 LHD	->Chass. 4 440 247 ->Chass. 4 452 166			
5 (E28)		06.80 - 12.87					
518 518 i	06.81-08.84 09.83-12.87	M10B18 (184VC), M10B18 (184VD), M10B18 (184EB)	881864 999758	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(32)	215	10
			881864 002676	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(32)	215	10
520 i, 92 kW 520 i, 95 kW 528 e (USA)	06.81-12.87 08.85-12.87 09.81-04.86	M20B20 (206EA), M20B20 (206KA)	883082 999618 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331	(55)	228	
			181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	10
			881864 999739	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
525 i 528 i 533 i (USA) 533 i (USA) 535 i, M 535 i, 136 kW 535 i, M 535 i, 141 kW 535 i, M 535 i, 160 kW M5	06.81-12.87 06.81-12.87 09.82-03.84 04.84-01.88 01.85-12.87 01.85-12.87 01.85-12.87 08.85-12.87	M30B28 (286EA), M30B34(346E C), M30B25 (256EA), M30B35 (Motronic), M30B34(346K A), S38B35(356E D)	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331 nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
			881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	10
			881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	10
			053151 047331	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999765	(55)		



# BMW

5 (E28)		06.80 - 12.87								
525 e, 90 kW 525 e, 92 kW 525 e, 95 kW	09.81 -12.87 05.83 -12.87 12.84 -12.87	M20B27(276KB), M20B27(276EB), M20B27(276EA), M20B27(276KA)	⊗	883082 999618 HD	->03.1986 nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331	(55)	228			
				883082 999618 ⊗HD	->03.1986 nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331	(55)	228			
				883082 999731 HD	04.1986->		240			
			⊗	181862 168232	->03.1986 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10		
				881864 999739	->03.1986 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
				881864 999936	04.1986-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
				881864 999937	04.1986-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10		
				⊗	053151 047331 ⊗	->03.1986 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999618	(55)			
					053151 047331	->03.1986 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999618	(55)			
					053151 231031	04.1986->				
525 e (USA) 528 e (USA)	05.86 -12.87 05.86 -01.88		⊗	883082 999731 HD			240			
			⊗	881864 999937	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10		
				881864 999936	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
			⊗	053151 231031						
524 d	03.86 -12.87	M21D24(246DA)	⊗	883082 999758 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215			
			⊗	881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10		
				881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10		
			⊗	053151 231031						
524 td	09.83 -12.87	M21D24(246TA)	⊗	883082 999618 HD	->12.1985 nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331	(55)	228			
				883082 999731 HD	01.1986->		240			
			⊗	181862 168232	->12.1985 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10		
				881864 999739	->12.1985 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
				881864 999936	01.1986-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10		
				881864 999937	01.1986-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10		
				⊗	053151 047331	->12.1985 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999618	(55)			
					053151 231031	04.1986->				
			5 (E34)		01.88 - 11.95					
			518 i, 83 kW 518 i, 85 kW	08.89 -09.95 08.89 -09.95	M40B18(184E1), M43B18(184E2)	⊗	883082 999758 ⊗HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215
	883082 999716 ⊗HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...				(55)	215			
⊗	881864 999758	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(39)	215	10		
	881864 002676	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(37)	215	10		
⊗	053151 231031									



**BMW**

5 (E34)		01.88 - 11.95							
520 i 525 i	01.88-08.91 01.88-08.91	M20B25(256K1), M20B20 (206KA)	⊗	883082 999618 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331	(55)	228		
			⊗	181862 168232	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	10	
				881864 999739	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10	
			⊕	053151 047331	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999618	(55)			
518 g	11.95-06.96	M43B18(184E2)	⊗	883082 999758 ⊗HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215		
				883082 999716 ⊗HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215		
			⊗	881864 999758 ⊗	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	10	
				881864 002676 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	10	
			⊕	053151 231031					
520 i 24V	09.89-09.95	M50	⊗	883082 999731 ⊗HD			240		
			⊗	881864 999936 ⊗	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10	
				881864 999937 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10	
			⊕	053151 231031					
525 i 24V	09.89-09.95	M50	⊗	883082 999731 HD	10.1990->		240		
				883082 999731 ⊗HD			240		
			⊗	881864 999936	10.1990-> Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10	
				881864 999937	10.1990-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10	
				881864 999936 ⊗	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10	
				881864 999937 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10	
			⊕	053151 231031					
525 iX 24V 524 td 525 td 525 tds	10.91-09.95 03.88-09.95 04.93-09.95 09.91-09.95	M50B25(256S2), M51D25(256T1), M50B25(256S1), M21D24(246TB)	⊗	883082 999731 HD			240		
			⊗	881864 999936	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10	
				881864 999937	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10	
			⊕	053151 231031					
530 i	01.88-08.91	M30	⊗	883082 999698 HD			240		
			⊗	881864 999943	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10	
				881864 999954	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10	
			⊕	053151 231031					
535 i	01.88-09.95	M30B34(346KB)	⊗	883082 999698 HD			240		
			⊗	881864 999943	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10	
				881864 999954	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10	
			⊕	053151 231031	->05.1993				
M5, 232 kW M5 KAT	10.88-05.92 10.88-05.92	S38B36(366S1)	⊗	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240		
			⊗	881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	10	
				881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	10	
			⊕	053151 231031					
M5, 250 kW	03.92-09.95	S38B38(386S1)	⊗	881864 999954	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10	
				881864 999943	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10	



# BMW

5 (E39)		11.95 - 06.03					
520 i, 100 kW 520 i, 125 kW 525 i	04.99-06.03 09.00-06.03 09.00-06.03	M54B25(256S5), M54B22(226S1), M52B20(206S3)	⊗	883082 999745 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999522	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 10
				881864 999521	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 10
			⊕	053151 231031			
520 i, 110 kW 523 i 525 td	01.96-09.00 11.95-09.00 01.97-06.03	M52B25 (256S3), M51D25(256T 1), M52B20(206S 3)	⊗	883082 999745 HD	10.1997-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999521	10.1997-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 10
				881864 999522	10.1997-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 10
			⊗	883082 999731 HD	->09.1997		240
			⊗	881864 999937	->09.1997 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 10
				881864 999936	->09.1997 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 10
			⊕	053151 231031			
528 i 525 tds	11.95-09.00 01.96-06.03	M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2)	⊗	883082 999720 HD	->09.1997		240
				883082 001243 HD	10.1997-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999943	->09.1997 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 10
				881864 999954	->09.1997 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 10
				881864 999524	10.1997-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 10
				881864 999523	10.1997-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 10
			⊕	053151 231031			
530 i	09.00-06.03	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999524	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 10
				881864 999523	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 10
535 i, 173 kW	04.96-03.99	M62B35(358S2), M62B35(358S1)	⊗	883082 001243 HD	07.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999524	07.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 10
				881864 999523	07.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 10
			⊕	053151 231031			





**BMW**

**5 (E39) 11.95 - 06.03**

535 i, 180 kW	04.99-06.03	M62B35(358S2)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999524	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999523	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
			⊕	053151 231031				
540 i	04.96-06.03	M62B44(448S2), M62B44(448S1)	⊗	883082 001243 HD	07.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	07.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (36) (37)	240	10
				881864 999518	07.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (36) (39)	240	10
			⊕	053151 600512	07.1996->			
M5	10.98-06.03	S62B50(508S1)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (36) (37)	240	10
				881864 999518	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (36) (39)	240	10
			⊕	053151 231032				
525 d 530 d, 135 kW 530 d, 142 kW	02.00-06.03 08.98-09.00 09.00-06.03	M57D30(306D1), M57D25(256D1)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
			⊕	053151 600512				

**5 (E60) 07.03 - 03.10**

523 i, 130 kW 523 i, 140 kW 525 i	07.05-03.10 01.07-03.10 07.05-03.10	N53B25A, N52B25A, N53B30A	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22
525 xi 525 i xDrive 530 i, 190 kW 530 i, 200 kW 530 xi, 200 kW 530 i xDrive	07.05-03.10 09.08-03.10 07.05-03.10 01.07-03.10 01.07-03.10 09.08-03.10	N52B30A, N52B25A, N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(55) (37)	240	22



# BMW

5 (E60)		07.03 - 03.10					
530 i, 170 kW	07.03-03.10	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 HD	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240
			⊗	881864 999517	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240 22
				881864 999515	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240 22
530 i, 187 kW 520 d, 130 kW	03.05-03.10 09.07-03.10	N52B30A, N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22
530 xi, 190 kW	07.05-03.10	N52B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (56) (39)	240 22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (56) (37)	240 22
540 i	08.05-03.10	N54B30A	⊗	883082 001243 HD	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999533	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26
				881864 999532	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26



# BMW

5 (E60)		07.03 - 03.10					
540 i	07.05-03.10	N62B40A	⊗ 883082 001243 <sup>M</sup> HD	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			883082 001243 HD	03.2007-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
			⊗ 881864 999532 <sup>M</sup>	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
			881864 999533 <sup>M</sup>	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			881864 999532	03.2007-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	26
			881864 999533	03.2007-> Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	26
			⊕ 053151 600513				
545 i	09.03-03.10	N62B44A	⊗ 883082 001243 <sup>M</sup> HD	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
			⊗ 881864 999532 <sup>M</sup>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	26
			881864 999533 <sup>M</sup>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	26
			⊕ 053151 600513 <sup>M</sup>				
			053151 231032	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		
550 i	07.05-03.10	N62B48B, N62B48A	⊗ 883082 001243 <sup>M</sup> HD	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999533 <sup>M</sup>	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			881864 999532 <sup>M</sup>	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
			⊕ 053151 600513 <sup>M</sup>	->03.2007			
520 d, 110 kW	09.05-03.10	M47D20(204D4)	⊗ 883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			⊕ 053151 600512	->12.2006			



# BMW

5 (E60)		07.03 - 03.10						
520 d, 120 kW	07.05-03.10	N47*+M47*		883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22	
				881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22	
			N47D20A, M47D20(204D 4), N47D20C		053151 600512	->12.2006		
525 d, 120 kW	12.04-03.10	M57D30(306D3), M57D25(256D1)		883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
525 d, 145 kW	01.07-03.10			881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26	
525 xd	01.07-03.10			881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26	
525 d xDrive	09.08-03.10							
525 d, 130 kW	06.04-03.10	M57D25(256D2)		883082 001243 HD	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 HD	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 999515	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22	
				881864 999517	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22	
				881864 999532	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 26	
				881864 999533	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26	
				053151 600513	->09.2004			
530 d, 160 kW 530 d, 170 kW	07.03-03.10 07.03-03.10	M57D30(306D2), M57D30(306D3)		883082 001243 HD	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 HD	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 999515	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 22	
				881864 999517	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 22	
				881864 999533	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26	
530 xd, 170 kW 530 d, 173 kW 530 xd, 173 kW 530 d xDrive	07.05-03.10 01.07-03.10 01.07-03.10 09.08-03.10	M57D30(306D3)		883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 26	



**BMW**

5 Touring (E61)		06.04 -						
523 i, 130 kW 523 i, 140 kW 525 i	07.05- 01.07- 07.05-	N53B25A, N52B25A, N53B30A	⊗	883082 999745 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 002675 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	22
				881864 002674 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	22
525 xi 530 i, 190 kW 530 xi, 190 kW 530 i, 200 kW 530 xi, 200 kW	07.05- 07.05- 07.05- 01.07- 01.07-	N52B30A, N52B25A, N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
525 i xDrive 530 i xDrive 520 d, 130 kW	09.08- 09.08- 09.07-	N52B30A, N53B30A, N47D20A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
545 i	06.04 -	N62B44A	⊗	883082 001243 MHD	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
			⊗	881864 999532 M	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	26
				881864 999533 M	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	26
			⊗	053151 600513 M 053151 231032	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		
550 i	07.05-	N62B48B, N62B48A	⊗	883082 001243 MHD	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 M	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
				881864 999532 M	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
520 d, 110 kW	09.05-	N47D20A, M47D20(204D 4), N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			⊗	053151 600512				



# BMW

5 Touring (E61)		06.04 -					
520 d, 120 kW	07.05-	N47*+M47*	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			053151 600512				
525 d, 120 kW 525 d, 145 kW 525 xd 525 d xDrive	12.04 - 01.07 - 01.07 - 09.08 -	M57D30(306D3), M57N256D4	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
525 d, 130 kW	06.04 -	M57D25(256D2)	883082 001243 HD	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			883082 001243 HD	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999515	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			881864 999517	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			881864 999532	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
			881864 999533	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
530 d, 160 kW	06.04 -	M57D30(306D2)	883082 001243 HD	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			883082 001243 HD	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999515	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
			881864 999517	->08.2004 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			881864 999533	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
530 d, 170 kW 530 xd, 170 kW 530 d, 173 kW 530 xd, 173 kW 530 d xDrive	07.05 - 07.05 - 01.07 - 01.07 - 09.08 -	M57D30(306D3)	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26



# BMW

## 5 (F10, F18) 12.09 -

523 i 528 i	12.09- 02.10-	N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
530 i	09.11 -	N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
520 d 525 d, 150 kW 525 d, 155 kW	03.10- 02.10- 09.11 -	N47D20D, N57D30A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⊗	881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
525 d, 160 kW	09.11 -	N47D20D	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⊗	881864 999532 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
530 d, 180 kW 530 d, 190 kW	12.09- 09.11 -	N57D30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26

## 5 Touring (F11) 04.10 -

523 i 528 i	09.10- 09.10-	N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
530 i	09.11 -	N53B30A	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
520 d 525 d, 150 kW	09.10- 09.10-	N57D30A, N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⊗	881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26



# BMW

## 5 Touring (F11) 04.10 -

525 d, 160 kW	09.11 -	N47D20D	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999533</b> M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
			<b>881864 999532</b> M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
530 d, 180 kW 530 d, 190 kW	09.10 - 09.11 -	N57D30A	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999533</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>

## 6 (E24) 04.76 - 09.90

628 CSi	09.79-08.87	M30B28	<b>883082 999765</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	<b>240</b>				
			<b>881861 000028</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>240</b>	<b>10</b>			
			<b>881861 999867</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>240</b>	<b>10</b>			
			<b>053151 047331</b> S	<b>-&gt;01.1984</b>						
			<b>053151 231031</b> S	<b>02.1984-&gt;</b>						
630 CS, 135 kW 630 CS, 136 kW 630 CSi (USA) 633 CSi, 145 kW 633 CSi, 147 kW 633 CSi (USA) 633 CSi (USA) 635 CSi, 141 kW 635 CSi, 155 kW 635 CSi (USA) 635 CSi (USA) M 635 CSi, 191 kW M 6 (E24 USA) M 635 CSi, 211 kW	04.76-08.79 04.76-08.79 09.76-07.77 09.78-08.84 04.76-09.78 12.77-03.84 04.84-09.84 04.85-09.90 08.87-05.89 09.84-06.87 07.87-12.91 10.86-10.88 12.86-12.91 03.84-05.89	M30B32, M30B34(346K B), M30B30, M30B35, S38B35(356E D)	<b>883082 999765</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	<b>240</b>				
			<b>881861 000028</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>240</b>	<b>10</b>			
			<b>881861 999867</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>240</b>	<b>10</b>			
			<b>053151 231031</b>							
			<b>883082 999765</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	<b>240</b>				
			<b>881861 000028</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>240</b>	<b>10</b>			
			<b>881861 999867</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>240</b>	<b>10</b>			
			<b>053151 231031</b>							
			635 CSi, 136 kW 635 CSi, 160 kW	01.85-05.89 06.78-08.88	M30B35 (Motronic, 10:1), M30B35 (L-Jetronic, 10:1), M30B35 (Motronic, 9.3:1), M30B34(346K A)	<b>883082 999765</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331 nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55) (55)	<b>240</b>	
						<b>881861 000028</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>240</b>	<b>10</b>
<b>881861 999867</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)				<b>240</b>	<b>10</b>			
<b>053151 047331</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999765	(55)								

## 6 (E63) 01.04 -

630 i, 190 kW 630 i, 200 kW	09.04 - 07.07 -	N52B30A, N52B30BF, N53B30A, N52B30B	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55) (56)	<b>240</b>	
			<b>881864 999517</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>22</b>
			<b>881864 999515</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>22</b>





# BMW

## 6 (E63) 01.04 -

645 Ci	01.04 -	N62B44A	<b>883082 001243</b>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999532</b>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
			<b>881864 999533</b>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
			<b>053151 600513</b> <b>053151 231032</b>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		
650 i	07.05 -	N62B48B	<b>883082 001243</b>	-> <b>03.2007</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999533</b>	-> <b>03.2007</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
			<b>881864 999532</b>	-> <b>03.2007</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
			<b>053151 600513</b>				

## 6 Cabriolet (E64) 04.04 -

630 i, 190 kW 630 i, 200 kW	09.04 - 07.07 -	N52B30A, N52B30BF, N53B30A, N52B30B	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999517</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>22</b>
			<b>881864 999515</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>22</b>
645 Ci	04.04 -	N62B44A	<b>883082 001243</b>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999532</b>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
			<b>881864 999533</b>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
			<b>053151 600513</b> <b>053151 231032</b>	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission	(33)		



# BMW

## 6 Cabriolet (E64) 04.04 -

650 i	07.05-	N62B48B	⊗	883082 001243 <sup>M</sup> HD	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 HD	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(33) (55)	240	
			⊗	881864 999532 <sup>M</sup>	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
				881864 999533 <sup>M</sup>	->03.2007 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
				881864 999532	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(33) (55) (37)	240	26
				881864 999533	Schaltgetriebe sequentiell / Sequential Manual Transmission nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(33) (55) (39)	240	26

## 7 (E23) 05.77 - 08.86

728 730 733 i (USA), 128 kW 733 i (USA), 135 kW 735 i, 136 kW 735 i, 141 kW 735 i,iL (USA)	05.77-08.79 05.77-08.79 02.77-03.84 04.84-09.84 01.85-08.86 04.85-08.86 09.84-06.86	M30B30 , M30B28 , M30B35 (Motronic), M30B34(346K A)	⊗	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
				⊗	881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240
			881861 999867		max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	10
			⊕	053151 231031				
728 i	07.78-08.86	M30B28	⊗	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
				⊗	881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240
			881861 999867		max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	10
			⊕	053151 047331 053151 231031	->12.1983 02.1984->			
733 i 735 i, 160 kW	05.77-08.86 09.79-08.86	M30B32 , M30B35 (Motronic, 10:1), M30B35 (Motronic, 9.3:1)	⊗	883082 999765 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331 nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55) (55)	240	
				⊗	881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240
			881861 999867		max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	10
			⊕	053151 047331	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999765	(55)		



**BMW**

7 (E32)		09.86 - 09.94					
730 i,iL, 138 kW 730 i,iL, 145 kW 735 i,iL, 155 kW 735 i,iL, 162 kW	12.86-09.94	M30B30 (306EA), M30B34(346KB), M30B30 (306KA), M30B35 (Motronic, 9.2:1)	883082 999765 HD	->08.1987 nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 ...	(55)	240	
	12.86-09.94		883082 999698 HD	09.1987->		240	
	09.86-09.92		881861 000028	->08.1987 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	10
	09.86-12.87		881861 999867	->08.1987 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	10
			881864 999943	09.1987-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10
			881864 999954	09.1987-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10
		053151 231031					

7 (E38)		10.94 - 11.01					
728 i,iL 725 tds	08.95-11.01	M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2)	883082 999720 HD	->09.1997		240	
	04.96-11.01		883082 001243 HD	10.1997-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999943	->09.1997 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	10
			881864 999954	->09.1997 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	10
			881864 999524	10.1997-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
			881864 999523	10.1997-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
		053151 231031					
735 i,iL	01.96-11.01	M62B35(358S1)	883082 001243 HD	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999524	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
			881864 999523	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
			053151 231031				
740 i,iL	01.96-11.01	M62B44(448S2), M62B44(448S1)	883082 001243 HD	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999978	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (36) (37)	240	10
			881864 999518	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (36) (39)	240	10
			053151 231032	10.1996->			



# BMW

8 (E31)		04.90 - 12.99							
840 Ci	01.96-12.99	M62B44(448S1)	⊗	883082 001243 HD	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗	881864 999978	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (36) (37)	240	10	
				881864 999518	10.1996-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (36) (39)	240	10	
			⊕	053151 231032	10.1996->				
X1 (E84)		03.09 -							
xDrive 25 i xDrive 28 i	01.10- 10.09-	N52B30A	⊗	883082 001243 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗	881864 999517 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22	
				881864 999515 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22	
sDrive 16 d sDrive 18 d, 105 kW sDrive 18 d, 100 kW sDrive 20 d, 120 kW sDrive 20 d, 130 kW	04.12- 10.09- 03.09- 03.10- 10.09-	N47D20C	⊗	883082 001243 ⊗HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗	881864 999517 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22	
				881864 999515 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22	
xDrive 18 d	10.09-	N47D20C	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22	
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22	
xDrive 23 d	10.09-	N47D20C, N47SD20D	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26	
				881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26	
X3 (E83)		01.04 -							
2.5 i 3.0 i xDrive	01.04- 01.04-	M54B25(256S5), M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗	881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22	
				881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22	
			⊕	053151 600512					



**BMW**

<b>X3 (E83)</b>		<b>01.04 -</b>					
xDrive 25 i 2.5 si 3.0 si xDrive 30 i	09.08 - 09.06 - 09.06 - 09.08 -	N52B30A, N52B25A	⊗	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55)	<b>240</b>
			⊗	<b>881864 999517</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240 22</b>
			<b>881864 999515</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240 22</b>	
2.0 d, 130 kW	09.07 -	N47D20A, N47D20C	⊗	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>
			⊗	<b>881864 999517</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240 22</b>
			<b>881864 999515</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240 22</b>	
2.0 d, 110 kW	10.04 -	M47D20(204D4)	⊗	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>
			⊗	<b>881864 999517</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240 22</b>
			<b>881864 999515</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240 22</b>	
			⊕	<b>053151 600512</b>	-> <b>03.2005</b>		
3.0 d, 150 kW	01.04 -	M57D30(306D2)	⊗	<b>883082 001243</b> HD	-> <b>03.2005</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>
			⊗	<b>881864 999533</b>	-> <b>03.2005</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240 26</b>
			⊕	<b>053151 600513</b>			
3.0 d, 160 kW xDrive 30 d, 155 kW xDrive 30 d, 160 kW	01.04 - 09.08 - 09.08 -	M57D30(306D3)	⊗	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>
			⊗	<b>881864 999533</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240 26</b>
<b>X3 (F25)</b>		<b>09.10 -</b>					
sDrive 18 d xDrive 20 d	08.11 - 09.10 -	N47D20C	⊗	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>
			⊗	<b>881864 999533</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240 26</b>
			<b>881864 999532</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240 26</b>	



# BMW

X5 (E53)		05.00 - 12.06						
3.0 i, 163 kW	05.00-12.06	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 HD	->10.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 (LHD)HD	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999524	->10.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999523	->10.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999515 (LHD)	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
				881864 999517 (LHD)	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	053151 231031 053151 600512	->10.2003 10.2003->			
3.0 i, 170 kW	05.00-12.06	M54B30(306S3)	⊗	883082 001243 HD	->10.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 001243 (LHD)HD	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999524	->10.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
				881864 999523	->10.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999515 (LHD)	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
				881864 999517 (LHD)	09.2004-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⊗	053151 231031 053151 600512	->10.2003 11.2003->			
3.0 d, 135 kW	05.01-12.03	M57D30(306D1)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999978	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	10
				881864 999518	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	10
			⊗	053151 600512				
3.0 d, 160 kW	12.03-12.06	M57D30(306D2)	⊗	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⊗	053151 600513				



# BMW

<b>Z1</b>		<b>06.88 - 06.91</b>					
2.5	06.88-06.91	M20B25(256K1)	<b>883082 999618</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 047331	(55)	<b>228</b>	
			<b>181862 168232</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>10</b>
			<b>881864 999739</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>10</b>
			<b>053151 047331</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999618	(55)		

<b>Z3</b>		<b>10.95 - 01.03</b>					
1.8 1.9	10.95-10.98 10.95-03.99	M43B18(184E2), M44B19(194S1)	<b>883082 999758</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>215</b>	
			<b>881864 999758</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>10</b>
			<b>881864 002676</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>215</b>	<b>10</b>
			<b>053151 231031</b>				
2.0 2.2	04.99-01.03 08.00-01.03	M52B20(206S4), M54B22(226S1)	<b>883082 999745</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999522</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>10</b>
			<b>881864 999521</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>10</b>
			<b>053151 231031</b>				
2.8	04.97-06.00	M52B28(286S1)	<b>883082 999720</b> HD	-> <b>09.1998</b>		<b>240</b>	
			<b>883082 001243</b> HD	<b>10.1998-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999943</b>	-> <b>09.1998</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>10</b>
			<b>881864 999954</b>	-> <b>09.1998</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>10</b>
			<b>881864 999524</b>	<b>10.1998-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>240</b>	<b>10</b>
			<b>881864 999523</b>	<b>10.1998-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39) (55) (37)	<b>240</b>	<b>10</b>
			<b>053151 231031</b>				
3.0	06.00-01.03	M54B30(306S3)	<b>883082 001243</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999524</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>10</b>
			<b>881864 999523</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>10</b>
			<b>053151 231031</b>				
M 3.2, 236 kW M 3.2, 239 kW	03.97-06.01 06.01-01.03	S50B32(326S1), S54B32(326S4)	<b>883082 999792</b> HD			<b>240</b>	
			<b>881864 999954</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>10</b>
			<b>881864 999943</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>10</b>
			<b>053151 231031</b>				

<b>Z4 (E85)</b>		<b>02.03 -</b>					
2.5 i, 130 kW 2.5 si 3.0 si, 160 kW	01.06- 01.06- 09.05-12.08	N52B30A, N52B25A	<b>883082 999745</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 002675</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>228</b>	<b>22</b>
			<b>881864 002674</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>228</b>	<b>22</b>



# BMW

<b>Z4 (E85)</b>		<b>02.03 -</b>					
2.5 i, 137 kW	02.03-12.05	M54B25(256S5)	⊗ 883082 999745 HD	->10.2003 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999522	->10.2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	10
			881864 999521	->10.2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	10
			⊕ 053151 231031	->10.2003			
3.0 i	02.03-	M54B30(306S3)	⊗ 883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	22
			881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	22
			⊕ 053151 600512 M				
3.0 si, 195 kW	01.06-	N52B30A	⊗ 883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	22
			881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	22
M	03.06-	S54B32(326S4)	⊗ 883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	22
			881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	22
			⊕ 053151 231032				
<b>Z4 Coupe (E86)</b>		<b>03.06 -</b>					
3.0 si	03.06-	N52B30A	⊗ 883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	22
			881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	22
M	03.06-	S54B32(326S4)	⊗ 883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999517	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	22
			881864 999515	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	22
			⊕ 053151 231032				
<b>Z4 (E89)</b>		<b>05.09 -</b>					
sDrive 23 i	05.09-	N52B25A	⊗ 883082 999745 HD ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55)	240	
			⊗ 881864 002675 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	22
			881864 002674 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	22





# BMW

Z4 (E89)		05.09 -						
sDrive 30 i	05.09-	N52B30A	⚙️	883082 001243 MHD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 392 607 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607	(55)	240	
			⚙️	881864 999517 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	22
			⚙️	881864 999515 M	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	22
sDrive 35 i	05.09-	N54B30A	⚙️	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 417 164 / only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 417 164	(55) (57)	240	
			⚙️	881864 999533	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
			⚙️	881864 999532	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26

Z8 (E52)		06.00 - 06.03						
4.9	06.00-06.03	S62B50(508S1)	⚙️	883082 001243 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⚙️	881864 999978	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (36) (37)	240	10
			⚙️	881864 999518	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (36) (39)	240	10
			⚙️	053151 231032				

# CADILLAC













BLS		04.06 -						
1.9 D	04.06-	Z19DTH	⚙️	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⚙️	881864 000905	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
			⚙️	881864 000904	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23

BLS Wagon		12.07 -						
1.9 D	12.07-	Z19DTH	⚙️	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⚙️	881864 000905	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
			⚙️	881864 000904	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23

# CHEVROLET

KALOS		03.05 -					
1.4	03.05-	F14S3	⚙️	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
			⚙️	053151 809002			

# CHRYSLER

SEBRING (JS)		09.06 - 12.10						
2.0 CRD	07.07-12.10	ECD						
				<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600154</b>				




















# CHRYSLER

SEBRING Cabriolet (JS) 05.07 - 12.10								
2.0 CRD	07.07-12.10	ECD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600154</b>				

# CITROËN

AX (ZA-_) 07.86 - 12.98								
10 E	12.86-12.88	C3A		<b>883082 999598</b> HD	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>180</b>	
				<b>881864 999910</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>180</b>	<b>18</b>
				<b>881861 999751</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	<b>180</b>	<b>18</b>
				<b>023151 826001</b>				

# CITROËN

AX (ZA- )		07.86 - 12.98					
10, 32 kW	09.86-06.92	KDY(TU3M),	 <b>883082 999598 HD</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>180</b>	
10, 37 kW	02.87-12.98	HDZ(TU1M),					
11, 40 kW	12.86-04.94	K2B,					
11 KAT	09.88-12.89	KAY(TU3CP),					
11, 44 kW	09.86-12.97	H1A, C1A,					
14, 44 kW	12.86-12.88	KDX(TU3M/Z),					
1.4 Allure	08.92-04.94	CDZ(TU9M),					
14, 49 kW	06.88-12.89	KDY(TU3FM),	 <b>881864 999910</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>180</b>	<b>18</b>
14, 55 kW	04.87-04.97	HAZ(TU1CP),			 <b>881861 999751</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(39)
14, 62 kW	01.88-12.92	K1F, KDZ(TU3M/Z), H1B, K2A	 <b>023151 826001</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b>			(55)
						(52)	
				(41)			
10, 33 kW	07.86-12.98	CDY(TU9M)	 <b>883082 999598 HD</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>180</b>	
			 <b>881864 999910</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>180</b>	<b>18</b>
					 <b>881861 999751</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(39)
			 <b>023151 826001</b>	<b>-&gt;Orga 7602</b>			(55)
						(52)	
				(41)			
11 4x4	06.91-07.92	KDY(TU3M),	 <b>883082 999598 HD</b>			<b>180</b>	
1.4 4x4, 48 kW	08.92-04.94	KFZ(TU3FJ2),					
14 4x4	08.91-12.96	H1A,					
1.4 4x4, 62 kW	09.86-07.92	KDX(TU3M/Z),					
1.4 GTi, 66 kW	08.91-12.96	KDY(TU3FM),					
1.4 GTi, 69 kW	06.91-12.96	K1F,					
1.4 GTi, 74 kW	06.91-12.92	KDZ(TU3M/Z), KFY(TU3FJ2), K2A					
			 <b>881864 999910</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>180</b>	<b>18</b>
					 <b>881861 999751</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)
			 <b>023151 826001</b>				(41)
1.3 Sport	04.87-12.88	M4A	 <b>883082 999598 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>180</b>	
			 <b>881864 999910</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>180</b>	<b>18</b>
					 <b>881861 999751</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(39)
			 <b>023151 826001</b>				(55)
						(52)	
				(41)			
<b>AXEL</b>		<b>10.81 - 03.91</b>					
11, 42 kW	01.84-03.91	G11/631	 <b>883082 999598 HD</b>			<b>180</b>	
11, 45 kW	01.84-03.91						
12 TRS	06.84-12.90						



# CITROËN

BERLINGO (MF)		07.96 -					
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1.4 i (MFKFX, MFKFW)	07.96- 07.96-	HDZ(TU1M), HFX(TU1JP), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP)	883082 001126 HD	Orga 08884-> 03.2001->		200	
			881861 999723	->Orga 08883 ->03.2001 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881861 999872	Orga 08884-> 03.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	Orga 08884-> 03.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			043151 276501				
1.4 bivalent 1.4 i bivalent (MFKFW)	11.02- 04.03-	KFW(TU3JP)	883082 001126 HD			200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			043151 276501				
1.6 16V (MFNFU)	10.00-	NFU(TU5JP4)	883082 001126 HD			200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			043151 994301				
1.8 i (MFLFX)	05.97-	LFX(XU7JB)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	->Orga 7735 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	->Orga 7735 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	->Orga 7735 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001	->Orga 7735			
			043151 276501	Orga 7736->			
1.8 i 4WD (MFLFX)	04.97-	LFX(XU7JB)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	->Orga 07735 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	->Orga 07735 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	->Orga 07735 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001	->Orga 07735			
			043151 276501	Orga 07736->			



# CITROËN

## BERLINGO (MF) 07.96 -

1.8 D (MBA9A, MCA9A)	07.96-	A9A(XUD7), DJY(XUD9A), D9B (XUD9A/L)	⊗ 883082 000980 HD			200	
			⊗ 881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			⊕ 023151 826001	->Orga 7735			
			⊕ 043151 276501	Orga 7736->			
1.8 D (MFA9A) 1.9 D (MFDJY)	07.98 - 07.96-	A9A(XUD7), DJY(XUD9A), D9B (XUD9A/L)	⊗ 883082 000980 HD			200	
			⊗ 881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			⊕ 023151 826001	->Orga 7735			
			⊕ 043151 276501	Orga 7736->			
2.0 HDI 90 (MFRHY)	12.99-	RHY (DW10TD)	⊗ 881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18

## BERLINGO (B9) 04.08 -

1.6, 66 kW 1.6, 80 kW	04.08 - 04.08-	NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B)	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 043151 994301				

## BX (XB) 10.82 - 06.94

11, 40 kW 14, 47 kW 14, 55 kW	10.88-06.92 01.89 -12.89 01.89-02.93	KDY(TU3M), HDZ(TU1M), KDZ(TU3M/Z), K1H(TU3A)	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊗ 881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			⊕ 023151 826001				
11, 42 kW 14 E, 49 kW 14 E, 52 kW 14 E, 53 kW 14 E, 59 kW	10.86-06.92 09.85-02.93 04.83-07.89 04.83-02.93 10.85-05.89	150C, H1A, 150F, K1G	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊗ 881861 999716	->06.1988 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	20
			881864 999910	07.1988-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			881861 999751	07.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			⊕ 763151 600553	->06.1988			
			⊕ 023151 826001	07.1988->			
14 E, 45 kW	10.82-06.88	150A	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊗ 881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	20
			⊕ 763151 600553				



# CITROËN

BX (XB)		04.83 - 12.94						
16, 65 kW	05.89-12.94	BDZ(XU5M), BDY(XU5M)	883082 000980 HD			200		
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18	
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18	
			023151 826001					
16, 53 kW 16, 55 kW 16, 58 kW 16, 64 kW 16 E 16, 76 kW 19, 70 kW 19 GTi, 88 kW 19 GTi, 90 kW	01.87-02.93 09.88-02.93 09.87-02.93 07.85-02.93 05.89-02.93 03.86-02.93 09.86-11.89 06.88-02.93 07.86-02.93	BAY(XU5CP), BDZ(XU5M), B1A(XU51C/K), 171D, D6A(XU9J2), DKZ(XU9JA), D2C(XU92C), 180Z, BDY(XU5M), B1E(XU51C), BAZ(XU5CP)	883082 000980 HD			200		
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18	
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18	
			023151 841001	->06.1989				
023151 826001	07.1989->							
15	10.87-05.92	B1E(XU51C)	883082 000980 HD			200		
			881861 999723	07.1989-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881864 99V104	07.1989-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18	
			881864 002628	07.1989-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18	
			023151 826001					
16, 66 kW 16, 68 kW 19, 75 kW 19, 77 kW 19 D, 47 kW	10.82-06.88 10.82-12.92 07.86-05.89 07.86-05.89 09.83-09.93	171B, 171A, 159A, D2A(XU92C), 171C, DJZ(XUD9Y), XU52C, 162(XUD9), D9A(XUD9)	883082 000980 HD			200		
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18	
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18	
			023151 841001					
19 4x4	10.90-05.91	DDZ(XU9M), D2F, A8A(XUD7TE), DKZ(XU9JA), DFW(XU9J4), D6C(XU9J4), AJZ(XUD7TE)	883082 999668 HD			215		
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215	18	
			023151 826001					
19 E	06.88-02.93	DDZ(XU9M)	883082 000980 HD	->06.1989		200		
			881861 999723	->06.1989 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881864 99V104	->06.1989 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18	
			881864 002628	->06.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18	
			023151 841001	->06.1989				
19 E 4x4 19 GTi 4x4 19 GTi 16V, 108 kW 19 GTi 16V, 116 kW TRD Turbo	04.89-02.93 06.88-02.93 03.88-02.93 09.87-12.88 03.88-02.93	DDZ(XU9M), D2F, A8A(XUD7TE), DKZ(XU9JA), DFW(XU9J4), D6C(XU9J4), AJZ(XUD7TE)	883082 999668 HD			215		
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215	18	
			023151 826001					



# CITROËN

BX (XB)		10.82 - 06.94					
1.8 D 19 D, 51 kW	10.85-09.93 03.87-02.93	D9B (XUD9A/U), 161(XUD7)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 841001	->03.1989			
			023151 826001	04.1989->			

C2 (JM_)		09.03 -					
1.4 16V	06.06-	KFU(ET3J4)	883082 001126 HD			200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			023151 600514				
1.6	09.03-	NFU(TU5JP4)	883082 001126 HD			200	
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			043151 276501 M				
			023151 600514	Halbautomatik / Semi-automatic	(10)		

C3 I (FC_)		02.02 -					
1.4 i 1.4 i Bivalent	02.02- 02.02-	KFV(TU3A), KFV(TU3JP)	883082 001126 HD	Orga 10647 - Orga 11873 01.2006 - 05.2009 für / for:C3	(43)	200	
			881861 999872	Orga 10647 - Orga 11873 01.2006 - 05.2009 für / for:C3 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	200	18
			881861 999852	Orga 10647 - Orga 11873 01.2006 - 05.2009 für / for:C3 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	200	18
			023151 600514	Orga 10647 - Orga 11873 01.2006 - 05.2009 für / for:C3	(43)		
1.4 16V 1.6 16V	12.03- 02.02-	NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4)	883082 001126 HD			200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			023151 600514				
1.4 16V HDi	02.02-	8HY(DV4TED4)	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18





# CITROËN

## C3 Pluriel (HB\_) 05.03 -

1.6	05.03-	NFU(TU5JP4)	<b>883082 001126</b> HD	Schaltgetriebe, automatisch betätigt / Automated Manual Transmission	(34)	<b>200</b>	
			<b>881861 999872</b>	Schaltgetriebe, automatisch betätigt / Automated Manual Transmission max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(34) (52) (40)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>881861 999852</b>	Schaltgetriebe, automatisch betätigt / Automated Manual Transmission max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(34) (52) (41)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>023151 600514</b>	Schaltgetriebe, automatisch betätigt / Automated Manual Transmission	(34)		

## C4 Coupe (LA\_) 11.04 - 07.11

1.4 16V	11.04-07.11	KFU(ET3J4)	<b>883082 001126</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881861 999872</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>881861 999852</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>023151 600514</b>				
1.6 16V	11.04-07.11	NFU(TU5JP4)	<b>883082 001126</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881861 999852</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>881861 999872</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>023151 600514</b>	Getr. / GBox: MA			
			<b>043151 994301</b>	Getr. / GBox: BE4			

## C4 I (LC\_) 11.04 - 07.11

1.4 16V	11.04-07.11	KFU(ET3J4)	<b>883082 001126</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881861 999872</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>881861 999852</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>023151 600514</b>				
1.6 16V 1.6 16V Bio-Flex	11.04-07.11 09.07-07.08	NFU(TU5JP4)	<b>883082 001126</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881861 999852</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>881861 999872</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>023151 600514</b>	Getr. / GBox: MA			
			<b>043151 994301</b>	Getr. / GBox: BE4R			



# CITROËN

<b>C4 Stufenheck</b>		<b>07.06 -</b>							
1.6 16V	07.06-07.11	NFU(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD				200	
			⊗	881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18	
				881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	200	18	
			⊕	043151 994301	Getr. / GBox: BE4R				
			⊕	023151 600514	Getr. / GBox: MA				
<b>C4 II (B7)</b>		<b>11.09 -</b>							
1.6 Flex	11.09-	NFX(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD				200	
			⊗	881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18	
				881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	200	18	
			⊕	043151 994301					
<b>C5 I (DC_)</b>		<b>03.01 - 08.04</b>							
2.0 HDi (DCRHYB)	03.01-08.04	RHY (DW10TD)	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	18	
<b>C5 I Break (DE_)</b>		<b>06.01 - 08.04</b>							
2.0 HDi (DERHYB)	06.01-08.04	RHY (DW10TD)	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	18	
<b>C5 II (RC_)</b>		<b>08.04 -</b>							
1.8 16V (RC6FZB)	09.04 -	6FZ(EW7J4)	⊗	881861 999857	->Orga 10416 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	18	
<b>C5 II Break (RE_)</b>		<b>09.04 -</b>							
1.8 16V (RE6FZB)	09.04 -	6FZ(EW7J4)	⊗	881861 999857	->Orga 10416 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	18	
<b>C8 (EA_, EB_)</b>		<b>07.02 -</b>							
2.0	07.02 -	RFN(EW10J4)	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	18	

# CITROËN

C15 (VD-)		10.84 - 12.05					
1.0	10.84-12.97	XV8, TU9	883082 999598 HD			180	
			881861 999716	11.1986 - 06.1987 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	20
			763151 600553	11.1986 - 06.1987			
		Talbot	881861 999751	07.1987 - 06.1988 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			881864 999910	07.1987 - 06.1988 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			023151 841001	07.1987 - 06.1988			
		TU1, TU9	881861 999751	07.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	180	18
			881864 999910	07.1988-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	180	18
			023151 826001	07.1988->			
1.1, 35 kW	10.84-12.96	109K, E1A	883082 999598 HD			180	
			881861 999716	->06.1987 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	20
			763151 600553	->06.1987			
		Talbot	881864 999910	07.1987-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			881861 999751	07.1987-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			023151 841001	07.1987->			
1.1, 40 kW	10.84-07.87		883082 999598 HD			180	
			881861 999716	->06.1987 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	20
			881864 999910	07.1987-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			881861 999751	07.1987-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			023151 841001	07.1987->			
1.1 i	07.88-12.96	TU1, TU9	883082 999598 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	180	
			881864 999910	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	180	18
			881861 999751	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	180	18
			023151 826001				



# CITROËN

## C15 (VD-\_) 10.84 - 12.05

1.3 1.4 E, 40 kW 1.4 E, 44 kW 1.4 1.4 i	07.87-05.88 07.87-12.96 05.87-12.96 07.87-12.96 05.91-12.96	KDY(TU3M), K3A, KDY(TU3FM), 150D(XY7), G1A, K1H(TU3A)	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊗ 881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			⊗ 881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			⊕ 023151 826001				
1.8 D	07.86-12.00	161A(XUD7)	⊗ 883082 000980 HD			200	
			⊗ 881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			⊗ 881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊗ 881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			⊕ 023151 841001	->03.1989			
⊕ 023151 826001	04.1989->						

## C15 Kombi 04.87 - 08.00

1.1, 40 kW 1.1, 44 kW	10.88-10.92 08.88-07.96	HDZ(TU1M)	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊗ 881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			⊗ 881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			⊕ 023151 826001				
1.8 D	04.87-08.00	161A(XUD7)	⊗ 883082 000980 HD			200	
			⊗ 881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			⊗ 881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊗ 881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			⊕ 023151 841001	->03.1989			
⊕ 023151 826001	04.1989->						

## C25 (280\_,290\_) 07.81 - 03.94

1.8 E	07.87-02.94	169(XM7T)	⊗ 883082 999668 HD	->12.1988		215	
			⊗ 881861 999853	01.1989-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
			⊕ 043151 275601				
2.0 E	09.81-02.94	170A(XN1T), 170B(XN1T)	⊗ 883082 999668 HD			215	
			⊕ 043151 275601				
2.0	02.91-02.94	170C(XN1T)	⊗ 881861 999853	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
1.9 D	07.87-02.94	D9B (XUD9A/U)	⊗ 883082 999668 HD			215	

## CX I 09.74 - 12.86

2000, 75 kW 2000, 78 kW	09.74-05.79 06.79-08.85	829A5, M20-616	⊗ 883082 999668 HD			215	
			⊕ 043151 275601				

## CX II 04.83 - 12.92

20 RE 22 TRS	08.85-12.92 07.85-12.92	J6TA500, 829A5	⊗ 883082 999668 HD			215	
			⊕ 043151 275601				
25 GTi Turbo 2, 115 kW 25 GTi Turbo 2, 122 kW	09.86-12.92 08.85-12.92	M25-662, M25-667	⊗ 881861 999853	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	228	21



# CITROËN

EVASION (22, U6)		06.94 - 07.02					
1.8	05.97-07.02	RFU	⊗	883082 999668 HD	->Orga 7728		215
2.0	06.94-07.02	(XU10J2/C), LFZ(XU7JP)	⊗	881861 999778	->Orga 7728 ->01.1998	(52)	215 18
			⊗	023151 826001	->Orga 7728 ->01.1998	(41)	
2.0 Turbo C.T. 1.9 TD, 66 kW	06.94-07.02 11.94-07.02	DHX (XUD9TF/BTF) D8B(XUD9TF), RGX (XU10J2TE)	⊗	881861 999853	->06.1996 Getr. / GBox: ME max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 21
1.9 TD, 68 kW	10.95-12.98	D8B(XUD9TF)	⊗	881861 999853	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Nur zusammen verbauen / Only install together Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (30) (41)	228 21
JUMPER (230, 230L, 230P) 02.94 - 04.02							
1.9 TD, 66 kW, Bus	08.94-04.02	DHX	⊗	881861 999853	Getr. / GBox: ME,ML5T max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 21
1.9 TD, 66 kW, Kasten	03.94-04.02	(XUD9TF/BTF)					
1.9 TD, 68 kW	02.94-04.02	D8C					
1.9 TD 4x4	08.96-04.02	(XUD9UTF)					
2.5 D	08.94-04.02	T9A(DJ5)	⊗	881861 999853	Getr. / GBox: ME,ML max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 21
2.5 D 4x4	08.96-04.02						
2.8 TDi	01.98-	SOFIM	⊗	881861 999853	Getr. / GBox: ML max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 21
JUMPER Bus (244, Z_) 04.02 -							
2.0 HDi	04.02-	DW10UTD(RHV)	⊗	881861 999857	Getr. / GBox: MLUC max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18
JUMPER Kasten (244) 04.02 -							
2.0 HDi	04.02-	DW10UTD(RHV)	⊗	881861 999857	Getr. / GBox: MLUC max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 02.02 -							
2.0 HDi	04.02-	DW10UTD(RHV)	⊗	881861 999857	Getr. / GBox: MLUC max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18
JUMPY (U6U) 06.94 -							
2.0 i 16V	03.00-	RFN(EW10J4)	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18
1.9 D 70	04.98-	WJZ(DW8)	⊗	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18



# CITROËN

## JUMPY (U6U) 06.94 -

1.9 D	10.95-04.98	XUD9A	883082 999668 HD	->Orga 7728 ->01.1998		215	
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
			023151 826001	->Orga 7728 ->01.1998			
1.9 TD	10.95-	DHX (XUD9TF/BTF)	881861 999853	->03.1996 Getr. / GBox: ME max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
2.0 HDi 95	10.99-	RHX(DW10BTE D)	881861 999857	Getr. / GBox: ML5C max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18

## JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 10.99 -

1.9 TD	10.99-	D8B(XUD9TF)	883082 999668 HD			215	
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
			023151 826001				
2.0 HDi 95	10.99-	RHX(DW10BTE D)	881861 999857	Getr. / GBox: ML5C max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18

## NEMO Kasten (AA\_) 02.08 -

1.4	02.08-	KFV(TU3A)	883082 001126 HD			200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			023151 600514				

## NEMO Kombi 04.09 -

1.4	04.09-	KFV(TU3A), KFT(TU3A)	883082 001126 HD			200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			023151 600514				

## SAXO (S0, S1) 02.96 - 04.04

1.0 X, 33 kW	05.96-11.98	HDZ(TU1M), CDZ(TU9M), HFX(TU1JP), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP)	883082 999598 HD	->Orga 7632		180	
1.0 X, 37 kW	05.98-06.03		881864 999910	->Orga 7632 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
1.1 X,SX, 40 kW	05.96-09.03		881861 999751	->Orga 7632 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
1.1 X,SX, 44 kW	05.96-09.03						
1.4 VTS	05.96-06.03		023151 826001	->Orga 7632			



# CITROËN

SAXO (S0, S1)		02.96 - 04.04					
1.6 VTL,VTR	05.96-06.03	NFZ(TU5JP)	⊗ 883082 001126 HD	Orga 08806-> 12.2000->		200	
			⊗ 881861 999723	->12.2000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881861 999872	Orga 08806-> 12.2000-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	Orga 08806-> 12.2000-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 043151 276501				
1.6 VTS, 72 kW	09.00-09.03	NFT	⊗ 883082 001126 HD	Orga 08831-> 01.2001->		200	
			⊗ 881861 999723	->Orga 08830 ->01.2001 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881861 999872	Orga 08831-> 01.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	Orga 08831-> 01.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 043151 276501				
1.6	02.01-04.04	NFT	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 043151 276501				



# CITROËN

SAXO (S0, S1)		02.96 - 04.04					
1.6 VTS, 87 kW	06.96-09.03	NFX(TU5JP4)	883082 001126 HD	Orga 08806-> 12.2000->		200	
			881861 999723	->Orga 08805 ->12.2000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18
			881861 999872	Orga 08806-> 12.2000-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18
			881861 999852	Orga 08806-> 12.2000-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18
			043151 276501	Orga 08806-> 12.2000->			

VISA		09.78 - 03.91					
1.0 11 E, 35 kW 11 E, 37 kW 11 E, 42 kW II Super X 14 14 GT, 55 kW 14 GT, 58 kW	09.84-06.88 09.78-06.88 07.82-03.91 09.78-03.91 07.80-06.82 07.84-03.91 03.82-03.87 03.82-03.91	XV8, 129/5, 150D(XY7), 109K, 109/5, 109/5F, 150B(XY8)	883082 999598 HD			180	
			881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	180	20
			763151 600553				
			023151 841001				
16 GTI, 76 kW 16 GTI, 83 kW 17 D	01.85-06.86 06.86-03.91 04.84-03.91	161A(XUD7), 180A(XU5J), B6D	883082 000980 HD			200	
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18

XANTIA (X1)		03.93 - 01.98					
1.6 i 1.8 i, 66 kW 1.8 i, 74 kW 1.8 i 16V	03.93-01.98 04.97-01.98 03.93-01.98 06.95-01.98	BFZ(XU5JP), LFX(XU7JB), LFY(XU7JP4), LFZ(XU7JP)	883082 000980 HD			200	
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001				
2.0 i	03.93-01.98	RFX (XU10J2C)	883082 999668 HD			215	
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215	18
			023151 826001				
2.0 i 16V, 97 kW 2.0 i 16V, 110 kW 2.0 i 16V, 112 kW	06.95-01.98 06.94-01.98 03.93-01.98	XU10J4, D, R	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215	18
					(41)		
1.9 Turbo D, Kombi	06.95-01.98	DHX (XUD9TF/BTF), D8B(XUD9TF), DHY (XUD9TE/Y)	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215	18





# CITROËN

## XANTIA (X1) 03.93 - 01.98

1.9 D, 50 kW 1.9 D, 51 kW	06.94-01.98 06.94-01.98	XUD9A	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001 043151 276501	->Orga 7602 Orga 7603->			
1.9 SD	02.96-01.98	DHW (XUD9SD)	883082 000980 HD			200	
			023151 826001				
1.9 Turbo D, Schrägheck	10.94-01.98	DHX (XUD9TF/BTF), D8B(XUD9TF), DHY (XUD9TE/Y)	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18

## XANTIA (X2) 01.98 - 04.03

1.8 i 1.8 i 16V	01.98-04.03 01.98-04.03	LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	->Orga 7728 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	->Orga 7728 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	->Orga 7728 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001 043151 276501	->Orga 7728 Orga 7729->			
2.0 i 16V 1.9 Turbo D, Schrägheck	01.98-04.03 01.98-04.03	DHX (XUD9TF/BTF), RFV (XU10J4R), DHY (XUD9TE/Y)	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
1.9 Turbo D, Kombi	01.98-04.03	XUD9TE, BTF	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
2.0 HDI 90	03.99-04.03	RHY (DW10TD)	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18

## XM (Y3) 05.89 - 06.94

2.0 i (Y3A) 2.0 i, 79 kW 2.0 2.0 i, 89 kW 2.1 D 12V	11.91-04.94 05.89-04.94 05.89-04.94 05.89-06.94 05.89-06.94	RDZ(XU10MZ), RFZ(XU10J2), P9A(XUD11A), XU102C	883082 999668 HD			215	
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
			023151 826001				
2.0 i Turbo 2.1 TD 12V	09.92-06.94 05.89-06.94	RGY (XU10J2TE/Z), P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE)	881861 999853	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21



# CITROËN

## XM (Y4) 05.94 - 10.00

2.0 i 16V, Schrägheck	05.94-10.00	RFV (XU10J4R)	⊗	881861 999853	Getr. / GBox: ME max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	21
				881861 999778	Getr. / GBox: BE3 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	215	18
2.0 i 16V, Kombi	05.94-10.00	RFV (XU10J4R)	⊗	881861 999853	Getr. / GBox: ME max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	21
				881861 999778	Getr. / GBox: BE3/R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	215	18
2.0 Turbo	05.94-10.00	RGX (XU10J2TE)	⊗	881861 999853	->Orga 7728 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	21
2.1 D12	07.94-06.96	XUD11A	⊗	883082 999668 HD			215	
		XUD11A, XU10J4	⊗	881861 999778	Getr. / GBox: BE3 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215	18
		P9A(XUD11A)	⊗	023151 826001		(41)		
2.1 TD 12V	05.94-10.00	XUD11ATE, BTE	⊗	881861 999853	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	21

## XSARA (N0,N1,N2) 04.97 - 04.05

1.4 i	04.97-03.05	KFX(TU3JP), KFW(TU3JP)	⊗	883082 999598 HD	->Orga 7632		180	
				881864 999910	->Orga 7632 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
				881861 999751	->Orga 7632 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	180	18
				023151 826001	->Orga 7632	(41)		
1.6 i	04.97-09.00	NFZ(TU5JP)	⊗	881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18
1.6 16V	09.00-03.05	NFU(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD			200	
				881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18
				881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(40)	200	18
				043151 276501		(52)		



# CITROËN

XSARA (N0,N1,N2)		04.97 - 04.05					
1.8 i 1.8 i 16V	04.97-09.00 04.97-09.00	LFY(XU7JP4), LFX(XU7JB)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	->Orga 7728 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	->Orga 7728 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	->Orga 7728 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001 043151 276501	->Orga 7728 Orga 7729->			
2.0 i 16V	02.98-03.05	RFS (XU10J4RS), DHY (XUD9TE/Y)	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
2.0 16V 1.9 TD	04.97-09.00 04.97-09.00	RFS (XU10J4RS), DHY (XUD9TE/Y)	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
1.8 D, Kombi	10.97-09.00	161A(XUD7), A9A(XUD7), DJY(XUD9A)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001 043151 276501	->Orga 7728 Orga 7729->			
1.4 HDi	01.03-03.05	8HX(DV4TD)	881861 999857	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18
1.8 D, Schrägheck 1.9 D	04.97-09.00 04.97-09.00	161A(XUD7), A9A(XUD7), DJY(XUD9A)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001 043151 276501	->Orga 7728 Orga 7729->			
2.0 HDi 90	02.99-03.05	RHY (DW10TD)	881861 999857	Getr. / GBox: BE3R Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18



# CITROËN

XSARA PICASSO (N68) 12.99 -								
1.6, 65 kW 1.6, 70 kW	12.99- 12.99-	NFZ(TU5JP), NFV(TU5JP)	⊗ 883082 000980 HD	->Orga 08875 ->02.2001			200	
			883082 001126 HD	Orga 08876-> 02.2001->			200	
			⊗ 881861 999723	->Orga 08875 ->02.2001 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	18
			881864 002628	->Orga 08875 ->02.2001 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200	18
			881864 99V104	->Orga 08875 ->02.2001 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200	18
			881861 999852	Orga 08876-> 02.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	18
			881861 999872	Orga 08876-> 02.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		200	18
			⊕ 043151 994301					
1.6, 67 kW 1.6 Chrono 1.6 16V	06.02- 04.01-10.04 09.05-	NFU(TU5JP4), NFZ(TU5JP)	⊗ 883082 001126 HD				200	
			⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	18
				⊕ 043151 994301				
1.8 16V	02.00-	LFY(XU7JP4)	⊗ 883082 000980 HD				200	
			⊗ 881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200	18
				⊕ 023151 826001	->Orga 7728			
			⊕ 043151 276501	Orga 7729->				
		6FZ(EW7J4)	⊗ 881861 999857	->Orga 10416 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		228	18
2.0 HDi	12.99-	RHY (DW10TD)	⊗ 881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		228	18

# CITROËN

ZX (N2)		03.91 - 10.97					
1.4 i, Kombi	10.93-10.97	TU3.2, MC, JP	883082 999598 HD	->Orga 7632		180	
			881864 999910	->Orga 7632 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			881861 999751	->Orga 7632 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			023151 826001	->Orga 7632			
1.1	03.91-06.97	HDZ(TU1M)	883082 999598 HD	->Orga 7632 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	180	
			881864 999910	->Orga 7632 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	180	18
			881861 999751	->Orga 7632 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	180	18
			023151 826001	->Orga 7632			
1.4 1.4 i, Schrägheck	03.91-06.97 03.91-06.97	TU3.2, MC, JP	883082 999598 HD	->Orga 7632		180	
			881864 999910	->Orga 7632 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			881861 999751	->Orga 7632 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			023151 826001	->Orga 7632			
1.6 i 1.8 i 1.8 i 16V 1.9 i 1.9	03.91-10.97 07.92-10.97 01.96-02.98 03.91-06.97 03.91-09.93	D6E(XU9JA), DKZ(XU9JA), BFZ(XU5JP), BDY(XU5M), LFY(XU7JP4), LFZ(XU7JP)	883082 000980 HD			200	
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001				
2.0 i	07.92-06.97	RFX (XU10J2C)	883082 999668 HD			215	
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
			023151 826001				
2.0 i 16V, 110 kW 2.0 i 16V, 112 kW	06.94-06.97 07.92-10.94	XU10J4, RS	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
2.0 i 16V, 120 kW 1.9 TD 1.9 DT, 65 kW 1.9 DT, 68 kW	05.96-06.97 07.92-10.97 07.94-10.97 06.92-06.94	RFS (XU10J4RS), DHY (XUD9TE/Y)	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
1.8 D 1.9 D, 50 kW	06.93-10.97 06.94-10.97	161A(XUD7), D9B (XUD9A/U), DJY(XUD9A)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001	->Orga 7785			
			043151 276501	Orga 7786->			



# CITROËN

<b>ZX (N2)</b>		<b>03.91 - 10.97</b>					
1.9 D, 47 kW	03.91 - 10.97	XUD9A	⊗ 883082 000980 HD			200	
			⊗ 881864 99V104	->Orga 7785 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	->Orga 7785 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	->Orga 7785 Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			⊕ 023151 826001 043151 276501	->Orga 7785 Orga 7786->			

# DACIA

<b>1310</b>		<b>05.83 - 07.04</b>					
1.3	05.83 - 07.04	810-02/-99	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊗ 881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	20
			⊕ 023151 151241				

<b>LOGAN (LS_)</b>		<b>09.04 -</b>					
1.6 (LSOB, LSOD, LSOE, LSOH)	09.04 -	K7M710	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 053151 600520				

<b>LOGAN EXPRESS (FS_)</b>		<b>03.09 -</b>					
1.4 1.6	03.09 - 03.09 -	K7M710, K7J710	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 053151 600520				

<b>LOGAN MCV (KS_)</b>		<b>02.07 -</b>					
1.4 1.6 Bifuel 1.6	02.07 - 11.08 - 02.07 -	K7M710, K7J710	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 053151 600520				

<b>LOGAN Pick-up (US_)</b>		<b>03.08 -</b>					
1.6	03.08 -	K7M710	⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	200	26



## DACIA

<b>SANDERO</b>		<b>06.08 -</b>							
1.6	06.08-	K7M710		883082 999626 HD	->05.2010			200	
				881861 999738	->05.2010			200	26
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)			
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)			
				881864 99T104	->05.2010			200	26
	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)							
	881864 002631	->05.2010				200	26		
		Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)						
		053151 600520	->05.2010						

## DAEWOO

<b>ESPERO (KLEJ)</b>		<b>10.91 - 09.99</b>							
1.5 16V, 65 kW	10.93-09.94	C20LE, C18LE, A15MF		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
1.5 16V, 66 kW	02.95-06.99								
1.8, 66 kW	02.95-09.99								
1.8, 70 kW	02.95-06.99								
2.0	02.95-06.99			053151 809002					

<b>KALOS (KLAS)</b>		<b>09.02 -</b>							
1.4	09.02-	F14S3		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
				053151 809002					













<b>LANOS (KLAT)</b>		<b>05.97 -</b>							
1.5	05.97-	A15SMS		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
				053151 809002					

<b>NEXIA (KLETN)</b>		<b>02.95 - 08.97</b>							
1.5, 44 kW	08.96-08.97	G15MF		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
1.5, 52 kW	02.95-08.97								
1.5, 55 kW	02.95-08.97				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
					881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			053151 809002						
1.5 16V	02.95-08.97	A15MF		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
				053151 809002					

## DAIHATSU

<b>CHARMANT (A) / (A_0)</b>		<b>02.77 - 07.87</b>							
1.6 (A60), 57 kW	09.85-07.87	4A		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21	
1.6 (A60), 60 kW	05.86-07.87								
1.6 (A60), 61 kW	08.83-07.87				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

# DODGE

AVENGER		06.07 -						
2.0 CRD	06.07 -	ECD		<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600154</b>				





# DODGE

CALIBER		06.06 -						
2.0 CRD	06.06-	ECD, ECE		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600154</b>				

# DODGE

JOURNEY		06.08 -					
2.0 CRD	06.08-	ECE		<p><b>883089 000034</b> </p> <p> <b>003071 999625</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999878</b></p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b> <b>23</b>
				<p><b>883089 000035</b> </p> <p> <b>003071 999625</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999879</b></p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>613182 600154</b>			

# FIAT

124 Spider		01.66 - 11.85					
1500 Sport (BS)	01.66-12.72	124AC.000		<b>881864 99F104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b> <b>20</b>
				<b>881864 002604</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b> <b>20</b>
127		06.71 - 12.86					
1.0	04.77-12.86	127A3.000,		<b>883082 999598</b> HD			<b>180</b>
1.0 Sport	07.78-02.82	127A1.000,		<b>023151 000123</b>			
1.3 Sport	12.81-05.83	127A.000					
128		03.69 - 12.84					
1.1, 33 kW	02.75-09.81	128A1.000,		<b>883082 999598</b> HD			<b>180</b>
1.3 Sport	08.74-12.84	128A.048		<b>043151 130241</b>			
1.1, 40 kW	03.69-12.84	128A.000		<b>883082 999598</b> HD	<b>Mot. 2032997-&gt;</b>		<b>180</b>
				<b>043151 130241</b>			
1.3 Rally (AR)	09.71-02.76	128AR.000		<b>883082 999598</b> HD	<b>Mot. 2055721-&gt;</b>		<b>180</b>
				<b>043151 130241</b>			



# FIAT

## 128 Coupe 03.72 - 02.81

1.1 (AC 5), 47 kW	03.72-02.81	128AC5.000	⊗ 883082 999598 HD	Mot. 2052588->		180
			⦿ 043151 130241			
1.1 (AC 5), 48 kW 1.3 Berlinetta (AC)	08.75-02.81 06.75-12.79	128AC5.000, 128AC.000	⊗ 883082 999598 HD			180
			⦿ 043151 130241			
1.3 (AC)	03.72-12.79	128AC.000	⊗ 883082 999598 HD	04.1974->		180
			⦿ 043151 130241			

## 128 Familiare 10.69 - 10.82

1.1 (AF)	10.69-10.82	128A.000	⊗ 883082 999598 HD	Mot. 2032997->		180
			⦿ 043151 130241			
1.3 (AF1)	12.74-10.82	128A1.000	⊗ 883082 999598 HD			180
			⦿ 043151 130241			

## 131 10.74 - 12.86

1.3 Mirafiori, 40 kW 1.3 Mirafiori, 48 kW 1.4 Mirafiori	10.74-09.81 10.74-12.82 11.80-01.84	131A.000, 131C.000, 131C1.000, 131A6.000	⊗ 883082 999598 HD			180
			⦿ 761850 282127			
1.3 Super Mirafiori 1.4 Super Mirafiori	03.78-12.80 04.81-12.83	131B.000, 131C1.000	⊗ 881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 20
			881864 002604			
1.6 (S) 1.6	10.74-09.81 11.76-12.84	131A1.000, 131C2.000	⊗ 881864 99F104	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(32)	200 20
			881864 002604			
2.0 D 2.5 D	07.78-08.84 06.78-02.84	8144.61, 8144.65	⊗ 883082 999741 HD			215
			⦿ 761850 282127			

## 131 Familiare/Panorama 03.75 - 12.84

1.3 Mirafiori (AF), 40 kW 1.3 Mirafiori (AF), 48 kW 1.4 Mirafiori	03.75-12.78 03.75-03.82 11.81-01.84	131C.000, 131A.000, 131C1.000, 131A6.000	⊗ 883082 999598 HD			180
			⦿ 761850 282127			
1.6 CL (AF1)	03.75-12.78	131A1.000	⊗ 881864 99F104	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(32)	200 20
			881864 002604			
2.0 D 2.5 Super Diesel (AF)	07.78-08.84 03.79-12.84	8144.61, 8144.65	⊗ 883082 999741 HD			215
			⦿ 761850 282127			

## 132 04.72 - 12.82

1.6, 65 kW 1.6, 66 kW 1.6, 72 kW, 1574 ccm 1.6, 72 kW, 1577 ccm	05.77-09.82 03.77-12.81 01.76-12.82 04.72-01.76	132BBOAO, 132C.000, 132C6.000	⊗ 881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 20
			881864 002604			
2.0 D 2.5 D	07.78-07.82 07.78-07.82	8144.61, 8144.65	⊗ 883082 999741 HD			215
			⦿ 761850 282127			

## ARGENTA (132A) 05.77 - 03.87

1600 i.e 1600	04.81-12.85 04.81-12.85	132D.000	⊗ 881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 20
			881864 002604			
2500 Diesel	06.81-11.85	8144.61	⊗ 883082 999741 HD			215
			⦿ 761850 282127			



# FIAT

## ARGENTA (132A) 05.77 - 03.87

2500 Turbodiesel	07.83-08.85	8144. 61.500.81	⊗	<b>881861 999839</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>225</b>	<b>20</b>
------------------	-------------	--------------------	---	----------------------	--	--------------	------------	-----------

## Bravo (182) / Brava (182) 10.95 - 10.01

2.0 HGT 20V (182.AD) 2.0 HGT 20V (182AQ)	10.95-07.98 07.98-10.01	182B7.000, 182A1.000	⊗	<b>881861 999839</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>225</b>	<b>20</b>
1.9 D	10.95-10.01	160A7.000	⊗	<b>881864 99F104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>20</b>
				<b>881864 002604</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>20</b>

## CAMPAGNOLA 06.74 - 10.89

2.0 2.4 D	06.74-10.89 06.74-10.89	6132AZ2.000, 8144.61.200	⊗	<b>881861 999839</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>225</b>	<b>20</b>
--------------	----------------------------	-----------------------------	---	----------------------	--	--------------	------------	-----------

## CINQUECENTO (170) 07.91 - 07.99

1.1 Sporting (170AH)	10.94-01.98	176B2.000	⊗	<b>883082 999598 HD</b>	Getr. / GBox: C526			<b>180</b>
				<b>023151 000123</b>	Getr. / GBox: C526			

## COUPE (FA/175) 11.93 - 08.00

2.0 20V, 108 kW 2.0 20V, 113 kW 2.0 16V Turbo	08.96-04.98 04.98-08.00 11.93-08.96	175A1.000, 182B3.000, 182A1.000	⊗	<b>881861 999839</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>225</b>	<b>20</b>
2.0 20V Turbo	08.96-08.00	175A3.000	⊗	<b>881861 999839</b>	->09.1997 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>225</b>	<b>20</b>

## CROMA (154) 12.85 - 12.96

1600	12.85-12.90	154A.048	⊗	<b>881864 99F104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>20</b>
				<b>881864 002604</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>20</b>
2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	06.87-08.96	8144.91.2000, 154A2.000, 154C6.000,	⊗	<b>881861 999839</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>225</b>	<b>20</b>
2000 i.e. Turbo	11.86-11.88	834C.146,						
2000 i.e. Turbo (154.AM)	12.85-06.90	8144.97,						
2500 V6	06.93-08.96	154C4.046,						
1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)	05.89-10.92	8144.97S, 8144.97Y,						
1900 Turbo D i.d.	11.92-12.96	834G.000,						
2500 TD (154.AE)	12.85-08.89	8144.97.2400, 154D1.000						
2500 TDE	12.91-08.96							
2500 TD (154.LL, 154.PL)	05.89-08.96							

## CROMA (194) 06.05 -

2.2 16V	06.05-	194A1.000	⊗	<b>883082 999794 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
				<b>881864 001770</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
				<b>881864 001769</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
				<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## DUCATO (230, 230 L) 03.94 - 04.02

2.5 D 4x4	03.94-04.02	8140.67	⊗	<b>881861 999853</b>	Getr. / GBox: ME5T max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>21</b>
1.9 TD	04.98-04.02	DHX (XUD9TF/L)	⊗	<b>881861 999853</b>	<b>Chass. 230EN</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>21</b>



# FIAT

<b>DUCATO (230, 230 L) 03.94 - 04.02</b>						
<b>2.5 D Combinato</b>	08.94-04.02	8140.67	⊗	<b>881861 999853</b>	Getr. / GBox: ME5T max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41) <b>228 21</b>
<b>2.8 D</b>	02.98-04.02	8140.63	⊗	<b>881861 999853</b>	Getr. / GBox: ML max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41) <b>228 21</b>
<b>DUCATO Bus (244, Z_) 04.02 -</b>						
<b>2.0 JTD</b>	04.02-	RHV(DW10)	⊗	<b>881861 999857</b>	<b>Chass. 244AA/BA</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41) <b>228 18</b>
<b>DUCATO Kasten (244) 04.02 -</b>						
<b>2.0 JTD</b>	04.02-	RHV(DW10)	⊗	<b>881861 999857</b>	<b>Chass. 244AA/BA</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41) <b>228 18</b>
<b>DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 04.02 -</b>						
<b>2.0 JTD</b>	04.02-07.06	RHV(DW10)	⊗	<b>881861 999857</b>	<b>Chass. 244AA/BA</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41) <b>228 18</b>
<b>DUCATO (280) 01.82 - 08.90</b>						
<b>1.8, 49 kW</b>	01.82-10.88	XN1T, XM7T, 169B	⊗	<b>883082 999668 HD</b>	<b>-&gt;05.1985</b>	<b>215</b>
<b>1.8, 51 kW</b>	07.82-12.88		⊗	<b>881861 999853</b>	<b>06.1985-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41) <b>228 21</b>
<b>2.0, 58 kW, Kasten</b>	01.82-08.90		⊗	<b>043151 275601</b>		
<b>2.0, 55 kW</b>	01.86-08.90	170D, 170B	⊗	<b>881861 999853</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41) <b>228 21</b>
<b>2.0, 62 kW</b>	09.88-08.90		⊗	<b>043151 275601</b>		
<b>2.0, 58 kW, Bus</b>	07.82-05.85	XN1T	⊗	<b>883082 999668 HD</b>		<b>215</b>
			⊗	<b>043151 275601</b>		
<b>1.9 D</b>	02.87-08.90	149B1.000	⊗	<b>883082 999741 HD</b>	<b>-&gt;Chass. 0671432</b>	<b>215</b>
			⊗	<b>043151 275601</b>		
<b>DUCATO (290) 03.89 - 03.94</b>						
<b>2.0</b>	07.90-03.94	170D	⊗	<b>881861 999853</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41) <b>228 21</b>
<b>1.9 D</b>	07.90-03.94	149B1.000	⊗	<b>883082 999741 HD</b>	<b>-&gt;Chass. 0671432</b>	<b>215</b>
			⊗	<b>043151 275601</b>		
<b>DUNA (146 B) 01.87 - 12.91</b>						
<b>60 1.1</b>	01.87-12.91	146A5.000, 146A6.000	⊗	<b>883082 999598 HD</b>		<b>180</b>
<b>70 1.3</b>	01.87-12.91		⊗	<b>043151 130241</b>		
<b>1.7 DS</b>	01.87-12.91	149B3.000	⊗	<b>881864 99L103</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) <b>200 17</b>
			⊗	<b>881864 001416</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) <b>200 17</b>
<b>ELBA (146_) 10.85 - 10.97</b>						
<b>1.6</b>	04.89-12.93	159A3.000	⊗	<b>881864 99F088</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) <b>180 20</b>
			⊗	<b>881864 002246</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) <b>184 20</b>



# FIAT

FIORINO (127)		10.77 - 12.87			
1050	01.80-12.87	127A.000	883082 999598 HD 023151 000123		180
1050 Brasilia	02.83-12.87		883082 999598 HD 043151 130241		180

FIORINO Kasten (146)		01.88 -			
60 1.1	05.88-12.93	146A9.000,	883082 999598 HD 043151 130241		180
70 1.3	01.88-12.94	146A5.000			
70 i.e. 1.4	05.94-05.01	146C5.000, 146D5.000	881864 002254 RHD ->Chass. 8475739 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	184	17
			881864 99L088 RHD ->Chass. 8475739 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	180	17
			881864 99F088 RHD Chass. 8475740-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	180	20
			881864 002246 RHD Chass. 8475740-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	184	20
			881864 99F088 LHD Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	180	20
			881864 002246 LHD Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	184	20
75 i.e. 1.5	05.88-12.93	149C1.000	881864 99L088 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	180	17
			881864 002254 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	184	17
75 i.e. 1.6	10.93-05.01	146C6.000, 146D6.000	881864 99F088 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	180	20
			881864 002246 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	184	20
60 1.7 D, 42 kW	05.88-10.96	146B2.000	881864 001416 LHD ->10.1993 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	200	17
			881864 99L103 LHD ->10.1993 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	200	17
			881864 001416 RHD ->Chass. 8475739 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	200	17
			881864 99L103 RHD ->Chass. 8475739 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	200	17
			881864 002604 LHD 11.1993-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	200	20
			881864 99F104 LHD 11.1993-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	200	20
			881864 002604 RHD Chass. 8475740-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	200	20
			881864 99F104 RHD Chass. 8475740-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	200	20
60 1.7 D, 44 kW	05.88-05.00	149B3.000	881864 99L103 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	200	17
			881864 001416 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	200	17

FIORINO Pick up (146)		01.88 - 05.01			
1.4	05.94-05.01	146C6.000,	881864 99F088 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 881864 002246 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	180	20
1.6	01.94-05.01	146D6.000, 146D5.000		184	20
1.7 D, 42 kW	10.93-10.99	146B2.000	881864 001416 RHD ->Chass. 8475739 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	200	17
			881864 99L103 RHD ->Chass. 8475739 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	200	17
			881864 002604 RHD Chass. 8475740-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	200	20
			881864 99F104 RHD Chass. 8475740-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	200	20
			881864 99F104 LHD Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	200	20
			881864 002604 LHD Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	200	20



# FIAT

<b>FIORINO Pick up (146) 01.88 - 05.01</b>							
1.7 D, 44 kW	05.88-10.99	149B3.000		881864 99L103	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 17
				881864 001416	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 17

<b>FIORINO (147) / FIORINO Pick up (147) 01.80 - 12.88</b>							
1.0, 37 kW	01.80-12.87	127A.000		883082 999598 HD			180
				043151 130241	Getr. / GBox: C506		
				023151 000123	Getr. / GBox: C501		
1.1	09.87-12.88	156A.000		883082 999598 HD			180
				023151 000123			
1.0, 41 kW	12.86-04.88	156A.000		883082 999598 HD			180
				023151 000123			
1.1 60 1.3	11.86-04.88 12.87-08.93	146A9.000, 146A5.000		883082 999598 HD			180
				043151 130241			
1.5	01.88-08.93	149C1.000		881864 99L088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 17
				881864 002254	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 17
1.7 D, 42 kW 1.7 D, 44 kW	01.88-10.93 12.87-12.90	149B3.000, 149B2.000		881864 001416	->Chass. 8475739 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 17
				881864 99L103	->Chass. 8475739 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 17
				881864 99F104	Chass. 8475740-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 20
				881864 002604	Chass. 8475740-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 20

<b>MAREA (185) 09.96 - 12.07</b>							
2.0 150 20V 2.0 155 20V	09.96-04.99 04.99-01.01	182B7.000, 182A1.000		881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)	225 20
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	

<b>PANDA (141A_) 03.80 - 07.04</b>							
1100 4x4 1100, 37 kW 1100, 40 kW	-09.89 05.91-12.99 02.95-09.03	156C.046, 176B2.000, 187A1.000		883082 999598 HD			180
				023151 000123			
1100 Trekking 4x4 1100 4x4, 40 kW	10.91-07.04 02.95-07.04						

<b>GRANDE PUNTO (199) 10.05 -</b>							
1.9 D Multijet	06.06-	939A7.000		3182600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

<b>REGATA (138) 09.83 - 06.91</b>							
60 (138 R) 70 1.3, 48 kW 70 1.3, 50 kW	09.83-12.90 09.83-07.89 09.83-07.86	149A3.000, 138B2.000, 149A7.000		883082 999598 HD			180
				043151 130241			
75 1.5 75 i.e. 1.5	12.83-12.87 07.85-07.89	138B3.000, 138C2.048, 138C3.048,		881864 99L088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 17
				881864 002254	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 17
85 1.5 85 Super 1.5	05.85-12.87 09.83-04.85	138B3.048, 149C1.000, 149A5.000					
90 i.e. 1.6	01.87-07.89	149C2.000		881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 20
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 20
60 Diesel 1.7, 43 kW 60 Diesel 1.7, 44 kW 65 Diesel 1.9	09.83-12.86 05.85-03.89 04.84-07.89	149A1.000, 138B6.000, 149B3.000		881864 99L103	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 17
				881864 001416	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 17



# FIAT

REGATA (138)		09.83 - 06.91		
80 Turbo Diesel 1.9	05.86-07.89	831D1.000	883082 999741 HD 043151 130241 ->04.1987 763151 837002 05.1987->	215

RITMO I (138A)		01.78 - 12.87			
60 1.0	09.78-09.82	149A3.000,	883082 999598 HD 043151 130241	180	
65 1.3	01.78-09.82	138A1.000,			
70 1.3	11.83-08.85	149A7.000,			
75 1.3	01.81-09.82	138A3.000,			
75 1.5	01.78-10.82	138C3.048,	883082 999598 HD Mot. 3991527 - Mot. 4377685 881864 002254 ->Mot. 3991526 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) 184 17 881864 99L088 ->Mot. 3991526 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 180 17 881864 002254 Mot. 4377686-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) 184 17 881864 99L088 Mot. 4377686-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 180 17 043151 130241		
		138A2.000			
75 i.e. 1.5	10.85-05.87	138C2.048,		881864 99L088 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 180 17 881864 002254 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) 184 17	
		149C1.000			
85 1.5	01.81-05.87	138A4.000		883082 999598 HD ->Mot. 4378022 180 881864 99L088 Mot. 4378023-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 180 17 881864 002254 Mot. 4378023-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) 184 17 043151 130241 ->Mot. 4378022	
55 Diesel 1.7, 40 kW	10.79-09.82	138A5.000	881864 99L103 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) 200 17 881864 001416 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 200 17		
55 Diesel 1.7, 43 kW	10.79-09.82				

RITMO Cabriolet		10.79 - 07.89		
85 1.5, 60 kW	03.83-12.86	138B3.000,	883082 999598 HD ->Mot. 4378022 180 881864 99L088 Mot. 4378023-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 180 17 881864 002254 Mot. 4378023-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) 184 17 043151 130241	
85 1.5, 63 kW	01.80-07.89	138A4.000		

RITMO II (138A)		10.82 - 12.88		
60 1.1, 40 kW	10.82-12.87	146A4.048,	883082 999598 HD 043151 130241	180
60 1.1, 43 kW	04.85-12.87	138B2.000,		
70 1.3	01.83-04.85	138B.000,		
		138C1.000,		
		138B1.000		
75 1.5	09.85-12.88	138C2.048,	883082 999598 HD Mot. 3991527 - Mot. 4377685 881864 002254 ->Mot. 3991526 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) 184 17 881864 99L088 ->Mot. 3991526 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 180 17 881864 002254 Mot. 4377686-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) 184 17 881864 99L088 Mot. 4377686-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) 180 17 043151 130241	
75 1.5 KAT	09.85-12.88	149C1.000,		
		138A2.000		





# FIAT

<b>RITMO II (138A)</b>		<b>10.82 - 12.88</b>					
85 1.5, 58 kW 85 1.5, 60 kW	08.85-05.87 01.83-12.87	138B3.000, 149A5.000	⊗ 883082 999598 HD	->Mot. 4378022		180	
			⊗ 881864 99L088	Mot. 4378023-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	17
			881864 002254	Mot. 4378023-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	17
			⊕ 043151 130241				
60 Diesel 1.7, 43 kW 60 Diesel 1.7, 44 kW	10.82-10.85 05.85-12.87	138B6.000, 149B3.000, 138C.000	⊗ 881864 99L103	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	17
			881864 001416	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	17
80 Turbo Diesel 1.9	12.85-12.87	831D1.000	⊗ 883082 999741 HD			215	
			⊕ 043151 130241	->04.1987			
			763151 837002	05.1987->			

<b>SCUDO (220)</b>		<b>02.96 - 12.06</b>					
1.6	02.96-12.06	220A2.000	⊗ 881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
2.0 16V 2.0 JTD, Kombi	06.00-12.06 01.04-12.06	RHX, RFN(EW10J4)	⊗ 881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18
			⊗ 881861 999778	Chass. 220ZM5 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
1.9 D, 1868 ccm	04.98-12.06	WJZ(DW8)	⊗ 883082 999668 HD			215	
1.9 D, 1905 ccm	02.96-04.98	D9B	⊗ 881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
			⊕ 023151 826001				
			⊗ 881861 999853	->VET 7110 Getr. / GBox: ME max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
2.0 JTD, Kasten	12.99-12.06	RHX	⊗ 881861 999857	02.2002-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18

<b>SEICENTO (187)</b>		<b>01.98 - 01.10</b>					
1.1 (187AXB, 187AXB1A)	01.98-01.10	176B2.000, 187A1.000	⊗ 883082 999598 HD	Getr. / GBox: C526		180	
			⊕ 023151 000123	Getr. / GBox: C526			

<b>SEICENTO Van (287, 187)</b>		<b>01.98 - 01.10</b>					
1.1 (187CXB/C)	01.98-01.10	176B2.000	⊗ 883082 999598 HD	Getr. / GBox: C526		180	
			⊕ 023151 000123	Getr. / GBox: C526			

<b>TALENTO Bus (290)</b>		<b>03.89 - 03.94</b>					
1.9 D (290UEHK)	03.89-03.94	149B1.000	⊗ 883082 999741 HD			215	
			⊕ 043151 275601				

<b>TEMPRA (159) / TEMPRA S.W. (159)</b>		<b>03.90 - 08.97</b>					
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 1.4 i.e. (159.AC)	03.92-08.96 03.91-08.96	159A2.000, 160A1.046, 836A4.000	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊕ 043151 130241				



# FIAT

## TEMPRA (159) / TEMPRA S.W. (159) 03.90 - 08.97

1.6 i.e. (159.AS, 159.AT)	06.92-08.96	159B9.000,	☉	881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	20
1.6 i.e. (159.AE)	06.90-07.92	835C1.000,		881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	20
1.6	03.90-04.93	159A3.048,						
1.6 i.e. (159.AJ), 63 kW	06.94-08.96	159A3.000,						
1.6 i.e. (159.AJ), 66 kW	06.94-08.96	159A3.046						
1.9 D (159.AG)	07.91-08.96	149A1.000,	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
		160A7.000		881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

## TIPO (160) 07.87 - 10.95

1.1 (160.AA)	01.88-10.91	159A2.000,	☉	883082 999598 HD			180	
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA)	05.89-04.95	160A1.000,		043151 130241				
1.4 (160.AC)	07.87-12.89	160A1.046,						
1.4 i.e.	05.89-04.95	836A4.000,						
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB)	10.92-04.95	835C1.000,	☉	881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	20
1.6 i.e. (160.AF)	07.90-01.93	159A3.048,		881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	20
1.6 (160.AE)	01.88-10.91	160A2.000						
1.6 i.e.	02.88-05.91	149A1.000,	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1.7 D (160.AG), 43 kW	01.88-10.94	160A7.000,		881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1.7 D (160.AG), 45 kW	01.88-10.95	149B4.000,						
1.9 D	07.91-08.95	149C2.046						
1.9 Turbo Diesel (160)	01.88-08.90		☉	883082 999741 HD	->02.1990		215	
				763151 837002				

## ULYSSE (220) 06.94 - 08.02

1.8 (220.BB5)	05.97-08.02	RFU	☉	883082 999668 HD	->VET 7728		215	
2.0 (220.AC5)	06.94-08.02	(XU10J2C), LFW		881861 999778	->VET 7728		(52)	215
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(41)		
				023151 826001	->VET 7728			
2.0 Turbo (220.AD5)	06.94-08.02	RGX (XU10J2CTE)	☉	881861 999853	->VET 7390		228	21
						max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
1.9 TD (220AH5)	02.95-08.02	DHX (XUD9TF/L)	☉	881861 999853	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	228	21
						Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	

## UNO (146A/E) 01.83 - 06.06

1.0	11.89-	146A2.166,	☉	883082 999598 HD			180		
		146B4.000		043151 130241					
		146A2.166		023151 000123					
		146B4.000							
1.0 i.e.	10.89-	146C7.000	☉	883082 999598 HD			180		
				043151 130241					
50 1.1, mit unregelmäßigem Katalysator	01.86-12.89	146A4.044,	☉	883082 999598 HD			180		
55 1.1	01.83-08.89	146A4.048,		883082 999598 HD	Getr. / GBox: C506			180	
60 1.1 (146A.EG)	05.85-08.89	138B.000		023151 000123					
				043151 130241	Getr. / GBox: C506				
50 1.1, mit regelmäßigem (3-Wege) Katalysator	01.90-12.93	156C.046	☉	883082 999598 HD	Getr. / GBox: C501		180		
					023151 000123	Getr. / GBox: C501			
					043151 130241	Getr. / GBox: C513			
60 1.1	04.89-12.92	138B2.000,	☉	883082 999598 HD			180		
70 1.3, 50 kW	01.83-04.85	160A3.000		023151 000123					



# FIAT

UNO (146A/E)		01.83 - 06.06					
70 1.3, 48 kW	05.85-08.89	149A7.000	883082 999598 HD				180
			023151 000123	->VET 1044879 ->VET 1906296			
			043151 130241	VET 1044880-> VET 1906297->			
1.3 Turbo i.e., 73 kW	01.87-12.87	146A2.146	881864 002254	->VET 7130388 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		184 17
			881864 99L088	->VET 7130388 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		180 17
			881864 99F088	VET 7130389-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		180 20
			881864 002246	VET 7130389-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		184 20
1.3 Turbo i.e., 74 kW	09.89-03.91	146A2.246	881864 99F088	Getr. / GBox: C510 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		180 20
			881864 002246	Getr. / GBox: C510 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		184 20
1.3 Turbo i.e., 77 kW	04.85-08.89	146A2.000	881864 002254	->VET 7125572 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		184 17
			881864 99L088	->VET 7125572 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		180 17
			881864 99F088	VET 7125573-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		180 20
			881864 002246	VET 7125573-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		184 20
70 i.e. 1.4, 51 kW 70 i.e. 1.4, 53 kW	09.89-12.93 09.89-12.93	146C1.000, 160A1.046	883082 999598 HD	->12.1992			180
			043151 130241	->12.1992			
70 S 1.4	09.89-10.92	160A1.048	883082 999598 HD				180
			043151 130241				
1.4 Turbo i.e., 82 kW 1.4 Turbo i.e., 87 kW 1.9 D	09.89-09.93 12.89-12.96 09.89-03.94	149B5.046, 146A8.000, 146A8.046	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200 20
			881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200 20
75 i.e. 1.5	10.85-12.93	138C	881864 002254	->10.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		184 17
			881864 99L088	->10.1989 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		180 17
		149C	881864 002246	->12.1992 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		184 20
			881864 99F088	->12.1992 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		180 20
70 TD 1.4	10.86-10.90	146B3.000, 146B.000	881864 001416	->Chass. 7344767 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200 17
			881864 99L103	->Chass. 7344767 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200 17
			881864 99F104	Chass. 7344768-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200 20
			881864 002604	Chass. 7344768-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200 20
60 Diesel 1.7, 42 kW 60 Diesel 1.7, 44 kW	09.89-12.93 07.86-08.89	149B3.000, 146B2.000	881864 001416	->Chass. 0539855 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200 17
			881864 99L103	->Chass. 0539855 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200 17
			881864 99F104	Chass. 0539856-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200 20
			881864 002604	Chass. 0539856-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200 20



# FIAT

X 1/9 (128 AS)		11.72 - 12.89					
1.3, 54 kW	10.75-06.78	128AS.000	⊗ 883082 999598 HD				180
			⊙ 043151 130241				
1.3, 55 kW	05.73-12.79	128AS.000	⊗ 883082 999598 HD	04.1974->			180
			⊙ 043151 130241				
1.5	11.78-12.89	138AS.000	⊗ 881864 99L088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	17
			⊙ 881864 002254	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	17

# FORD

C-MAX (DM2)		02.07 -					
2.0	02.07-09.10	AODA, AODB, SYDA, AODE	⊗ 881864 999511	->01.2008			228 23
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			⊙ 881864 999510	->01.2008			228 23
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		

CAPRI III (GECF)		01.78 - 04.87					
1.6 GT 2.0, 74 kW	01.78-04.87 01.78-12.85	NEN, OHCTL20H	⊗ 883082 999669 HD				215
			⊗ 881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⊙ 043151 803001				
2.0, 64 kW 2.0, 66 kW	01.78-12.85 01.78-12.82	NYL	⊗ 883082 999669				215
			⊗ 881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⊙ 043151 803001				
2.3 Super 2.8 Super Injection 2.8 i Turbo 3.0	06.79-12.85 01.81-04.87 01.82-04.87 01.78-12.81	PYN, YYN, PRN, HYF	⊗ 883082 999695 HD				240
			⊗ 881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			⊙ 881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			⊙ 881864 999500	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊙ 043151 803001				

COUGAR (EC_)		08.98 - 12.01					
2.0 16V	08.98-12.01	EDBB, EDBC, EDBD, EDDB	⊗ 883082 999702 HD				240
			⊗ 881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			🔧 613182 998901	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.5 V6 24V	08.98-12.01	LCBA	⊗ 881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		

COURIER Kasten (J5_, J3_)		02.96 -					
1.8 D	02.96-04.02	RTK	⊗ 883082 999735 HD				210
			⊗ 881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300	(52)	210	17
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			🔧 613182 998603	->08.1998			
			🔧 613182 998602	09.1998->			
				- 09.99 ist die Schlauchleitung zwischen Geber- und Nehmerzylinder zu wechseln / - 09.99 the change of the hydraulic hose between master and slave cylinder is required	(1)		
				Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# FORD

COURIER Kasten (J5_ , J3_ ) 02.96 -						
1.8 DI	09.00-08.03	RTP, RTN		883082 999735 HD		210
				881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)

ESCORT '95 Express (AVL) 01.95 -							
1.8 Turbo D	12.95-06.01	RVA		883082 999702 HD		240	
				881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23
				043151 600575			

ESCORT II (ATH) 03.73 - 07.81							
2.0 RS	08.75-08.80	NE		883082 999669 HD		215	
				881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 23
				043151 803001			

ESCORT V (ALL,GAL,AVL) 07.90 - 12.92							
1.8 16V XR3i, 77 kW 1.8 16V XR3i, 96 kW	02.92-12.92	RQB, RDA		883082 999702 HD	Getr. / GBox: MTX75 nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999796	(55) 240	
				881861 999796	Getr. / GBox: MTX75 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999702 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	240 23
				043151 600575	Getr. / GBox: MTX75		
RS 2000	05.91-12.92	N7A		881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23

ESCORT VI (ALL,GAL) 09.92 - 01.95							
1.8 i 16V	09.92-01.95	RDA		883082 999702 HD	Getr. / GBox: MTX75 nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999796	(55) 240	
				881861 999796	Getr. / GBox: MTX75 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999702 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	240 23
				043151 600575	Getr. / GBox: MTX75		
1.8 XR3i 16V 4x4, 77 kW 1.8 16V XR3i 1.8 XR3i 16V 4x4, 96 kW	08.93-01.95 09.92-01.95 08.93-01.95	RQB, RDA		883082 999702 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999796	(55) 240	
				881861 999796	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999702 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	240 23
				043151 600575			
RS 2000 RS 2000 4x4	09.92-01.95 08.93-01.95	N7A		881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23



# FORD

## ESCORT VI (ALL,GAL) 09.92 - 01.95

RS Cosworth 4x4	09.92-01.95	N5F	883082 999695 HD			240	
			881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			881864 999500	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881861 999864	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
			043151 843001				
1.8 TD	02.93-01.95	RFS, RFD, RFK	883082 999702 HD			240	
			881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			043151 600575				

## ESCORT VII (GAL,AAL,ABL,AFL,ANL) 01.95 - 08.02

RS 2000 RS 2000 4x4	02.95-02.98	N7A	881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
	02.95-10.98			Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
RS Cosworth 4x4	02.95-10.98	N5F	883082 999695 HD			240	
			881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			881864 999500	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881861 999864	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
			043151 843001				
1.8 Turbo D 1.8 TD	12.95-10.98	RVA, RFD, RFK	883082 999702 HD			240	
	01.95-10.98		881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
			043151 600575				

## ESCORT VII Cabriolet (ALL) 02.95 - 08.00

1.8 16V XR3i 1.8 Turbo D 1.8 TD	02.95-08.00	RVA, RFD, RQB, RFK	883082 999702 HD			240	
	10.96-08.99		881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
	09.95-08.98		Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
			043151 600575				

## ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 10.98 - 07.00

1.8 TD	10.98-07.00	RFD, RFK	883082 999702 HD			240	
			881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			043151 600575				

## ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 02.99 - 07.00

1.8 TD	02.99-07.00	RFD, RFK	883082 999702 HD			240	
			881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			043151 600575				



# FORD

FIESTA III (GFJ)		01.89 - 01.97					
1.8 TD	03.93-12.95	RFL	883082 999702 HD				240
			881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
			043151 600575		(40)		

FIESTA IV (JA_, JB_)		08.95 - 09.02					
1.6 16V Sport 1.8 DI	02.00-01.02 04.00-01.02	RTP, L1V, L1T, RTN, RTQ	883082 999735 HD				210
			881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	17
			613182 998602	Immer erneuern / Renew everytime	(41)		
1.8 D	08.95-04.00	RTK, RTJ	883082 999735 HD				210
			881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	17
			613182 998603	->08.1998	(41)		
			613182 998602	09.1998-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

FIESTA V (JH_, JD_)		11.01 - 03.10					
1.6 16V	11.01-06.08	FYJA, FYJB	883082 999735 HD	Getr. / GBox: B5/IB5			210
			881861 999860	Getr. / GBox: B5/IB5 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999735 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55)	210	17
			613182 600170	01.2003 - 12.2006 Getr. / GBox: B5/IB5 Immer erneuern / Renew everytime	(52)		
					(41)		
1.4 TDCi	11.01-06.08	F6JA, F6JB	883082 999735 HD				210
			881861 999860	für Motoren ohne Zweimassenschwungrad / for engines without dual-mass flywheel für Fahrzeuge ohne ESP / for vehicles without ESP max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55)	210	17
					(48)		
			613182 600170	Getr. / GBox: B5/IB5 Immer erneuern / Renew everytime	(52)		
				(41)			
					(11)		

FIESTA Kasten (JV_)		05.98 -					
D 1.8	05.98-04.02	RTK, RTJ	883082 999735 HD				210
			881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	17
			613182 998603	->08.1998	(41)		
			613182 998602	09.1998-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
TD 1.8	03.00-08.03	RTP, RTN, RTQ	883082 999735 HD				210
			613182 998602	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

FOCUS II (DA_)		11.04 -					
2.0	11.04-09.12	AODA, AODB	881864 999511	->01.2008 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999510	->01.2008 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23



# FORD

FOCUS II (DA_)		11.04 -							
2.5 ST 2.5 RS	10.05-09.12	JZDA, HYDA	⊕	883082 001115 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
				881864 999991	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
	01.09-07.11			⊕	881864 999944	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	240	23
					613182 600136	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
FOCUS II Kombi (DA_)		11.04 - 09.12							
2.0	11.04-09.12	AODA, AODB	⊕	881864 999511	->01.2008 Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
				881864 999510	->01.2008 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	
FOCUS II Stufenheck (DA_)		04.05 -							
2.0	04.05-07.11	AODA, AODB	⊕	881864 999511	->01.2008 Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
				881864 999510	->01.2008 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	
FOCUS II Cabriolet		10.06 -							
2.0	10.06-07.11	AODA, AODB	⊕	881864 999511	->01.2008 Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
				881864 999510	->01.2008 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	
FOCUS (DAW, DBW,DFW,DNW)		10.98 - 12.07							
1.4 16V	10.98-11.04	FXDA, FXDD, FXDC, FXDB	⊕	883082 999735 HD			210		
				881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	17	
				613182 998602	->10.2003 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
				613182 600170	11.2003-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
2.0 16V	10.98-11.04	EDDC, EDDB, EDDD, EDDF	⊕	883082 999702 HD			240		
				881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23	
				613182 998602	->10.2003 Getr. / GBox: IB5 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
				613182 600170	11.2003-> Getr. / GBox: IB5 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
RS	10.02-11.04	HMDA	⊕	883082 999786 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	240		
				881864 999991	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
				881864 999944	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
			⊕	613182 600185	Getr. / GBox: MTX75 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
FOCUS C-MAX		10.03 - 03.07							
1.8 2.0	10.03-03.07 03.04-03.07	AODA, CSDB, AODB, SYDA, CSDA	⊕	881864 999511	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	228	23	
				881864 999510	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23	





# FORD

## FUSION (JU\_) 08.02 - 12.12













1.6	08.02-11.08	FYJC, FYJA, FYJB		<b>883082 999735</b> HD	Getr. / GBox: B5/IB5		<b>210</b>	
				<b>881861 999860</b>	Getr. / GBox: B5/IB5 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999735 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	<b>210</b>	<b>17</b>
				<b>613182 600170</b>	Getr. / GBox: B5/IB5 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4 TDCi	08.02-07.05	F6JA, F6JB		<b>883082 999735</b> HD			<b>210</b>	
				<b>881861 999860</b>	für Motoren ohne Zweimassenschwungrad / for engines without dual-mass flywheel max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(50) (52) (41)	<b>210</b>	<b>17</b>
				<b>613182 600170</b>	Getr. / GBox: B5/IB5 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## GALAXY (WGR) 03.95 - 05.06

2.0 i 2.3 16V, 103 kW 2.3 16V, 107 kW	11.95-05.06	Y5B, E5SA, E5SB, NSE, ZVSA		<b>881864 999511</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>23</b>			
	09.01-05.06 01.97-05.06			<b>881864 999510</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>23</b>			
1.9 TDI, 66 kW	03.95-05.06	ANU		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)					
				<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)			<b>240</b>		
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)			<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)			<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)					
				<b>881864 999510</b>	1Z, AHU	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			(37)	<b>228</b>	<b>23</b>
						<b>881864 999511</b>			Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>

# FORD

## GALAXY (WGR) 03.95 - 05.06

<b>1.9 TDI, 85 kW</b>	04.00-05.06	AUJ		<p> <b>883089 000052</b> </p> <p> <b>003071 000141</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999878</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings</p>	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<p><b>883089 000053</b> </p> <p> <b>003071 000141</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999879</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate</p>	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			 <b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# FORD

## GALAXY (WGR) 03.95 - 05.06

1.9 TDI, 96 kW 1.9 TDI, 110 kW	02.03-05.06	BTB, ASZ		<b>883089 000052</b>	<b>11.2005-&gt;</b>		<b>240</b>	<b>23</b>
	05.05-05.06			<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)		
				<b>883089 000053</b>	<b>11.2005-&gt;</b>		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)		
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## GRANADA (GU,GNU) 08.77 - 08.85

1.6	07.81-08.85	LCK		<b>883082 999669</b> HD			<b>215</b>	
				<b>881864 000908</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>23</b>
				<b>043151 803001</b>				
1.7 2.0, 66 kW	08.77-07.81 08.77-08.85	TV		<b>883082 999695</b> HD			<b>240</b>	
				<b>883082 999669</b>			<b>215</b>	
				<b>881861 999858</b> HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881861 999864</b> HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999500</b> HD	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 000908</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>23</b>
				<b>043151 803001</b> HD				
2.0, 74 kW 2.0, 77 kW	08.79-08.85 08.81-08.85	OHC		<b>883082 999669</b> HD			<b>215</b>	
				<b>881864 000908</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>23</b>
				<b>043151 803001</b>				



# FORD

## GRANADA (GU,GNU) 08.77 - 08.85

2.3, 79 kW	08.77-06.79	YYH, PRD,	883082 999695 HD		240	
2.3, 82 kW	06.81-08.85	PYU, PRC,	881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240 23
2.3, 84 kW	06.79-08.85	PRB, PYA,		max. transmittable engine torque [Nm]:520	(41)	
2.8, 97 kW	06.81-08.85	YYP, YJU		Torsionsgefederte Sinterscheibe /		
2.8, 99 kW	08.77-08.85			torsion damper sintered plate		
2.8 i, 108 kW	08.77-08.85					
2.8 i, 110 kW	10.82-08.85		881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240 23
2.8 i, 118 kW	08.77-08.81			max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)	
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
				/ torsion damper plate with organic facings		
			881864 999500	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			043151 803001			
1.9 D	08.77-08.82	STP, WTA	883082 999695 HD			240
2.1 D	08.77-08.82					
2.5 D	08.82-08.85		043151 803001			

## MONDEO I (BNP,GBP) 01.93 - 08.96

2.0 i 16V, 97 kW	12.94-08.96	NGA	883082 999702 HD		240	
2.0 i 16V 4x4	12.94-08.96		881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240 23
				max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)	
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
			613182 998901	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 i 16V, 100 kW	02.93-08.96	NGA	883082 999702 HD	nur in Verbindung mit /	(55)	240
				only in connection with:881861 999796		
			881861 999796	nur in Verbindung mit /	(55)	240 23
				only in connection with:883082 999702	(52)	
				max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(40)	
				max. transmittable engine torque [Nm]:520		
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
				/ torsion damper plate with organic facings		
			613182 998901	08.1994->	(11)	
				Immer erneuern / Renew everytime		
			043151 891001	->07.1994		
2.5 i 24V	07.94-08.96	SEA	881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240 23
				max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)	
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
				/ torsion damper plate with organic facings		

## MONDEO II (BAP,BFP,BNP) 09.96 - 11.00

2.0 i	08.96-09.00	NGA, NGB, NGD, NGC	883082 999702 HD		240	
			881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240 23
				max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)	
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
				/ torsion damper plate with organic facings		
			613182 998901	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.5 24V, 2495 ccm	06.00-09.00	SEB, SEC, SEA	881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240 23
2.5 24V, 2544 ccm	08.96-09.00			max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)	
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
				/ torsion damper plate with organic facings		

## MONDEO III (B4Y,B5Y,BWY) 11.00 - 03.07

2.5 V6 24V	10.00-03.07	LCBD	881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240 23
				max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)	
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
				/ torsion damper plate with organic facings		

## MONDEO IV (BA7) 03.07 -

2.5	03.07-09.14	HUBA	883082 001115 HD	nur in Verbindung mit /	(55)	240
				only in connection with:881864 ...		
			881864 999991	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	240 23
				rigid clutch plate with organic facings		
			881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			613182 600136	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# FORD

## MONDEO IV Stufenheck (BA7) 03.07 -

2.5	03.07-09.14	HUBA		883082 001115 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 999991	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				613182 600136	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## MONDEO IV Turnier (BA7) 03.07 -

2.5	03.07-12.12	HUBA		883082 001115 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 999991	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				613182 600136	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ORION III (GAL) 07.90 - 09.96

1.8 i 16V, 77 kW	02.92-12.93	RDA		883082 999702 HD	Getr. / GBox: MTX75 nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999796	(55)	240	
				881861 999796	Getr. / GBox: MTX75 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999702 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	240	23
				043151 600575	Getr. / GBox: MTX75			
				883082 999702 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999796	(55)	240	
1.8 i 16V, 96 kW	01.92-12.93	RQB		883082 999702 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999796	(55)	240	
				881861 999796	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999702 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	240	23
				043151 600575				
				883082 999702 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999796	(55)	240	
1.8 TD	03.92-12.93	RFD, RFK		883082 999702 HD			240	
				881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
				043151 600575				
				883082 999702 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999796	(55)	240	

## P 100 I 04.82 - 09.87

1.6	04.82-09.87	LCR		883082 999669 HD			215	
				881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
				043151 803001				

## P 100 II 10.87 - 12.92

2.0	10.87-12.92	NAE		883082 999669 HD			215	
				881864 000908	->01.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
				043151 803001	->01.1989			
				043151 843001	02.1989->			
1.8 TD	10.87-12.92	RFA		883082 999669 HD			215	
				043151 803001				

## PUMA (EC\_) 03.97 - 06.02

1.6 16V	08.00-06.02	L1W		883082 999735 HD			210	
				881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	17



# FORD

PUMA (EC_) 03.97 - 06.02								
1.7 16V	03.97-06.02	MHB, MHA	⚙️	883082 999735 HD			210	
			⚙️	881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300	(52)	210	17
			🔑	613182 998603	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			🔑	613182 998602	->08.1998 09.1998-> Immer erneuern / Renew everytime			(11)
S-MAX (WA6) 05.06 -								
2.5 ST	05.06-	HUWA	⚙️	883082 001115 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⚙️	881864 999991	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⚙️	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			🔑	613182 600136	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
SCORPIO I (GAE,GGE) 04.85 - 12.94								
1.8	04.85-02.92	REC	⚙️	883082 999669 HD			215	
			⚙️	881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⚙️	043151 803001				
2.0 i, 74 kW 2.0	10.85-12.90 04.85-08.89	OHC	⚙️	883082 999669 HD			215	
			⚙️	881864 000908	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	215	23
			⚙️	881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			🔑	043151 803001	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)		
2.0 i, 85 kW	04.85-02.92	OHC	⚙️	883082 999669			215	
			⚙️	881864 000908	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	215	23
			⚙️	881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			🔑	043151 803001	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)		
2.0 i, 85 kW 2.0 i, 88 kW	02.92-09.94 05.89-09.94	DOHC	⚙️	883082 999669 HD			215	
			🔑	043151 843001	Getr. / GBox: MT75			
2.4 i, 92 kW 2.4 i KAT 2.9 i 24V	10.88-02.92 10.88-09.94 04.91-09.94	BOA, ARD	⚙️	883082 999695 HD	Getr. / GBox: MT75		240	
			⚙️	881861 999796	Getr. / GBox: MT75		240	23
			⚙️	881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)		
			⚙️	881861 999796	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
2.4 i, 96 kW 2.8 i 4x4 2.8 i	09.86-09.88 10.85-11.86 04.85-11.86	PRE, ARC	⚙️	883082 999695 HD			240	
			⚙️	881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			⚙️	881861 999858	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			⚙️	881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			⚙️	881861 999864	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
2.8 i	04.85-11.86		⚙️	881864 999500	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			🔑	043151 803001				



# FORD

## SCORPIO I (GAE,GGE) 04.85 - 12.94

2.9 i, 107 kW 2.9 i KAT 2.9 i 4x4, 107 kW 2.9 i, 110 kW	09.86-09.94 10.87-09.94 05.88-02.93 09.86-09.94	BRD, BRE, BRC, BRF	⊗ 883082 999695 HD	->12.1988		240	
			⊗ 883082 999695 HD	01.1989-> Getr. / GBox: MT75		240	
			⊗ 881861 999858	->12.1988 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881864 999500	->12.1988 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881861 999864	->12.1988 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			881861 999796	01.1989-> Getr. / GBox: MT75 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕ 043151 803001	->12.1988			
			⊕ 043151 843001	01.1989-> Getr. / GBox: MT75			
2.9 i 4x4, 110 kW	09.86-09.94	BRC	⊗ 883082 999695 HD	->11.1988		240	
			⊗ 883082 999695 HD	12.1988-> Getr. / GBox: MT75		240	
			⊗ 881861 999858	->11.1988 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881861 999864	->11.1988 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			881864 999500	->11.1988 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881861 999796	12.1988-> Getr. / GBox: MT75 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕ 043151 803001	->11.1988			
			⊕ 043151 843001	12.1988-> Getr. / GBox: MT75			
2.5 D	12.85-02.92	STR	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊕ 043151 803001				
2.5 TD	06.88-07.93	SFA, SFB	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊕ 043151 843001				

## SCORPIO II (GFR,GGR,GNR) 10.94 - 08.98

2.0 i 16V	10.94-08.98	N3A	⊗ 881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
2.9 i 2.9 i 24V	02.95-08.98 10.94-08.98	BRG, BOB	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕ 043151 843001				



# FORD

## SIERRA I (BNC,GBC) 08.82 - 12.86

1.6, 55 kW	08.82-12.86	LCS, LCT, LSD	⊗ 883082 999669 HD	11.1984->		215	
			⊗ 881864 000908	11.1984-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⊙ 043151 803001				
1.6, 58 kW 1.8 2.0, 66 kW 2.0, 74 kW 2.0, 77 kW 2.0 i	08.84-12.86 10.84-12.86 08.82-10.84 10.85-12.86 08.82-12.86 03.85-12.86	NYT, NR2, NRD, NRB, REB, LSD, NET	⊗ 883082 999669 HD			215	
			⊗ 881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⊙ 043151 803001				
2.3 2.8 XR4i, 105 kW 2.8 XR4i, 110 kW 2.8 XR 4x4 2.0 RS Cosworth	08.82-12.86 08.82-12.86 08.82-12.86 02.85-12.86 07.86-10.87	YYT, PR6, PRT	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			⊗ 881864 999500	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			⊗ 881864 999864	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊗ 881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			⊙ 043151 803001				
2.3 D	08.82-12.86	YTT	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊙ 043151 803001				

## SIERRA II (BNG,GBC,GBG,GB4,) 01.87 - 02.93

1.4 4x4 1.8 TD	04.88-12.93 08.88-02.93	RFA, RFB, RFL	⊗ 883082 999669 HD			215	
			⊙ 043151 803001				
1.6, 53 kW 1.6, 55 kW	01.88-02.93 01.87-02.93	LSE, LSF	⊗ 883082 999669 HD			215	
			⊗ 881864 000908	->08.1991 nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	215	23
			⊙ 043151 803001	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			⊙ 043151 843001	->08.1991 nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)		
1.6 i	10.89-02.93	L6B(CVH)	⊗ 883082 999669 HD			215	
			⊗ 881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⊙ 043151 803001				
1.8, 64 kW	05.88-02.93	R2C(CVH)	⊗ 883082 999669 HD	Getr. / GBox: MT75		215	
			⊗ 881864 000908	Getr. / GBox: MT75		215	23
			⊙ 043151 843001	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
1.8, 59 kW	10.87-09.89	R2A(CVH)	⊗ 883082 999669 HD			215	
			⊙ 043151 843001				
		RED, REF(OHC)	⊗ 883082 999669 HD		215		
			⊙ 043151 803001				
1.8, 66 kW	01.87-05.88	CVH, OHC	⊗ 881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⊗ 883082 999669 HD			215	
			⊙ 043151 803001				
1.8, 66 kW	01.87-05.88	CVH, OHC	⊗ 883082 999669 HD			215	
			⊗ 881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⊙ 043151 843001				
			⊙ 043151 803001				





# FORD

SIERRA II (BNG,GBC,GBG,GB4,) 01.87 - 02.93							
2.0 i, 74 kW	01.87-12.89	OHC	⊗	883082 999669 HD	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	215
			⊗	881864 000908	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(54) (39)	215 23
			⊕	043151 803001	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	
2.0 i KAT	01.87-02.93	N4B(OHC)	⊗	883082 999669			215
			⊗	881864 000908	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(54) (39)	215 23
			⊕	043151 803001	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	
			⊕	043151 843001	Getr. / GBox: MT75		
2.0, 77 kW 2.0 i, 85 kW 2.0 i, 88 kW 2.0 4x4, 88 kW	01.87-02.93 01.87-02.93 01.90-02.93 01.90-02.93	N4I, N4A, N8A, N9B, N8C, NES, N9C	⊗	883082 999669			215
			⊗	881864 000908	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(54) (39)	215 23
			⊕	043151 803001	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	
			⊕	043151 843001	Getr. / GBox: MT75		
2.0, 80 kW 2.0 i DOHC 2.0 i, 92 kW, Stufenheck 2.0 4x4, 92 kW	07.89-12.92 12.91-02.93 01.90-02.93 01.90-02.93	N8A, N9E, N9C	⊗	883082 999669	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	215
			⊗	881864 000908	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(54) (39)	215 23
			⊕	043151 803001	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	
			⊕	043151 843001	Getr. / GBox: MT75		
2.0 i, 80 kW 2.0 i, 92 kW, Schrägheck	06.89-02.93 06.89-02.93	N4I, N4A, N8A, N9B, N8C, NES, N9C	⊗	883082 999669			215
			⊗	881864 000908	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(54) (39)	215 23
			⊕	043151 803001	nicht für Getriebetyp / not for transmission type:MT75	(54)	
			⊕	043151 843001	Getr. / GBox: MT75		
2.8 i 2.0 RS Cosworth 2.0 16V Cosworth 4x4	08.87-02.93 11.87-01.90 01.90-02.93	PRG, PR8	⊗	883082 999695 HD			240
			⊗	881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240 23
			⊗	881864 999500	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊗	881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23
			⊕	043151 803001			
2.9 i, 107 kW 2.9 4x4, 107 kW 2.9 i, 110 kW 2.9 4x4, 110 kW	08.88-02.93 08.88-02.93 08.88-02.93 08.88-02.93	B4B, B4C, B4A	⊗	883082 999695 HD			240
			⊗	881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23
			⊕	043151 803001	Getr. / GBox: Typ 9,E		
			⊕	043151 843001	Getr. / GBox: MT75		
			⊕	043151 803001			
2.8 4x4	01.87-08.88	PRG, PR8	⊗	883082 999695 HD			240
			⊗	881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240 23
			⊗	881864 999500	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊗	881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23
			⊕	043151 803001			



# FORD

## SIERRA II (BNG, GBC, GBG, GB4,) 01.87 - 02.93

2.8 i XR 4x4	01.87-08.88	PRG, PR8	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			881864 999500	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881861 999864	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
			⊗ 043151 803001	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
2.3 D	01.87-09.89	YTR, YTT	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 043151 803001				
2.9 i XR 4x4	08.88-02.93	B4B, B4C, B4A	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			⊗ 043151 803001	Getr. / GBox: Typ 9,E			
			⊗ 043151 843001	Getr. / GBox: MT75			

## TRANSIT (V\_ ) 01.77 - 09.92

1.6 (VAS, VLS, VZS)	12.77-10.86	OHC	⊗ 883082 999695 HD	01.1978-> Getr. / GBox: J-Typ		240	
			883082 999669	01.1978-> Getr. / GBox: F-Typ		215	
			⊗ 881864 000908	01.1978-> Getr. / GBox: F-Typ		215	23
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			⊗ 043151 803001	01.1978-> Getr. / GBox: F-Typ			
			⊗ 043151 810004	01.1978-> Getr. / GBox: J-Typ			
1.6 (VCS, VDS)	11.77-10.86	OHC	⊗ 883082 999695 HD	01.1978-> Getr. / GBox: J-Typ		240	
			883082 999669	01.1978-> Getr. / GBox: F-Typ		215	
			⊗ 881864 000908	01.1978-> Getr. / GBox: F-Typ		215	23
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			⊗ 043151 803001	01.1978-> Getr. / GBox: F-Typ			
			⊗ 043151 810004	01.1978-> Getr. / GBox: J-Typ			
2.4 D (VVS)	11.77-10.86	4AA, 4AB	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999858	->06.1985 für / for:100L/1000kg	(43)	240	23
				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)		
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881861 999864	->06.1985 für / for:100L/1000kg	(43)	240	23
	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)					
	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)					
881864 999500	->06.1985 für / for:100L/1000kg	(43)	240	23			
	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)					
			⊗ 043151 810004				
2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS)	12.77-07.82	4RC	⊗ 883082 999695 HD	Getr. / GBox: J-Typ		240	
	11.77-10.86		⊗ 043151 810004	Getr. / GBox: J-Typ			
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS)	11.77-10.86						



# FORD

## TRANSIT (V\_ ) 01.77 - 09.92

2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS)	12.77-10.86	4AA	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999858	für / for:100L/1000kg max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	240	23
			881861 999864	für / for:100L/1000kg max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	240	23
			881864 999500	für / for:100L/1000kg Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	240	23
			⊕ 043151 810004				
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS)	10.83-10.86	4AA, 4AB	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999858	->06.1985 für / for:100L/1000kg max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	240	23
			881861 999864	->06.1985 für / for:100L/1000kg max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	240	23
			881864 999500	->06.1985 für / for:100L/1000kg Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	240	23
			⊕ 043151 810004				

## TRANSIT (T\_ ) 02.77 - 09.92

1.6 (TBL, TES)	12.85-01.89	OHC	⊗ 883082 999695 HD	11.1988-> Getr. / GBox: MT75		240	
			883082 999695 HD	Getr. / GBox: J-Typ		240	
			883082 999669	Getr. / GBox: F-Typ		215	
			⊗ 881861 999858	11.1988-> Getr. / GBox: MT75 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881861 999864	11.1988-> Getr. / GBox: MT75 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			881864 999500	11.1988-> Getr. / GBox: MT75 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881864 000908	Getr. / GBox: F-Typ Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	23
			⊕ 043151 843001	11.1988-> Getr. / GBox: MT75			
			⊕ 043151 810004	Getr. / GBox: J-Typ			
			⊕ 043151 803001	Getr. / GBox: F-Typ			



# FORD

## TRANSIT (T\_) 02.77 - 09.92

2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT	11.85-09.92 12.85-09.92	N6T, NAT, NAV	⊗ 883082 999695 HD	Getr. / GBox: MT75		240	
			⊗ 881861 999858	Getr. / GBox: MT75 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881861 999864	Getr. / GBox: MT75 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			881864 999500	Getr. / GBox: MT75 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕ 043151 843001	Getr. / GBox: MT75			
2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES)	12.85-01.89	4AB	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999796	10.1988-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕ 043151 810004 HD 053151 890001 HD	->09.1988 10.1988->			
2.5 D (TBS, TEL, TES)	09.88-09.92	4BA, 4CA, 4AB	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕ 053151 890001 HD				

## TRANSIT (E\_) 01.91 - 07.94

2.0 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS)	09.91-09.94 09.91-07.94	NBA, NCA	⊗ 883082 999695 HD	Getr. / GBox: MT75		240	
			⊗ 881861 999858	Getr. / GBox: MT75 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881861 999864	Getr. / GBox: MT75 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			881864 999500	Getr. / GBox: MT75 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕ 043151 843001	Getr. / GBox: MT75			
2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS)	08.91-07.94 09.91-07.94	4BC, 4FA, 4DA, 4CC	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕ 053151 890001 HD				
2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS)	10.92-07.94 09.91-07.94	4GC, 4EA, 4GB, 4GA	⊗ 883082 999695 HD			240	
			⊗ 881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊕ 043151 843001				

## TRANSIT (E\_) 07.94 - 03.00

2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 2.0 CNG	09.95-03.00 06.94-03.00	NSF, NSG, NSH	⊗ 881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240	23
			881864 999500	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23



# FORD

TRANSIT (E_ _)		07.94 - 03.00						
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL)	07.94-03.00	4HD, 4HC, 4GC, 4FB,		883082 999695 HD			240	
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS)	08.97-03.00	4FD, 4GF, 4FA, 4FC,		881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	23
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)	08.94-03.00	4ED, 4HB, 4GB, 4EB,		043151 843001	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
2.5 TD (EB_ , ED_ , ES_ )	08.94-06.00	4GA, 4GE,						
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)	01.95-03.00	4EC, 4GD, 4HA						
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS)	07.94-03.00							

# FSO

125P		10.67 - 08.92						
1.3 1300	10.67-08.92	116C076		881864 99F104	->01.1978 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	->01.1978 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1.5 1500	10.67-08.92	115C076		881864 99F104	02.1978-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	02.1978-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

125P Kombi		10.67 - 08.92						
1.3	10.67-08.92	116C076		881864 99F104	->01.1978 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	->01.1978 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1.5	10.67-08.92	115C076		881864 99F104	02.1978-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	02.1978-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

POLONEZ								
1200 (1200)	01.72-			881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1200 HD (1200 HD)	01.72-			881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

POLONEZ I		10.77 - 08.88						
1.3	01.78-12.80	116C076, AA,		881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1.5, 55 kW	10.77-08.88	CB		881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1.6	08.86-08.88			881864 99F104	05.1978-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1.5, 60 kW	01.78-08.88	115C.000		881864 002604	05.1978-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

POLONEZ II		08.88 - 08.92						
1.5	08.88-08.92	AA, CB,		881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1.5 i	08.88-08.92	115C.000		881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1.6	08.88-08.92							

POLONEZ III		09.92 - 01.05						
1.6 i	09.92-03.02	147CK46		881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20



## FSO

POLONEZ III Stufenheck 09.92 - 03.02						
1.6 i	09.92-03.02	147CK46	⊗	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 20
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 20

## HONDA

ACCORD VI (CG, CK) 03.97 - 12.03						
2.2 Type-R	02.99-12.02	H22A7	⊗	881861 999865	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 210 24 (40)
				881861 999861	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 215 24 (41)

CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 03.99 - 02.06						
2.0 Type-R	09.01-09.05	K20A2	⊗	883082 999780 HD		215
				881861 999865	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 210 24 (40)
				881861 999861	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 215 24 (41)

INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 07.93 - 11.01						
1.8 Type-R	11.97-10.01	B18C6	⊗	881861 999865	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 210 24 (40)
				881861 999861	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 215 24 (41)

PRELUDE V (BB) 10.96 - 04.01						
2.2 16V	10.96-10.00	H22A5	⊗	881861 999865	01.1998-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 210 24 (40)
				881861 999861	01.1998-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 215 24 (41)

S2000 (AP) 03.99 -						
2.0	06.99-	F20CVTEC	⊗	881861 999865	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 210 24 (40)

## INNOCENTI

ELBA (146) 08.91 - 12.96						
1.3 (146CW)	08.91-12.96	146A5.000	⊗	881864 99L088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 17
				881864 002254	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 17
1.4 i.e. (146EN, 146EQ)	09.94-12.96	146C5.000, 146C6.000,	⊗	881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 20
1.6 i.e. (146EO, 146ER)	09.94-12.96	146D6.000, 146D5.000		881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 20

# JEEP

COMPASS (MK49)		08.06 -							
<b>2.0 CRD</b> <b>2.0 CRD 4x4</b>	08.06 - 09.06 -	ECD, ECE		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>		
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>613182 600154</b>					



# JEEP

PATRIOT (MK74)		02.07 -						
2.0 CRD 4x4	02.07 -	ECD, ECE		<b>883089 000034</b> 003071 999625 883082 999798 881861 999878	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)			
					(24)			
					(25)			
					(42)			
					(5)			
		(40)						
			<b>883089 000035</b> 003071 999625 883082 999798 881861 999879	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		(45)						
		(24)						
		(25)						
		(42)						
		(5)						
		(41)						
			<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>		
					(55)			
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					(45)			
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					(45)			
					(37)			
			<b>613182 600154</b>					

# LADA

110		01.95 -						
1.5, 54 kW 1.5, 56 kW 1.5, 57 kW 1.5 16V, 67 kW 1.5 16V, 70 kW	01.95- 10.00- 01.95- 10.00- 01.95-	BA32111, VAZ-2112, VAZ-2111		<b>881861 999836</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>200</b>	<b>24</b>
						(40)		
				<b>881861 999825</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>200</b>	<b>24</b>
						(41)		
111		01.95 -						
1.5, 56 kW 1.5, 57 kW 1.5 16V, 67 kW 1.5 16V, 70 kW	10.00- 01.96- 10.00- 01.95-	VAZ-2112, VAZ-2111		<b>881861 999836</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>200</b>	<b>24</b>
						(40)		
				<b>881861 999825</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>200</b>	<b>24</b>
						(41)		





# LADA

112		01.95 -						
1.5, 54 kW	01.95-	VAZ-2112,	☉	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	200	24
1.5, 56 kW	10.00-	VAZ-2111			max. transmittable engine torque [Nm]:250	(40)		
1.5, 57 kW	01.95-				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings			
1.5 16V, 67 kW	10.00-			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	200	24
1.5 16V, 70 kW	01.95-				max. transmittable engine torque [Nm]:250	(41)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate			

1200-1600		01.70 - 02.93						
1200 L/S (VAZ, WAS2101)	01.70-06.86	BA32103,	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	200	20
1300 (VAZ2101)	05.78-01.87	BA32105,			rigid clutch plate with organic facings			
1300 (WAS21011)	08.74-08.84	BA321011,		881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1500 N/S (VAZ2103)	11.75-10.86	BA32106,						
1500 (WAS2103, WAS2106)	09.72-08.84	BA32101						
1600 N/L (VAZ2103)	03.79-10.86							
1600 (WAS2106)	09.72-08.84							

1200-1500 Kombi		09.73 - 06.85						
1200 (VAZ, WAS2102)	09.73-08.84	BA32103,	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	200	20
1500 (VAZ2102)	09.73-06.85	BA32101			rigid clutch plate with organic facings			
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

ALEKO								
1.8 Diesel (2141)	01.92-		☉	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	200	14
					rigid clutch plate with organic facings			
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14

KALINA Schrägheck (1119) 10.04 -								
1.6	10.04-	VAZ-21114	☉	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	200	24
1.6 16V	10.04-				max. transmittable engine torque [Nm]:250	(40)		
				881861 999825	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings		200	24
					max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)		
					max. transmittable engine torque [Nm]:250	(41)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate			

KALINA Stufenheck (1118) 10.04 -								
1.6	10.04-	VAZ-21124,	☉	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	200	24
1.6 16V	10.04-	VAZ-21114			max. transmittable engine torque [Nm]:250	(40)		
				881861 999825	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings		200	24
					max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)		
					max. transmittable engine torque [Nm]:250	(41)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate			

NIVA (2121)		12.76 -						
1600, 54 kW	01.87-03.95	BA32121,	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	200	20
1600, 56 kW	12.76-12.87	BA321214			rigid clutch plate with organic facings			
1700 i	06.96-			881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1700 i 4x4	10.00-							
1900 Diesel, 47 kW	01.93-	XUD9SD,	☉	881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	200	18
1900 Diesel, 55 kW	01.99-	XUD9A			max. transmittable engine torque [Nm]:280	(41)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate			
				881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	200	18
					rigid clutch plate with organic facings			
				881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18

TAIGA II (2123)		09.02 -						
1.7 LPG	09.02-	BA321214	☉	881864 99F104	Fahrzeug kann mit unterschiedlichen	(7)	200	20
1.7, 59 kW	09.02-				Kupplungsgrößen ausgerüstet sein / vehicle can be			
1.7, 61 kW	08.04-			881864 002604	Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)	200	20
					rigid clutch plate with organic facings			
					Fahrzeug kann mit unterschiedlichen	(7)	200	20
				Kupplungsgrößen ausgerüstet sein / vehicle can be				
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		



# LADA

NOVA (2105)		05.81 -						
1200 Junior/L (VAZ, WAS2105)	09.81 -	BA321083, BA32103,	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1300 Spezial/L (VAZ, WAS2105)	05.81 -	BA32105, BA32106,		881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1500 S (WAS21093)	06.89 -	BA32101,						
1500 Special (VAZ2105, WAS21053)	03.85 -	B032123						
1600 (WAS21074)	01.88-10.01							
1700 i Classic (VAZ2107)	06.96 -							

NOVA Kombi (2104)		09.85 -						
1300	09.85-12.91	BA32103,	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1500, 49 kW	08.94 -	BA32105,		881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1500, 55 kW	09.85-02.93	B032123						
1700	08.94 -							

RIVA								
1.3	01.74 -		☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1.5	01.74 -			881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

TOSCANA (2107)		09.83 - 05.12						
1300 (VAZ2107)	12.85-05.12	BA32103,	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1500 (VAZ2107)	09.83-02.93	BA32105		881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

# LAMBORGHINI

URRACO		01.74 - 12.81						
Bialbero P300	01.74-12.81		☉	881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	10
				881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	240	10

# LANCIA

BETA (828_B_)		08.73 - 07.82						
1300 (828CB3)	04.76-07.82	828B.000	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1600 (828CB0, 828AB0)	08.73-07.82			881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1400 (828AB2)	08.73-07.76	828A2.000	☉	881864 99F104	für / for:Berlina/Beta Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43)	200	20
				881864 002604	für / for:Berlina/Beta Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(37)	200	20

BETA Coupe (828BC)		09.74 - 12.84						
Coupe (1300)	11.74-12.76	828B.000	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
Coupe (1600)	01.75-12.76			881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1600 (828BC0)	04.76-12.84							
Coupe (1800)	01.73-12.76							
2000 VX	07.83-12.84	828B7.000	☉	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	225	20

BETA H.P.E. (828BF)		05.76 - 09.84						
1600 (828BF0)	08.80-09.84	828B.000	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
1600	01.75-04.81			881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
2000 Volumex	07.83-09.84	828B7.000	☉	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe /	(52)	225	20



# LANCIA

<b>BETA Spider (828BS)</b>		<b>05.76 - 10.86</b>					
1600 (828BS0)	05.76-08.82	828B.000	☉	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 20
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 20

<b>DEDRA (835)</b>		<b>07.94 - 07.99</b>					
1.6 i.e. (835AN)	04.93-07.99	159B9.000,	☉	881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 20
1.6 i.e. (835AB)	08.89-03.93	835A1.046,					
1.6 i.e. (835AA)	08.89-06.94	835C1.000,					
1.6 LE (835EB) KAT	07.94-07.99	835A1.000		881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 20
2.0 Integrale (835ED)	07.94-07.99	835A8.046, 836A3.000, 835A7.046	☉	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225 20
2.0 16V 4WD	07.94-07.99	835A8.046,	☉	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225 20
2.0 i.e. Turbo (835AR)	04.91-07.99	836A3.000,					
2.0 HF Integrale (835AP)	11.90-07.94	835A7.046					

<b>DELTA I (831AB0)</b>		<b>09.79 - 01.94</b>					
1.3 (831AB.011)	09.79-08.92	831A2.000, 831B.000	☉	883082 999598 HD			180
	09.83-08.92			043151 130241			
1.5 (831AB.025)	09.79-12.92	831A1.000, 831B1.000	☉	881864 002254	->04.1986 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 17
				881864 99L088	->04.1986 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 17
				881864 99F088	08.1986-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 20
				881864 002246	08.1986-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 20
1.6 GT i.e. (831AB.010)	05.87-08.92	149C2.000	☉	881864 99F104	VET 372489-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 20
				881864 002604	VET 372489-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 20
1.6 GT i.e. (831AB.016)	08.86-08.88	831B7.000	☉	881864 99F104	VET 389581-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 20
				881864 002604	VET 389581-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 20
2.0 HF Integrale (831AB.019)	11.86-08.88	831B5.000, 831C5.000	☉	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	225 20
2.0 HF Integrale (831AB.024)	10.87-02.89					(41)	
2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028)	12.86-12.92	831C5.046	☉	881861 999839	->02.1990 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225 20
1.9 Turbo DS (831AB.021)	10.86-12.89	831D1.000	☉	883082 999741 HD			215
				043151 130241	->VET 382653		
				763151 837002	VET 382654->		

<b>DELTA II (836)</b>		<b>06.93 - 09.99</b>					
1.4 i.e. (836AF, 836AH)	10.94-08.99	160A1.046, 836A4.000	☉	883082 999598 HD			180
				043151 130241			
1.6 i.e. (836AD)	06.93-08.99	835C1.000	☉	881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 20
				881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 20
2.0 16V Turbo (836AB)	06.93-08.99	175A4.000, 836A2.000	☉	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	225 20
2.0 16V Turbo (836AS)	07.96-08.99					(41)	



# LANCIA

FLAVIA						
Berlina (1300)	01.69-		⊗	<b>881864 99F104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 20
Coupe (1300)	07.70-					
HF Coupe (HF)	01.70-12.71			<b>881864 002604</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 20
HF Rallye (HF), 67 kW	01.70-12.71					
Coupe (1300), 67 kW	09.69-06.70		⊗	<b>881864 99C104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 10
Flavia (1500)	-12.67					
Flavia (1800)	-12.67			<b>881864 99C103</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 10
HF Coupe (HF)	01.68-12.70					
HF Rallye (HF)	01.68-12.70					

FLAVIA Berlina 11.60 - 12.66						
1.5, 57 kW	11.60-11.63		⊗	<b>881864 99C104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 10
1.5, 59 kW	11.63-12.66					
1.8	08.63-12.66			<b>881864 99C103</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 10

FLAVIA Coupe 01.61 - 12.71						
1.5	01.61-12.64		⊗	<b>881864 99C104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 10
				<b>881864 99C103</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 10
1.8	08.63-12.68		⊗	<b>881864 99C104</b>	->12.1967 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 10
				<b>881864 99C103</b>	->12.1967 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 10

KAPPA (838, 838A, 838B) 08.94 - 10.01						
2.0 16V Turbo (838AB1AA)	02.95-10.01	838A4.000,	⊗	<b>881861 999839</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52) 225 20
2.0 20V (838AA1AA)	10.94-10.01	838A1.000			Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)
2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	07.96-10.01	838A6.000	⊗	<b>881861 999839</b>	->VET 0006747 ->VET 2087519 Getr. / GBox: C530	225 20
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)
					Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)
				<b>881861 999839</b>	Getr. / GBox: C503	225 20
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)
					Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)
2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A)	08.94-10.01	838A2	⊗	<b>881861 999839</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52) 225 20
					Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)

PHEDRA (179) 09.02 - 11.10						
2.0 (179AXA11)	09.02-11.10	RFN(EW10J4)	⊗	<b>881861 999857</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52) 228 18
					Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)

PRISMA (831AB0) 01.83 - 02.92						
1.3	01.83-02.92	831A2.000	⊗	<b>883082 999598 HD</b>		180
			⊙	<b>043151 130241</b>		
1.5, 55 kW	09.85-02.92	138C2.048,	⊗	<b>881864 002254</b>	->VET 3426514 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 17
1.5, 59 kW	08.86-02.92	831A1.000,				
1.5, 63 kW	01.83-04.86	831B1.048,		<b>881864 99L088</b>	->VET 3426514 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 17
		831B1.000				
				<b>881864 99F088</b>	VET 3426515-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 20
				<b>881864 002246</b>	VET 3426515-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 20
1.6 i.e. Super	05.87-12.89	149C2.000	⊗	<b>881864 99F104</b>	VET 3314117-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 20
				<b>881864 002604</b>	VET 3314117->	200 20



# LANCIA

PRISMA (831AB0)		01.83 - 02.92						
1.6	08.86-02.92	831B6.000	⊗	881864 99F104	VET 3335328-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	VET 3335328-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
1.6 i.e.	05.86-12.89	831B7.000	⊗	881864 99F104	VET 3334214-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	VET 3334214-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
2.0 i.e. Allrad	04.86-12.89	831B4.000	⊗	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
1.9 Diesel	01.83-02.92	831D.000	⊗	883082 999741 HD			215	
				043151 130241				
1.9 Turbo Diesel	05.85-12.89	831D1.000	⊗	883082 999741 HD	->11.1989		215	
				043151 130241	->04.1987			
				763151 837002	05.1987->			

THEMA (834)		11.84 - 07.94						
2000 i.e. Turbo (834CV) 2000 i.e. Turbo (834C) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 2850 V6 i.e. (834F) 2500 Turbo D (834D) 2500 Turbo DS (834AE) 2500 Turbo DS (834AM) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	07.86-05.90	8144.91,	⊗	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	225	20
	11.84-12.87	834E.000,				(41)		
	06.88-05.92	8144.97, 834C.146,						
	11.84-09.88	8144.97S,						
	11.84-09.88	8144.97Y,						
	06.88-05.92	834C.000, 834E.146						
2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 2000 16V Turbo (834AC) 2000 16V Turbo (834GC, 834FC)	04.89-05.92 12.88-06.90 10.92-07.94	834C1.000, 834C1.246, 834F2.000	⊗	881861 999839	->Mot. 942149 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20

TREVI (828DB)		05.80 - 01.87						
1600 (828DB03)	05.80-01.87	828B.000	⊗	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20
2000 Volumex (828DB17)	08.83-05.85	828B7.000	⊗	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20

Y10 (156)		03.85 - 12.95						
1.0 Touring 1.0 Turbo (156D) 1.0 Turbo 1.1 i.e (156AC) 1.1 i.e Allrad (156AC)	03.85-12.89	156A1.000,	⊗	883082 999598 HD			180	
	03.85-02.89	156C.000		023151 000123				
	03.89-12.93							
	08.89-06.92							
1.1 i.e. Fire (156AG) 1.3 i.e. Fire (156AF) 1.3 i.e. Fire (156AB)	07.89-09.95	156C.046,	⊗	883082 999598 HD	->06.1992		180	
	02.89-12.95	156B.000,		023151 000123	->06.1992			
	11.87-05.93	146A5.046						

ZETA (220)		05.95 - 09.02						
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	05.95-09.02	RGX (XU10J2TE)	⊗	881861 999853	->11.1996 Getr. / GBox: ME max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21



## LDV

CONVOY Kasten		04.96 - 04.09					
2.5 DI	10.98-04.09	ET70, EN55		883082 999695 HD			240
2.5 TDI	10.98-04.09			881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23
				043151 843001			

CONVOY Pritsche/Fahrgestell		04.96 - 04.09					
2.5 DI	10.98-04.09	ET70, EN55		883082 999695 HD			240
2.5 TDI	10.98-04.09			881861 999796	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23
				043151 843001			

## MASERATI

GHIBLI II		04.92 -					
2.0 24V Biturbo	05.92-	AM496		881861 999855	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 10

QUATTROPORTE IV		03.94 -					
2.0 Biturbo	03.94-	24VDOHC		881861 999855	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 10
3.2 V8 32V	12.95-	AM578		881861 999867	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 10
				881861 000028	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	240 10

SHAMAL		09.89 - 11.95					
3.2	12.89-11.95			881861 999855	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 10

## MAZDA

2 (DY)		02.03 -					
1.6	04.03-	FYJA		883082 999735 HD			210
				881861 999860	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999735 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	210 17
					613182 600170	Immer erneuern / Renew everytime	(11)
1.4 CD	04.03-	F6JA, F6JB		883082 999735 HD			210
				881861 999860	für Fahrzeuge ohne DSC / for vehicles without DSC für Fahrzeuge ohne ESP / for vehicles without ESP max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(47) (48) (52) (41)	210 17
					613182 600170	Immer erneuern / Renew everytime	(11)



# MAZDA

121 III (JASM, JBSM)		03.96 - 04.03					
1.8 D	03.96-04.03	RTJ, RTK	⊗	883082 999735 HD			210
			⊗	881861 999860	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:300 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 17
			⊗	613182 998603 613182 998602	->08.1998 09.1998-> - 09.99 ist die Schlauchleitung zwischen Geber- und Nehmerzylinder zu wechseln / - 09.99 the change of the hydraulic hose between master and slave cylinder is required Immer erneuern / Renew everytime	(1) (11)	
323 C / F / S IV (BG)		06.89 - 10.94					
1.8 16V Turbo 4WD	09.90-12.92	BPTurbo	⊗	881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 22
616		09.69 - 10.78					
1.5 (SU 2 A)	10.70-01.74	NA	⊗	881864 99U104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 22
1.6	06.73-02.78			881864 002608	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 22
626 I (CB)		09.78 - 10.82					
1.6	05.79-05.82	H6, NA, N	⊗	881864 99U104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 22
				881864 002608	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 22
818 Kombi		09.71 - 10.78					
1.6	01.77-10.78	NA	⊗	881864 99U104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 22
				881864 002608	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 22
RX 7 I (SA)		03.78 - 03.86					
Wankel	03.84-03.86	12AN2	⊗	881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 22

# MERCEDES-BENZ

W 201 (190)		10.82 - 08.93					
D 2.0 (201.122), 53 kW	08.83-08.89	OM601.911	⊗	881864 002627	->Mot. 328 435 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
D 2.0 (201.122), 55 kW	08.89-08.93			881864 001417	->Mot. 328 435 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
T1 (601)		05.77 - 02.96					
208 2.3	05.77-12.82	M102.942,	⊗	881864 999758 LHD	Chass. 500001 - Chass. 556499 ->Chass. 240106 601.011-012/021-022/061-062/071-072 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 10
210 2.3, 70 kW, Kasten	07.82-02.96	M115.955, M115.972, M102.946		881864 002676 LHD	Chass. 500001 - Chass. 556499 ->Chass. 240106 601.011-012/021-022/061-062/071-072 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 10
210 2.3, 70 kW, Pritsche/Fahrgestell	04.77-10.89	102, 115	⊗	881864 999758 LHD	->Chass. 240106 Chass. 500001 - Chass. 556499 601.071-072/011-012/021-022/061-062 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 10
				881864 002676 LHD	->Chass. 240106 Chass. 500001 - Chass. 556499 601.071-072/011-012/021-022/061-062 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 10



# MERCEDES-BENZ

T1 (601)		05.77 - 02.96					
210 2.3, 70 kW, Bus 210 2.3, 77 kW	07.82-01.90 05.89-02.96	102, 115	⊗	881864 999758 LHD	->Chass. 240106 Chass. 500001 - Chass. 556499 601.071-072/011-012/021-022/061-062 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 10
				881864 002676 LHD	->Chass. 240106 Chass. 500001 - Chass. 556499 601.071-072/011-012/021-022/061-062 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 10
207 D 2.4, 48 kW 207 D 2.4, 53 kW	05.77-12.82 07.82-01.90	OM615, 616	⊗	881864 002676 LHD	Chass. 556500 - Chass. 941505 Chass. 240085 - Chass. 499999 601.361-362/371-372/311-312-313/321-322-323 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 10
				881864 999758 LHD	Chass. 556500 - Chass. 941505 Chass. 240085 - Chass. 499999 601.361-362/371-372/311-312-313/321-322-323 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 10
				881864 999758 RHD	Chass. 556500 - Chass. 941505 Chass. 240114 - Chass. 499999 601.361-362/371-372/311-312-313/321-322-323 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 10
				881864 002676 RHD	Chass. 556500 - Chass. 941505 Chass. 240114 - Chass. 499999 601.361-362/371-372/311-312-313/321-322-323 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 10
208 D 2.3, 58 kW 208 D 2.3, 60 kW	10.88-02.96 10.88-02.96	OM601, 615	⊗	881864 002676 LHD	Chass. 556500 - Chass. 941505 Chass. 240085 - Chass. 499999 601.361-362/371-372/311-312-313/321-322-323 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 10
				881864 999758 LHD	Chass. 556500 - Chass. 941505 Chass. 240085 - Chass. 499999 601.361-362/371-372/311-312-313/321-322-323 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 10
				881864 999758 RHD	Chass. 556500 - Chass. 941505 Chass. 240114 - Chass. 499999 601.361-362/371-372/311-312-313/321-322-323 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 10
				881864 002676 RHD	Chass. 556500 - Chass. 941505 Chass. 240114 - Chass. 499999 601.361-362/371-372/311-312-313/321-322-323 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 10

# MG

MAESTRO		03.83 - 09.90					
1600	03.83-09.84	16H	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24





# MINI

MINI (R50, R53)		06.01 - 09.06					
One, 55 kW Cooper One, 66 kW	04.03-09.06	W10B16A,	883082 001126 HD	->07.2004		200	
	06.01-09.06	W10B14A	881861 999872	->07.2004	(52)	200	18
	06.01-09.06		881861 999852	->07.2004	(52) (40)	200	18
			023151 826001	->07.2004	(41)		
S Works Cooper S, 120 kW Cooper S, 125 kW Works One D, 55 kW One D, 65 kW	11.03-06.05	1ND, 1ND-TV,	883082 999758 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215	
	03.02-09.06	W11B16A	881864 999984	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	14
	07.04-09.06		881864 999981	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	14
	11.03-09.06		053151 997001				
MINI Cabriolet (R52)		07.04 - 11.07					
Cooper S John Cooper Works	07.04-11.07	W11B16A	883082 999758 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215	
	07.04-11.07		881864 999984	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	14
			881864 999981	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	14
			053151 997001				

# MITSUBISHI

CARISMA (DA_)		07.95 - 06.06					
1.6 (DA1A), 66 kW 1.6 (DA1A), 73 kW	07.95-06.06	4G92(SOHC16V)	883082 999626 HD			200	
	05.97-06.06		881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	200	26
			881864 99T104	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881864 002631	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			053151 600520				
1.6 (DA1A), 70 kW	12.98-06.06	4G92(SOHC16V)	881861 999738	->09.1999	(52)	200	26
			881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)		
			881864 99T104	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	->09.1999	(39)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
COLT VI (Z3_A, Z2_A)		10.02 - 06.12					
1.5 CZT 1.5 Turbo (Z23)	03.05-06.12	4G15T	883082 001573 HD			215	
	09.06-06.12		881861 000026	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	210	28
			881861 000026	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
COLT CZC Cabriolet (RG)		05.06 - 07.09					
1.5 Turbo	05.06-07.09	4G15T	883082 001573 HD			215	
			881861 000026	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	210	28
			881861 000026	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		



# MITSUBISHI

## LANCER VI (CJ-CP\_) 09.95 - 08.03

2.0 16V EVO IV 2.0 16V EVO V	08.97-08.98 01.98-12.98		⊗ 883082 999775 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>228</b>	
			⊗ 881861 999871	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>23</b>
			881861 999859	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>23</b>
			⊕ 053151 600558				
2.0 16V EVO	08.98-08.01	4G63Turbo	⊗ 883082 999777 HD	für / for:EVO VII nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(43) (55)	<b>240</b>	
			883082 999775 HD	für / for:EVO VI nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(43) (55)	<b>228</b>	
			⊗ 881861 999858	für / for:EVO VII max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			881864 999500	für / for:EVO VII Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			881861 999859	für / for:EVO VI max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	<b>228</b>	<b>23</b>
			881861 999864	für / for:EVO VII max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			881861 999871	für / for:EVO VI max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	<b>228</b>	<b>23</b>
			⊕ 053151 600558				
2.0 16V EVO VII	01.02-12.03		⊗ 883082 999777 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>240</b>	
			⊗ 881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			881864 999500	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊕ 053151 600558				

## LANCER Stufenheck (CS\_A, CT0) 03.00 -

2.0 16V EVO VIII (CT9A) 2.0 16V EVO IX (CT9A)	03.04 - 01.06 -	4G63Turbo	⊗ 883082 999777 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>240</b>	
			⊗ 881861 999858	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			881864 999500	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			881861 999864	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⊕ 053151 600558				



# MITSUBISHI

LANCER Stufenheck (CY/Z_A) 03.07 -								
2.0 EVO 4WD (CZ4A)	06.08-	4B11T/C		<b>883082 999777 HD</b>	für / for:EVO X nur in Verbindung mit / only in connection with:053151 600558 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(43) (55) (55)	<b>240</b>	
				<b>881861 999858</b>	für / for:EVO X max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999500</b>	für / for:EVO X Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881861 999864</b>	für / for:EVO X max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>053151 600558</b>	für / for:EVO X nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999777	(43) (55)		

# MOSKVIK

2141		05.89 - 12.01							
1.5	05.89-12.01			<b>883082 000980 HD</b>				<b>200</b>	
				<b>881864 99F104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>20</b>	
				<b>881864 002604</b>	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>20</b>	
				<b>763151 998801</b>					

# MULTICAR

M 21 - M 26								
M25				<b>883082 001005 HD</b>	<b>Chass. 200...91-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>228</b>	
				<b>881861 000020</b>	<b>Chass. 200...91-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001137</b>	<b>Chass. 200...91-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881861 000019</b>	<b>Chass. 200...91-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgedfederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	<b>228</b>	<b>23</b>
M26 1,9 Diesel	01.93-			<b>883082 001005 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>228</b>	
				<b>881861 000020</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001137</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>228</b>	<b>23</b>
				<b>881861 000019</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgedfederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	<b>228</b>	<b>23</b>



# NISSAN

200 SX (S14)		10.93 - 12.99					
2.0 i 16V Turbo	10.93-12.99	SR20DET		881864 999513	->05.1995 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24

280 ZX,ZXT (HGS130)		07.78 - 05.84					
2.8	01.83-02.84	L28ET		881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24

300 ZX (Z31)		01.84 - 10.90					
3.0	01.84-12.87	VG30E		881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24

350 Z (Z33)		09.02 -					
3.5	10.03-	VQ35DE		883000 000661 HD	07.2003 - 08.2004	(52)	240 24
				003074 999637 883082 999768 881864 999990	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Beinhaltet Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains clutch cover assembly and clutch disc Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)		
				883000 000660 HD	07.2003 - 08.2004	(52)	240 24
				003074 999637 883082 999768 881864 999989	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:510 Beinhaltet Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains clutch cover assembly and clutch disc Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)		

MAXIMA II (J30)		10.88 - 02.95					
3.0 i	10.88-06.94	VG30E		881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24

MAXIMA QX (A32)		03.94 - 08.00					
3.0	01.95-08.00	VQ30DE		881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24

PATROL Hardtop (K160)		11.79 - 02.89					
3.2 D (K160)	11.79-08.88	SD33		881864 999513	08.1983-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24

PATROL Station Wagon (W160)		11.79 - 02.89					
3.2 D (W160)	11.79-08.88	SD33		881864 999513	08.1983-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24

PATROL Hardtop (K260)		10.84 - 04.98					
2.8 TD	05.86-06.90	RD28T		881864 999513	->09.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24
3.2 D	08.88-06.90	SD33T		881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24

PATROL Station Wagon (W260)		08.88 - 04.98					
3.0 4x4	03.89-10.93	SD33T		881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24
3.2 D	08.88-06.90						
2.8 TD	06.89-11.95	RD28T, RD28		881864 999513	->09.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24
2.8 D 4x4	03.89-03.96						

PATROL GR I (Y60, GR)		08.87 - 02.98					
3.0 (Y60)	09.88-			881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24
2.8 TD (Y60A)	09.88-06.97	RD28T		881864 999513	->06.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 24



## NISSAN

<b>PRAIRIE PRO (M11)</b>		<b>10.88 - 07.94</b>							
2.4 i 4x4	04.92-07.94	KA24E		881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	24	

<b>SUNNY III (N14)</b>		<b>10.90 - 12.95</b>							
2.0 GTI-R 4x4	10.90-05.95	SR20DET		881864 999513	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	24	

## OLTCIT

<b>11</b>		<b>01.81 - 12.95</b>							
1.1	01.81-12.95			883082 999598 HD				180	
1.3	01.81-12.95								

<b>CLUB</b>									
1.2	01.82-			883082 999598 HD				180	

## OPEL

<b>AGILA (A) (H00)</b>		<b>09.00 - 12.07</b>							
1.2 16V Twinport	07.04-12.07	Z12XEP		883082 999666 HD				200	
				881864 99N087	->Mot. 19FN7335			184	14
				881864 99N088	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		180	14
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200	14
				881864 002624	Mot. 19FN7336-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200	14
		043151 000746	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)					

<b>ASCONA C</b>		<b>09.81 - 10.88</b>							
1.3 N	09.81-08.86	13N		881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14	
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14	
1.3 S	09.81-08.88	13S		883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->			200	
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14	
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14	
				043151 000746	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->				
1.6, 55 kW 1.6 S 1.8 E	09.81-09.87 09.81-08.86 01.85-08.86	S18NV, C18NE, 16SH, 16N		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
		053151 809002							
1.6 i 1.6 i KAT 1.6, 60 kW	09.87-08.88 09.86-08.88 09.86-08.88	C16NZ, C16LZ, E16NZ, E16LZ, 16SV		883082 999666 HD				200	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14	
				043151 000746					



# OPEL

## ASCONA C 09.81 - 10.88

1.8	09.87-08.88	E18NV	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881864 002602	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	200	24
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			⊗	043151 000746	Getr. / GBox: F13			
				053151 809002	Getr. / GBox: F16			
1.8 i	09.82-08.86	18E	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	053151 809001	->Mot. 14348330			
				053151 809002	Mot. 14348331->			
2.0 i, 74 kW 2.0 i, 85 kW 2.0 i KAT 2.0 i GT	08.87-08.88 09.86-08.88 09.86-08.88 03.87-08.88	C20NE, 20SEH, 20NE, C20NEF	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	043151 000746	Getr. / GBox: F13			
				053151 809002	Getr. / GBox: F16			
1.6 D	03.82-08.88	16D, 16DA	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881861 999825	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
				881861 999836	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			⊗	053151 809001	->Mot. 14310804			
				053151 809002	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16			

## ASTRA F 09.91 - 01.99

1.4 i 1.4, 55 kW 1.4 Si 1.4, 60 kW	09.91-09.98 09.91-09.93 03.92-09.98 09.92-09.98	C14NZ, 14SE, C14SE, 14NV, X14NZ	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗	043151 000746				
1.8 i 16V, 85 kW, Cabriolet	11.94-03.01	C18XE, C18XEL, X18XE, 16LZ2	⊗	881861 999707	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
				881864 999835	Chass. T ...-> Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	210	24
				881861 999708	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
1.4 i 16V	02.96-09.98	X14XE	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗	043151 000746				
1.6 i, 52 kW 1.6 i, 55 kW 1.6 i	05.93-07.96 03.92-09.98 08.94-09.98	C16NZ, X16SZ, 16NZR, X16SZR	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗	043151 000746				

ASTRA F		09.91 - 01.99						
1.6 1.8 i 16V, 85 kW, Stufenheck 1.8 i 16V, 92 kW	09.95-09.98	C18XE, C18XEL, X18XE, 16LZ2	⊗	881861 999707	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24	
	11.94-09.98			881864 999835	Chass. T ...-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24	
	06.93-10.94			881861 999708	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24	
1.6 Si	05.92-12.94	C16SE	⊗	883082 999666 HD	->Mot. 02V78522		200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
			⊙	043151 000746				
1.6 i 16V	08.94-09.98	X16XEL	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
1.8 i	09.91-09.98	C18NZ	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14330715 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				881864 999835	Mot. 14608701-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24	
				881861 999707	Mot. 14608701-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24	
				881861 999708	Mot. 14608701-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24	
				⊙	043151 000746	Getr. / GBox: F15 Getr. / GBox: F17		
				⊙	053151 809002	Getr. / GBox: F18 Getr. / GBox: F16		
2.0 i	09.91-09.98	C20NE	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14330715 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				881861 999707	Mot. 14608701-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24	
				881864 999835	Mot. 14608701-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24	
				881861 999708	Mot. 14608701-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24	
				⊙	053151 809002			
2.0 i 16V, 100 kW	02.95-09.98	X20XEV	⊗	881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24	
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24	
				881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24	



# OPEL

ASTRA F		09.91 - 01.99					
1.7 D, 42 kW 1.7 D, 44 kW	12.91-09.92 07.92-09.98	17D, 17DR	883082 999666 HD			200	
			881861 999825	für Fahrschulwagen max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(44) (52) (41)	200	24
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881861 999836	für Fahrschulwagen max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(44) (52) (40)	200	24
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			043151 000746				
2.0 GSI 16V	09.91-01.98	C20XE	883082 999747 HD	->Mot. 14128448		228	
			881861 999777	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
			881861 999765	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24
			053151 809002				
2.0 i 16V, 110 kW	03.93-01.98	C20XE	883082 999747 HD	->Mot. 14128448		228	
			881861 999777	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
			881861 999765	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24
			053151 809002				
1.7 TD	11.94-09.98	X17DTL	883082 999666 HD	->Mot. 14102108		200	
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			043151 000746				
1.7 TDS	12.91-09.98	X17DT (TC4EE1), 17DT (TC4EE1)	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
ASTRA F CLASSIC		01.98 - 08.02					
1.4 i	01.98-08.02	X14NZ	883082 999666 HD			200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746				
1.6 i	01.98-08.02	X16SZR	883082 999666 HD			200	
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			043151 000746				
1.6 i 16V	01.98-08.02	X16XEL	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
ASTRA G		02.98 - 10.05					
1.6 16V, Cabriolet	03.01-10.05	Z16SE, Y17DT, C16SEL, X17DTL,	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14





# OPEL

ASTRA G		02.98 - 12.09					
1.2 16V, 48 kW 1.2 16V, 55 kW	09.98-09.00 09.00-01.05	Z12XE, X12XE	⊗	883082 999666 HD			200
			⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 14
			🔑	613182 998803	Getr. / GBox: F13 Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
				613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 16V Turbo, 140 kW 2.0 16V Turbo, 141 kW 2.0 16V Turbo, 147 kW	09.00-08.01 08.01-05.05 11.02-05.05	X20XER, Z22SE, Z20LET	⊗	883082 999710 HD			228
			⊗	881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
				881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 14
			🔑	613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.4 16V 1.6, 55 kW	09.98-01.05 09.98-09.00	X14XE, Z14XE, X16SZR	⊗	883082 999666 HD			200
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
			🔑	613182 998803	Getr. / GBox: F13 Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
				613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.6, 62 kW 1.6 16V 1.7 TD 1.7 DTI 16V	09.00-01.05 09.98- 09.98-08.00 02.00-01.05	Z16SE, Y17DT, C16SEL, X17DTL, Z16XE	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
1.6 16V, Stufenheck	09.98-01.05	X16XEL, Z16XE, C16SEL	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
1.6 CNG	03.03-07.04	Z16YNG	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
1.6, 76 kW	12.02-12.09	Z16XEP	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
2.0 16V	09.98-01.05	X20XEV	⊗	883082 999710 HD	Getr. / GBox: F23		228
			⊗	881861 999708	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
				881861 999707	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
				881864 999835	Getr. / GBox: F18 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999804	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 14
				881861 999805	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
			🔑	613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# OPEL

ASTRA G		02.98 - 12.09						
2.0 16V OPC 2.2 16V	11.99-09.02 03.01-01.05	X20XER, Z22SE, Z20LET		883082 999710 HD			228	
				881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 OPC	09.02-07.04	X20XER, Z22SE, Z20LET		883082 999710 HD			228	
				881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 CDTI	04.03-12.09	Z17DTL		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
2.0 DI	09.98-01.05	X20DTL, Y20DTL		883082 999710 HD			228	
				881861 999765	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24
				881861 999804	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14
				881861 999805	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881861 999777	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
				613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
	613182 998802	Getr. / GBox: F18 Immer erneuern / Renew everytime	(11)					



# OPEL

## ASTRA G 02.98 - 12.09

2.0 DTI 16V	08.99-01.05	Y20DTH	⊗	883082 999710 HD	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999		228	
				883082 999794 HD	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001601	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001602	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 001769	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001770	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			🔑	613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ASTRA H (L48) 03.04 -

1.2	08.05-	Z12XEP	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			🔑	613182 998803	Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600111	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4, 59 kW	04.04-10.04	Z14XEL	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			🔑	613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4, 66 kW	03.04 -	Z14XEP	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			🔑	613182 600111 M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 Turbo	02.07 -	Z16LET	⊗	883082 001267 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215	
			⊗	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
			🔑	613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo, 125 kW 2.0 Turbo, 147 kW	03.04 - 09.04 -	Z20LER, Z20LEL	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 999528	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
				881864 999527	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔑	613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

ASTRA H (L48)		03.04 -						
2.0 Turbo, 177 kW 1.9 CDTI, 74 kW 1.9 CDTI, 88 kW 1.9 CDTI, 110 kW	03.05 - 09.05 - 06.04 - 09.04 -	Z19DT, Z19DTL, Z19DTH, Z20LEH	⊗	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	20
				881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	20
			🔧	613182 600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 CDTI, 59 kW	03.04 -	Z17DTL	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 CDTI, 74 kW	03.04 -	Z17DTH	⊗	883082 999794 HD ⑤⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001769 ⑤	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001770 ⑤	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 999527 ⑥	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
				881864 999528 ⑥	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			🔧	613182 600133 ⑥	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI 16V	04.04 -	Z19DTJ	⊗	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	20
				881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	20
			🔧	613182 600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
ASTRA H Caravan (L35)		08.04 -						
1.4, 55 kW	08.04 -	Z14XEL	⊗	883082 999666 M HD			200	
			⊗	881864 99N104 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			🔧	613182 600111 M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4, 66 kW	08.04 -	Z14XEP	⊗	883082 999666 M HD			200	
			⊗	881864 99N104 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			🔧	613182 600111 M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 Turbo	02.07 -	Z16LET	⊗	883082 001267 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215	
			⊗	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
			🔧	613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo, 125 kW 2.0 Turbo, 147 kW	08.04 - 09.04 -	Z20LER, Z20LEL	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 999528	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
				881864 999527	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔧	613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 CDTI, 59 kW	08.04 -	Z17DTL	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14



# OPEL

## ASTRA H Caravan (L35) 08.04 -

1.7 CDTI, 74 kW	08.04 -	Z17DTH	<b>883082 999794</b> HD ⑤⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 001769</b> ⑤	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001770</b> ⑤	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 999527</b> ⑥	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999528</b> ⑥	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b> ⑥	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI, 74 kW 1.9 CDTI, 88 kW 1.9 CDTI, 110 kW	09.05 - 09.05 - 09.04 -	Z19DT, Z19DTL, Z19DTH	<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999509</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999508</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600134</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI 16V	08.04 -	Z19DTJ	<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999509</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999508</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600134</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ASTRA H GTC (L08) 03.05 -

1.2	08.05 -	Z12XEP	<b>883082 999666</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881864 99N104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>881864 002624</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>613182 998803</b>	Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			<b>613182 600111</b>	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4	03.05 -	Z14XEP	<b>883082 999666</b> MHD	Getr. / GBox: F13, F17		<b>200</b>	
			<b>881864 99N104</b> M	Getr. / GBox: F13, F17 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>881864 002624</b> M	Getr. / GBox: F13, F17 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>613182 998803</b> M	Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			<b>613182 600111</b> M	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 Turbo	02.07 -	Z16LET	<b>883082 001267</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>215</b>	
			<b>881864 001683</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>215</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo, 125 kW 2.0 Turbo, 147 kW	03.05 - 03.05 -	Z20LER, Z20LEL	<b>883082 999794</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 999528</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999527</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

## ASTRA H GTC (L08) 03.05 -

2.0 Turbo, 177 kW 1.9 CDTI, 74 kW 1.9 CDTI, 88 kW 1.9 CDTI	08.05- 01.06- 09.05- 03.05-	Z19DT, Z19DTL, Z20LEH, Z19DTH	⊗ 883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗ 881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	20
			881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)		
			🔑 613182 600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 CDTI	03.05-	Z17DTL	⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 CDTi	03.05-	Z17DTH	⊗ 883082 999794 HD ⑤⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗ 881864 001769 ⑤	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
			881864 001770 ⑤	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			881864 999528 ⑥	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			881864 999527 ⑥	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔑 613182 998001 ⑤	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTi 16V	03.05-	Z19DTJ	⊗ 883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗ 881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	20
			🔑 613182 600134 ⑥	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ASTRA H TwinTop (L67) 09.05 -

1.6 Turbo	02.07-	Z16LET	⊗ 883082 001267 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215	
			⊗ 881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
			🔑 613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo, 125 kW 2.0 Turbo, 147 kW	09.05- 09.05-	Z20LER, Z20LEL	⊗ 883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗ 881864 999528	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			881864 999527	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔑 613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTi	09.05-	Z19DTH	⊗ 883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗ 881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	20
			🔑 613182 600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ASTRA H Stufenheck (L69) 02.07 -

1.7 CDTI	02.07-	Z17DTH	⊗ 883082 999794 HD ⑤⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗ 881864 001769 ⑤	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
			881864 001770 ⑤	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			881864 999528 ⑥	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			881864 999527 ⑥	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔑 613182 998001 ⑤	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			613182 600133 ⑥	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

ASTRA J		12.09 -							
1.6 Turbo	12.09-	A16LET		881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20	

ASTRA GTC J		10.11 -							
1.6	10.11-	A16LET		881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20	

ASTRA J Sports Tourer		10.10 -							
1.6 Turbo	10.10-	A16LET		881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20	

CALIBRA A		06.90 - 07.97							
2.0 i 2.0 i 4x4	06.90-07.97 06.90-07.97	C20NE		883082 999591 HD	->Mot. 14608700 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
				881861 999707	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24	
				881864 999835	Chass. T ...-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
				881861 999708	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24	
				053151 809002					
2.0 i 16V, 100 kW 2.0 i 16V 4x4, 100 kW	02.94-07.97 02.94-07.97	X20XEV		881861 999707	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24	
				881864 999835	Chass. T ...-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
				881861 999708	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24	
				053151 809002					
2.0 i 16V, 110 kW 2.0 i 16V 4x4, 110 kW	06.90-02.94 06.90-02.94	C20XE		883082 999747 HD	->Mot. 14128448		228		
				881861 999777	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24	
				881861 999765	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24	
				053151 809002					
2.0 i Turbo 4x4	03.92-07.97	C20LET		883082 999710 HD			228		
				881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14	
				881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14	
				053151 809002					



# OPEL

## CALIBRA A 06.90 - 07.97

2.5 i V6	04.93-07.97	X25XE, C25XE		883082 999783 HD			228	
				881861 999868	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	14
				053151 809002		(40)		

## COMBO 07.94 - 10.01

1.2 1.4, 44 kW 1.4, 60 kW	07.94-10.01 07.94-10.01 07.94-10.01	X14SZ, C14NZ, C14SE, X12SZ, C12NZ		883082 999666 HD			200	
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
				043151 000746				
1.4 16V	08.99-10.01	X14XE		883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				043151 000746				
1.7 D	07.94-10.01	17D(4EE1), X17D(4EE1)		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14

## COMBO Kasten/Kombi 10.01 -

1.4 16V	08.05-	Z14XEP		883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6	10.01-	Z16SE		881864 99N104	Getr. / GBox: Schongang Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Getr. / GBox: Schongang Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 DI 16V 1.7 DTI 16V	10.01- 10.01-	Y17DTL, Y17DT		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 CDTI 16V	12.04-	Z17DTH		883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
				881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## COMBO Tour 10.01 -

1.4	10.04-	Z14XEP		883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6, 62 kW	10.01-	Z16SE		881864 99N104	->Mot. 20AX2408 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	->Mot. 20AX2408 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.6, 64 kW	10.01-	Z16SE		881864 99N104	Getr. / GBox: Schongang Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Getr. / GBox: Schongang Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 DI 16V 1.7 DTI 16V	10.01- 10.01-	Y17DTL, Y17DT		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14





# OPEL

COMBO Tour		10.01 -					
1.7 CDTI 16V	12.04 -	Z17DTH	⊗ 883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗ 881864 001770	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			⊗ 881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
			⚙ 613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

CORSA A		09.82 - 03.93					
1.0	09.82-03.93	10S	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 3431956->		200	
			⊗ 881864 99N087	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⚙ 043151 000746	Mot. 3431956->			
1.2, 33 kW	09.82-08.90	12NC, E12GV	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1129940->		200	
			⊗ 881864 99N087	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⚙ 043151 000746	Mot. 1129940->			
1.2 i 1.2 N 1.4 i, 40 kW 1.4 i, 44 kW 1.4 S 1.4 Si	09.89-03.93 01.90-03.93 01.85-03.93 01.90-03.93 01.90-03.93 09.91-03.93	C14NZ, C14SE, 14NV, 12NV, C12NZ	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N087	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⚙ 043151 000746				
1.2 S, 40 kW 1.2, 44 kW	09.82-02.90 09.82-08.90	12S, 12ST	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1696436-> Mot. 19506000->		200	
			⊗ 881864 99N087	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⚙ 043151 000746	Mot. 1696436-> Mot. 19506000->			
1.2 S, 43 kW	09.82-10.87	12S	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1696436-> Mot. 19506000->		200	
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⊗ 881864 99N087	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⚙ 043151 000746	Mot. 1696436-> Mot. 19506000->			
1.3 1.3 i 1.3 S 1.3 GL	09.85-10.89 09.86-09.90 09.82-10.89 09.82-03.93	13S, 13SB, C13N, 13NB	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->		200	
			⊗ 881864 99N087	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⚙ 043151 000746	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->			
1.6 GSI, 55 kW 1.6 GSI, 72 kW 1.6 GSI, 74 kW 1.6 GSI KAT	08.88-09.92 09.89-03.93 05.88-03.92 02.92-03.93	C16NZ, E16SE, C16SEI, C16SE	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 002624	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⚙ 043151 000746				
1.5 D 1.5 TD	09.87-03.93 03.88-03.93	15DT(T4EC1), 15D(4EC1)	⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⊗ 881864 002624	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14

CORSA B		03.93 - 09.00					
1.0 i 12V	11.96-09.00	X10XE	⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⊗ 881864 99N087	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.2 i, ohne Katalysator 1.2 i, mit geregelterm (3- Wege) Katalysator 1.2 i 16V 1.4 i 1.4 Si	03.93-09.00 03.93-09.00 03.98-09.00 03.93-09.00 03.93-09.00	X14SZ, C14NZ, 12NZ, C14SE, X12SZ, C12NZ, X12XE	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⊗ 881864 99N087	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⚙ 043151 000746				



# OPEL

CORSA B		03.93 - 09.00						
1.4 i 16V, 63 kW 1.4 i 16V, 66 kW	08.97-09.00	X14XE,		883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
	09.94-09.00	C14SEL		881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
				043151 000746				
1.6 i 16V, 74 kW 1.6 i 16V, 78 kW 1.6 GSI 16V 1.5 D 1.5 TD 1.7 D	08.97-09.00	15DT(T4EC1),		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
	09.94-09.00	17D(4EE1),	C16XE,		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
					881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
03.93-09.00	X15DT(T4EC1),							
03.93-09.00	15D(4EC1),							
03.93-09.00	X17D(4EE1),							
02.96-09.00	C16SEL, X16XE							
CORSA C		09.00 - 12.09						
1.0	09.00-06.03	Z10XE		881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 14	
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 14	
1.2	09.00-12.09	Z12XE		883082 999666			200	
				881864 99N087	->Mot. 19FN7335 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 14	
				881864 99N088	->Mot. 19FN7335 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 14	
				881864 99N104	Mot. 19FN7336-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
				881864 002624	Mot. 19FN7336-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
				613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.2 Twinport	07.04-12.09	Z12XEP		883082 999666 HD			200	
				881864 99N087	->Mot. 19FN7335 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 14	
				881864 99N088	->Mot. 19FN7335 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 14	
				881864 99N104	Mot. 19FN7336-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
				881864 002624	Mot. 19FN7336-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
				613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4	09.00-12.09	Z14XE		883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
				613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4 Twinport	06.03-12.09	Z14XEP		883082 999666			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
				613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 DI 1.7 DTI	09.00-12.09 09.00-12.09	Y17DTL, Y17DT		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14	
1.7 CDTI	06.03-12.09	Z17DTH		883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
				881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 14	
				881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 14	
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

## CORSA D 07.06 -

1.2, 51 kW	06.10-	A12XEL	883082 999666 HD			200
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
			613182 600111	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
			613182 998803	Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.2 LPG, 59 kW 1.2, 59 kW 1.2 LPG, 61 kW 1.2, 63 kW 1.2 LPG, 63 kW 1.4, 64 kW 1.4 LPG, 64 kW 1.4, 66 kW 1.4 LPG, 66 kW 1.4, 74 kW	09.09- 07.06- 06.11- 06.10- 08.11- 09.09- 09.09- 07.06- 07.06- 06.10-	Z12XEP, A12XER, Z14XEP, A14XER, A14XEL	883082 999666  HD			200
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
			613182 998803	Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
			613182 600111	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.6 Turbo, 110 kW 1.6 Turbo, 141 kW	02.07- 02.07-	Z16LEL, A16LEL, Z16LER, A16LER, B16LER	883082 001267 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215
			881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 20
			613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.6 Turbo, 155 kW	06.11-	A16LES	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 20

## FRONTERA A 03.92 - 10.98

2.0 i (52SUD2, 55SUD2)	03.92-10.98	X20SE	883082 999591 HD	<b>Chass. TV817971-&gt;</b> Kupplung nur mit Montagerring aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
2.3 TD (5JMWL4)	03.92-10.98	23DT	883082 999698 HD			240
			031863 863001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	

## INSIGNIA 07.08 -

1.6 1.6 Turbo 1.8	07.08- 07.08- 07.08-	A18XER, A16XER, A16LET	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 20
			883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240
2.0 Turbo 2.0 Turbo 4x4, 162 kW 2.0 E85 Turbo 2.0 Turbo 4x4, 184 kW 2.8 V6 Turbo 4x4 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	07.08- 07.08- 09.10- 09.11- 07.08- 07.09-	A28NER, A20NHT, A20NFT, A28NET	881861 000025	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:570 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240 23
			881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			613182 600188			
			883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240
2.0 CDTI 2.0 CDTI 4x4 2.0 Biturbo CDTI, 140 kW 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2.0 Biturbo CDTI, 143 kW	07.08- 06.10- 07.08- 05.09- 01.12-	A20DTH, A20DTR	881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			613182 600188			
			883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240

## INSIGNIA Stufenheck 07.08 -

1.6 1.6 Turbo 1.8	07.08- 01.09- 07.08-	A18XER, A16XER, A16LET	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 20
-------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------	--	------	--------



# OPEL

## INSIGNIA Stufenheck 07.08 -

2.0 Turbo 2.0 Turbo 4x4, 162 kW 2.0 Turbo E85 2.0 Turbo 4x4, 184 kW 2.8 V6 Turbo 4x4 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	07.08-	A28NER, A20NHT, A20NFT, A28NET	⊗	883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240		
	07.08-		⊗	881861 000025 ○	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:570 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23	
	07.08-				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(40)		
	09.11-				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
	07.08-				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
	07.09-		🔑	613182 600188					
2.0 CDTI 2.0 CDTI 4x4 2.0 Biturbo CDTI, 140 kW 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2.0 Biturbo CDTI, 143 kW	07.08-	A20DTH, A20DTR	⊗	883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240		
	06.10-		⊗	881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
	07.08-				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
	07.08-				613182 600188				
	01.12-								

## INSIGNIA Caravan 07.08 -

1.6 1.6 Turbo 1.8	07.08-	A18XER, A16XER, A16LET	⊗	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20	
	01.09-								
	07.08-								
	07.08-								
	07.08-								
2.0 Turbo 2.0 Turbo 4x4, 162 kW 2.0 E85 Turbo 2.0 Turbo 4x4, 184 kW 2.8 V6 Turbo 4x4 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	07.08-	A28NER, A20NHT, A20NFT, A28NET	⊗	883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240		
	07.08-		⊗	881861 000025 ○	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:570 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23	
	09.10-				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(40)		
	09.11-				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
	10.08-				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
	07.09-		🔑	613182 600188					
2.0 CDTI 2.0 CDTI 4x4 2.0 Biturbo CDTI, 140 kW 2.0 Biturbo CDTI 4x4 2.0 Biturbo CDTI, 143 kW	07.08-	A20DTH, A20DTR	⊗	883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240		
	06.10-		⊗	881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
	07.08-				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
	07.08-				613182 600188				
	01.12-								

## KADETT C 08.73 - 07.79

2.0 E Rallye	08.77-07.79	20E	⊗	881861 999844	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	215	14
2.0 GT/E	08.77-07.79	20EH	⊗	883082 999523 HD	Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified	(36)	215	
			⊗	881861 999844	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	215	14
			⊗	043151 000747		(40)		

## KADETT D 08.79 - 08.84

1.2, 39 kW, Kombi 1.2, 39 kW, Schrägheck 1.2, 40 kW	08.79-07.82	13S, 12N, 13N, 12S, 12ST	⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
	08.79-07.82			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.2 S	08.82-08.84							
1.3 N	08.79-08.84							
1.3 S	08.79-08.84							
1.6 S	09.81-08.84	16SH	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881864 002602 ●	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊗	881864 99D104 ●	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			⊗	053151 809002				
1.8 GT/E	02.83-08.84	18E	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	053151 809001	03.1983->			



# OPEL

## KADETT D 08.79 - 08.84

1.6 D	03.82-08.84	16D	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⦿ 053151 809001				

## KADETT D (32, 37, 39, 42) 08.79 - 08.84

1.2 S	08.79-08.84	13S, 12S,	⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
1.3 N	08.79-08.84	C13N					
1.3 S	08.79-08.84		⊗ 881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.6 D	03.82-08.84	16D	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⦿ 053151 809001				

## KADETT E 08.84 - 02.93

1.2	09.84-07.86	OHC	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1131437->		200	
			⦿ 043151 000746	Mot. 1131437->			
		OHV	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1131437-> Mot. 19506000->		200	
			⦿ 043151 000746	Mot. 1131437-> Mot. 19506000->			
		OHC, OHV	⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⊗ 881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.3 N 1.3 i KAT 1.3 S	09.84-08.91 09.85-08.91 09.84-08.87	13S, 13N, 13NB, C13N	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->		200	
			⊗ 881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⦿ 043151 000746	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->			
1.4 i 1.4 S	01.90-08.91 01.90-08.91	C14NZ, 14NV	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⦿ 043151 000746				
1.6 i 1.6 i KAT	09.86-08.91 09.86-08.91	C16NZ, C16LZ, E16NZ	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⦿ 043151 000746				
1.6 S, 60 kW	09.86-08.91	16SV	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⦿ 043151 000746				
1.6 S, 66 kW 1.8 E	09.84-08.86 10.85-08.86	C18NE, 16SH	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			⦿ 053151 809002				
1.8 S	09.87-08.91	S18NV, E18NV	⊗ 883082 999591 HD	Getr. / GBox: F13 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 881864 002602	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊗ 881864 99D104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			⦿ 043151 000746	Getr. / GBox: F13			



# OPEL

KADETT E		08.84 - 02.93					
1.8 i	06.85-08.91	C18NT	<b>883082 999591</b> HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	<b>215</b>	
			<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
		<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>	
		<b>053151 809001</b>					
		C18NZ	<b>883082 999591</b> HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	<b>215</b>	
			<b>053151 809002</b>				
1.8 1.8 GSI	09.87-08.90 09.84-08.86	18E	<b>883082 999591</b> HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	<b>215</b>	
			<b>053151 809001</b>	->Mot. 14348330			
			<b>053151 809002</b>	Mot. 14348331->			
2.0 GSI, 85 kW 2.0 i 2.0 GSI KAT 2.0 i KAT 2.0 GSI, 95 kW	09.86-08.91 09.87-08.91 09.86-08.91 09.87-08.91 09.86-08.91	C20NE, 20SEH, 20NE	<b>883082 999591</b> HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	<b>215</b>	
			<b>043151 000746</b>	Getr. / GBox: F13			
			<b>053151 809002</b>	Getr. / GBox: F16			
			<b>883082 999747</b> HD				<b>228</b>
2.0 GSI, 95 kW 2.0 GSI 16V, 110 kW 2.0 GSI 16V KAT 2.0 GSI 16V, 115 kW	09.86-08.91 03.88-08.91 03.88-08.91 12.87-08.91	20SER, 20XE, C20XE, 20XEJ	<b>881861 999765</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999777</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>24</b>
			<b>053151 809002</b>				
			<b>881861 999836</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>24</b>
1.5 TD	07.88-08.91	15DT(T4EC1)	<b>881861 999825</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>24</b>



# OPEL

## KADETT E 08.84 - 02.93

1.6 D	09.84-01.89	16D, 16DA	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagerring aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215			
				883082 999666 HD	Mot. 14478631-> Getr. / GBox: F16		200			
				883082 999666 HD	Getr. / GBox: F13		200			
			⊗			881861 999825	Mot. 14310805 - Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
						881861 999836	Mot. 14310805 - Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
						881861 999836	Mot. 14478631-> Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
						881861 999825	Mot. 14478631-> Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
						881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
						881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
						043151 000746	Getr. / GBox: F13			
053151 809001	->Mot. 14310804 Getr. / GBox: F16									
053151 809002	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16									

1.7 D	02.89-08.91	17D	⊗	883082 999591 HD	Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagerring aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215			
				883082 999666 HD	Getr. / GBox: F13		200			
			⊗			881861 999825	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
						881861 999836	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
						881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
						881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
						043151 000746	Getr. / GBox: F13			
						053151 809002	Getr. / GBox: F16			

## KADETT E Combo 01.86 - 07.94

1.3 N 1.3 S	01.86-12.89	13S, 13N	⊗	883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->		200	
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
	881864 99N087		Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14		
	043151 000746		Mot. 1696058-> Mot. 19570000->					



# OPEL

KADETT E Combo		01.86 - 07.94						
1.4 i 1.4 S	08.91-07.94 07.89-08.91	C14NZ, 14NV	⊗ 883082 999666 HD				200	
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14	
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14	
			⊕ 043151 000746					
1.6 i	08.91-07.94	C16NZ	⊗ 883082 999666 HD				200	
			⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14	
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14	
			⊕ 043151 000746					
1.6	09.86-12.91	16SV	⊗ 883082 999666 HD				200	
			⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14	
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14	
			⊕ 043151 000746					
1.6 D	01.86-12.89	16DA	⊗ 883082 999591 HD	->Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)		215	
			883082 999666 HD	Mot. 14478631-> Getr. / GBox: F16			200	
			883082 999666 HD	Getr. / GBox: F13			200	
			⊗ 881861 999825	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	24
			881861 999836	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		200	24
			881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200	14
			881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200	14
			⊕ 043151 000746	Getr. / GBox: F13				
			053151 809001	->Mot. 14310804 Getr. / GBox: F16				
			053151 809002	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16				
1.7 D, 42 kW 1.7 D, 44 kW	01.89-07.94 07.92-07.94	17D, 17DR	⊗ 883082 999666 HD	Getr. / GBox: F13			200	
			883082 999591 HD	Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)		215	
			⊗ 881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200	14
			881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200	14
			881861 999825	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	24
			881861 999836	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		200	24
			⊕ 043151 000746	Getr. / GBox: F13				
			053151 809002	Getr. / GBox: F16				





# OPEL

## MANTA B 09.75 - 08.88

1.3 N 1.3 S	03.79-12.80 08.81-08.86	13S, 13N	⊗	881864 99E088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 002245	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.6 N 1.6 S 1.9 N 1.9 S 1.9 E 2.0 2.0 S	09.75-12.80 09.75-12.81 08.76-12.81 09.75-12.80 09.75-08.77 08.77-12.80 08.77-08.84	20N, 20S, 19S, 16S, 19E, 19N, 16N	⊗	881861 999671 HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	14
				881864 99E104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002603	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				881864 002603	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.8 S	07.82-08.87	18S	⊗	881864 99E104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				043151 000746				
				883082 999523 HD	->Chass. H600000 Schwungradänderung erforderlich / Flywheel must be modified	(36)	215	
2.0 E	08.77-08.88	20E	⊗	883082 999591 HD	Chass. H600001-> Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				881861 999844	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	215	14
				043151 000747	->Chass. H600000			
				043151 000746	Chass. H600001->			
				881864 99E104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14

## MERIVA 05.03 - 05.10

1.4 16V Twinport	07.04-05.10	Z14XEP	⊗	883082 999666 HD			200	
				881864 99N104 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				613182 600111 M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6	05.03-05.10	Z16SE	⊗	881864 99N104	->Mot. 20AX2408 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	->Mot. 20AX2408 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.6 16V	05.03-01.06	Z16XE	⊗	881864 99N104 M	->Mot. 20AX2408 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	->Mot. 20AX2408 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.6 Turbo	09.05-05.10	Z16LET	⊗	883082 001267 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215	
				881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
				613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 DTI	09.03-05.10	Y17DT	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 CDTI	09.03-05.10	Z17DTH	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	228	
				881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## MERIVA B 06.10 -

1.4	06.10-	B14XER, A14XER	⊗	883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				613182 998803	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

MONZA A		02.78 - 08.86						
2.0 E 2.2 E	03.83-10.84 11.84-08.86	H20E, 22E	⊗	881861 999671	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
2.5 E, 100 kW 2.5 E, 103 kW	05.81-08.86 06.84-08.86	H25E, 25E	⊗	881861 999671 ⑤	<b>Chass. D1003807-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881861 999671	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(32) (52) (40)	228	14
2.8	02.78-04.81	28H	⊗	881861 999671	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(32) (52) (40)	228	14
OMEGA A		09.86 - 05.94						
1.8 N	09.86-08.87	18NV	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881864 002603	->Chass. J1153529 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				881864 99E104	->Chass. J1153529 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⊖	043151 000746				
1.8, 65 kW 1.8 S	09.87-03.94 09.86-03.94	E18NVR, 18SV	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881864 002603	->Chass. J1162494 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				881864 99E104	->Chass. J1162494 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⊖	043151 000746				
1.8, 85 kW	09.86-03.94	18SEH	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊖	043151 000746				
2.0, 73 kW 2.0, 74 kW 2.0 i 2.0, 90 kW 3.0 (3000)	09.90-03.94 09.90-03.94 09.86-03.94 09.86-03.94 03.87-12.87	C20NE, C20NEJ, C30LE, C20NEF, 20SE	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊖	043151 000746				
2.4 i	09.88-03.94	C24NE	⊗	881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14
2.3 D 2.3 TD Interc.	10.86-03.94 08.88-03.94	23DTR, 23YD	⊗	883082 999698 HD	<b>Chass. K1148793-&gt;</b>		240	
			⊗	881861 999671	->Chass. K1148792 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			⊖	043151 000746				
2.3 TD	10.86-08.88	23YDT	⊗	881861 999671	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14



# OPEL

## REKORD E 08.77 - 08.86

1.7 1.9 2.0	09.77-10.82 09.77-10.82 09.77-10.82	20N, 17N, 19N	⊗	881861 999671 HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881864 99E104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002603	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.8 1.8 S 1.8 E	11.82-08.86 11.82-08.86 05.85-08.86	18S, 18N, C18NV	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881864 002603	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗	881864 99E104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⊗	043151 000746				
2.0 S	08.77-08.86	20S	⊗	881864 99E104	->Chass. D1000028 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002603	->Chass. D1000028 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				881861 999671 HD	Chass. D1000029-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881861 999844	Chass. D1000029-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	14
2.0 E	09.77-10.84	20E	⊗	881861 999671 HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881861 999844	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	14
2.0 D 2.2 D, 48 kW 2.2 D, 52 kW	09.77-10.82 08.78-08.83 11.82-08.86	23D, 20D	⊗	881861 999671	Chass. D1000029 - Chass. 01000199 Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(32) (52) (40)	228	14
2.3 D	11.82-08.86	23D, 20D	⊗	881861 999671	Chass. D1000029 - Chass. 01000199 Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(32) (52) (40)	228	14

## SENATOR A 02.78 - 08.87

2.0 E 2.2 E	03.83-10.84 11.84-08.87	H20E, 22E	⊗	881861 999671	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
2.5 2.5 E, 100 kW 2.5 E, 103 kW	05.78-12.80 01.83-08.84 09.84-08.87	H25E, 25E, 25S	⊗	881861 999671 ⑤	Chass. D1003807-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				881861 999671	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(32) (52) (40)	228	14
2.8	02.78-04.81	28H	⊗	881861 999671	Schaltgetriebe 4 Gang / Manual Transmission, 4-speed max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(32) (52) (40)	228	14



# OPEL

SIGNUM		05.03 -						
2.2 direct	05.03-	Z22YH	⊗	883082 999794 HD ⑤	Getr. / GBox: F23 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	883082 999794 HD ⑥	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001769 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
			⊗	881864 001770 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			⊗	881864 999527 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			⊗	881864 999528 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			🔑	613182 998001 ⑤	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			🔑	613182 600133 ⑥	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.8 V6 Turbo, 169 kW 2.8 V6 Turbo, 184 kW	09.05- 01.06-	Z28NET, Z28NEL	⊗	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊗	881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			🔑	613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI, 74 kW	08.05-	Z19DTL	⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	20
			⊗	881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	20
			⊗	881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
			⊗	881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
			🔑	613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			🔑	613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

## SIGNUM 05.03 -

1.9 CDTI, 88 kW	04.04 -	Z19DT	<b>883082 999789</b> HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>883082 999789</b> HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999508</b>	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999509</b>	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 000904</b>	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 000905</b>	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
1.9 CDTI, 110 kW	04.04 -	Z19DTH	<b>883082 999789</b> HD	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			<b>613182 600130</b>	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			<b>613182 600134</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI, 110 kW	04.04 -	Z19DTH	<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 000905</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 000904</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
2.0 DTI	05.03 -	Y20DTH	<b>883082 999794</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 001602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001601</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## SINTRA 11.96 - 04.99

2.2 i 16V	11.96-04.99	X22XE	<b>883082 999783</b> HD			<b>228</b>	
			<b>881861 999868</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## SPEEDSTER 09.00 -

2.0 Turbo 2.2	04.03 - 09.00 -	Z22SE, Z20LET	<b>883082 999710</b> HD			<b>228</b>	
			<b>881861 999805</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881861 999804</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

TIGRA (95_)		07.94 - 12.00					
1.4 16V, 63 kW	08.97-12.00	X14XE		883082 999666 HD			200
1.4 16V, 66 kW	07.94-12.00			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
				043151 000746			
1.6 16V, 74 kW	08.97-08.98	C16SEL, X16XE		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
1.6 16V, 78 kW	07.94-08.98			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14

TIGRA TwinTop		06.04 -					
1.4	06.04-	Z14XEP		883082 999666 HD			200
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
				613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

VECTRA A		04.88 - 11.95					
1.4 S	09.88-06.92	14NV		883082 999666 HD			200
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 14
				043151 000746			
1.6 i, 52 kW	09.93-11.95	X16SZ		883082 999666 HD			200
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
				043151 000746			
1.6 i, 55 kW, 1587 ccm	09.88-11.95	C16NZ, C16NZ2, E16NZ, C16LZ2, 16LZ2		883082 999666 HD			200
1.6 i, 55 kW, 1598 ccm	09.93-11.95			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				043151 000746			
1.6	09.88-05.93	16SV		883082 999666 HD			200
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				043151 000746			
1.8 S, 65 kW	09.88-07.89	E18NVR		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
				053151 809002			
1.8 S 4x4	01.89-07.89	E18NVR		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
				053151 809002			
1.8 S, 66 kW	09.88-10.90	18SV		883082 999591 HD	->Chass. N.... Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
				881864 99D104	->Chass. N.... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24
				881864 002602	->Chass. N.... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24
				053151 809002			
1.8 i KAT	03.90-11.95	C18NZ		883082 999591 HD	->Chass. N.... Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
				053151 809002			
2.0	09.88-09.89	C20NE, 20NE, C20NEF		883082 999591 HD	->Chass. P.... Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
2.0 i, 85 kW	09.88-10.90						
2.0 i KAT	09.88-11.95						
2.0 i 4x4, 85 kW	01.89-10.90						
2.0 i 4x4 KAT	01.89-11.95			053151 809002			



# OPEL

## VECTRA A 04.88 - 11.95

2.0 i, 95 kW 2.0 i 4x4, 95 kW	09.88-09.92 01.89-09.92	20SEH	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⦿ 053151 809002				
2.0 i 16V 4x4 2000/GT 16V 2000/GT 16V KAT 2000 16V 4x4 2000/GT 16V 4x4 KAT	02.90-11.95 01.89-06.94 02.90-11.95 01.89-10.90 02.90-11.95	20XE, C20XE, 20XEJ	⊗ 883082 999747 HD	->Mot. 14128448		228	
			⊗ 881861 999765	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24
			881861 999777	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
			⦿ 053151 809002				
2.0 i Turbo 4x4	06.94-11.95	C20LET	⊗ 883082 999710 HD			228	
			⊗ 881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14
			881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			⦿ 053151 809002				
2.5 CD 4x4 2.5 V6	08.92-08.95 02.93-11.95	C25XE	⊗ 883082 999783 HD			228	
			⊗ 881861 999868	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			⦿ 053151 809002				
1.7 D, 42 kW 1.7 D, 44 kW	10.88-09.92 07.92-11.95	17D, 17DR	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881861 999825 HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			881861 999836 HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⦿ 043151 000746				
1.7 TD	03.90-11.95	X17DT (TC4EE1), 17DT (TC4EE1)	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24

## VECTRA B 10.95 - 04.02

1.6 i, ohne Katalysator	10.95-04.02	16LZ2	⊗ 881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
1.6 i, mit geregeltm (3- Wege) Katalysator	10.95-04.02	X16SZR	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			🔧 613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			🔧 613182 998803	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 i 16V	10.95-04.02	X16XEL, Y16XE, Z16XE	⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14



# OPEL

VECTRA B		10.95 - 04.02					
1.8 i 16V	10.95-09.00	X18XE	⊗	881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210 24
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
2.0 i	10.95-04.02	20NEJ	⊗	881861 999707	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
				881861 999708	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
				881864 999835	Getr. / GBox: F18 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999805	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
				881861 999804	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 14
2.0 i 16V	10.95-09.00	X20XE, C20SEL	⊗	883082 999710 HD	Getr. / GBox: F23		228
				881861 999805	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
				881861 999804	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 14
				613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
		X20XE	⊗	881861 999708	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
				881864 999835	Getr. / GBox: F18 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999707	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
2.2 i 16V	09.00-04.02	Z22SE	⊗	883082 999710 HD			228
				881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
				881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.5 i V6 i 500 2.5	10.95-09.00 05.98-09.00	X25XE	⊗	883082 999783 HD			228
				881861 999868	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	





# OPEL

## VECTRA B 10.95 - 04.02

1.7 TD	10.95-12.98	X17DT (TC4EE1)	<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>	
			<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>	
2.0 DI 16V	11.96-04.02	X20DTL	<b>883082 999710 HD</b>				<b>228</b>	
			<b>881861 999765</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		<b>228</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999804</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881861 999805</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881861 999777</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		<b>228</b>	<b>24</b>
			<b>613182 998001</b>	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime		(11)		
			<b>613182 998802</b>	Getr. / GBox: F18 Immer erneuern / Renew everytime		(11)		
			2.0 DTI 16V	06.97-04.02	X20DTH	<b>883082 999710 HD</b>		
<b>881861 999804</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)					<b>228</b>	<b>14</b>
<b>881861 999805</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)					<b>228</b>	<b>14</b>
<b>881861 999777</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)					<b>228</b>	<b>24</b>
<b>881861 999765</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)					<b>228</b>	<b>24</b>
<b>613182 998001</b>	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime				(11)			
<b>613182 998802</b>	Getr. / GBox: F18 Immer erneuern / Renew everytime				(11)			
Y20DTH	<b>883082 999710 HD</b>							<b>228</b>
	<b>881864 001602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate			(39)	<b>228</b>	<b>14</b>	
	<b>881864 001601</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			(37)	<b>228</b>	<b>14</b>	
	<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime			(11)			

## VECTRA C 04.02 -

1.6 16V	06.04 -	Z16XE	<b>881864 99N104</b>	->Chass. 20AX2408 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>881864 002624</b>	->Chass. 20AX2408 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>14</b>
2.2 16V 2.0 DTI 16V	04.02- 04.02-	Y20DTH, Z22SE	<b>883082 999794 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 001770</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001769</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

VECTRA C		04.02 -							
2.2 direct	10.03-	Z22YH	⊗	883082 999794 HD ⑤	Getr. / GBox: F23 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228		
			⊗	883082 999794 HD ⑥	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228		
			⊗	881864 001769 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14	
			⊗	881864 001770 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14	
			⊗	881864 999528 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20	
			⊗	881864 999527 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20	
			🔑	613182 998001 ⑤	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
			🔑	613182 600133 ⑥	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
2.8 V6 Turbo, 169 kW 2.8 V6 Turbo, 184 kW 2.8 V6 Turbo, 188 kW	08.05- 08.06- 08.05-	Z28NET, Z28NEL	⊗	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240		
			⊗	881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
			⊗	881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
			🔑	613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
1.9 CDTI, 74 kW	10.05-	Z19DTL	⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240		
			⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240		
			⊗	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	20	
			⊗	881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	20	
			⊗	881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23	
			⊗	881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23	
			🔑	613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
			🔑	613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			



# OPEL

## VECTRA C 04.02 -

1.9 CDTI, 88 kW	04.04 -	Z19DT	⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
				883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	20
				881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	20
				881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
				881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
1.9 CDTI, 110 kW	04.04 -	Z19DTH	⊗	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 000905	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
				881864 000904	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
			🔑	613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## VECTRA C GTS 08.02 -

1.6	08.05 -	Z16XE	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
2.2 16V 2.0 DTI 16V	08.02 - 08.02 -	Y20DTH, Z22SE	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
			🔑	613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.2 direct	10.03 -	Z22YH	⊗	883082 999794 HD ⑤	Getr. / GBox: F23 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
				883082 999794 HD ⑥	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001769 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001770 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 999528 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
				881864 999527 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔑	613182 998001 ⑤	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600133 ⑥	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

VECTRA C GTS		08.02 -								
2.8 V6 Turbo, 169 kW 2.8 V6 Turbo, 184 kW 2.8 V6 Turbo, 188 kW 2.8 V6 Turbo, 206 kW	08.05- 08.06- 08.05- 08.06-	Z28NET, Z28NEL	⚙️	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240			
			⚙️	881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23			
			⚙️	881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23			
			🔧	613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
1.9 CDTI, 74 kW	10.05-	Z19DTL	⚙️	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240			
			⚙️	883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240			
			⚙️	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 20			
			⚙️	881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 20			
			⚙️	881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23			
			⚙️	881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23			
			🔧	613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
			🔧	613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
			1.9 CDTI, 88 kW	04.04 -	Z19DT	⚙️	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
						⚙️	883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
⚙️	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(55) (37)	240 20			
⚙️	881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(55) (39)	240 20			
⚙️	881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(55) (37)	240 23			
⚙️	881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(55) (39)	240 23			
🔧	613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime				(11)				
🔧	613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime				(11)				
1.9 CDTI, 110 kW	04.04 -	Z19DTH				⚙️	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
						⚙️	881864 000905	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23
			⚙️	881864 000904	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23			
			🔧	613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)				



# OPEL

VECTRA C Caravan		10.03 -					
1.6 16V	06.04 -	Z16XE	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
2.2 direct	10.03 -	Z22YH	⊗	883082 999794 HD ⊕	Getr. / GBox: F23 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228
				883082 999794 HD ⊕	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228
			⊗	881864 001769 ⊕	Getr. / GBox: F23 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 14
				881864 001770 ⊕	Getr. / GBox: F23 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 14
				881864 999527 ⊕	Getr. / GBox: M32 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 20
			🔧	881864 999528 ⊕	Getr. / GBox: M32 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 20
				613182 998001 ⊕	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
						613182 600133 ⊕	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime
2.8 V6 Turbo, 169 kW 2.8 V6 Turbo, 188 kW	08.05 - 08.05 -	Z28NET, Z28NEL	⊗	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			🔧	613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.9 CDTI, 74 kW	10.05 -	Z19DTL	⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
				883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
			⊗	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 20
				881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 20
				881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23
				881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23
			🔧	613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
				613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	












# OPEL

## VECTRA C Caravan 10.03 -

1.9 CDTI, 88 kW	04.04 -	Z19DT	<b>883082 999789</b> HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>883082 999789</b> HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999508</b>	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999509</b>	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 000904</b>	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 000905</b>	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
1.9 CDTI, 110 kW	04.04 -	Z19DTH	<b>883082 999789</b> HD	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			<b>613182 600130</b>	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 000905</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 000904</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600130</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 DTI	10.03 -	Y20DTH	<b>883082 999794</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 001770</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001769</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ZAFIRA A (F75\_) 04.99 - 06.05

1.6 CNG	09.01-06.05	Z16YNG	<b>881864 99N104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>881864 002624</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>14</b>
1.6 16V	04.99-06.05	Z16XE, X16XEL	<b>881864 99N104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>881864 002624</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>14</b>
2.0 OPC, 141 kW 2.2 16V	09.01-06.05 09.00-06.05	Z22SE, Z20LET	<b>883082 999710</b> HD			<b>228</b>	
			<b>881861 999805</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881861 999804</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

ZAFIRA A (F75_)		04.99 - 06.05					
2.0 OPC, 147 kW	11.02-06.05	Z20LET	 <b>883082 999710 HD</b>				<b>228</b>
			 <b>881861 999805</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881861 999804</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>14</b>
			 <b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 DI 16V	07.99-06.05	X20DTL	 <b>883082 999710 HD</b>				<b>228</b>
			 <b>881861 999765</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999804</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881861 999805</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881861 999777</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>24</b>
			 <b>613182 998001</b>	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 DTI 16V	09.00-06.05	Y20DTH	 <b>883082 999710 HD</b>	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999			<b>228</b>
			<b>883082 999794 HD</b>	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			 <b>881864 001601</b>	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001602</b>	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001769</b>	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001770</b>	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			 <b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# OPEL

ZAFIRA B (A05)		07.05 -					
1.6 CNG Turbo	02.09 -	A16XNT, Z16XNT		881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 20
2.0, 147 kW 2.2	07.05 - 07.05 -	Z22YH, Z20LER		883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228
				881864 999528	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 20
				881864 999527	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 20
				613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0, 177 kW 1.9 CDTI, 74 kW 1.9 CDTI, 88 kW 1.9 CDTI, 110 kW	01.06 - 07.05 - 07.05 - 07.05 -	Z19DT, Z19DTL, Z19DTH, Z20LEH		883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
				881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 20
				881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 20
				613182 600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

ZAFIRA TOURER C (P12)		10.11 -					
1.6 CNG	10.11 -	A16XNT, B16XNT		881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 20

# PEUGEOT

104		10.72 - 06.88					
0.9, 34 kW 0.9, 33 kW 1.0 1.1, 37 kW 1.1, 42 kW 1.2 1.4	10.72 -10.79 10.79 -10.83 09.83 -06.88 08.79 -06.88 07.76 -08.82 08.79 -06.83 08.79 -06.83	150(XY6B), 108C(XV8), 109F(XW7), 121(XW3S), 109(XW3), 108(XV3), 129(XZ5), 108(XV5)		883082 999598 HD			180
				881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 20
				763151 600553			
1.1, 49 kW	08.75 -06.80	150(XY6B), 108C(XV8), 109F(XW7), 121(XW3S), 109(XW3), 108(XV3), 129(XZ5), 108(XV5)		883082 999598 HD			180
				881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 20
				763151 600553			

106 I (1A, 1C)		08.91 - 04.96					
1.0, 33 kW 1.0, 37 kW 1.1 1.3 1.4, 51 kW 1.4, 55 kW	09.91 -04.96 09.91 -04.96 09.91 -04.96 10.93 -04.96 08.91 -03.96 09.91 -04.96	KDY(TU3M), TU9, HDZ(TU1M), CDY(TU9M), CDZ(TU9M), KDX(TU3MC), TU2J2, K5A(TU3)		883082 999598 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	180
				881864 999910	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	180 18
				881861 999751	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	180 18
				023151 826001			
1.4, 69 kW	09.91 -04.96	KFZ(TU3J2/Z)		883082 999598 HD			180
				881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180 18
				881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 18
				023151 826001			
1.6, 65 kW 1.6, 76 kW	06.93 -04.96 01.94 -04.96	NFZ(TU5JP), NFY(TU5J2)		881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18





# PEUGEOT

106 II (1)		04.96 -						
1.0 i, 33 kW 1.0 i, 37 kW 1.1 i, 40 kW 1.1 i, 44 kW 1.4 i	05.96- 01.97- 01.97- 05.96- 05.96-	HDZ(TU1M), CDY(TU9M), CDZ(TU9M), HFX(TU1JP), HDY(TU1M), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP)	883082 999598 HD	->09.1997		180		
			881864 999910	->09.1997		180	18	
			881861 999751	->09.1997	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)		180	18
			023151 826001	->09.1997	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 (52) Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41)			
1.6 i, 65 kW 1.6 i, 74 kW 1.6 S16	05.96- 05.96- 05.96-	NFZ(TU5JP), NFY(TU5J2), NFW(TU5J2), NFX(TU5J4)	883082 001126 HD	Orga 08807-> 12.2000->		200		
			881861 999723	->Orga 08806 ->12.2000	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 (52) Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41)		200	18
			881861 999872	Orga 08807-> 12.2000->	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 (52) Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings (40)		200	18
			881861 999852	Orga 08807-> 12.2000->	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 (52) Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41)		200	18
			043151 276501					
205 Kasten		03.94 -						
1.7 Diesel	03.94 -	161A(XUD7)	883082 000980 HD	->01.1998		200		
			881861 999723	->01.1998	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 (52) Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41)		200	18
			881864 99V104	->01.1998	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)		200	18
			881864 002628	->01.1998	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)		200	18
			023151 826001	->01.1998				
205 I (741A/C)		02.83 - 10.87						
1.0 1.1, 36 kW 1.1, 37 kW 1.4, 44 kW 1.4, 53 kW 1.4, 58 kW 1.4, 59 kW	02.83-10.87 02.83-10.87 02.83-10.87 02.83-10.87 02.83-10.87 10.85-10.87 02.83-10.87	109N(XW7), 150(XY6B), 150H(XY8), 150D(XY7), 108C(XV8), 109F(XW7), 150B(XY8), 150G(XY7)	883082 999598 HD			180		
			881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 (52) Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41)		180	20	
			763151 600553					
1.6, 1569 ccm 1.6, 1580 ccm 1.6 GTI 1.9 GTI, 75 kW 1.9 GTI, 94 kW 1.7 Diesel	08.86-10.87 08.86-10.87 12.84-10.87 03.87-10.87 10.86-10.87 08.83-10.87	D6B(XU9JA), 161A(XUD7), 180A(XU5J), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), BAZ(XU5CP)	883082 000980 HD			200		
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 (52) Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41)		200	18	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)		200	18	
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)		200	18	
			023151 841001					



# PEUGEOT

## 205 I Cabriolet (741B, 20D) 04.86 - 12.94

1.1 CJ 1.4 CJ KAT 1.4 CJ, 49 kW 1.4 CJ, 55 kW 1.4	10.89-12.94 01.89-09.93 03.89-12.94 05.91-12.94 08.87-06.94	KDY(TU3M), KDZ(TU3M), KAY(TU3CP), HDZ(TU1M), K1D(TU3A), K2B(TU3S)	<b>883082 999598</b> HD			<b>180</b>	
			<b>881861 999751</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	<b>180</b>	<b>18</b>
			<b>881864 999910</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			<b>023151 826001</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>180</b>	<b>18</b>
1.4 CJ, 44 kW 1.4 CT	03.88-05.89 04.86-12.88	150H(XY8), 150D(XY7), 150B(XY8), 150G(XY7)	<b>883082 999598</b> HD			<b>180</b>	
			<b>881861 999716</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	<b>180</b>	<b>20</b>
			<b>763151 600553</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
1.6 CJ	08.92-12.94	BDY(XU5M3Z)	<b>883082 000980</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881861 999723</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280	(52)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>881864 99V104</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			<b>881864 002628</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>18</b>
<b>023151 826001</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>18</b>			
1.6 CTI 1.9 CTI	04.86-10.90 10.87-12.94	180A(XU5J), DFZ(XU9J1), 180Z(XU5J)	<b>883082 000980</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881864 99V104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>881861 999723</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280	(52)	<b>200</b>	<b>18</b>
			<b>881864 002628</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			<b>023151 841001</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>18</b>
<b>023151 826001</b>	-> <b>06.1989</b> <b>07.1989-&gt;</b>						

## 205 II (20A/C) 01.87 - 09.98

1.0	10.87-09.98	TU9	<b>883082 999598</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>180</b>	
			<b>881864 999910</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>180</b>	<b>18</b>
			<b>881861 999751</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			<b>881861 999751</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>180</b>	<b>18</b>
<b>881861 999751</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)					
<b>881861 999751</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)					
<b>023151 826001</b>							
1.1, 36 kW 1.4, 44 kW 1.4, 53 kW 1.4, 58 kW	10.87-10.90 10.87-05.89 01.87-07.88 07.88-05.89	150(XY6B), 109N(XW7), 150H(XY8), 150D(XY7), 150B(XY8), 150G(XY7)	<b>883082 999598</b> HD			<b>180</b>	
			<b>881861 999716</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	<b>180</b>	<b>20</b>
			<b>763151 600553</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
1.1, 40 kW	10.87-10.90	H1B(TU1)	<b>883082 999598</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>180</b>	
			<b>881864 999910</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>180</b>	<b>18</b>
			<b>881861 999751</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			<b>881861 999751</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>180</b>	<b>18</b>
<b>881861 999751</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)					
<b>881861 999751</b>	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)					
<b>023151 826001</b>							



# PEUGEOT

## 205 II (20A/C) 01.87 - 09.98

1.1 XA 1.3 1.3 Rallye	07.87-10.88 08.90-07.92 10.87-10.90	TU24, E1, G1A	883082 999598 HD			180
			881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180 18
			881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 18
			023151 841001			
1.1, 44 kW 1.4 KAT 1.4, 49 kW 1.4, 55 kW 1.4, 62 kW	07.89-09.98 08.87-09.93 10.87-10.90 08.90-07.98 06.87-12.89	KDY(TU3M), KDZ(TU3M), KAY(TU3CP), HDZ(TU1M), TU32, KDX(TU3MC), K1D(TU3A), KFX(TU3JP), K2B(TU3S)	883082 999598 HD			180
			881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180 18
			881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 18
			023151 826001			
1.4, 63 kW	06.87-12.89	XY6B	883082 999598 HD			180
			881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 20
			763151 600553			
1.6 1.6 GTI, 76 kW 1.6 GTI, 85 kW	10.87-09.98 10.87-12.89 10.87-12.89	XU5JA	883082 000980 HD			200
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 18
			023151 841001	->06.1989		
1.9 GTI, 75 kW	10.87-05.89	XU5JA	883082 000980 HD			200
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 18
			023151 841001			
1.9 GTI KAT 1.9 GTI, 88 kW 1.9 GTI, 94 kW 1.7 Diesel 1.9 Diesel	10.87-07.94 10.87-10.94 10.87-09.98 07.87-09.98 10.87-09.98	D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), 161A(XUD7), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y)	883082 000980 HD			200
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 18
			023151 841001	->06.1989		
1.8 TD 1.8 XDT	01.90-09.98 08.90-05.97	XUD7T, A8B(XUD7TE)	883082 999668 HD			215
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18
			023151 826001			



# PEUGEOT

206 CC (2D)		09.00 -						
1.6 16V	09.00-	NFU(TU5JP4)	883082 001126 HD				200	
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18	
			043151 276501 LHD 023151 600514 RHD					
2.0 S16	09.00-	RFN(EW10J4)	881861 999857	->Orga 09934 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)		228	18
206 SW (2E/K)		07.02 -						
1.4 16V	10.03-	KFU(ET3J4)	883082 001126 HD				200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18	
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			043151 276501					
1.6 16V	07.02-	NFU(TU5JP4)	883082 001126 HD				200	
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18	
			043151 276501 LHD 023151 600514 RHD					
2.0 16V	07.02-	RFN(EW10J4)	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)		228	18
2.0 HDi	07.02-	RHY (DW10TD)	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)		228	18
206 Schrägheck (2A/C)		08.98 -						
1.4 16V	10.03-	KFU(ET3J4)	883082 001126 HD				200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18	
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			043151 276501					
1.6 i	09.98-12.00	NFZ(TU5JP)	881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)		200	18



# PEUGEOT

## 206 Schrägheck (2A/C) 08.98 -

1.6 16V	12.00-	NFU(TU5JP4)	883082 001126 HD			200		
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18	
			043151 276501 LHD 023151 600514 RHD					
2.0 S16, 99 kW 2.0 S16, 100 kW	04.99-10.00 06.99-	RFN(EW10J4), RFR (DEW10J4)	881861 999857	->Orga 09934 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)		228	18
1.9 D	09.98-11.01	WJZ(DW8)	883082 000980 HD			200		
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18	
			881864 002628	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18	
043151 994301								
2.0 HDI 90	12.99-	RHY (DW10TD)	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)		228	18

## 207 (WA\_, WC\_) 02.06 -

1.4 16V 1.6 16V	02.06- 02.06-	NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4)	883082 001126 HD			200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18
			023151 600514				

## 305 II (581E/581M) 10.82 - 07.90

1.6, 54 kW 1.6, 55 kW 1.6, 66 kW 1.6, 71 kW 1.9, 72 kW 1.9, 75 kW 1.9 Diesel, 47 kW 1.9 Diesel, 48 kW	11.86-12.88 02.86-12.88 07.84-12.87 09.83-06.84 11.86-12.88 09.84-10.87 10.82-12.88 10.82-12.88	D2A(XU92C), 159(XU9S), 171(XU5S), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 162(XUD9), D9A(XUD9), BAZ(XU5CP)	883082 000980 HD			200	
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	18
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881864 002628	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 841001				
			1.6, 69 kW 1.9, 55 kW	10.82-06.88 09.84-02.88	D2A(XU92C), 159(XU9S), 171(XU5S), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 162(XUD9), D9A(XUD9), BAZ(XU5CP)	883082 000980 HD	
881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)				200	18
881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)				200	18
881864 002628	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)				200	18
023151 841001							



# PEUGEOT

306 (7A,B,C,D/N3,5)		05.93 - 10.03				
1.1	05.93-05.01	HDZ(TU1M)	⊗ 883082 999598 HD			180
			⊗ 881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180 18
			⊗ 881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 18
			⊕ 023151 826001			
1.4	05.93-05.01	KDX(TU3MC), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP)	⊗ 883082 999598 HD	->09.1997		180
			⊗ 881864 999910	->09.1997 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180 18
			⊗ 881861 999751	->09.1997 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 18
			⊕ 023151 826001	->09.1997		
1.6, 65 kW	05.93-10.00	NFZ(TU5JP)	⊗ 881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
1.6, 72 kW	10.00-05.01	NFT	⊗ 883082 001126 HD	12.2000->		200
			⊗ 881861 999723	->12.2000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
			881861 999872	12.2000-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 18
			881861 999852	12.2000-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
			⊕ 043151 276501			
1.8 1.8 16V	05.93-05.01 03.97-05.01	LFY(XU7JP4), LFZ(XU7JP)	⊗ 883082 000980 HD			200
			⊗ 881864 99V104	->12.1997 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 18
			881861 999723	->12.1997 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
			881864 002628	->12.1997 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 18
			⊕ 023151 826001 043151 276501	->12.1997 01.1998->		
2.0 XSi	05.93-05.01	RFX(XU10J2)	⊗ 883082 999668 HD			215
			⊗ 881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18
			⊕ 023151 826001			
2.0 16V 2.0 S16, 110 kW 2.0 S16, 112 kW 2.0 S16, 120 kW	03.97-05.01 06.94-05.01 05.93-05.01 03.96-05.01	RFV (XU10J4R), RFS (XU10J4RS), RFT (XU10J4), RFY (XU10J4Z)	⊗ 881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18



# PEUGEOT

<b>306 (7A,B,C,D/N3,5)</b>		<b>05.93 - 10.03</b>						
<b>1.8 D</b>	05.93-05.01	A9A(XUD7)	⊗ <b>883082 000980 HD</b>			<b>200</b>		
			⊗ <b>881861 999723</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>200</b>	<b>18</b>	
			<b>881864 99V104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>18</b>	
			<b>881864 002628</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>18</b>	
			⊕ <b>043151 276501</b>					
<b>1.9 D, 47 kW</b> <b>1.9 D, 50 kW</b>	05.93-05.01 06.94-05.01	DJZ(XUD9Y), DJY(XUD9A)	⊗ <b>883082 000980 HD</b>			<b>200</b>		
			⊗ <b>881864 99V104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>18</b>	
			<b>881861 999723</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>18</b>	
			<b>881864 002628</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>18</b>	
			⊕ <b>023151 826001</b>	->12.1997				
			⊕ <b>043151 276501</b>	01.1998->				
<b>1.9 DT</b>	05.93-05.01	DHY(XUD9TE)	⊗ <b>881861 999778</b>	->10.1998 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		<b>215</b>	<b>18</b>
<b>2.0 HDI 90</b>	06.99-05.01	RHY (DW10TD)	⊗ <b>881861 999857</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		<b>228</b>	<b>18</b>
<b>307 (3A/C)</b>		<b>08.00 -</b>						
<b>1.4 16V</b>	11.03-	KFU(ET3J4)	⊗ <b>883082 001126 HD</b>			<b>200</b>		
			⊗ <b>881861 999872</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>18</b>	
			<b>881861 999852</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>18</b>	
			⊕ <b>023151 600514</b>					

# PEUGEOT

307 (3A/C)		08.00 -					
1.6 16V	08.00-	NFU(TU5JP4)	883082 001126 HD	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA		200	
			883082 001126 HD	Getr. / GBox: BE4R		200	
			881861 999872	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881861 999872	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			023151 600514 043151 994301	Getr. / GBox: MA Getr. / GBox: BE4R			
1.6 BioFlex	09.07 -	NFU(TU5JP4)	883082 001126 HD			200	
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			023151 600514 043151 994301	Getr. / GBox: MA Getr. / GBox: BE4R			
1.4 HDi	10.01 -	8HX(DV4TD), 8HZ(DV4TD)	881861 999857	Orga 09157-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18
2.0 HDi 90	08.00 -	RHY (DW10TD)	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18
307 Break (3E)		03.02 -					
1.4 16V	11.03 -	KFU(ET3J4)	883082 001126 HD			200	
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			023151 600514				



# PEUGEOT

307 Break (3E)		03.02 -					
1.6 16V	03.02-	NFU(TU5JP4)	⊗ 883082 001126 HD	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA		200	
			883082 001126 HD	Getr. / GBox: BE4R		200	
			⊗ 881861 999872	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881861 999872	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 023151 600514	Getr. / GBox: MA			
			043151 994301	Getr. / GBox: BE4R			
1.6 BioFlex	09.07 -	NFU(TU5JP4)	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			⊕ 023151 600514	Getr. / GBox: MA			
			043151 994301	Getr. / GBox: BE4R			
1.4 HDi	03.02 -	8HZ(DV4TD)	⊗ 881861 999857	Orga 09157-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18
2.0 HDi 90	03.02 -	RHY (DW10TD)	⊗ 881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18
307 SW (3H)		03.02 -					
1.4 16V	11.03 -	KFU(ET3J4)	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 023151 600514				



# PEUGEOT

307 SW (3H)		03.02 -						
1.6 16V	03.02 -	NFU(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA		200	
				883082 001126 HD	Getr. / GBox: BE4R		200	
			⊗	881861 999872	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
				881861 999872	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊙	023151 600514 043151 994301	Getr. / GBox: MA Getr. / GBox: BE4R			
1.6 BioFlex	09.07 -	NFU(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD	Getr. / GBox: MA		200	
			⊗	881861 999872	Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊙	043151 994301 023151 600514	Getr. / GBox: BE4R Getr. / GBox: MA			
2.0 HDI 90	03.02 -	RHY (DW10TD)	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18

# PEUGEOT

## 307 CC (3B) 10.03 -

1.6 16V	02.05-	NFU(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA		200	
				883082 001126 HD	Getr. / GBox: BE4R		200	
			⊗	881861 999872	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	Chass. 0991177-> Chass. 0882789-> Chass. 09940UW - Chass. 10734UW Getr. / GBox: MA max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
				881861 999872	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	Getr. / GBox: BE4R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕	023151 600514	Getr. / GBox: MA			
				043151 994301	Getr. / GBox: BE4R			

## 308 (4A\_, 4C\_) 09.07 -

1.6 BioFlex	04.08-	NFU(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD			200	
			⊗	881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕	043151 994301				

## 308 SW 09.07 -

1.6 Bioflex	03.09-	NFU(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD			200	
			⊗	881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕	043151 994301				

## 309 I (10C, 10A) 10.85 - 12.89

1.1 1.3	10.85-07.89 10.85-07.89	E1, G1A	⊗	883082 999598 HD			180	
			⊗	881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
				881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			⊕	023151 841001				



# PEUGEOT

309 I (10C, 10A)		10.85 - 12.89					
1.4, 49 kW	03.89-07.89	KDY(TU3M), KDZ(TU3M), K1D(TU3A), K2B(TU3S)	883082 999598 HD			180	
1.4, 55 kW	03.89-07.89		881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
1.4, 62 kW	03.89-07.89		881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			023151 826001				
1.6, 53 kW	08.87-07.89	D6B(XU9JA), DKZ(XU9JAZ), DDZ(XU9M), B1D(XU51C), DFZ(XU9J1), B1A(XU51C), 180Z(XU5J), 162(XUD9), D9A(XUD9), D2B(XU9S), B6B(XU5J), B1E(XU51C), BAZ(XU5CP)	883082 000980 HD			200	
1.6, 55 kW	10.85-07.89		881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
1.6 KAT	09.86-12.89			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200
1.6, 59 kW	10.85-07.89		881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
1.6, 69 kW	01.86-07.89			023151 841001			
1.6, 76 kW	11.85-09.88						
1.9, 72 kW	03.86-07.89						
1.9, 75 kW	10.85-07.89						
1.9, 80 kW	07.88-07.89						
1.9 GTI, 88 kW	07.88-07.89						
1.9 GTI, 94 kW	10.86-07.89						
1.9 D	06.86-07.89						
309 II (3C, 3A)		07.89 - 12.93					
1.1, 40 kW	09.89-10.93	KDY(TU3M), KDZ(TU3M), HDZ(TU1M), K1D(TU3A), H1B(TU1), G1A	883082 999598 HD			180	
1.1, 44 kW	08.90-12.93		881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
1.3	08.89-12.93		881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
1.4, 49 kW	07.90-12.93		023151 826001				
1.4, 55 kW	07.89-12.93						
1.6, 65 kW	07.89-12.93	DKZ(XU9JAZ), BDY(XU5M3Z), DDZ(XU9M), BDZ(XU5M), 161A(XUD7), B2A(XU52C/K), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), D9A(XUD9)	883082 000980 HD			200	
1.6, 68 kW	07.89-12.93		881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
1.6, 69 kW	07.89-12.93			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200
1.9, 72 kW	08.89-12.93		881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
1.9, 80 kW	10.90-12.93		023151 826001				
1.9 GTI	07.89-12.93						
1.8 Diesel	07.89-12.93						
1.9 Diesel	07.89-12.93						
1.9 GTI 16V, 108 kW	10.90-12.93	A8B(XUD7TE), DFW(XU9J4Z), D6C(XU9J4)	883082 999668 HD			215	
1.9 GTI 16V, 116 kW	08.89-07.90		881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
1.8 TD	08.89-12.93		023151 826001				
405 I (15B,15E)		01.87 - 12.93					
1.6, 66 kW	10.88-08.92	D9B(XUD9A), DKZ(XU9JAZ), BDZ(XU5M), DDZ(XU9M), D2C(XU92C), D6A(XU9J2), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), B1E(XU51C)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 841001	->06.1989			
		023151 826001	07.1989->				
1.4	01.87-07.92	TU3	883082 999598 HD			180	
			881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			023151 826001				



# PEUGEOT

405 I (15B,15E)		01.87 - 12.93					
1.6, 53 kW 1.6, 65 kW 1.9, 70 kW 1.9 Injection 1.9, 80 kW 1.9, 88 kW 1.9, 93 kW 1.9 Diesel, 47 kW 1.9 Diesel, 51 kW	07.87-12.92 07.87-12.92 07.87-12.92 07.87-12.92 07.88-12.92 07.88-12.92 07.87-12.93 07.88-09.92 03.88-12.92	D9B(XUD9A), DKZ(XU9JAZ), BDZ(XU5M), DDZ(XU9M), D2C(XU92C), D6A(XU9J2), DFZ(XU9J1), DJZ(XUD9Y), BDY(XU5M2Z), B1E(XU51C)	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 841001	->06.1989			
			023151 826001	07.1989->			
1.6, 55 kW	07.87-06.88	B1E(XU51C), BAZ(XU5CP)	883082 000980 HD			200	
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 841001				
1.6, 69 kW	01.87-12.92	XU51C, XU52C	883082 000980 HD			200	
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 841001	->06.1989			
023151 826001	07.1989->						
1.9 4x4 1.9 Sport MI-16, 108 kW 1.9 Sport MI-16 4x4 1.9 Sport MI-16, 116 kW	07.88-12.92 04.88-12.92 04.88-12.92 07.87-11.91	DDZ(XU9M), DFW(XU9J4Z), D6C(XU9J4)	883082 999668 HD			215	
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
			023151 826001				
			883082 999668 HD	->06.1989 Getr. / GBox: BE1		215	
1.8 Turbo Diesel	03.88-12.92	AJZ (XUD7TEY), A8A(XUD7TE)	881861 999778	->06.1989 Getr. / GBox: BE1 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
			023151 841001	->06.1989 Getr. / GBox: BE1			
			883082 999668 HD				
405 II (4B,4E)		08.92 - 10.96					
1.4	08.92-10.96	KDX(TU3MC)	883082 999598 HD			180	
			881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	180	18
			881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	18
			023151 826001				
1.6 1.8 1.9 D, 47 kW 1.9 D, 50 kW	08.92-10.95 08.92-10.96 08.92-10.96 06.94-10.96	BDY(XU5M3Z), BDZ(XU5M), BFZ(XU5JP), DJZ(XUD9Y), DJY(XUD9A), LFZ(XU7JP), BDY(XU5M2Z)	883082 000980 HD			200	
			881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
			881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			023151 826001				



# PEUGEOT

405 II (4B,4E)		08.92 - 10.96					
2.0	08.92-10.96	RFX(XU10J2)	⊗	883082 999668 HD			215
2.0 4x4	08.92-10.96		⊗	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18
			⊕	023151 826001			
2.0 16V	06.94-10.95	RFT (XU10J4),	⊗	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18
2.0 MI-16	08.92-10.95	RFY					
1.9 TD	08.92-10.96	(XU10J4Z), DHY(XUD9TE)					
406 (8B,8C,8E/F)		10.95 - 01.05					
1.6	11.95-05.04	BFZ(XU5JP),	⊗	883082 000980 HD			200
1.8	05.97-05.04	LFY(XU7JP4),	⊗	881864 99V104	->12.1997 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 18
1.8 16V	11.95-10.00	LFX(XU7JB)		881861 999723	->12.1997 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
				881864 002628	->12.1997 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 18
			⊕	023151 826001	->12.1997		
				043151 276501	01.1998->		
2.0 16V, 97 kW	11.95-05.04	RFV	⊗	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18
1.9 TD, 66 kW	01.96-05.04	(XU10J4R),					
1.9 TD, 68 kW	01.96-05.04	DHX(XUD9TE) DHY(XUD9TE)					
2.0 16V, 99 kW	01.99-08.00	RFN(EW10J4),	⊗	881861 999857	->Orga 09934 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18
2.0 16V, 100 kW	08.00-06.04	RFR (DEW10J4)					
2.0 HDI 90	02.99-05.04	RHY (DW10TD)	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18
407 (6D_)		05.04 -					
1.8	05.04 -	6FZ(EW7J4)	⊗	881861 999857	->Orga 10416 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18
407 SW (6E_)		05.04 -					
1.8	05.04 -	6FZ(EW7J4)	⊗	881861 999857	->Orga 10416 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18
504 / Break		07.68 - 07.86					
1.8 (M03)	01.71-06.83	XM, 106(XN1),	⊗	883082 999668 HD	Getr. / GBox: BA7		215
1.8 (A01, A03)	07.68-02.71	XM7,	⊕	763151 600552	->Chass. 3 650 192 Getr. / GBox: BA7		
1.8 Injection (A02)	07.68-02.71	107(XN2),		763151 600548 ○	Chass. 3 650 193-> Getr. / GBox: BA7		
2.0 (A1, A13, MY1, MY3)	03.71-06.86	KF5, KF6					
2.0 TI (A12, A14)	01.71-06.83						
2.3			⊗	883082 999668 HD	Getr. / GBox: BA10/5		215
			⊕	763151 600552	Getr. / GBox: BA10/5		
1.9 D (M20)	03.73-07.86	XD4x88	⊗	883082 999668 HD	->Chass. 3 610 000		215
			⊕	763151 600552	->Chass. 3 610 000		
2.1 D (A20, M20)	02.71-07.86	XD4x90	⊗	883082 999668 HD			215
			⊕	763151 600548 ○			



# PEUGEOT

504 / Break		07.68 - 07.86				
2.3 D (A40, A45)	07.75-12.83	134(XD2)	883082 999668 HD			215
			763151 600552			

504 Pick-up (E_)		01.80 - 12.89				
1.6	01.80-06.87	XC7P	883082 999668 HD			215
			763151 600552	->Chass. 3 650 192		
			763151 600548 ○	Chass. 3 650 193->		
2.3 D	01.80-12.89	134(XD2)	883082 999668 HD			215
			763151 600552	->06.1981		
			763151 600548 ○	07.1981->		

505 (551_)		05.79 - 12.93				
1.6 4x4	05.79-	XC7,	883082 999668 HD			215
1.8, 55 kW	06.81-10.85	106(XN1),	763151 600552 RHD	->Chass. 1318391		
1.8, 60 kW	01.82-10.85	106E(XN1A),	763151 600548 ○RHD	Chass. 1318392->		
1.8, 62 kW	09.85-10.86	105(XM7),	763151 600548 ○LHD			
2.0, 71 kW	11.80-12.85	105C(XM7A)				
2.0, 72 kW	09.85-09.95					
2.0, 69 kW	08.83-12.85	106(XN1)	883082 999668 HD			215
		XN1, A	763151 600552 RHD	->Chass. 1318391		
			763151 600548 ○RHD	Chass. 1318392->		
			763151 600548 ○LHD			
2.0 TI,STI	08.79-10.86	155(XD3),	883082 999668 HD			215
2.2, 84 kW	03.86-12.93	851X(ZDJL),	763151 600548 ○			
2.2, 85 kW	05.81-10.84	851(ZDJ),				
2.2 GTI, 90 kW	08.83-12.93	851B(ZDJL),				
2.2 GTI, 96 kW	08.83-12.93	829(ZEJ)				
2.5 Diesel, 51 kW	10.81-11.90					
2.5 Diesel, 55 kW	06.81-12.93					
2.3 Diesel	04.82-06.86	147(XD2S)	883082 999668 HD	->Chass. 1292000		215
			763151 600548 ○LHD	->Chass. 1292000		

605 (6B)		06.89 - 09.99				
2.0, 79 kW	02.90-09.99	XU10M	883082 999668 HD			215
			881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18
			023151 826001			
2.0, 84 kW	06.89-09.99	R5A(XU102C),	883082 999668 HD			215
2.0, 89 kW	06.89-09.99	RFZ(XU10J2Z),	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18
2.1 D	06.89-07.95	P9A(XUD11A)	023151 826001			
2.0 16V	07.94-09.99	RFV (XU10J4R)	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18
2.0 Turbo, 104 kW	07.92-09.99	P8C	881861 999853	->12.1997	(52)	228 21
2.0 Turbo, 108 kW	07.91-09.99	(XUD11BTE),		max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
2.1 TD 12V	08.94-09.99	PHZ				
2.1 Turbo Diesel	06.89-09.99	(XUD11ATE), RGY (XU10J2TE), RGX (XU10J2TE)				

607 (9D, 9U)		01.00 -				
2.0	02.00-	RFN(EW10J4)	881861 999857	->Orga 09934 Getr. / GBox: ML5C max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	228 18



# PEUGEOT

806 (221)		06.94 - 08.02					
1.8 2.0	07.95-08.02 06.94-08.02	LFW(XU7JP), RFU(XU10J2)	⊗ 883082 999668 HD	->12.1997		215	
			⊗ 881861 999778	->12.1997 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	18
			⊕ 023151 826001	->12.1997			
2.0 Turbo	06.94-08.02	RGX (XU10J2TE)	⊗ 881861 999853	Getr. / GBox: ME max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
1.9 TD, 66 kW 1.9 TD, 68 kW	07.95-08.02 05.97-08.02	DHX(XUD9TE), DHY(XUD9TE)	⊗ 881861 999853	Getr. / GBox: ME,ML max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
1007 (KM_)		04.05 -					
1.4 16V 1.6 16V	10.05- 04.05-	NFU(TU5JP4), KFU(ET3J4)	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 023151 600514				
BIPPER (AA_)		02.08 -					
1.4	02.08-	KFV(TU3A)	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
		⊕ 023151 600514					
		TU3A	⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
BIPPER Tepee		04.08 -					
1.4	04.08-	KFV(TU3A)	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 023151 600514				
BOXER (230_)		03.94 - 04.02					
2.0 i 2.0 i 4x4	03.94-04.02 08.96-04.02	XU10J2(RFW)	⊗ 881861 999853	Getr. / GBox: ML5T,ME max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
1.9 D, 50 kW 1.9 TD, 66 kW, Kasten	07.99-04.02 07.99-04.02	D8C (XUD9UTF), XUD9TE, T9A(DJ5), DJY(XUD9A), D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE)	⊗ 881861 999853	Getr. / GBox: ME,ML5T max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21





# PEUGEOT

<b>BOXER (230_)</b>		<b>03.94 - 04.02</b>						
1.9 D, 51 kW	03.94-04.02	D8C	⊗	881861 999853	Getr. / GBox: ME,ML5T			228 21
1.9 TD, 66 kW, Bus	08.94-04.02	(XUD9UTF),			max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)		
1.9 TD, 68 kW	03.94-04.02	XUD9TE,			max. transmittable engine torque [Nm]:350	(41)		
1.9 TD 4x4	07.96-04.02	T9A(DJ5),			Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
2.5 D	08.94-04.02	DJY(XUD9A),			torsion damper sintered plate			
2.5 D 4x4	07.96-04.02	D9B(XUD9AU)						
		DHY(XUD9TE)						

<b>BOXER Bus (244, Z_)</b>		<b>12.01 -</b>						
2.0 HDi	04.02-	RHV	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	228	18
		(DW10TD),			max. transmittable engine torque [Nm]:350	(41)		
		RHV(DW10UT			Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
		D)			torsion damper sintered plate			

<b>BOXER Kasten (244)</b>		<b>12.01 -</b>						
2.0 HDi	04.02-	RHV	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	228	18
		(DW10TD),			max. transmittable engine torque [Nm]:350	(41)		
		RHV(DW10UT			Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
		D)			torsion damper sintered plate			

<b>BOXER Pritsche/Fahrgestell (244)</b>		<b>12.01 -</b>						
2.0 HDi	04.02-	RHV	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	228	18
		(DW10TD),			max. transmittable engine torque [Nm]:350	(41)		
		RHV(DW10UT			Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
		D)			torsion damper sintered plate			

<b>EXPERT (222/223/224)</b>		<b>07.95 -</b>						
1.8	10.96-09.00	LFZ(XU7JP)	⊗	883082 999668 HD	->12.1997			215
			⊗	881861 999778	->12.1997			215 18
			⊕	023151 826001	->12.1997			
1.9 D	02.96-	D9B(XUD9AU)	⊗	883082 999668 HD	->12.1997			215
			⊗	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	215 18	
			⊕	023151 826001	max. transmittable engine torque [Nm]:350	(41)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
					torsion damper sintered plate			
					->12.1997			
1.9 D	12.03-	WJY(DW8B),	⊗	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	215 18	
		WJZ(DW8)			max. transmittable engine torque [Nm]:350	(41)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
					torsion damper sintered plate			
1.9 TD, 66 kW	02.96-	DHX(XUD9TE),	⊗	881861 999853	Getr. / GBox: ME,ML	(52)	228	21
1.9 TD, 68 kW	02.96-	D8B(XUD9TE)			max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(41)		
					max. transmittable engine torque [Nm]:350			
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
					torsion damper sintered plate			
2.0 HDi	10.00-11.03	DW10BTED/W4	⊗	881861 999857	Getr. / GBox: ML5C	(52)	228	18
					max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(41)		
					max. transmittable engine torque [Nm]:350			
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
					torsion damper sintered plate			

<b>J5 (280_)</b>		<b>09.81 - 09.90</b>						
1.8	01.83-11.88	169B(XM7T),	⊗	883082 999668 HD				215
			⊕	043151 275601				
2.0, 55 kW	01.86-11.88	169B(XM7T),	⊗	883082 999668 HD				215
			⊕	043151 275601				
2.0, 58 kW	01.83-11.88	170(XN1T),						
		170B(XN1T)						



# PEUGEOT

<b>J5 (290_)</b>		<b>09.90 - 03.94</b>					
2.0	10.90-02.94	170D (XN1TACP)	⊗	881861 999853	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 21
1.9 D	10.90-02.94	D9B(XUD9A)	⊗	883082 999668 HD			215

<b>J7</b>		<b>08.68 - 03.80</b>					
1.5 1.6, 44 kW 1.6, 50 kW 1.8 1.9 D 2.1 D 2.3 D	08.68-07.70 08.68-03.80 08.68-03.80 07.70-03.80 08.68-07.78 08.68-07.77 07.77-03.80	XC5P, XDP90, XC7P, XM7P, XD2P94, XDP88, XB5P	⊗ ⊙	883082 999668 HD 761850 282607			215

<b>J9</b>		<b>03.80 - 06.87</b>					
1.6 2.0 2.1 D 2.3 D 2.5 D	03.80-06.87 03.80-06.87 03.80-06.87 03.80-07.82 07.82-06.87	XC7P, XDPX90, XD3P, XD2PX94, XN1P	⊗ ⊙	883082 999668 HD 761850 282607			215

<b>PARTNER Kasten (5)</b>		<b>04.96 -</b>					
1.1 1.4	06.96- 06.96-	HDZ(TU1M), TU32, KFX(TU3JP)	⊗ ⊗	883082 001126 HD 881861 999723	Orga 08884-> 03.2001-> ->Orga 08883 ->03.2001 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
				881861 999872	Orga 08884-> 03.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 18
				881861 999852	Orga 08884-> 03.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
			⊙	043151 276501			
1.4 BiFuel	04.03-	KFW(TU3JP)	⊗	883082 001126 HD			200
			⊗	881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 18
				881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
			⊙	043151 276501			
1.8 D 1.9 D	06.96- 06.96-	A9A(XUD7), DJY(XUD9A)	⊗	883082 000980 HD			200
			⊗	881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 18
				881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 18
				881864 002628	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 18
			⊙	023151 826001	->12.1997		
				043151 276501	01.1998->		
2.0 HDi	04.00-	RHY (DW10TD)	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 18



# PEUGEOT

PARTNER Kasten (5)		04.96 -						
2.0 HDi 4x4	04.04 -	RHY (DW10TD)	⊗	881861 999857	Getr. / GBox: BE4R Getr. / GBox: BE3R max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18

PARTNER Combispace (5F) 05.96 -								
1.1 1.4	06.96 - 06.96 -	HDZ(TU1M), TU32, HFX(TU1JP), KFX(TU3JP), KFW(TU3JP)	⊗	883082 001126 HD	Orga 08884-> 03.2001->		200	
			⊗	881861 999723	->Orga 08883 ->03.2001 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
				881861 999872	Orga 08884-> 03.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	Orga 08884-> 03.2001-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕	043151 276501				
1.6 16V	07.01 -	NFU(TU5JP4)	⊗	883082 001126 HD			200	
			⊗	881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
				881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕	043151 994301				
1.8	05.97 -	LFX(XU7JB)	⊗	883082 000980 HD			200	
			⊗	881864 99V104	->12.1997 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
				881861 999723	->12.1997 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
				881864 002628	->12.1997 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			⊕	023151 826001	->12.1997			
				043151 276501	01.1998->			
1.9 D, 50 kW 1.9 D, 51 kW	06.96 - 05.96 -12.98	XUD9, DJY(XUD9A)	⊗	883082 000980 HD			200	
			⊗	881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
				881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
				881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
			⊕	023151 826001	->12.1997			
				043151 276501	01.1998->			
2.0 HDI	02.00 -	RHY (DW10TD)	⊗	881861 999857	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	18



# PEUGEOT

## PARTNER Tepee 04.08 -

1.6, 66 kW 1.6, 80 kW	04.08 - 04.08 -	NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B)	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 043151 994301				

## PARTNER Kasten 04.08 -

1.6, 66 kW 1.6, 80 kW	04.08 - 04.08 -	NFU(TU5JP4), NFR(TU5JP4B)	⊗ 883082 001126 HD			200	
			⊗ 881861 999872	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	18
			881861 999852	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	18
			⊕ 043151 994301				

# PININFARINA

## SPIDEREUROPA (DS) 03.82 - 11.85

2000 Volumex	06.83-11.85	232R14	⊗ 881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
--------------	-------------	--------	-----------------	--	--------------	-----	----

# PORSCHE

## 911 01.63 - 11.90

911 USA L USA (911) TU 2.0 L, 96 kW 2.0 L, 110 kW	01.67-08.68 01.67-08.68 01.67-08.68 01.63-08.67 08.67-11.68	901.05, 901.06, 901.17, 901.07, 901.01, 901.14	⊗ 883082 999741 HD			215	
			⊗ 881861 999783	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24
			881864 999706	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24
			881864 001727	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24
			⊕ 043151 132132				
T (911)			⊗ 883082 999746 HD			225	
			⊕ 313151 003531				
2.0 T	08.68-02.72	901.03, 901.13	⊗ 883082 999741 HD	09.1968 - 08.1969		215	
			⊗ 881861 999783	09.1968 - 08.1969 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24
			881864 999706	09.1968 - 08.1969 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24
			881864 001727	09.1968 - 08.1969 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24
			⊕ 043151 132132	09.1968 - 08.1969			



# PORSCHE

911		01.63 - 11.90							
2.0 S, 118 kW	07.66-11.68	901.08, 901.02	⊗	883082 999741 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	215		
			⊗	881861 999783	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999741 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	215	24	
				881864 999706	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999741 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	215	24	
				881864 001727	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999741 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	215	24	
			⊕	043151 132132					
2.0 S, 125 kW	09.68-12.69	901.10	⊗	883082 999741 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215		
			⊗	881861 999783	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999741 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	215	24	
				881864 999706	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999741 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	215	24	
				881864 001727	nur in Verbindung mit / only in connection with:881861 999741 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	215	24	
			⊕	043151 132132					
2.2 T	01.70-12.72	911.06, 911.07, 911.08, 911.03	⊗	883082 999746 HD	->08.1971		225		
			⊕	313151 003531	->08.1971				
2.3 T, 96 kW	01.72-12.73	911.67, 911.57	⊗	883082 999746 HD	->08.1973		225		
			⊗	881861 999839	->08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20	
				881864 999972	->08.1973 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20	
				881861 999845	->08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20	
			⊕	313151 012031	->08.1973				
2.3 T, 103 kW 2.3 E	08.71-12.73 08.71-12.73	911.96, 911.61, 911.62, 911.51, 911.91, 911.52	⊗	883082 999746 HD	09.1971 - 08.1973		225		
			⊗	881861 999839	09.1971 - 08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20	
				881864 999972	09.1971 - 08.1973 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20	
				881861 999845	09.1971 - 08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20	
			⊕	313151 012031	09.1971 - 08.1973				



# PORSCHE

911		01.63 - 11.90					
2.3 S	08.71-01.76	911.53, 911.63	⊗ 883082 999746 HD	09.1971->		225	
			⊗ 881861 999839	09.1971-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
			881864 999972	09.1971-> Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
			881861 999845	09.1971-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕ 313151 012031	09.1971->			
2.7, 110 kW 2.7 S Carrera 3.0 SC Carrera, 132 kW 3.0 SC Carrera, 147 kW 3.0 SC	09.73-08.75 08.73-01.76 07.77-06.80 09.75-06.77 08.80-07.83	930.12, 911.98, 930.03, 930.13, 911.92, 930.10, 930.02, 911.41, 911.46, 911.97, 911.42, 911.47, 911.93	⊗ 883082 999746 HD			225	
			⊗ 881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
			881864 999972	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
			881861 999845	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕ 313151 012031				
2.7, 121 kW	09.75-06.77	911.43, 911.82, 911.86, 911.85, 911.89, 911.94, 911.81, 911.90, 911.48, 911.99, 911.84	⊗ 883082 999746 HD			225	
			⊗ 881864 999972	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
			⊗ 881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
			881861 999845	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕ 413151 019232 313151 012031	für / for:Sportomatic	(43)		
2.7 SC Carrera RS	08.72-01.79	911.83	⊗ 883082 999746 HD	09.1972 - 08.1976		225	
			⊗ 881864 999972	09.1972 - 08.1976 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
			⊗ 881861 999839	09.1972 - 08.1976 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
			881861 999845	09.1972 - 08.1976 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕ 313151 012031 413151 019232	09.1972 - 08.1976 für / for:Sportomatic	(43)		
3.0 SC Carrera, 154 kW	03.74-10.83		⊗ 883082 999746 HD	09.1975 - 08.1977		225	
			⊗ 881861 999839	09.1975 - 08.1977 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
			881864 999972	09.1975 - 08.1977 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
			881861 999845	09.1975 - 08.1977 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕ 313151 012031	09.1975 - 08.1977			



# PORSCHE

911		01.63 - 11.90					
3.0 Turbo	01.75-12.77	930.50, 930.52	⊗ 883082 999594 HD	->08.1977		240	
			883083 999574 HD⊕	->08.1977	(55)	240	
			881864 999992	->08.1977	(55)	240	23
			881861 999615	->08.1977	(55)	240	23
			881864 999838	->08.1977	(55)	240	23
			⊕ 413151 019231	->08.1977			
3.2 SC Carrera, 152 kW	02.84-06.87	930.21	⊗ 883082 999746 HD	->08.1986		225	
			⊗ 881861 999839	->08.1986	(52)	225	20
			881864 999972	->08.1986	(41)	225	20
			881861 999845	->08.1986	(41)	225	20
						⊕ 313151 012031	->08.1986
3.2 SC Carrera, 170 kW	08.83-08.89	930.26, 930.20	⊗ 883082 999746 HD	09.1983 - 08.1986		225	
			⊗ 881861 999839	09.1983 - 08.1986	(52)	225	20
			881864 999972	09.1983 - 08.1986	(41)	225	20
			881861 999845	09.1983 - 08.1986	(41)	225	20
						⊕ 313151 012031	09.1983 - 08.1986
911 Cabriolet		08.82 - 08.89					
3.0 SC 3.2 SC Carrera, 170 kW	08.82-07.83 08.83-08.84	930.10, 930.20	⊗ 883082 999746 HD			225	
			⊗ 881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320	(52)	225	20
			881864 999972	Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881861 999845	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	225	20
			⊕ 313151 012031	Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		



# PORSCHE

## 911 Cabriolet 08.82 - 08.89

3.2 SC Carrera, 152 kW	10.84-08.89	930.21	⊗	883082 999746 HD	->08.1986		225	
			⊗	881861 999839	->08.1986 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
				881864 999972	->08.1986 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
				881861 999845	->08.1986 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕	313151 012031	->08.1986			

## 911 Targa 11.64 - 11.90

2.0 L, 96 kW 2.0 L, 110 kW	11.64-11.68 08.67-11.68	901.05, 901.01	⊗	883082 999741 HD	->08.1968		215	
			⊗	881861 999783	->08.1968 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24
				881864 999706	->08.1968 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24
				881864 001727	->08.1968 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24
			⊕	043151 132132	->08.1968			
2.0 T	06.67-02.72	901.03, 901.13	⊗	883082 999741 HD	09.1968 - 08.1969		215	
			⊗	881861 999783	09.1968 - 08.1969 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24
				881864 999706	09.1968 - 08.1969 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24
				881864 001727	09.1968 - 08.1969 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24
			⊕	043151 132132	09.1968 - 08.1969			
2.0 E	09.68-02.72	901.09, 901.11	⊗	883082 999741 HD	->08.1969		215	
			⊗	881861 999783	->08.1969 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24
				881864 999706	->08.1969 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24
				881864 001727	->08.1969 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24
			⊕	043151 132132	->08.1969			
2.0 S, 118 kW	07.66-11.68	901.08, 901.02	⊗	883082 999741 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215	
			⊗	881861 999783	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	215	24
				881864 999706	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	215	24
				881864 001727	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	215	24
			⊕	043151 132132				



# PORSCHE

911 Targa		11.64 - 11.90						
2.0 S, 125 kW	07.66-02.72	901.10	⊗	883082 999741 HD	->08.1969 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215	
			⊗	881861 999783	->08.1969 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(55) (52) (40)	215	24
				881864 999706	->08.1969 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	215	24
				881864 001727	->08.1969 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	215	24
			⊕	043151 132132	->08.1969			
2.2 T	01.70-12.72	911.02,	⊗	883082 999746 HD	->08.1971		225	
2.2 E	09.69-02.72	911.06,		313151 003531	->08.1971			
2.2 S	09.69-02.72	911.04, 911.01						
2.3 T	01.72-12.73	911.67, 911.57	⊗	883082 999746 HD	->08.1973		225	
			⊗	881861 999839	->08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
				881864 999972	->08.1973 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
				881861 999845	->08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕	313151 012031	->08.1973			
2.3 E	08.71-12.73	911.62, 911.52	⊗	883082 999746 HD	09.1971 - 08.1973		225	
			⊗	881861 999839	09.1971 - 08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
				881864 999972	09.1971 - 08.1973 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
				881861 999845	09.1971 - 08.1973 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕	313151 012031	09.1971 - 08.1973			
2.7, 110 kW 2.7, 121 kW 2.7 S 3.0 SC Carrera, 147 kW	09.73-08.75 09.75-06.77 08.73-01.76 09.75-06.77	930.12, 911.43, 911.82, 911.98, 911.92, 911.86, 911.85, 911.89, 930.02, 911.94, 911.81, 911.90, 911.41, 911.46, 911.97, 911.42, 911.47, 911.48,	⊗	883082 999746 HD			225	
			⊗	881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
				881864 999972	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
				881861 999845	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕	313151 012031				



# PORSCHE

## 911 Targa 11.64 - 11.90

2.7 SC Carrera RS	08.72-01.79	911.83	⊗	883082 999746 HD	09.1972 - 08.1976		225	
			⊗	881864 999972	09.1972 - 08.1976 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
				881861 999839	09.1972 - 08.1976 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
				881861 999845	09.1972 - 08.1976 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕	313151 012031	09.1972 - 08.1976			
			⊕	413151 019232	für / for:Sportomatic	(43)		
3.0 SC Carrera, 132 kW	07.77-06.80	930.03, 930.13	⊗	883082 999746 HD	->08.1977		225	
			⊗	881861 999839	->08.1977 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	225	20
				881864 999972	->08.1977 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225	20
				881861 999845	->08.1977 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	225	20
			⊕	313151 012031	->08.1977			

## 911 (964) 12.88 - 09.93

Carrera 2 RS Amerika Carrera 2 Speedster 3.3 Turbo 3.3 Turbo S 3.6 Carrera 3.6 Turbo	01.92-12.93 01.93-12.94 08.90-09.93 06.91-12.92 07.89-09.93 01.93-09.93	M64.02, M30.69, M30.69S, M64.50, M64.01	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240	
			⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊕	313151 000464				
3.6 Carrera 4	12.88-09.93	M64.01	⊗	883082 999764 HD	09.1989-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240	
			⊗	881864 999944	09.1989-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				881864 001098	09.1989-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊕	313151 000464	09.1989->			
3.6 Carrera RS	06.91-09.93	M64.03	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240	
			⊗	881864 001098	für / for:Touring Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	240	23
				881861 999856	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				881864 999944	für / for:Touring Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	240	23
			⊕	313151 227001				



# PORSCHE

911 Cabriolet (964)		05.89 - 06.94					
3.6 Carrera 4	05.89-05.94	M64.01	⊗	883082 999764 HD	09.1989-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240
			⊗	881864 999944	09.1989-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
				881864 001098	09.1989-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊕	313151 000464	09.1989->		
3.6 Carrera	07.89-05.94	M64.02, M64.01	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240
			⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
				881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊕	313151 000464			

911 (991)		12.11 -					
3.4 Carrera	12.11-	MA1.03, MA1.04	⊗	883082 000884 MHD			240
3.4 Carrera 4	11.12-		⊗	881864 999957 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
3.8 Carrera S	12.11-			881864 000916 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
3.8 Carrera 4S	11.12-			043151 000701 M			
3.8 Carrera S / GTS	07.12-						
3.8 Carrera 4S / 4 GTS	11.12-						

911 Cabriolet (991)		03.12 -					
3.4 Carrera	03.12-	MA1.03, MA1.04	⊗	883082 000884 MHD			240
3.4 Carrera 4	11.12-		⊗	881864 999957 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
3.8 Carrera S, 294 kW	03.12-			881864 000916 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
3.8 Carrera 4S, 294 kW	11.12-			043151 000701 M			
3.8 Carrera S, 316 kW	07.12-						
3.8 Carrera 4S, 316 kW	11.12-						

911 (993)		10.93 - 09.97					
Carrera RS Clubsport	01.95-		⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240
			⊗	881861 999856	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	240 23
				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊕	313151 227001			
Carrera S	01.97-	M64.60R, M64.05, M64.21, M64.60, M64.06, M64.07, M64.08, M64.20, M64.06S, M64.22, M64.23, M64.05S, M64.21S, M64.24	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240
			⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
				881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊕	313151 000464			

911 Cabriolet (993)		07.94 - 09.97					
3.6 Carrera, 200 kW	07.94-08.95	M64.21, M64.05, M64.07, M64.06, M64.08, M64.22, M64.06S, M64.23, M64.05S,	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240
3.6 Carrera 4, 200 kW	07.94-08.95		⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
3.6 Carrera, 210 kW	08.95-09.97			881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
3.6 Carrera 4, 210 kW	08.95-09.97		⊕	313151 000464			
3.8 Carrera, 210 kW	06.95-09.97						
3.8 Carrera 4, 210 kW	06.95-09.97						
3.8 Carrera, 221 kW	08.95-09.97						
3.8 Carrera 4, 221 kW	08.95-09.97						



# PORSCHE

911 Targa (993)		01.94 - 09.97						
3.6 Carrera	08.95-09.97	M64.21,	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240	
3.8 Carrera	05.96-09.97	M64.22, M64.23, M64.21S, M64.24	⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊗	881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊕	313151 000464				

911 (996)		09.97 - 08.05						
3.4 Carrera, 221 kW	09.97-09.01	M96.04,	⊗	883082 999736 HD			240	
3.4 Carrera 4, 221 kW	09.97-09.01	M96.01	⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊗	881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 267132				
3.4 Carrera, 235 kW	05.01-08.05	M96.01/02/03/04	⊗	883082 999754 HD	Modelljahr ab: 2002 / from modelyear: 2002	(18)	240	
3.4 Carrera 4, 235 kW	05.01-08.05		⊗	883082 999736 HD	Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001	(21)	240	
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊗	881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 267132				
3.6 Carrera	10.01-08.05	M96.03	⊗	883082 999754 HD			240	
3.6 Carrera 4	10.01-08.05		⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
3.6 Carrera S	02.03-08.05		⊗	881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
3.6 Carrera 4S	02.03-08.05		⊕	043151 267132				
3.6 GT3, 265 kW	03.99-08.05	M96.76,	⊗	883082 999764 HD	für / for:Clubsport nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(43) (55)	240	
3.6 GT3, 280 kW	03.03-08.05	M96.79	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240	
			⊗	881861 999856	für / for:Clubsport max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	240	23
			⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊗	881864 999992	für / for:Clubsport Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	240	23
			⊗	881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊗	881864 999838	für / for:Clubsport Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	240	23
			⊕	313151 000464				
			⊕	313151 227001	für / for:Clubsport	(43)		
3.6 Turbo 4	06.00-08.05	M96.70	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240	
			⊗	881861 000029	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240	23
			⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊗	881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊕	313151 000464				
3.6 Turbo 4S	02.03-08.05	M96.70E	⊗	883082 999764 HD	für / for:Porsche Werkstuning nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(43) (55)	240	
			⊗	881861 000029	für / for:Porsche Werkstuning max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	240	23
			⊗	881864 999944	für / for:Porsche Werkstuning Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	240	23
			⊗	881864 001098	für / for:Porsche Werkstuning Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	240	23
			⊕	313151 000464	für / for:Porsche Werkstuning	(43)		



# PORSCHE

911 (996)		09.97 - 08.05							
3.6 S 3.6 GT2, 355 kW	08.04-08.05	M96.70	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240		
			⊗	881861 000029	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23	
			881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
			881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23		
			⊕	313151 000464					
3.6 GT2, 340 kW	04.01-08.05	M96.70S	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240		
			⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
				881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
				⊕	313151 000464				

911 Targa (996)		12.01 - 08.05							
3.6	12.01-08.05	M96.03	⊗	883082 999754 HD			240		
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
				881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
				⊕	043151 267132				

911 Cabriolet (996)		02.98 - 08.05								
3.4 Carrera, 221 kW	02.98-09.01	M96.04, M96.01	⊗	883082 999736 HD			240			
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23		
				881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
				⊕	043151 267132					
3.4 Carrera 4, 221 kW	02.98-09.01	M96.04, M96.02	⊗	883082 999736 HD			240			
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23		
		M96.02, M96.04		881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
				⊕	043151 267132					
3.4 Carrera, 235 kW 3.4 Carrera 4, 235 kW	05.01-08.05	M96.01/02/03/04	⊗	883082 999754 HD	Modelljahr ab: 2002 / from modelyear: 2002	(18)	240			
				883082 999736 HD	Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001	(21)	240			
	⊗		881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
			881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23			
			⊕	043151 267132						
3.6 Carrera 3.6 Carrera 4 3.6 Carrera S 3.6 Carrera 4S	10.01-08.05	M96.03	⊗	883082 999754 HD			240			
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23		
	06.02-08.05			881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
				⊕	043151 267132					
3.6 Turbo 4 3.6 S 3.6 Turbo 4S	10.03-08.05	M96.70	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240			
			⊗	881861 000029	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23		
			881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23			
			881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
	08.04-08.05			⊕	313151 000464					
			10.03-08.05							

911 (997)		07.04 - 12.12							
3.6 Carrera, 239 kW 3.6 Carrera 4, 239 kW	07.04-12.08	M96.05	⊗	883082 999736 HD			240		
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
			881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
			⊕	043151 000394					



# PORSCHE

911 (997)		07.04 - 12.12					
3.6 Carrera, 254 kW	06.08-12.11	MA1.02,	⊗	883082 000884 HD ⊕			240
3.6 Carrera 4, 254 kW	06.08-12.12	MA1.01	⊗	881864 999957 ⊕	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
3.8 Carrera S, 283 kW	06.08-12.11		⊗	881864 000916 ⊕	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
3.8 Carrera 4S, 283 kW	06.08-12.12		⊗	043151 000701 ⊕			
3.8 Carrera GTS	06.09-12.11		⊗				
3.8 Carrera 4 GTS	06.09-12.12		⊗				
3.6 GT3	03.06-12.09	M97.76	⊗	883082 999764 HD	für / for:GT3 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(43) (55)	240
			⊗	883082 999764 HD	für / for:GT3 RS nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(43) (55)	240
			⊗	881861 999856	für / for:GT3 RS max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	240 23
			⊗	881864 999944	für / for:GT3 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	240 23
			⊗	881864 999992	für / for:GT3 RS Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	240 23
			⊗	881864 001098	für / for:GT3 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	240 23
			⊗	881864 999838	für / for:GT3 RS Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	240 23
			⊗	313151 227001	für / for:GT3 RS	(43)	
			⊗	313151 000464	für / for:GT3	(43)	
3.6 Turbo	03.06-12.09	M97.70	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240
			⊗	881861 000029	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23
			⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊗	881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊗	313151 000464			
3.6 GT 2	09.07-12.12	M97.70S,	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240
3.8 GT3	05.09-12.11	M97.77	⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊗	881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊗	313151 000464			
3.6 GT2 RS	05.10-12.12	M97.70	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240
			⊗	881861 000029	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	240 23
			⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊗	881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊗	313151 227001			
3.8 Carrera S, 261 kW	07.04-12.08	M97.01	⊗	883082 000884 HD			240
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊗	881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊗	043151 000394			
3.8 Carrera 4S, 261 kW	07.04-12.08	M97.01,	⊗	883082 000884 HD			240
3.8 Carrera S, 280 kW	08.05-12.08	M97.01S	⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
3.8 Carrera 4S, 280 kW	08.05-12.08		⊗	881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊗	043151 000394			



# PORSCHE

911 (997)		07.04 - 12.12									
3.8 GT3 RS 4.0 GT3 RS	08.09-12.11	M97.74,	⊗	883082 001487 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240				
				⊗	881861 000029	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23		
	07.11-12.12	M97.77R	⊗	881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23			
				881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
				⊗	313151 227001						
3.8 Turbo	09.09-12.12	MA1.70	⊗	883082 999764 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240				
				⊗	881861 000029 ⊗	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23		
				⊗	881864 999944 ⊗	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
				⊗	881864 001098 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23		
						⊗	313151 000464 ⊗				
3.8 Turbo S	02.10-12.12	MA1.70	⊗	883082 999764 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240				
				⊗	881864 999944 ⊗	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
				⊗	881864 001098 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23		
						⊗	313151 000464 ⊗				

911 Cabriolet (997)		04.05 - 12.12							
3.6 Carrera, 239 kW 3.6 Carrera 4, 239 kW	04.05-12.08	M96.05	⊗	883082 999736 HD			240		
				⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
	04.05-12.08				881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
					⊗	043151 000394			
3.6 Carrera, 254 kW 3.6 Carrera 4, 254 kW 3.8 Carrera S, 283 kW 3.8 Carrera 4S, 283 kW 3.8 Carrera GTS 3.8 Carrera 4 GTS	06.08-12.11	MA1.01, MA1.02	⊗	883082 000884 HD ⊗			240		
				⊗	881864 999957 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
	06.08-12.11				881864 000916 ⊗	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
							⊗	043151 000701 ⊗	
	06.09-12.11	06.09-12.11							
3.6 Turbo	09.07-12.09	M97.70	⊗	883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240		
				⊗	881861 000029	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
					881864 999944	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
					881864 001098	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
						⊗	313151 000464		
3.8 Carrera S, 261 kW 3.8 Carrera 4S, 261 kW 3.8 Carrera S, 280 kW 3.8 Carrera 4S, 280 kW	04.05-12.08	M97.01, M97.01S	⊗	883082 000884 HD			240		
				⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
	08.05-12.08				881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
							⊗	043151 000394	
3.8 Turbo 3.8 Turbo S	09.09-12.12	MA1.70	⊗	883082 999764 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240		
				⊗	881861 000029 ⊗	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:720 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
	02.10-12.12				881864 999944 ⊗	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
					881864 001098 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
					⊗	313151 000464 ⊗			



# PORSCHE

911 Targa (997)		07.06 - 12.12					
3.6 Carrera 4, 239 kW	07.06-12.08	M96.05	⊗	883082 999736 HD			240
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
				881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊙	043151 000394			
3.6 Carrera 4, 254 kW 3.8 Carrera 4S, 283 kW	10.08-12.12 10.08-12.12	MA1.01, MA1.02	⊗	883082 000884 HD ⊕			240
			⊗	881864 999957 ⊕	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
				881864 000916 ⊕	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊙	043151 000701 ⊕			
3.8 Carrera 4S, 261 kW	07.06-12.08	M97.01	⊗	883082 000884 HD			240
			⊗	881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
				881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⊙	043151 000394			
912		01.65 - 02.70					
1.6	01.65-12.69	616.40, 616.39, 616.36	⊗	883082 999741 HD			215
			⊙	043151 132132			
E USA (912)	09.75-08.76		⊗	883082 999741 HD			215
			⊗	881861 999783	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215 24
				881864 999706	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 24
				881864 001727	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 24
			⊙	043151 052001			
912 Targa		03.65 - 02.70					
1.6	03.65-02.70	616.40, 616.39, 616.36	⊗	883082 999741 HD			215
			⊙	043151 132132	09.1968 - 08.1969		
914		01.69 - 02.76					
1.8 2.0	08.73-02.76 01.72-12.75	AN, GB	⊗	883082 999741 HD			215
			⊗	881861 999783	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215 24
				881864 999706	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 24
				881864 001727	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215 24
			⊙	043151 132132			
/6 2.0	11.69-12.73	901.36, 901.37	⊗	883082 999741 HD			215
			⊗	881864 999706	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 24
				881861 999783	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215 24
			⊙	043151 132132			
924		11.75 - 08.89					
2.0 Turbo	11.78-06.80	31.01, 02, 04	⊗	883082 999746 HD			225
			⊙	313151 088201			
2.0 Carrera GT	06.80-10.86	31.50	⊗	883082 999746 HD			225
			⊙	313151 088201			





# PORSCHE

944		06.81 - 07.91					
2.5 Turbo, 162 kW 2.5 Turbo, 184 kW	08.85-07.88 09.87-07.91	M44.52, M44.50, M44.51	⊗ 883082 001080 HD			240	
			⊗ 881861 999615	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:450 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
			881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕ 313151 155301				

968		06.91 - 11.95					
3.0	06.91-11.95	M44.43, M44.44	⊗ 883082 999764 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ....	(55)	240	
			⊗ 881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊕ 313151 227001				
3.0 Turbo S	03.93-11.95		⊗ 883082 001080 HD			240	
			⊗ 881861 999615	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:450 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
			881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕ 313151 155301				

BOXSTER (986)		09.96 - 12.04					
2.5 2.7, 162 kW 2.7, 168 kW	09.96-08.99 08.99-07.02 07.02-12.04	M96.23, M96.22, M96.20	⊗ 883082 999754 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999959	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	23
			881864 000910	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	23
			⊕ 043151 271937		(39)		
S 3.2, 185 kW S 3,2 S 3.2, 196 kW	08.99-07.02 07.02-12.04 01.04-12.04	M96.24, M96.21	⊗ 883082 999754 HD			240	
			⊗ 881864 999957	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000916	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕ 043151 267132				

BOXSTER (987)		11.04 - 12.11					
2.7, 176 kW	11.04-12.06	M96.25	⊗ 883082 999754 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999959 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	23
			881864 000910 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	23
			⊕ 043151 271937 ⊗		(39)		
2.7, 180 kW 2.9	07.06-12.09 06.09-12.11	M97.20, MA1.20	⊗ 883082 999754 HD ⊗			240	
			⊗ 881864 999959 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000910 ⊗	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕ 043151 271937 ⊗				
S 3.2	11.04-12.06	M96.26	⊗ 883082 999754 HD			240	
			⊗ 881864 999959	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕ 043151 271937				



# PORSCHE

## BOXSTER (987) 11.04 - 12.11

S 3.4, 217 kW	07.06-12.09	M97.21	⊗	883082 999754 HD		240		
			⊗	881864 999959	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937				
S 3.4, 223 kW	08.08-12.09	M97.22	⊗	883082 999754 HD		240		
			⊗	881864 999959	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937				
S 3.4, 228 kW Spyder 3.4	06.09-12.11 06.10-12.11	MA1.21	⊗	883082 000884 HD ⊕		240		
			⊗	881864 000910 ⊕	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				881864 999959 ⊕	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			⊕	043151 000701 ⊕				

## BOXSTER (981) 04.12 -

2.7 S 3.4	04.12- 04.12-	MA1.23, MA1.22	⊗	883082 000884 HD ⊕		240		
			⊗	881864 999959 ⊕	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000910 ⊕	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 000701 ⊕				

## CAYMAN (987) 11.05 - 12.13

2.7	07.06-12.09	M97.20	⊗	883082 999754 HD ⊕ ⊕		240		
			⊗	881864 999959 ⊕ ⊕	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000910 ⊕ ⊕	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937 ⊕ ⊕				
2.9	02.09-12.12	MA1.20	⊗	883082 999754 HD ⊕		240		
			⊗	881864 999959 ⊕	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000910 ⊕	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937 ⊕				
S 3.4, 217 kW S 3.4 Sport	11.05-12.09 08.08-12.12	M97.21, M97.22	⊗	883082 999754 HD		240		
			⊗	881864 999959	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937				
S 3.4, 235 kW R 3.4	02.09-06.13 11.10-12.12	MA1.21	⊗	883082 000884 HD ⊕		240		
			⊗	881864 999959 ⊕	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000910 ⊕	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 000701 ⊕				

## CAYMAN (981) 03.13 -

2.7 S 3.4	03.13- 03.13-	MA1.23, MA1.22	⊗	883082 000884 HD ⊕		240		
			⊗	881864 999959 ⊕	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000910 ⊕	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 000701 ⊕				



# RELIANT

SABRE / SS1					
1.6 4x4	02.85-12.90		883082 999669 HD		215
			881864 000908	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 215 23
			043151 803001		

# RENAULT

4 10.62 - 12.93					
1.0 (112C) 1.0 1.1 (1128, S128) 1.1	06.87-06.93 12.85-06.93 06.78-06.90 06.86-06.90	C1E714, C1C708, 689710, C1E719, 688712	883082 999598 HD		180
			881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 180 20 (41)
			023151 151241		

5 01.72 - 12.85					
1.0 (1222, 1392)	01.72-12.85	689710	883082 999598 HD	Chass. 1 079 618->	180
			881861 999716	Chass. 1 079 618-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 180 20 (41)
			023151 151241		
1.1 (1227, 1397) 1.3 (1225) 1.3 (1225, 1395) 1.4 (1229, 1399) 1.4 Automatik (1229, 1399) 1.4 Alpine A5 (1223) 1.4 Alpine Turbo (122B)	09.80-12.85 09.76-09.79 06.79-09.84 01.82-12.85 06.82-09.84 09.77-09.81 10.81-01.85	C6J750, 840725, C2J713, 810719, 688713, 847712, 847725, 840726, C1E726, 810726	883082 999598 HD		180
			881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 180 20 (41)
			023151 151241		
1.3 (1224, 1394)	09.75-09.84	810725	883082 999598 HD	Mot. 66 707->	180
			881861 999716	Mot. 66 707-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 180 20 (41)
			023151 151241		
1.6 Turbo Diesel (B,C,S404)	10.85-04.90		883082 999598 HD		180
			023151 847001		

9 (L42_) 09.81 - 02.97					
1.1 (L421)	09.81-05.87	C1E715, C1E720	883082 999598 HD	Chass. 5179->	180
			023151 847001	Chass. 5179->	
1.2 (L42S) 1.4 (L422, L42C) 1.4 (L423, L42R) 1.4 (L423) 1.6 D (L424)	09.85-12.88 12.81-12.88 09.85-12.88 09.81-12.85 10.82-12.88	C1J715, C1J792, C2J730, C1G700, C1G710, F8M720, C2J720, F8M730, C2J717, C1J796, C2J755, C2J766, F8M700, C2J767, C2J768	883082 999598 HD		180
			023151 847001		



# RENAULT

9 (L42_)		09.81 - 02.97					
1.4 Turbo (L425)	04.84-12.86	F2N730,	⊗	883082 999626 HD			200
1.4 Turbo	12.86-12.89	C1J760,	⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	200 26
1.7 (L42F)	10.86-12.88	C1J764,			Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
1.7 (L42L)	10.86-12.88	F3N718,					
1.7 (L426)	09.84-12.89	F2N700,		881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
1.7 (L42N)	10.86-12.88	F2N708,		881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
1.7 (L42E)	06.87-12.88	F2N710, F2N798, F3N708, F2N704	⊗	023151 847001			
11 (B/C37_)		03.83 - 07.89					
1.1 (B/C371)	03.83-06.86	C2J718,	⊗	883082 999598 HD			180
1.2 (B/C37S)	10.84-12.88	C1J715,	⊗	023151 847001			
1.4 (B/C372, B/C37C)	03.83-12.88	C2J730,					
1.4 (B/C373, B/C37R)	03.83-12.88	C1G700,					
1.4 (B/C373), 50 kW	03.83-12.85	C1G710,					
1.4 (B/C373), 53 kW	05.83-12.85	F8M720,					
1.6 D (B/C374)	08.83-12.88	C2J720, C1E715, F8M730, C2J717, C1E720, C2J755, C2J757, C2J766, F8M700, C2J767, C2J768					
1.4 Turbo (B/C375), 77 kW	04.84-12.86	F2N730,	⊗	883082 999626 HD			200
1.4 Turbo (B/C375), 85 kW	10.86-12.88	C1J782,	⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	200 26
1.7 (B/C37L)	10.86-12.88	C1J770,			Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
1.7 (B/C37F)	10.84-12.88	C1J760,					
1.7 (B/C376)	10.83-12.87	C1J764,		881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
1.7 (B/C37D)	06.87-12.88	F2N742,		881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
1.7 (B/C37N)	10.86-12.88	F3N718,					
1.7 (B/C37E)	06.87-12.88	F2N700, F3N708, F2N708, F2N710, F2N798, F2N704, F2N732	⊗	023151 847001			
18 (134_ /135_)		04.78 - 07.86					
1.4 (1340)	04.78-07.86	847720, 847722	⊗	883082 999598 HD			180
			⊗	881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	180 20
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
			⊗	023151 151241			
1.6 (1341), 54 kW	04.82-07.86	852710,	⊗	881864 99M104	Getr. / GBox: 352,395	(37)	200 21
1.6 (1341), 58 kW	04.78-09.82	841717,			Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings		
2.1 Diesel (1344)	11.81-07.86	841725,		881864 002623	Getr. / GBox: 352,395	(39)	200 21
2.1 Diesel	11.81-07.86	J8S711, 841726, A2M723			Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate		
1.6 TS (1342)	05.82-07.86	A6M725, A6M726	⊗	881864 99M104	Getr. / GBox: NG0,NG1,NG7	(37)	200 21
				881864 002623	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings		
					Getr. / GBox: NG0,NG1,NG7		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
2.1 Diesel,4x4 (R1354,2354)	01.82-12.86		⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
2.1 TD	11.81-07.86	J8S712	⊗	883082 999668 HD			215
			⊗	763151 600559 ○			



# RENAULT

19 I (B/C/D/L53_)		01.88 - 12.92					
1.2	01.88-12.92	C2J772,	⊗	883082 999598 HD			180
1.4 (B/C532) KAT	01.89-04.92	C3J710,	⊙	023151 847001			
1.4 (B/C53P)	01.89-12.89	C1G730,					
1.4	01.88-12.92	E6J701, E6J700					
1.7 (B/C53B)	09.88-04.92	F3N743,	⊗	883082 999626 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	200
1.7 (B/C53C)	09.88-04.92	F7P704,	⊙	881861 999738	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	200 26
1.8 16V (B/C53D)	06.89-04.92	F3N742, F3N740, F3N741		881864 99T104	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	200 26
				881864 002631	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	200 26
			⊙	023151 847001			
1.9 D (B/C534, B/C53J)	09.88-04.92	F8Q706, F8Q742	⊗	883082 999626 HD	->Mot. C00096560		200
			⊙	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 26
				881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
				881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
			⊙	023151 847001			
1.9 DT, 66 kW	09.90-04.92	F8Q610,	⊙	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 26
1.9 DT, 68 kW	09.90-04.92	F8Q740		881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
				881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
19 I Cabriolet (D53_)		07.91 - 04.92					
1.7, 55 kW	07.91-04.92	F3N743,	⊗	883082 999626 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	200
1.7, 70 kW	07.91-04.92	F7P704,	⊙	881861 999738	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	200 26
1.8 16V (D53D)	07.91-04.92	F3N742, F2N724		881864 99T104	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	200 26
				881864 002631	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	200 26
			⊙	023151 847001			
19 II (B/C/D/L53,853_)		01.91 - 12.95					
1.2	04.92-12.95	C3J710,	⊗	883082 999598 HD			180
1.4 (B/C532)	04.92-12.95	E7J706,	⊙	023151 847001			
1.4 (B/C535)	01.92-12.95	C1G730,					
1.4	01.92-12.95	E7J742, E6J700					



# RENAULT

19 II (B/C/D/L53,853_)		01.91 - 12.95					
1.8 (L53Y)	04.92-12.95	F3P707, F3P706, F3P760, F3P704, F3P708, F3P705	⊗	883082 999626 HD			200
			⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 26
				881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
				881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
			⊕	023151 847001			
1.7 (B/C53B) 1.8 (B/C53Y) 1.8 (5/353F, B/C538) 1.8 (B/C538) 1.8 16V (B/C53D)	04.92-12.95 04.92-12.95 05.94-12.95 04.92-05.94 04.92-12.95	F3P700, F3P707, F7P704, F3P765, F3P706, F3P760, F3P682, F3P708, F3N740, F3N741	⊗	883082 999626 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	200
			⊗	881861 999738	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	200 26
				881864 99T104	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	200 26
				881864 002631	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	200 26
			⊕	023151 847001			
1.7 (B/C53C)	04.92-12.95	F3N	⊗	883082 999626 HD	<b>Chass. B(C)53C</b>		200
			⊗	881861 999738	<b>Chass. B(C)53C</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 26
				881864 99T104	<b>Chass. B(C)53C</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
				881864 002631	<b>Chass. B(C)53C</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
			⊕	023151 847001	<b>Chass. B(C)53C</b>		
1.8 (5/353A)	04.92-12.95	F3P	⊗	883082 999626 HD	<b>Chass. B(C)53Y</b>		200
			⊗	881861 999738	<b>Chass. B(C)53Y</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 26
				881864 99T104	<b>Chass. B(C)53Y</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
				881864 002631	<b>Chass. B(C)53Y</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
			⊕	023151 847001	<b>Chass. B(C)53Y</b>		
1.9 D (B/C53J)	04.92-12.95	F8Q742	⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Nur zusammen verbauen / Only install together Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (30) (41)	200 26
				881864 99T104	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(30) (37)	200 26
				881864 002631	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(30) (39)	200 26
1.9 dT (B/C53T)	04.92-12.95	F8Q744	⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 26
				881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
				881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26



# RENAULT

## 19 II Cabriolet (D53\_, 853\_) 04.92 - 06.01

1.7 (D53C) 1.8 (D53Y) 1.8 16V (D53D)	04.92-09.93 04.92-06.96 04.92-06.96	F3P707, F3N743, F7P704, F3P706, F3P760, F3P704, F3N742, F3P708, F3P705	⊗ 883082 999626 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	200	
			⊗ 881861 999738	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	200	26
			881864 99T104	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	200	26
			881864 002631	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	200	26
			⊕ 023151 847001				

## 21 Kasten (S48\_) 06.86 - 04.95

1.7	06.86-04.95	F2N710	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				
1.9 D	06.86-08.94	F8Q710	⊗ 883082 999626 HD	->Mot. C002006 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	200	
			⊗ 881861 999738	->Mot. C002006 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(55) (52) (41)	200	26
			881864 99T104	->Mot. C002006 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	200	26
			881864 002631	->Mot. C002006 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	200	26
			⊕ 023151 847001	->Mot. C002006			
2.1 D	06.86-08.94	J8S704	⊗ 881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
			881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## 21 (B48\_), K48\_),(L48\_) 03.86 - 08.94

1.6 (K48U) 1.7 (K48M) 1.7 (K48F) KAT 1.7 (K/S481) 1.7 (K48N) 1.7 (K/S482) 1.7 (K48E), 66 kW 1.7 (K48E), 69 kW	06.88- 06.86-12.89 05.88-06.93 06.86-03.93 06.87-04.89 10.86-12.88 10.89-12.93 06.86-12.89	F3N722, F3N723, J6R792, J6R793, J6R759, F2N750, F2N710, F3N726, F2N712, F2N752, J6R758	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				
1.4 (L48D)	06.88-10.93	C2J770	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊕ 023151 847001				



# RENAULT

## 21 (B48\_), (K48\_), (L48\_) 03.86 - 08.94

2.0 (L489)	03.86-10.93	F3N722, F3N723, J6R792, J6R793, J6R759, F2N750, F2N710, F3N726, F2N712, F2N752, J6R758	883082 999626 HD			200	
			881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	200	26
			881864 99T104	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881864 002631	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			023151 847001	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
1.9 D	03.86-08.94	F8Q710	883082 999626 HD	->Mot. C002006		200	
			881861 999738	->Mot. C002006		200	26
			881864 99T104	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)		
			881864 002631	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			023151 847001	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
2.1 D (K/S486) 2.1 D 4x4 (K486) 2.1 D (K480) 2.1 D (K/S48V, K/S48O)	10.86-09.90 10.88-05.92 02.92-09.95 08.89-12.92	J8S600, J8S704, J8S784, J8S740	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
			881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## 25 (B29\_) 04.84 - 12.93

2.1 Diesel (B296), 46 kW 2.1 Diesel (B296), 51 kW	04.84-05.89 06.89-12.92	J8S736, J8S706	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
			881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W)	04.84-12.92	J8S738, J8S708	883082 999668 HD			215	
			763151 600559 ○				

## 30 (127\_) 02.75 - 03.86

2.1 Turbo-D (1270)	02.82-03.86	J8S702	883082 999668 HD			215	
			763151 600559 ○				

## CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 01.91 - 09.98

1.1 1.2 (B/C57R) 1.2 (5/357Y, 5/357K), 40 kW 1.2 (B/C/S577) 1.2 (5/357Y, 5/357K), 43 kW 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) 1.2 (B/C/S572) 1.2 (B,C,S572,577,B57N) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) 1.4	01.91-09.98 01.91-06.96 01.96-09.98 01.96-12.96 01.96-09.98 05.90-09.98 05.90-03.96 05.90- 01.91-09.98 01.91-09.98	E7J710, C1E700, E7J711, D7F730, E7F700, E7F708, C3G720, E7J601, E7J718, E7J754, E7F706, E5F710, E7J719, E7F750	883082 999598 HD			180	
			023151 847001				
1.4 (B57J, C57J)	01.91-09.98	E7J	883082 999598 HD	->10.1997 Chass. B(C)57J		180	
			023151 847001	->10.1997 Chass. B(C)57J			





# RENAULT

## CLIO I (B/C57\_,5/357\_) 01.91 - 09.98

1.7 (B/C574)	01.91 -12.93	F3P754,	⊗	883082 999626 HD			200	
1.8 (B/C57C, B/C57U)	01.91 -09.98	F3P714,	⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	26
1.8 (B/C578)	08.94 -09.98	F3P710,				(41)		
1.8, 66 kW	08.90 -04.96	F3P755,						
1.8, 70 kW	01.91 -09.98	F3P712,						
1.8 Rsi (B/C57H)	08.95 -09.98	F2N770,				(37)	200	26
1.8 Rsi (B/C579)	01.93 -08.95	F7R700,	⊗	881864 002631	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	200	26
1.8 16V (C57D)	01.91 -03.96	F7P722,						
Williams (B/C57M)	01.94 -09.98	F3P758						
			⊗	023151 847001				
1.9 D	01.97 -09.98	F8Q732,	⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Nur zusammen verbauen / Only install together Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	26
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L)	01.91 -09.98	F8Q678, F8Q730				(30)		
						(41)		
			⊗	881864 99T104	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(30)	200	26
						(37)		
						(30)	200	26
			⊗	881864 002631	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26

## CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 09.98 -

1.6 (B/CB0D)	09.98 -05.05	K7M744, K7M745	⊗	883082 999626 HD			200				
						⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	26
									(41)		
			⊗	881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26			
			⊗	881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26			
			⊗	053151 600520							
2.0 16V Sport (CB0M)	02.00 -	F4R736,	⊗	883082 999771 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	210				
2.0 16V Sport	01.04 -	F4R730, F4R738				⊗	881861 999877	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	26
									(55)		
									(41)		
						⊗	881861 999862	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210	26
			(55)								
			⊗	053151 600520							

## ESPACE I (J11\_) 07.84 - 12.92

2.1 TD (J/S115)	10.84 -12.90	J8S774, J8S240	⊗	883082 999668 HD			215	
			⊗	763151 600559 ○				

## ESPACE II (J/S63\_) 01.91 - 12.96

2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D)	01.91 -10.96	J8S610, J8S772,	⊗	883082 999668 HD			215	
2.1 Turbo Diesel 4x4 (J635)	01.91 -12.97	J8S776,	⊗	763151 600559 ○				
2.1 TD (J63E)	11.94 -10.96	J8S612, J8S778						



# RENAULT

## ESPACE III (JE0\_) 11.96 - 10.02

2.0 (JE0A) 2.0 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)	11.96-10.00 09.01-10.02 10.98-10.02	F3R728, F3R729, F3R768, F3R769, F4R700, F3R742, F4R701	⊗ 883082 999771 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186...	(55)	210	
			⊗ 881861 999877	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	210	26
			881861 999862	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	210	26
			⊕ 053151 600520				

## FUEGO (136\_) 02.80 - 11.92

1.4 TL/GTL	02.80-10.85	847720	⊗ 883082 999598 HD			180	
			⊗ 881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	20
			⊕ 023151 151241				
1.6 (R1361)	01.83-12.85		⊗ 881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
			881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
1.6 TS/GTS (1362)	10.80-10.85	843723, 843724, A6M725, A6M726	⊗ 881864 99M104	Getr. / GBox: 352,395, NG0, NG1 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
			881864 002623	Getr. / GBox: 352,395, NG0, NG1 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
2.1 TD	08.82-10.85	J8S712	⊗ 883082 999668 HD			215	
			⊕ 763151 600559 ○				

## KANGOO (KC0,FC0\_) 08.97 -

1.6 16V	06.01 -	K4M	⊗ 883082 999626 HD	Chass. KC0P		200	
			⊗ 881861 999738	Chass. KC0P max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Chass. KC0P Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Chass. KC0P Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 053151 600520	Chass. KC0P			



# RENAULT

LAGUNA I (B56_, 556_) 11.93 - 03.01								
1.8 (B56A/B) 2.0, 70 kW 2.0 (B56C/H/N)	11.93-03.01	F3R722,	⊗	883082 999771 HD	06.1995-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	210	
	11.93-03.01	F3P724,	⊗	881861 999862	06.1995-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	210 26	
	11.93-03.01	F3P720, F3R723		881861 999877	06.1995-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	210 26	
				⊕	053151 600520	06.1995->		
				⊗	883082 999626 HD	->05.1995		200
				⊗	881864 99T104	->05.1995 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
					881861 999738	->05.1995 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 26
					881864 002631	->05.1995 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
			⊕	023151 847001	->05.1995			
1.8 (B56S/T/0) 1.8 (B56Z) 2.0, 80 kW	08.95-03.01	F3P678,	⊗	883082 999771 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	210	
	08.95-03.01	F3P724,	⊗	881861 999877	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	210 26	
	03.99-03.01	F3P720, F3R611, F3P670		881861 999862	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	210 26	
				⊕	053151 600520			
1.8 16V (B563, B564)	04.98-03.01	F4P	⊗	883082 999771 HD	Chass. B563 /564 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	210	
			⊗	881861 999877	Chass. B563 /564 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	210 26	
				881861 999862	Chass. B563 /564 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	210 26	
			⊕	053151 600520	Chass. B563 /564			



# RENAULT

## LAGUNA I Grandtour (K56\_) 09.95 - 03.01

1.6 16V (K568)	11.97-03.01	K4M720	<b>883082 999771 HD</b>	->10.1998 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>210</b>	
			<b>881861 999877</b>	->10.1998 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	<b>210</b>	<b>26</b>
			<b>881861 999862</b>	->10.1998 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper sintered plate	(52) (55) (40)	<b>210</b>	<b>26</b>
			<b>053151 600520</b>	->10.1998			
		K4M724	<b>883082 999771 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>210</b>	
			<b>881861 999877</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	<b>210</b>	<b>26</b>
			<b>881861 999862</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	<b>210</b>	<b>26</b>
			<b>053151 600520</b>				
1.8 (K56S/T/0) 1.8 (K56Z) 1.8 16V (K563, K564) 2.0 (K56C/H) 2.0 16V (A56A/B)	09.95-03.01 09.95-03.01 04.98-03.01 09.95-03.01 09.99-03.01	F3R722, F3P678, F4P760, F3P724, F3P720, F4R780, F3R723, F3P670	<b>883082 999771 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	<b>210</b>	
			<b>881861 999877</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	<b>210</b>	<b>26</b>
			<b>881861 999862</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	<b>210</b>	<b>26</b>
			<b>053151 600520</b>				

## LOGAN I (LS\_) 09.04 -

1.4	09.04 -	K7J710	<b>883082 999626 HD</b>	<b>01.2007 - 05.2010</b>		<b>200</b>	
			<b>881864 002631</b>	<b>01.2007 - 05.2010</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>26</b>
			<b>881864 99T104</b>	<b>01.2007 - 05.2010</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>26</b>
			<b>881861 999738</b>	<b>01.2007 - 05.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>26</b>
1.6, 64 kW 1.6, 66 kW 1.6 Flex	09.04 - 05.08 - 11.07 -	K7M718, K7M710	<b>883082 999626 HD</b>	->05.2010		<b>200</b>	
			<b>881864 002631</b>	->05.2010 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>26</b>
			<b>881864 99T104</b>	->05.2010 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>26</b>
			<b>881861 999738</b>	->05.2010 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>26</b>



# RENAULT

## MASTER I Bus (T\_\_ ) 08.80 - 07.98

28-35 2.0	10.86-07.98	J5R718		883082 999668 HD	->02.1989		215	
				881861 999853	03.1989 - 09.1994 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
				763151 859001				
30 2,2	08.80-07.98	J7T788, J7T782		881861 999853	->09.1994 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
28-35 2.4 D	08.80-08.89	8140.61.2300, S8U731		883082 999668 HD			215	
				763151 859001				

## MASTER I Kasten (T\_\_ ) 07.80 - 07.98

28-35 2.0 28-35 2.4 D	08.80-10.86 08.80-08.89	8140.61.2300, 829731, S8U731		883082 999668 HD			215	
				763151 859001				
30 2,2	08.80-07.98	J7T788, J7T782		881861 999853	03.1989 - 09.1994 FB30A4,B6 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	21
28-35 2.1 D	08.80-07.98	J8S330		883082 999668 HD	->02.1989		215	
				763151 859001				

## MASTER I Pritsche/Fahrgestell (P\_\_ ) 07.80 - 07.98

28-35 2.0	10.82-09.86	829730		883082 999668 HD			215	
				763151 859001				
28-35 2.5 D	09.80-07.98	8140.61.2300, S8U731		883082 999668 HD	03.1981 - 02.1989 FC30A1		215	
				763151 859001	03.1981 - 02.1989			

## MEGANE (BA / DA / EA / JA / LA) 01.96 - 12.04

1.4 Eco (BA0T) 1.4 e (BA0E, BA0V)	01.96-03.99 01.96-08.03	E7J626, E7J764, E7J624		883082 999598 HD	->10.1997		180	
				053151 600520	->10.1997			
1.6 i (BA0L) 1.6 e (BA0F, BA0S)	01.96-03.99 01.96-03.99	K7M720, K7M702, K7M790, K7M703		883082 999626 HD			200	
				881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
				881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
				881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
	053151 600520							
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) 2.0 i 2.0 i (BA0G) 2.0 16V (BA0H)	01.01-08.03 03.99-08.03 01.96-08.03 07.96-08.03	F7R710, F4P720, F7R714, F3R751, F3R750, F4P722		883082 999771 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	210	
				881861 999877	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52) (55)	210	26
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
				881861 999862	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(52) (55)	210	26
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
	053151 600520							



# RENAULT

## MEGANE (BA / DA / EA / JA / LA) 01.96 - 12.04

1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)	01.96-08.03	F8Q624, F8Q620	⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Nur zusammen verbauen / Only install together Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	26
				881864 99T104	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(30)	200	26
				881864 002631	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(37)	200	26
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)	01.96-08.03	F8Q786, F8Q784	⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	200	26
				881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	200	26
				881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(37)	200	26

## RAPID Kasten (F40\_, G40\_) 07.85 - 11.98

1.0	02.86-05.92	E7J724,	⊗	883082 999598 HD			180		
1.1 (F40H)	06.87-09.91	C3G710,		⊙	023151 847001				
1.1 (F401)	07.85-04.95	C1C706,							
1.2 (F40F)	06.90-12.94	E7J728,							
1.2 (F406, G40A)	09.91-03.98	C3J702,							
1.4 (F402)	07.85-08.91	C3J700,							
1.4 (F407) KAT	08.88-03.98	C3J760,							
1.4 (F40M)	03.86-08.91	E7J726,							
1.4 (F40U, F40V)	09.91-03.98	C3J762,							
1.4 (F40D)	01.94-03.98	C1E752,							
		C3G712, C2J784, C1E750, C1E754, C1E792, C1E756, C1J780, C1E760, C1J768, E7J720, E7J773, C1E762							
1.6 D (F404)	03.86-08.98	F8M720, F8M730, F8M736, F8M760	⊗	883082 999598 HD	->07.1991		180		
				881861 999738	08.1991-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Nur zusammen verbauen / Only install together Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	26	
				881864 99T104	08.1991-> Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(30)	200	26	
				881864 002631	08.1991-> Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(37)	200	26	
				023151 847001		(39)	200	26	



# RENAULT

## RAPID Kasten (F40\_, G40\_) 07.85 - 11.98

1.9 D (F40R) 1.9 D (F40P, F40N, F40E)	09.94-03.98	F8Q722,		881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	200	26
	09.91-03.98	F8Q724, F8Q640, F8Q682, F8Q774, F8Q776, F8Q646			max. transmittable engine torque [Nm]:250	(30)		
					Nur zusammen verbauen / Only install together Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
				881864 99T104	Nur zusammen verbauen / Only install together	(30)	200	26
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				881864 002631	Nur zusammen verbauen / Only install together	(30)	200	26
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		

## SCÉNIC I (JA0/1\_) 09.99 - 09.03

1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 2.0 16V	01.01-08.03	F4R741, F4R744,		883082 999771 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	210					
	09.99-08.03	F4R747, F4P720, F4R740, F4P722				881861 999877			max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	210	26
									max. transmittable engine torque [Nm]:350	(55)		
				881861 999862	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)						
					max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	210	26				
					max. transmittable engine torque [Nm]:350	(55)						
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)						
				053151 600520								
2.0 16V (JA1B, JA1D)	07.00-08.03	F4R		883082 999771 HD	<b>Chass. JA1B</b>		210					
					nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)						
					881861 999877	<b>Chass. JA1B</b>			(52)			
						max. übertragbares Motormoment [Nm] /			(55)			
	max. transmittable engine torque [Nm]:350	(41)	210	26								
	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)										
				881861 999862	<b>Chass. JA1B</b>	(52)	210	26				
					max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(55)						
					max. transmittable engine torque [Nm]:350	(40)						
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)						
				053151 600520	<b>Chass. JA1B</b>							

## SCÉNIC II (JM0/1\_) 06.03 -

1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)	06.03-	K4M782, K4M761		881861 999877	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	210	26
					max. transmittable engine torque [Nm]:350	(55)		
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
				881861 999862	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	210	26
					max. transmittable engine torque [Nm]:350	(55)		
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		



# RENAULT

SUPER 5 (B/C/S40_) 10.84 - 12.96							
1.0 (B/C/400)	10.84-10.88	C2J782,	<b>883082 999598 HD</b> <b>023151 847001</b>			<b>180</b>	
1.1 (B/C/401, B/C40H)	01.86-03.95	C2J781,					
1.1 (B/C/401)	10.84-10.88	C2J798,					
1.2 (B/C40F)	01.87-08.90	C3J700,					
1.4 (B/C402)	10.84-06.88	C3J702,					
1.4 (B/C/407) KAT	10.85-12.96	F8M720,					
1.4 (B/C40M)	06.87-08.90	C1G702,					
1.4 (B/C40J)	06.87-07.89	C3J760,					
1.4 (B/C403)	10.84-07.89	F8M730,					
1.6 D (B/C/404)	08.85-12.96	C1E752,					
		C2J784,					
		C1E750,					
		C1E754,					
		C1E756,					
		C1G722,					
		C2J700,					
		C2J788,					
		C1J780,					
		C1E760,					
		C2J780,					
		C1J768,					
		C1C700,					
		C1G720,					
		C2J789					
1.2 (S40F, S407)	01.87-12.96	C2J782,	<b>883082 999598 HD</b> <b>023151 847001</b>			<b>180</b>	
		C2J781,					
		C2J798,					
		C3J700,					
		C3J702,					
		F8M720,					
		C1G702,					
		C3J760,					
		F8M730,					
		C1E752,					
		C2J784,					
		C1E750,					
		C1E754,					
		C1E756,					
		C1G722,					
		C2J700,					
		C2J788,					
		C1J780,					
		C1E760,					
		C2J780,					
		C1J768,					
		C1C700,					
		C1G720,					
		C2J789					
1.4 Turbo (C405)	04.85-08.90	F3N722,	<b>883082 999626 HD</b> <b>881861 999738</b> <b>881864 99T104</b> <b>881864 002631</b> <b>023151 847001</b>			<b>200</b>	
1.7 (B/C408)	10.86-03.95	C1J782,		max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	<b>200</b>	<b>26</b>
1.7 i (C409)	10.86-08.91	F3N717,		Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
		F3N702,		Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>26</b>
		C1J784,		Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>26</b>
		F3N716,					
		C1J788					





# RENAULT

SUPER 5 (B/C/S40_) 10.84 - 12.96							
1.7 (B/C40K, B/C40G)	06.87-03.95	F2N740, F2N742	⊗ 883082 999626 HD	->04.1990		200	
			⊗ 881861 999738	->04.1990 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	->04.1990 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	->04.1990 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001	->04.1990			

TRAFIC Bus / Kasten (T1,3,4,5,6,7) 03.80 - 04.89							
1.6, Bus	01.84-06.86	841705,	⊗ 881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
1.6, Kasten	01.83-06.86	A1M708,					
1.6 4x4	08.85-06.86	852750,	⊗ 881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
2.1 D	09.80-04.89	A1M707					
2.1 D 4x4	11.86-04.89						
1.7	06.86-04.89	F1N724	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				
2.0	06.86-04.89	J5R722,	⊗ 883082 999668 HD			215	
2.0 4x4	06.86-04.89	J5R726, J5R716	⊕ 763151 600559 ○				

TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6) 03.80 - 04.89							
1.6	03.80-06.86	841705,	⊗ 881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
2.1 D	03.80-04.89	852720, A1M705					
			⊗ 881864 002623	07.1982-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
1.7	06.86-04.89	F1N722	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				
2.0, 59 kW	03.80-04.89	J5R726,	⊗ 883082 999668 HD			215	
2.0, 63 kW	03.80-12.86	S8U720,					
2.5 D	03.80-04.89	8140.61.240, 829721, S8U722, 829720	⊕ 763151 600559 ○				

TRAFIC Bus (TXW) 03.89 - 03.01							
1.7	08.92-08.94	F1N724	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				



# RENAULT

## TRAFIC Bus (TXW) 03.89 - 03.01

2.0 2.2, 70 kW 2.2 4x4, 70 kW 2.2 4x4, 74 kW	05.89-08.90	J5R726,	⊗	883082 999668 HD			215	
	05.89-06.94	J7T600,	⊙	763151 600559 ○				
2.2, 74 kW	06.94-10.97	J7T600	⊗	883082 999668 HD			215	
			⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
			⊙	763151 600559 ○				
2.1 D, 43 kW 2.1 D, 47 kW	05.89-06.94	852750,	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
	06.94-10.97	J8S758, 852720, J8S620		881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
2.5 D	05.89-03.01	8140.67.2550, S8U750, S8U752, 8140.67.2500, S8U758, 8140.67.2580	⊗	881864 99M104	10.1994-> T7WG05 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	10.1994-> T7WG05 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## TRAFIC Kasten (TXX) 03.89 - 12.01

1.7	08.92-08.94	F1N720	⊗	883082 999626 HD			200		
				⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	200	26
					881864 99T104	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
					881864 002631	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
				⊙	023151 847001	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
2.0 2.2, 70 kW 2.2 4x4, 70 kW 2.2 4x4, 74 kW	05.89-08.90	J5R716, J7T600, J7T780	⊗	883082 999668 HD			215		
				⊙	763151 600559 ○				
2.2, 74 kW	06.94-10.97	J7T600	⊗	883082 999668 HD	TBXE05 / TBZE05 / T1XE05 / T3XE05		215		
				⊗	881864 99M104	T2WE05 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
					881864 002623	T2WE05 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
				⊙	763151 600559 ○	T2WE05 / TBXE05 / TBZE05 / T1XE05 / T3XE05			
2.1 D, 43 kW 2.1 D, 47 kW	05.89-06.94	852750,	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21	
	06.94-10.97	J8S758, J8S620		881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21	
2.5 D	05.89-03.01	8140.67.2550, S8U750, S8U752, 8140.67.2500, S8U758, 8140.67.2580	⊗	881864 99M104	10.1994-> T5XG05 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21	
				881864 002623	10.1994-> T5XG05 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21	

## TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 03.89 - 03.01

1.7	05.89-08.94	F1N722	⊗	883082 999626 HD			200		
				⊗	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	200	26
					881864 99T104	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
					881864 002631	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
				⊙	023151 847001	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
2.0 [RWD]	05.89-10.97	J5R726	⊗	883082 999668 HD			215		
			⊙	763151 600559 ○					



# RENAULT

TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) 03.89 - 03.01						
2.1 D [RWD], 43 kW	05.89-06.94	J8S758,	☉	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
2.1 D [RWD], 47 kW	06.94-10.97	852720, J8S620		881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
2.5 D	05.89-03.01	S8U720, 8140.61.240, S8U722	☉	881864 99M104	10.1994-> T7WG05 / T5XG05 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)
				881864 002623	10.1994-> T7WG05 / T5XG05 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21

TWINGO (C06,S06_) 03.93 -						
1.2 (C067)	05.96-	D7F700, D7F701, D7F702, D7F703, D7F704	☉	883082 999598 HD		180
1.2 (C066, C068)	05.96-			023151 847001	C,S066,067	
				053151 600520	C,S066,067 für / for:Easy Halbautomatik / Semi-automatic	(43) (10)
1.2 (C063, C064)	03.93-10.96	D4F702, C3G702, C3G700	☉	883082 999598 HD	C,S063,064	180
1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	01.01-			023151 847001	C,S063,064	

# ROVER

100 / METRO (XP) 11.89 - 12.98						
111 C/L/S	03.90-12.98	11K2D, 11K2A	☉	883082 999598 HD		180
				023151 826001		

100 Cabriolet (XP) 04.94 - 12.98						
111	04.94-10.97	11K2D	☉	883082 999598 HD		180
				023151 826001		

MAESTRO 09.90 - 01.95						
1.3, 49 kW	09.90-01.95	16H, 12HE	☉	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 24
1.3, 51 kW	09.90-01.95			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 24
1.6	09.90-01.95					

MONTEGO 10.88 - 10.95						
1.3	01.88-12.88	C50AA	☉	881864 002602	Mot. 100211-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 24
				881864 99D104	Mot. 100211-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 24
		C33AA	☉	881864 002602	Mot. 111674-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 24
				881864 99D104	Mot. 111674-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 24
1.3	05.84-11.88	12HA	☉	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 24
1.6 L,HL,HLS	04.84-12.92		☉	881864 99D104	->10.1988 Getr. / GBox: VW Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 24
				881864 002602	->10.1988 Getr. / GBox: VW Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 24



# SAAB

9-3 (YS3D)		02.98 - 08.03				
2.0 i 2.0 SE Turbo	02.98-09.02	B234I, B204R, B235R, B204I	883082 999767			228
	02.98-09.02		613182 998804	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.3 i 2.3 Turbo	02.98-09.02	B205E	883082 999767			228
	10.98-09.02		613182 998804	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 Turbo, 110 kW	01.01-09.02	B204E	883082 999767			228
			613182 998804	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 Turbo, 113 kW	10.98-09.02	B234I	883082 999767			228
			613182 998804	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 Turbo, 136 kW	02.98-09.02	B204R	883082 999767			228
			613182 998804	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 Turbo, 151 kW	10.99-09.02	B204R	883082 999767			228
			613182 998804	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

9-3 (YS3F)		09.02 -				
2.8 Turbo V6	03.05-	B284	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.9 TiD, 88 kW 1.9 TiD, 110 kW	09.04- 09.04-	Z19DT, Z19DTH	883082 999789 HD	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
			881864 000905	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23
			881864 000904	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23
			613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

9-3 Cabriolet (YS3F)		08.03 -				
2.8 Turbo V6	02.06-	B284	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.9 TiD	01.06-	Z19DTH	883082 999789 HD	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
			881864 000905	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23
			881864 000904	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23
			613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

9-3 Kombi (YS3F)		03.05 -				
2.8 Turbo V6	03.05-	B284	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# SAAB

9-3 Kombi (YS3F)		03.05 -						
1.9 TiD, 88 kW	03.05-	Z19DT,		883082 999789 HD	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
1.9 TiD, 110 kW	03.05-	Z19DTH		881864 000905	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
				881864 000904	->Mot. 17361103 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
				613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

9-5 (YS3E)		09.97 - 12.09						
2.3 Turbo, 162 kW	07.03-12.09	B235R, B235L		883082 999793 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 999501 / 520	(55)	240	
2.3 Turbo, 169 kW	10.99-09.01			881864 999520	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	14
2.3 Turbo, 184 kW	09.01-12.09			881864 999501	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	14
2.3 Turbo, 191 kW	11.05-12.09			613182 998804	Getr. Nr. / GBox No.: ->C03504 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 998001	Getr. Nr. / GBox No.: C03505-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

900 I		01.79 - 06.94					
2.0 S Turbo-16, 104 kW	07.91-12.93	B202S		883082 999737 HD			228
2.0 S Turbo-16, 107 kW	01.92-12.93			763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.0 Turbo-16, 132 kW	01.93-06.94	B202XL, B202L		883082 999737 HD	Chass. L***->		228
				763163 900001	Chass. F1002757-> Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.0 Turbo-16, 118 kW	11.85-12.93	B202XL, B202L		883082 999737 HD	Chass. L***->		228
2.0 Turbo-16 S	01.84-12.88			763163 900001	Chass. F1002757-> Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.0 Turbo-16 S KAT	01.89-12.93						

900 II		07.93 - 02.98						
2.0 i, 96 kW	08.94-02.98	B204I		883082 999767 LHD	Chass. W***->		228	
				613182 998804 LHD	Chass. W***-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 -16 Turbo, Schrägheck	07.93-02.98	B204L		883082 999767			228	
				613182 998804 LHD	Chass. W***-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				053151 809002 LHD 053151 809002 RHD	->Chass. V			
2.3 -16	07.93-02.98	B234I		883082 999767 LHD	Chass. W***->		228	
				883082 999767 LHD	->Mot. R129242		228	
				613182 998804 LHD	Chass. W***-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				053151 809002 LHD	->Mot. R129242			
2.5 -24 V6	07.93-02.98	B258I		883082 999783 HD			228	
				881861 999868	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
				053151 809002				
2.0 i, 98 kW	12.93-07.94	B206I		883082 999767	->Mot. R129242		228	
				053151 809002				
2.0 -16 Turbo, Cabriolet	12.93-02.98	B204L		883082 999767			228	
				883082 999767	für / for:Sensoic	(43)	228	
				613182 998804 LHD	Chass. W***-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				053151 809002 LHD 053151 809002 RHD	->Chass. V			



# SAAB

9000		04.85 - 12.98					
2.0 -16 CD, 96 kW 2.0 -16 CD, 110 kW	09.93-12.98 09.93-12.98	B204S, B202I, B204I, B204E, B202S	⊗	883082 999767	->Mot. V028943		228
				883082 999785 HD	Mot. V028944-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 999501 / 520	(55)	240
			⊗	881864 999520	Mot. V028944-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 14
				881864 999501	Mot. V028944-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 14
			⊗	763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.0 -16 Turbo CD	09.92-12.98	B202S	⊗	883082 999737 HD	->07.1993		228
				763163 900001	->07.1993 Kugellager / Ball Bearing	(13)	
		B204E	⊗	883082 999767	->Mot. V028943		228
				883082 999785 HD	Mot. V028944-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 999501 / 520	(55)	240
			⊗	881864 999520	Mot. V028944-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 14
				881864 999501	Mot. V028944-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 14
			⊗	763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.3 -16 CD	08.89-12.98	B234I	⊗	883082 999767	08.1993->		228
				763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.3 -16 CDE	09.93-12.98	B234I	⊗	883082 999767			228
				763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.3 -16 CDE Eco-Power 2.3 -16 CD Turbo 3.0 -24 V6 CD/CDE	09.93-12.98 07.90-12.98 07.94-12.98	B234L, B234E, B308I	⊗	883082 999785 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 999501 / 520	(55)	240
			⊗	881864 999520	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 14
				881864 999501	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 14
				763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
9000 Schrägheck		09.84 - 12.98					
2.0 -16 CS 2.0 -16 ND Turbo	09.93-12.98 09.93-12.98	B204S, B204I, B204E, B202S	⊗	883082 999767	->Mot. V028943		228
				883082 999785 HD	Mot. V028944-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 999501 / 520	(55)	240
			⊗	881864 999520	Mot. V028944-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 14
				881864 999501	Mot. V028944-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 14
			⊗	763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.3 -16 CS	09.89-12.98	B234I	⊗	883082 999767	08.1993->		228
				763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.3 -16 CSE	09.93-12.98	B234I	⊗	883082 999767			228
				763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	
2.3 -16 CSE Eco Power 2.3 -16 Turbo CSE 2.3 -16 Aero CS, 162 kW 2.3 -16 Aero CS, 165 kW 3.0 -24 V6 CS/CSE	09.93-12.98 09.93-12.98 02.93-12.98 02.93-12.98 07.94-12.98	B234L, B234E, B308I, B234R	⊗	883082 999785 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 999501 / 520	(55)	240
			⊗	881864 999520	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 14
				881864 999501	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 14
				763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)	



# SAAB

9000 Schrägheck		09.84 - 12.98						
2.3 -16 Turbo	09.90-12.98	B234L	⊗	883082 999785 HD	08.1993-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 999501 / 520	(55)	240	
			⊗	881864 999520	08.1993-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	14
				881864 999501	08.1993-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	14
			⊕	763163 900001	Kugellager / Ball Bearing	(13)		

# SCION

FR-S Coupe		09.11 -						
2.0 S	09.12-	FA20	⊗	883082 001828 HD ⊗			228	
			⊗	881861 000033 ⊗	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
				881861 000032 ⊗	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24

# SEAT

124		01.68 - 10.80						
1.4 4x4	01.77-10.80		⊗	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

127 (127A)		04.72 - 12.82						
1.0	09.77-12.82		⊗	883082 999598 HD			180	
			⊕	023151 000123				

128		01.76 - 12.80						
1.2 1.4			⊗	881864 99L088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	17
				881864 002254	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	17

131		05.75 - 12.86						
1.6	03.82-01.85	132BBOAO	⊗	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20

132		01.73 - 12.82						
1.6			⊗	881864 99F104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	20
				881864 002604	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	20















# SEAT

ALHAMBRA (7V8, 7V9)		04.96 - 03.10	
1.8 T 20V	10.97-03.10	AWC	
			<p> <b>883089 000052</b> </p> <p> <b>003071 000141</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999878</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings</p> <p>(52) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(45)</p> <p>(24)</p> <p>(25)</p> <p>(42)</p> <p>(5)</p> <p>(40)</p>
			<p> <b>883089 000053</b> </p> <p> <b>003071 000141</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999879</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate</p> <p>(52) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(45)</p> <p>(24)</p> <p>(25)</p> <p>(42)</p> <p>(5)</p> <p>(41)</p>
			<p> <b>883082 000827</b> HD</p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....</p> <p>(55) <b>240</b></p>
			<p> <b>881864 999980</b></p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings</p> <p>(55) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(37)</p>
			<p><b>881864 001490</b></p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate</p> <p>(55) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(39)</p>
			<p> <b>613182 600206</b></p> <p>Immer erneuern / Renew everytime</p> <p>(11)</p>



# SEAT

ALHAMBRA (7V8, 7V9)		04.96 - 03.10						
2.0 i	04.96-03.10	ATM		<b>883089 000052</b>   <b>003071 000141</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b>   <b>003071 000141</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SEAT

## ALHAMBRA (7V8, 7V9) 04.96 - 03.10

1.9 TDI, 66 kW	04.96-03.10	ANU						
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
						1Z, AHU	<b>881864 999511</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate
			<b>881864 999510</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>23</b>	



# SEAT













ALHAMBRA (7V8, 7V9)		04.96 - 03.10					
1.9 TDI, 85 kW 1.9 TDI 4motion	06.00-03.10	AUY, BVK		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b> <b>23</b>
	06.00-03.10			<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# SEAT

ALHAMBRA (7V8, 7V9)		04.96 - 03.10						
1.9 TDI, 96 kW 1.9 Tdi 4x4 1.9 TDI, 110 kW	11.02-11.08 06.05-11.08 05.05-05.07	BTB, ASZ		<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# SEAT

ALHAMBRA (7V8, 7V9)		04.96 - 03.10	
2.0 TDI	11.05-03.10	BRT	
			<p> <b>883089 000052</b> </p> <p> <b>003071 000141</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999878</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings</p> <p>(52) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(45)</p> <p>(24)</p> <p>(25)</p> <p>(42)</p> <p>(5)</p> <p>(40)</p>
			<p><b>883089 000053</b> </p> <p> <b>003071 000141</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999879</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate</p> <p>(52) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(45)</p> <p>(24)</p> <p>(25)</p> <p>(42)</p> <p>(5)</p> <p>(41)</p>
			<p> <b>883082 000826</b> HD</p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....</p> <p>(55) <b>240</b></p>
			<p> <b>881864 999980</b></p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings</p> <p>(55) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(37)</p>
			<p><b>881864 001490</b></p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate</p> <p>(55) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(39)</p>
			<p> <b>613182 600206</b></p> <p>Immer erneuern / Renew everytime</p> <p>(11)</p>



# SEAT

ALHAMBRA (710, 711)		06.10 -						
2.0 TDI, 85 kW	05.11 -	CFFE	⊗	883082 001394 HD ⊗	05.2011-> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999529 ⊗	05.2011-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
			🔧	613182 600206 ⊗	->05.2011 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600204 ○ ⊗	06.2011->			



# SEAT

ALHAMBRA (710, 711)		06.10 -						
<b>2.0 TDI, 100 kW</b> <b>2.0 TDI, 103 kW</b> <b>2.0 TDI 4Drive</b>	06.10-05.11 06.10- 05.11-	CFFB, CFFA		<b>883082 001394 HD</b>	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
			<b>883082 001422 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>		
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b> ○	<b>06.2011-&gt;</b>			



# SEAT

## ALHAMBRA (710, 711) 06.10 -

2.0 TDI, 125 kW	06.10-	CFGB	⊗	<b>883082 001394 HD</b> ⊗	->03.2011 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422 HD</b> ⊗	<b>03.2011-&gt;</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 002540</b> ⊗	->03.2011 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 002535</b> ⊗	<b>03.2011-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 002536</b> ⊗	<b>03.2011-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
				🔑	<b>613182 600206</b> ⊗	->05.2011 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
				<b>613182 600204</b> ○ ⊗	<b>06.2011-&gt;</b>			

## ALTEA (5P1) 03.04 -

1.4 16V	05.06-	CGGB, BXW	⊗	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:0232189 000025	(55)	<b>200</b>	
			⊗	<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
			⊗	<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		





# SEAT

ALTEA (5P1)		03.04 -						
1.8 TFSI	01.07 -	CDAA		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>043151 000388</b>				



# SEAT

ALTEA (5P1)		03.04 -						
2.0 TFSI	04.06-05.09	BWA		<b>883089 000035</b> 003071 999625 883082 999798 881861 999879	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000034</b> 003071 999625 883082 999798 881861 999878	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (28) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SEAT

ALTEA (5P1)		03.04 -						
2.0 TDI, 100 kW	03.04 -05.09	AZV		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;01.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;01.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SEAT

ALTEA (5P1)		03.04 -						
2.0 TDI, 103 kW	11.05-	BMM		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>			



# SEAT

ALTEA (5P1)		03.04 -						
2.0 TDI 16V	03.04 -	CFHC, BKD	<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;01.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;01.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
				<b>613182 600204</b> ○	<b>06.2011-&gt;</b>			



# SEAT

ALTEA (5P1)		03.04 -							
2.0 TDI, 125 kW	03.06-	BMN, CEGA, CFJA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>				



# SEAT

ALTEA XL (5P5, 5P8)		10.06 -							
1.4 16V	10.06 -	CGGB, BXW	⊗	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>		
			⊗	<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>	
			⊕	<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)			
1.8 TFSI	01.07 -	CDAА	⊗	<b>883089 000046</b> ⊗ ⊗ <b>003071 000120</b> ⊗ <b>883082 999798</b> ⊗ <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000047</b> ⊗ ⊗ <b>003071 000120</b> ⊗ <b>883082 999798</b> ⊗ <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			⊗	<b>883082 001422</b> HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>		
			⊗	<b>881864 999505</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999502</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			⊕	<b>043151 000388</b> ⊗					



# SEAT

ALTEA XL (5P5, 5P8)		10.06 -					
2.0 TFSI 4x4, 147 kW	06.07-05.09	BWA	<b>883082 001394 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (28) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TFSI 4x4, 155 kW	05.09-	CCZB	<b>883089 000046</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000047</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# SEAT

ALTEA XL (5P5, 5P8)		10.06 -							
2.0 TDI, 100 kW	11.06-03.09	AZV		<b>883089 000034</b>	<b>-&gt;01.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>883082 001394</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
					<b>883082 001422</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
					<b>881864 999529</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>881864 999505</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>881864 999502</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>613182 600206</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
					<b>883089 000035</b>	<b>-&gt;01.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>883082 001394</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
					<b>883082 001422</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		



# SEAT

ALTEA XL (5P5, 5P8)		10.06 -					
2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 4x4, 103 kW 2.0 TDI, 125 kW 2.0 TDI 4x4, 125 kW	10.06- 06.07- 06.07- 06.07-	CEGA, BMN, CFJA, BMM		883089 000034	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	240 23
				883089 000035	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	240 23
				883082 001394 HD	->05.2011 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240
				883082 001422 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240
				881864 999529	->05.2011 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240 23
				881864 999505	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240 23
				881864 999502	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240 23
				613182 600206	->05.2011 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
				613182 600204	06.2011->		



# SEAT

ALTEA XL (5P5, 5P8)		10.06 -						
2.0 TDI 16V	10.06-	CFHC, BKD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;01.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;01.2010</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>			



# SEAT

## AROSA (6H) 05.97 - 06.04

1.0	05.97-06.04	AER, ALL, ALD, ANV, AUC	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⦿	023151 816001				
1.0	10.98-01.01	AHT	⊗	881864 999938 ▲	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	190	18
				881864 999507	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	190	18
1.4	05.97-06.04	AEX, APQ, ANW, AKV, AKK, AUD	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⦿	023151 816001				
1.4 16V	01.00-06.04	AFK, AUB, AQQ	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⦿	023151 816001				
1.4 TDI	01.00-06.04	AMF	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	28
1.7 SDI	08.97-06.04	AKU	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24

## CORDOBA (6K2/6K5/C2) 02.93 - 06.99

1.0 i 1.4 i	09.96-06.99 06.94-06.99	AER, AEX, AKV, ABD, APQ	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⦿	023151 816001				
1.4 i 16V	09.96-06.99	AFH	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⦿	023151 816001				
1.6 i, 55 kW	02.93-06.99	AEE, ALM, ABU	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
				881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			⦿	023151 816001				
		1F	⊗	881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24		
1.6 i, 55 kW	05.94-06.99	1F	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24



# SEAT

## CORDOBA (6K2/6K5/C2) 02.93 - 06.99

1.6 i, 74 kW	07.96-10.99	AKL, AFT	⊗ 883082 999739 HD	Chass. 6K-W-086 343->		210		
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
			⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
1.8 i	02.93-06.99	ABS	⊗ 883082 999616 HD	->Chass. 6K-ZR002744		210		
			⊗ 883082 999739 HD	Chass. 6K-ZR002745 - 07.1994		210		
		ADZ	⊗ 883082 999739 HD				210	
			⊗ 881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24	
			⊗ 881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24	
1.8 i 16V 2.0 i	10.93-08.96 02.93-06.99	ADL, AGG, 2E	⊗ 883082 999616 HD	->Chass. 6K-ZR002744		210		
			⊗ 883082 999739 HD	Chass. 6K-ZR002745->		210		
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28	
			⊗ 881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28	
			⊗ 881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28	
2.0 i 16V 1.9 TDI, 66 kW	08.96-06.99 08.96-06.99	1Z, AHU, ABF	⊗ 883082 999645 HD			228		
			⊗ 881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28	
			⊗ 881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28	
			⊗ 043151 000388					
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
1.9 D, 47 kW 1.9 D, 50 kW	01.96-08.96 02.93-08.96	1Y	⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
1.9 SDI	08.96-06.99	AEY	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
			⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
1.9 TD	02.93-08.96	AAZ	⊗ 883082 999616 HD	->Chass. 6K-ZR002744		210		
			⊗ 883082 999739 HD	Chass. 6K-ZR002745->		210		
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24	
			⊗ 881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
			⊗ 881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24	



# SEAT

## CORDOBA (6K2/6K5/C2) 02.93 - 06.99

1.9 TDI, 81 kW	03.97-06.99	AFN	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>	
			<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999962</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	<b>215</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999964</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	<b>220</b>	<b>28</b>
			<b>043151 000388</b>				

## CORDOBA (6K2/6K5) 06.99 - 10.02

1.0	06.99-10.02	ANV, ALD, AUC	<b>883082 999610</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881864 99D088</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>180</b>	<b>24</b>
			<b>881864 002244</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>184</b>	<b>24</b>
			<b>023151 816001</b>				
1.0 16V	05.00-10.02	AST, AVZ	<b>883082 999610</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881861 999836</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999825</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>023151 816001</b>				
1.4	06.99-10.02	ANW, AKK, AUD	<b>883082 999610</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881864 99D088</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>180</b>	<b>24</b>
			<b>881864 002244</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>184</b>	<b>24</b>
			<b>023151 816001</b>				
1.4 16V, 55 kW	05.00-10.02	APE, AUA	<b>883082 999610</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881861 999836</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999825</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>023151 816001</b>				
1.4 16V, 74 kW 1.6, 55 kW	02.00-10.02 06.99-10.02	ALM, AUB, AQQ	<b>883082 999610</b> HD			<b>200</b>	
			<b>881861 999836</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999825</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>023151 816001</b>				



# SEAT

CORDOBA (6K2/6K5)		06.99 - 10.02								
1.6, 74 kW	06.99-10.02	AKL, APF, AEH, AUR	⊗ 883082 999739 HD				210			
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	28			
			881864 999844	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)					
			881861 999757	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28			
1.8 T 20V Cupra	07.00-10.02	AQX, AYP	⊗ 881864 999964	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	28			
			881864 999962	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(40)					
1.9 SDI	06.99-10.02	AQM, AGP	⊗ 883082 999739 HD	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28			
			⊗ 881864 99S104	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	28			
			881864 002629	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	28			
1.9 TDI, 66 kW	06.99-10.02	ALH	⊗ 883082 999645 HD	->Mot. 220 000			228			
			⊗ 881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	228	28			
			881861 999750	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)					
		AGR	⊗ 883082 999645 HD	->Mot. 445 649				228		
			⊗ 881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	228	28			
			881861 999793	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)					
		AHU, AGR, ALH	⊗ 043151 000388	->Mot. 445 649				228		
881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520		(52)	228	28					
1.9 TDI, 81 kW	06.99-10.02	ASV	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994	(55)	228				
			881864 999962	SACHS-Version / SACHS-version	(31)					
			881864 999964	Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(27)					
			⊗ 881864 999962	->Mot. 093 937			215	28		
			881864 999964	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)					
			881864 999964	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28			
			881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778	(55)	228	28			
SACHS-Version / SACHS-version	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	⊗ 881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778	SACHS-Version / SACHS-version	(31)	228	28		
									Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)
⊗ 043151 000388										



# SEAT

CORDOBA (6L2)		09.02 - 11.09					
1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 63 kW	09.02-12.07	BBY, BXW, BKY	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
	05.06-11.09		<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
			<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		
1.4 16V, 74 kW	10.02-11.09	BBZ	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
			<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
			<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		
1.4 TDI, 55 kW 1.4 TDI, 59 kW	10.02-12.05	AMF, BMS, BNV	<b>881861 999842</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>215</b>	<b>28</b>
	06.05-11.09						
1.9 TDI, 74 kW	09.02-11.09	ATD, AXR	<b>883082 999645</b> HD			<b>228</b>	
			<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>043151 000388</b>				





# SEAT

## CORDOBA (6L2) 09.02 - 11.09

1.9 TDI, 96 kW	10.02-11.09	BLT, ASZ					
				<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

## EXEO (3R2) 12.08 -

1.6 1.8 T	03.09-09.10 12.08-05.10	ALZ, CFMA					
				<b>883082 999715</b> HD			<b>228</b>
				<b>881864 999987</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b> <b>23</b>
				<b>881864 999961</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b> <b>23</b>
				<b>043151 271937</b>			
				<b>883082 001424</b> HD	Frontantrieb / Front Wheel Drive Allrad / All-wheel Drive nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(9) (2) (55)	<b>240</b>
				<b>881864 001748</b>	Frontantrieb / Front Wheel Drive Allrad / All-wheel Drive Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(9) (2) (39)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>881864 001707</b>	Frontantrieb / Front Wheel Drive Allrad / All-wheel Drive Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(9) (2) (37)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>043151 271937</b>			
				<b>883082 001424</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>
				<b>881864 001707</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>881864 000685</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>043151 271937</b>			



# SEAT

EXEO (3R2)		12.08 -					
2.0 TDI, 105 kW	12.08-	CAGA, CJCA	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			043151 271937				
2.0 TDI, 125 kW	02.09-	CAHA, CGLB	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 001748	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			043151 271937				

EXEO ST (3R5)		05.09 -					
1.6 1.8 T	06.09-09.10 06.09-05.10	ALZ, CFMA	883082 999715 HD			228	
			881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			043151 271937				
2.0 TFSI	06.09-	BWE	883082 001424 HD	Frontantrieb / Front Wheel Drive Allrad / All-wheel Drive nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(9) (2) (55)	240	
			881864 001748	Frontantrieb / Front Wheel Drive Allrad / All-wheel Drive Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(9) (2) (39)	240	23
			881864 001707	Frontantrieb / Front Wheel Drive Allrad / All-wheel Drive Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(9) (2) (37)	240	23
			043151 271937				
2.0 TDI, 88 kW	07.09-	CAGC, CJCC	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			043151 271937				
2.0 TDI, 105 kW	05.09-	CAGA, CJCA	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			043151 271937				
2.0 TDI, 125 kW	05.09-	CAHA, CGLB	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 001748	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			043151 271937				

IBIZA I (021A)		06.84 - 12.93					
1.7 D, 40 kW	06.84-05.93	022A.5000	881864 99L103	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	17
1.7 D, 42 kW	08.90-05.93		881864 001416	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	17

IBIZA II (6K1)		03.93 - 08.99					
1.0 i	09.96-08.99	2G, AER, AAV, AAU, AEX, AKV, ABD, APQ	883082 999610 HD			200	
1.0	03.93-09.96		881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
1.3 i	03.93-08.99		881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.4 i	09.93-08.99		023151 816001				



# SEAT

IBIZA II (6K1)		03.93 - 08.99					
1.4 i 16V	06.97-08.99	AFH	⊗ 883082 999610 HD				200
			⊗ 881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	24
			⊕ 023151 816001				
1.6 i, 55 kW	09.94-06.99	1F	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.6 i, 55 kW	03.93-08.99	ABU, AEE, ALM	⊗ 883082 999610 HD				200
			⊗ 881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	24
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24
			⊕ 023151 816001				
		1F	⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
1.6 i, 74 kW 1.9 D, 47 kW 1.9 D, 50 kW	04.96-08.99 04.93-08.96 10.94-08.96	1Y, AFT	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.8 i	03.93-08.99	ABS	⊗ 883082 999616 HD	->Chass. 6K-ZR002744			210
			883082 999739 HD	Chass. 6K-ZR002745->			210
		ADZ	⊗ 883082 999739 HD				210
		ACC, ADZ, ABS	⊗ 881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	24
		881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210	24	
1.8 i 16V 2.0 i	11.93-08.96 03.93-08.99	ADL, 2E, AGG	⊗ 883082 999616 HD	->Chass. 6K-ZR002744			210
			883082 999739 HD	Chass. 6K-ZR002745->			210
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	28
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210	28
2.0 i 16V 1.9 TDI, 66 kW	08.96-08.99 08.96-08.99	1Z, AHU, ABF	⊗ 883082 999645 HD				228
			⊗ 881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	28
			881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228	28
			⊕ 043151 000388				
1.9 SDI	08.96-08.99	AEY	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24



# SEAT

## IBIZA II (6K1) 03.93 - 08.99

1.9 TD	03.93-08.96	AAZ	883082 999616 HD	->Chass. 6K-ZR002744		210	
			883082 999739 HD	Chass. 6K-ZR002745->		210	
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	24
			881864 999835	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
1.9 TDI, 81 kW	02.97-08.99	AFN	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
			881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
			881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
			881864 999962	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	28
			881864 999964	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28
			043151 000388				

## IBIZA III (6K1) 08.99 - 02.02

1.0 1.4	08.99-02.02 08.99-02.02	ANW, ALD, ANV, AKK, AUD, AUC	883082 999610 HD			200	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			023151 816001				
1.0 16V 1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 74 kW 1.6, 55 kW	10.99-02.02 05.00-02.02 08.99-02.02 08.99-02.02	AST, APE, ALM, AVZ, AUB, AQQ, AUA	883082 999610 HD			200	
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			023151 816001				
1.6, 74 kW	08.99-02.02	APF, AUR, AKL	883082 999739 HD			210	
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
			881864 999844	Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28



# SEAT

IBIZA III (6K1)		08.99 - 02.02					
1.8 T 20V Cupra	07.00-02.02	AQX	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	<b>228</b>	
			<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
	AYP, AQX	<b>881864 999962</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>	
		<b>881864 999964</b>	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>	
1.9 SDI	08.99-02.02	AQM, AGP	<b>883082 999739</b> HD			<b>210</b>	
			<b>881864 99S104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>28</b>
			<b>881864 002629</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>
1.9 TDI, 66 kW	08.99-02.02	ALH	<b>883082 999645</b> HD	->Mot. 220 000		<b>228</b>	
			<b>881861 999793</b>	->Mot. 220 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999750</b>	->Mot. 220 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>883082 999645</b> HD	->Mot. 445 649		<b>228</b>	
		AGR	<b>881861 999750</b>	->Mot. 445 649 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999793</b>	->Mot. 445 649 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
		AGR, ALH					



# SEAT
















## IBIZA III (6K1) 08.99 - 02.02

1.9 TDI, 81 kW	08.99-02.02	ASV	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
			⊗	881864 999962	->Mot. 093 937 Starre Sinterringe / rigid sintered plate	(39)	215	28
				881864 999964	->Mot. 093 937 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterringe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
			⊕	043151 000388				

## IBIZA IV (6L1) 02.02 - 11.09

1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 63 kW 1.4 16V, 74 kW	02.02-12.07 05.06-11.09 02.02-11.09	BBZ, BBY, BXW, AUB, BKY	⊗	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200	
			⊗	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	28
			⊕	023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		
1.8 T FR 1.8 T Cupra R	12.03-05.08 01.04-02.08	BKV, BBU, BLZ, BJX	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	228	
			⊗	881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterringe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
			⊕	043151 000388				
1.4 TDI, 55 kW	05.02-12.05	AMF	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	28
1.4 TDI, 59 kW	06.05-11.09	BMS	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	28
		BNV	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterringe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	28

# SEAT

IBIZA IV (6L1)		02.02 - 11.09						
1.9 TDI, 74 kW	02.02-11.09	ATD, AXR	 <b>883082 999645 HD</b>				<b>228</b>	
			 <b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>	
		BMT	 <b>883082 999778 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	<b>228</b>		
			 <b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			 <b>043151 000388</b>					
1.9 TDI, 96 kW 1.9 TDI Cupra R	02.02-11.09 03.04-02.08	BPX, BLT, ASZ, BUK	 <b>883089 000052</b> 	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			 <b>003071 000141</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>					
			 <b>883089 000053</b> 	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			 <b>883082 000826 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>		
			 <b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			















# SEAT

IBIZA V (6J5, 6P5)		03.08 -							
1.4	03.08-	CGGB, BXW	⊗	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200		
			⊗	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	28	
			⊕	023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)			
1.4 TDI	07.08-06.10	BMS	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	28	
1.6 TDI, 66 kW 1.6 TDI, 77 kW	05.09- 05.09-	CAYB, CAYC, CLNA	⊗	883082 999778 HD ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228		
			⊗	881864 999994 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228	28	
				881864 001717 ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228	28	
			⊕	043151 000388 ⊕					
1.9 TDI, 66 kW 1.9 TDI, 77 kW	07.08-06.10 03.08-06.10	BXJ, BLS	⊗	883082 999645 HD			228		
			⊗	881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28	
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28	
			⊕	043151 000388					














# SEAT

## IBIZA V (6J5, 6P5) 03.08 -

2.0 TDI	01.10-	CFHD		<b>883089 000052</b>   <b>003071 000141</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b>   <b>003071 000141</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 07.08 -

1.4	07.08-	CGGB, BXW		<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
				 <b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>200</b>	<b>28</b>
				 <b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55)		
1.4 TDI	07.08-06.10	BMS		<b>881861 999842</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>215</b>	<b>28</b>
1.6 TDI, 66 kW 1.6 TDI, 77 kW	05.09- 05.09-	CAYB, CAYC, CLNA		<b>883082 999778</b> HD 	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	
				 <b>881864 999994</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881864 001717</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	<b>28</b>
				 <b>043151 000388</b> 				



# SEAT

## IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 07.08 -

1.9 TDI, 66 kW 1.9 TDI, 77 kW	07.08-06.10 07.08-06.10	BXJ, BLS	<b>883082 999645</b> HD			<b>228</b>	
			<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>043151 000388</b>				
2.0 TDI	01.10-	CFHD	<b>883089 000053</b> ☹ <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000052</b> ☹ <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## IBIZA V ST (6J8, 6P8) 03.10 -

1.4	03.10-	CGGB	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
			<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
			<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		



# SEAT

## IBIZA V ST (6J8, 6P8) 03.10 -

1.6 TDI, 66 kW 1.6 TDI, 77 kW	03.10- 03.10-	CAYB, CAYC, CLNA	⊗	883082 999778 HD ⑤	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228	
			⊗	881864 999994 ⑤	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228	28
				881864 001717 ⑤	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228	28
			⊕	043151 000388 ⑤				

## INCA (6K9) 11.95 - 06.03

1.4 i	11.95-06.03	AKV, APQ, AEX AUD	⊗	883082 999610 HD			200			
			⊗	883082 999610 HD			200			
			⊗	881864 002244 881864 99D088	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39) (37)	184	24		
		AKV	⊗	881861 999836	->Mot. 123 638 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		200	24	
				881861 999825	->Mot. 123 638 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	24	
				881864 002244	Mot. 123 639-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24		
				881864 99D088	Mot. 123 639-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24		
			APQ	⊗	881861 999825	->Mot. 209 116 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	24
					881861 999836	->Mot. 209 116 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		200	24
				881864 002244	Mot. 209 117-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24		
				881864 99D088	Mot. 209 117-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24		
		AEX	⊗	881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		200	24	
				881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		200	24	
		AEX, AKV, APO, AUD	⊕	023151 816001						



# SEAT

## INCA (6K9) 11.95 - 06.03

1.4 16V	04.00-06.03	AUA	883082 999610 HD			200	
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	24
			023151 816001				
1.6 i	06.97-09.00	AEE	883082 999610 HD			200	
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	24
			023151 816001				
1.6 i	11.95-05.98	AEE	883082 999610 HD			200	
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	24
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24
			023151 816001				
		1F	881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
		881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
1.7 D	09.96-06.03	AHB, 1Y	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
1.9 D	11.95-06.03		881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.9 SDI	11.95-06.03	AYQ	883082 999739 HD			210	
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210	28
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	28
		AEY	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
		881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	

## LEON (1M1) 11.99 - 06.06

1.4 16V 1.9 SDI	11.99-06.06 11.99-06.06	AHW, AXP, BCA, APE, AQM, AUA	883082 999739 HD			210	
			881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	28
			881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	28
1.6, 74 kW 1.6, 75 kW 1.6 16 V	11.99-06.06 10.05-06.06 09.00-06.06	AUS, AKL, APF, ATN, BGU, BFQ, BCB, AZD, AEH	883082 999739 HD			210	
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	28
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210	28



# SEAT









LEON (1M1)		11.99 - 06.06					
1.8 20V	11.99-06.06	AGN, APG	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
1.8 20V T	11.99-06.06	APP, AUQ, ARY	⊗	883089 000052	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240 23
				003071 000141			
				883082 999798		(45)	
				881861 999878		(24)	
						(25)	
						(42)	
						(5)	
		(40)					
				883089 000053	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240 23
				003071 000141			
				883082 999798		(45)	
				881861 999879		(24)	
						(25)	
						(42)	
						(5)	
						(41)	
			⊗	883082 000827 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
			⊗	881864 999980	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23
				881864 001490	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23
			🔑	613182 600206	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# SEAT

LEON (1M1)		11.99 - 06.06						
<b>1.8 20V T 4</b> <b>1.8 T Cupra R, 165 kW</b>	11.99-06.06 07.03-06.06	BAM, AJQ, ARY		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	(45)		
						(24)		
						(25)		
						(42)		
						(5)		
						(40)		
<b>1.8 Turbo 4x4</b> <b>1.8 T Cupra R, 154 kW</b> <b>2.8 Cupra 4</b> <b>2.8</b>	05.02-05.03 02.02-06.06 02.01-06.06 05.02-06.04	AMK, AUE, BDE		<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	(45)		
						(24)		
						(25)		
						(42)		
						(5)		
						(41)		
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# SEAT

LEON (1M1)		11.99 - 06.06					
1.9 TDI, 66 kW	11.99-06.06	AGR, ALH	 <b>883082 999778 HD</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>	
			 <b>881864 999964</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999994</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999962</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>
			<b>881864 001717</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			 <b>043151 000388</b>				
		ALH	 <b>883082 999778 HD</b>	<b>Chass. 1M-1B023 001-&gt;</b> <b>Chass. 1M-1R028 001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	<b>228</b>	
			 <b>881864 999994</b>	<b>Chass. 1M-1B023 001-&gt;</b> <b>Chass. 1M-1R028 001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 001717</b>	<b>Chass. 1M-1B023 001-&gt;</b> <b>Chass. 1M-1R028 001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
		1.9 TDI, 74 kW	10.05-06.06	AXR	 <b>883082 999778 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)
 <b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228				(55) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228				(55) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
 <b>043151 000388</b>							



# SEAT

## LEON (1M1) 11.99 - 06.06

1.9 TDI, 81 kW	11.99-06.06	AHF, ASV	<b>883082 999778 HD</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>		
			<b>881864 001717</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999994</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999962</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999964</b>	<b>-&gt;Chass. 1M-1B023 000</b> <b>-&gt;Chass. 1M-1R028 000</b> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>	
1.9 TDI, 96 kW 1.9 TDI, 110 kW 1.9 TDI Syncro	05.03-06.06 09.00-06.06 05.02-06.06	ARL, ASZ	<b>043151 000388</b>					
			<b>883089 000052</b>	<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000053</b>	<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 000826 HD</b>		nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999980</b>		nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 001490</b>		nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>		Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# SEAT

LEON (1P1)		05.05 - 12.12						
1.4 16V	06.06-12.12	CGGB, BXW		<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
				<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
				<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		



















# SEAT

LEON (1P1)		05.05 - 12.12						
2.0 TFSI, 136 kW	09.05-05.06	BWA1		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (28) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# SEAT

LEON (1P1)		05.05 - 12.12						
2.0 TFSI, 147 kW	05.05-03.09	BWA		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)				
				(24)				
				(25)				
				(42)				
				(5)				
				(41)				
				<b>883089 000034</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)				
				(24)				
(25)								
(42)								
(5)								
(40)								
<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>					
		(55)						
		(29)						
<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>					
		(55)						
		(28)						
<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
		(45)						
		(28)						
		(39)						
<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
		(45)						
		(29)						
		(39)						
<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
		(45)						
		(29)						
		(37)						
<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
		(45)						
		(28)						
		(37)						
<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)						

# SEAT














LEON (1P1)		05.05 - 12.12					
2.0 TFSI, 177 kW	11.06-05.11	BWWJ	 <b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
		BWWJ, CDLD	 <b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			 <b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# SEAT

LEON (1P1)		05.05 - 12.12						
2.0 TFSI, 155 kW	06.09-12.12	CCZB		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# SEAT

## LEON (1P1) 05.05 - 12.12

2.0 Cupra R	09.09-12.12	CDLA						
				<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# SEAT

LEON (1P1)		05.05 - 12.12						
2.0 TDI, 100 kW	07.05-05.10	AZV		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SEAT

LEON (1P1)		05.05 - 12.12						
2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 16V 2.0 TDI, 125 kW	10.05-10.10 07.05-12.12 05.06-12.12	CEGA, BMN, BMM, CFJA, CFHC, CLCB, BKD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>			





# SEAT

<b>MALAGA (023A)</b>		<b>11.84 - 12.93</b>					
1.7 D, 40 kW	05.85-12.93	022A.5000	⊗	<b>881864 99L103</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200 17</b>
1.7 D, 42 kW	05.90-12.93			<b>881864 001416</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200 17</b>

<b>RONDA (022A)</b>		<b>06.82 - 11.88</b>					
1.7 Diesel, 40 kW	06.82-12.86	022A.5000	⊗	<b>881864 99L103</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200 17</b>
1.7 Diesel, 41 kW	06.82-12.86			<b>881864 001416</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200 17</b>

<b>TERRA (24)</b>		<b>01.87 - 12.96</b>					
1.3 D	03.90-12.94	MN, 1W	⊗	<b>883082 999610 HD</b>			<b>200</b>
1.4 D	10.90-12.95			<b>881864 002244</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>184 24</b>
				<b>881864 99D088</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>180 24</b>
				<b>023151 816001</b>			

<b>TOLEDO I (1L)</b>		<b>01.91 - 10.99</b>					
1.6 i, 52 kW	05.91-12.93	EZ, ABN, 1F	⊗	<b>881864 99D088</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>180 24</b>
1.6 i, 54 kW	05.91-03.99			<b>881864 002244</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>184 24</b>
1.6 i, 55 kW	01.93-03.99						
1.6 i, 74 kW	11.96-03.99	AFT	⊗	<b>883082 999739 HD</b>	<b>Chass. 1L-W-026285-&gt;</b>		<b>210</b>
				<b>881864 99D104</b>	<b>-&gt;Chass. 1L-W-026284</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200 24</b>
				<b>881864 002602</b>	<b>-&gt;Chass. 1L-W-026284</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200 24</b>
1.8 i, 65 kW	05.91-12.96	RP, AAZ	⊗	<b>883082 999616 HD</b>	<b>-&gt;Chass. 1L-ZD-241120</b>		<b>210</b>
1.9 TD	05.91-03.99			<b>883082 999739 HD</b>	<b>Chass. 1L-ZD-241121-&gt;</b>		<b>210</b>
				<b>881861 999708</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210 24</b>
				<b>881864 999835</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210 24</b>
				<b>881861 999707</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210 24</b>
1.8 i, 66 kW	11.93-12.96	ABS	⊗	<b>883082 999616 HD</b>	<b>-&gt;Chass. 1L-ZD-241120</b>		<b>210</b>
				<b>883082 999739 HD</b>	<b>Chass. 1L-ZD-241121-&gt;</b>		<b>210</b>
		ADZ	⊗	<b>883082 999739 HD</b>			<b>210</b>
		ACC, ADZ, ABS	⊗	<b>881864 999835</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210 24</b>
				<b>881861 999708</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210 24</b>
				<b>881861 999707</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210 24</b>
1.8 16V, 92 kW	05.91-03.99	KR, PL	⊗	<b>883082 999616 HD</b>	<b>-&gt;Chass. 1L-ZD-241120</b>		<b>210</b>
1.8 16V, 98 kW	05.91-03.99			<b>883082 999739 HD</b>	<b>Chass. 1L-ZD-241121-&gt;</b>		<b>210</b>
				<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210 28</b>
				<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210 28</b>
				<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210 28</b>



# SEAT

TOLEDO I (1L)		01.91 - 10.99					
2.0 i	05.91 -03.99	2E	883082 999616 HD	->Chass. 1L-ZD-241120		210	
			883082 999739 HD	Chass. 1L-ZD-241121->		210	
	AGG	883082 999739 HD				210	
	2E, AGG	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28	
		881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28	
		881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28	
2.0 i 16V 1.9 TDI, 66 kW	11.93 -03.99	1Z, AHU, ABF	883082 999645 HD			228	
			881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28
		881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28	
		043151 000388					
1.9 D, 47 kW 1.9 D, 50 kW	12.95 -03.99	1Y	883082 999616 HD	->Chass. 1L-ZD-010447		210	
			883082 999616 HD	->Chass. 1L-ZD-241120 für Taxifahrzeuge / for taxis	(51)	210	
			883082 999739 HD	Chass. 1L-ZD-241121-> für Taxifahrzeuge / for taxis	(51)	210	
		881864 999835	->Chass. 1L-ZD-010447 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
		881861 999707	->Chass. 1L-ZD-010447 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24	
		881861 999708	->Chass. 1L-ZD-010447 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24	
		881864 99D104	Chass. 1L-ZD-010448-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
		881864 002602	Chass. 1L-ZD-010448-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
		881864 999835	für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(51) (39)	210	24	
		881861 999707	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(51) (52) (40)	210	24	
		881861 999708	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(51) (52) (41)	210	24	



# SEAT

## TOLEDO I (1L) 01.91 - 10.99

1.9 TDI, 81 kW	11.96-03.99	AFN	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>	
			<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999962</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999964</b>	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>
			<b>043151 000388</b>				

## TOLEDO II (1M2) 10.98 - 05.06

1.4 16V	01.00-05.02	AHW, AXP, BCA, APE, AUA	<b>883082 999739</b> HD			<b>210</b>	
			<b>881864 99S104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>28</b>
			<b>881864 002629</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>28</b>
1.6	10.98-07.04	AKL, APF, AEH	<b>883082 999739</b> HD			<b>210</b>	
			<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>28</b>
1.6 16V	06.00-05.06	AUS, AZD, BCB	<b>883082 999739</b> HD			<b>210</b>	
			<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>28</b>
1.8 20V	10.98-07.04	AGN, APG	<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>



# SEAT

TOLEDO II (1M2)		10.98 - 05.06						
1.8 20VT	09.00-07.04	AUQ		<b>883089 000052</b> 003071 000141 883082 999798 881861 999878	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b> 003071 000141 883082 999798 881861 999879	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.3 V5	10.98-11.00	AGZ		<b>881864 999964</b> ->Mot. 059 642 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>	
				<b>881864 999962</b> ->Mot. 059 642 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>	
1.9 TDI, 66 kW	03.99-07.04	ALH, AGR		<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	
				<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	<b>228</b>	<b>28</b>
		AGR, ALH		<b>881864 999962</b> ->Chass. 1M-1B023 000 ->Chass. 1M-1R028 000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>	
				<b>881864 999964</b> ->Chass. 1M-1B023 000 ->Chass. 1M-1R028 000 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>	
		AGR		<b>043151 000388</b>				



# SEAT

TOLEDO II (1M2)		10.98 - 05.06					
1.9 TDI, 81 kW	10.98-07.04	AHF, ASV	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
			⊗ 881864 999962	->Chass. 1M-1B023 000 ->Chass. 1M-1R028 000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	28
			881864 999964	->Chass. 1M-1B023 000 ->Chass. 1M-1R028 000 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28
			881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
			881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
			⊕ 043151 000388				
1.9 TDI, 96 kW 1.9 TDI, 110 kW	05.03-05.06 10.00-07.04	ARL, ASZ	⊗ 883089 000052	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	240	23
			⊕ 003071 000141 ⊗ 883082 999798 ⊕ 881861 999878				
			883089 000053	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	240	23
			⊕ 003071 000141 ⊗ 883082 999798 ⊕ 881861 999878				
			⊗ 883082 000826 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗ 881864 999980	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
			881864 001490	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
			⊕ 613182 600206	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
























# SEAT

TOLEDO III (5P2)

04.04 - 05.09

2.0 TFSI	11.05-05.09	BWA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;05.2007</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;05.2007</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>		
				<b>883082 001394</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>		
				<b>881864 999505</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999502</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999502</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999505</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS /	(55) (45) (28)	<b>240</b>	<b>23</b>	

# SEAT

TOLEDO III (5P2)		04.04 - 05.09									
2.0 TFSI	11.05-05.09	CCZB		<b>883089 000047</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				 (45)	(24)	(25)	(42)	(5)	(41)		
				<b>883089 000046</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				 (45)	(24)	(25)	(42)	(5)	(40)		
				 <b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>				
				 (55)							
			 <b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
			 (45)	(37)							
			<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
			 (45)	(39)	(11)						
		BWA, CCZB	 <b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)						



# SEAT

## TOLEDO III (5P2) 04.04 - 05.09

Motor	Period	Model	Part Number	Description	QTY	Price	Code
2.0 TDI, 100 kW	09.04-05.09	CEGA, BMN,	883089 000034 ⑥	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240	23
				max. transmittable engine torque [Nm]:530	(45)		
2.0 TDI 16V	04.04-05.09	BMM, AZV,	003071 999625	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)	240	23
				for vehicles with single disc clutch	(25)		
2.0 TDI, 103 kW	11.05-05.09	BKD	883082 999798	Montageart: nicht vormontiert /	(42)	240	23
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)		
2.0 TDI, 125 kW	01.06-05.09		881861 999878	NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(40)	240	23
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(41)		
				Beinhaltet starres Schwungrad,	(40)		
				Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(40)		
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			883089 000035 ⑥	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	240	23
			003071 999625	max. transmittable engine torque [Nm]:600	(45)		
			883082 999798	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)		
			881861 999879	for vehicles with single disc clutch	(25)		
				Montageart: nicht vormontiert /	(42)		
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)		
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(40)		
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(41)		
				Beinhaltet starres Schwungrad,	(41)		
				Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(41)		
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			883082 001422 HD ⑥	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	240	
				for vehicles with single disc clutch	(55)		
				nur in Verbindung mit /	(29)		
				only in connection with:881864 .....			
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /			
				install only with SACHS twin-mass flywheel			
			883082 001394 HD ⑥	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	240	
				for vehicles with single disc clutch	(55)		
				nur in Verbindung mit /	(28)		
				only in connection with:881864 .....			
				Nur einbauen mit LUK-ZMS /			
				install only with LUK twin-mass flywheel			
			881864 999529 ⑥	nur in Verbindung mit /	(55)	240	23
				only in connection with:883082 ...	(45)		
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(28)		
				for vehicles with single disc clutch	(37)		
				Nur einbauen mit LUK-ZMS /			
				install only with LUK twin-mass flywheel			
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			
			881864 999505 ⑥	nur in Verbindung mit /	(55)	240	23
				only in connection with:883082 ...	(45)		
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
				for vehicles with single disc clutch	(39)		
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /			
				install only with SACHS twin-mass flywheel			
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate			
			881864 999502 ⑥	nur in Verbindung mit /	(55)	240	23
				only in connection with:883082 ...	(45)		
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
				for vehicles with single disc clutch	(37)		
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /			
				install only with SACHS twin-mass flywheel			
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			
			613182 600206 ⑥	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# SKODA

<b>105,120 (742)</b>		<b>08.76 - 12.90</b>					
1.0 105 S,L	08.76-12.90	742, 10,	⊗	881861 999763 ▲	01.1985->		190 10
1.2 120 L	08.76-12.90	742.12X			max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	
1.2 120 LS	08.76-12.90				max. transmittable engine torque [Nm]:250	(41)	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /		
					torsion damper sintered plate		
<b>105,120 (744)</b>		<b>02.83 - 12.90</b>					
1.0 105 S,L	02.88-12.90	742, 10, 742,	⊗	881861 999763 ▲	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	190 10
1.2 120 L, 35 kW	08.87-12.90	12			max. transmittable engine torque [Nm]:250	(41)	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /		
					torsion damper sintered plate		
1.0 105 S,L,LS	10.83-12.90	742, 10, 742,	⊗	881861 999763 ▲	01.1985->	(52)	190 10
1.2 120 L, 38 kW	10.83-12.90	12, 742.12X			max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(41)	
1.2 120 GLS	02.83-12.90				max. transmittable engine torque [Nm]:250		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /		
					torsion damper sintered plate		
<b>130</b>		<b>02.85 - 10.91</b>					
GL	08.87-10.91	742, 13, 135/8	⊗	881861 999763 ▲	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	190 10
GL (S135)	05.88-10.91				max. transmittable engine torque [Nm]:250	(41)	
L,GL	02.85-10.91				Torsionsgefederte Sinterscheibe /		
G,GL (S136)	05.88-10.91				torsion damper sintered plate		
<b>FABIA</b>		<b>12.06 - 12.14</b>					
1.4	01.07-12.14	CGGB, BXW	⊗	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit /	(55)	200
					only in connection with:023189 000025		
			⊗	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	200 28
					max. transmittable engine torque [Nm]:250	(40)	
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
					/ torsion damper plate with organic facings		
			⊗	023189 000025	nur in Verbindung mit /	(55)	
					only in connection with:883082 999610	(3)	
					Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und		
					Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and		
					release lever		
1.4 TDI	01.07-03.10	BMS, BNV	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	215 28
					max. transmittable engine torque [Nm]:250	(41)	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /		
					torsion damper sintered plate		
1.6 TDI, 55 kW	04.10-12.14	CAYB, CAYC,	⊗	883082 999778 HD	->11.2010	(55)	228
1.6 TDI, 66 kW	03.10-12.14	CAYA			nur in Verbindung mit /	(27)	
1.6 TDI, 77 kW	03.10-12.14				only in connection with:881864 001717 / 994		
					Nur Austausch für Durchmesser 228 /		
					only exchange for diameter 228		
			⊗	881864 999994	->11.2010	(55)	228 28
					nur in Verbindung mit /	(37)	
					only in connection with:883082 999778	(27)	
					Starre Scheibe mit organischen Belägen /		
					rigid clutch plate with organic facings		
					Nur Austausch für Durchmesser 228 /		
					only exchange for diameter 228		
				881864 001717	->11.2010	(55)	228 28
					nur in Verbindung mit /	(39)	
					only in connection with:883082 999778	(27)	
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate		
					Nur Austausch für Durchmesser 228 /		
					only exchange for diameter 228		
			⊗	043151 000388			
1.9 TDI	04.07-03.10	BSW, BLS	⊗	883082 999645 HD			228
			⊗	881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	228 28
					max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)	
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen		
					/ torsion damper plate with organic facings		
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	228 28
					max. transmittable engine torque [Nm]:520	(41)	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe /		
					torsion damper sintered plate		
			⊗	043151 000388			



# SKODA

FABIA (6Y_)		12.99 - 03.08					
1.0 1.4, 44 kW 1.4, 50 kW	12.99-08.02	AZF, AME,	⊗	<b>881864 999938 ▲</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>190 18</b>
	08.00-08.02 08.99-05.03	ATZ, AQW, AQV, AZE, ARV		<b>881864 999507</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>190 18</b>
1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 74 kW	12.99-03.08	BBZ, BBY,	⊗	<b>883082 999610 HD</b> ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>
	12.99-03.08	AUB, BKY, AUA	⊗	<b>881861 999866</b> ⊕	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200 28</b>
			⊕	<b>023189 000025</b> ⊕	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)	
1.4 TDI, 55 kW 1.4 TDI, 59 kW	04.03-03.08	AMF, BNV	⊗	<b>881861 999842</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>215 28</b>
	10.05-03.08						
1.9 TDI	01.00-03.08	AXR, ATD	⊗	<b>883082 999645 HD</b>			<b>228</b>
			⊗	<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228 28</b>
				<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228 28</b>
			⊕	<b>043151 000388</b>			
1.9 TDI RS	06.03-03.08	BLT, ASZ	⊗	<b>883089 000052</b> ⊖ ⊕ <b>003071 000141</b> ⊗ <b>883082 999798</b> ⊕ <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240 23</b>
				<b>883089 000053</b> ⊖ ⊕ <b>003071 000141</b> ⊗ <b>883082 999798</b> ⊕ <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240 23</b>
			⊗	<b>883082 000826 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>
			⊗	<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240 23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240 23</b>
			⊕	<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# SKODA

FABIA Combi		10.07 - 12.14					
1.4	10.07-12.14	CGGB, BXW		883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200
				881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 28
				023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)	
1.4 TDI	10.07-03.10	BMS, BNV		881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 28
1.6 TDI, 55 kW 1.6 TDI, 66 kW 1.6 TDI, 77 kW	04.10-12.14 03.10-12.14 03.10-12.14	CAYB, CAYC, CAYA		883082 999778 HD	->11.2010 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228
				881864 999994	->11.2010 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228 28
				881864 001717	->11.2010 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228 28
				043151 000388			
1.9 TDI	10.07-03.10	BSW, BLS		883082 999645 HD			228
				881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 28
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 28
				043151 000388			
FABIA Praktik		07.01 - 12.07					
1.4	07.01-05.03	AME, AQW, ATZ		881864 999938 ▲	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	190 18
				881864 999507	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	190 18
FELICIA I (79_)		10.94 - 03.98					
1.6 LX	08.95-03.98	AEE, EA111		881864 999938 ▲	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	190 18
				881864 999507	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	190 18
FELICIA II		03.98 - 06.01					
1.6	01.98-06.01	AEE		881864 999938 ▲	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	190 18
				881864 999507	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	190 18
OCTAVIA (1U_)		09.96 - 12.10					
1.4	04.99-03.01	AMD		881864 999938 ▲	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	190 18
				881864 999507	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	190 18
1.4 16V	09.00-12.10	AXP, BCA		883082 999739 HD			210
				881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 28
				881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 28



# SKODA

OCTAVIA (1U_)		09.96 - 12.10				
1.6, 55 kW 1.9 SDI	09.96-09.04 06.97-12.03	AGP, AQM, AEE	⊗ 883082 999739 HD			210
			⊗ 881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 28
			881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 28
1.6, 74 kW 1.6, 75 kW	02.97-12.07 11.00-12.10	AVU, AKL, BFQ, AEH	⊗ 883082 999739 HD			210
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
1.8 2.0	09.96-07.00 04.99-05.07	AGN, APK, AZH, AZJ, AQY, AEG	⊗ 881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
1.8 T	08.97-12.10	AGU, ARX, AUM, ARZ	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	228
			⊗ 881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28
			881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
		⊗ 043151 000388				
		AGU, ARZ	⊗ 881864 999962	->Chass. 1U-Y-425 500 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 28
			881864 999964	->Chass. 1U-Y-425 500 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220 28
1.8 T 4x4 RS 1.8 T	05.01-05.06 05.01-01.06	ARX, AUQ	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	228
			⊗ 881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
			881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28
			⊗ 043151 000388			



# SKODA

OCTAVIA (1U_)		09.96 - 12.10							
1.9 TDI, 66 kW	09.96-03.10	AGR	<b>883082 999645</b> HD <b>883082 999778</b> HD	<b>-&gt;Mot. 035000</b> <b>Mot. 035001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b> <b>228</b>			
			<b>881861 999750</b>	<b>-&gt;Mot. 035000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>		
			<b>881861 999793</b>	<b>-&gt;Mot. 035000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>		
			<b>881864 001717</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>		
			<b>881864 999962</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>		
			<b>881864 999994</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>		
			<b>881864 999964</b>	<b>Mot. 035001-&gt;</b> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>		
			ALH	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	<b>228</b>		
				<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
				<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			AGR, ALH		<b>043151 000388</b>				



# SKODA

OCTAVIA (1U_)		09.96 - 12.10				
1.9 TDI, 74 kW	10.05-12.10	AXR	⊗ 883082 999778 HD	->Chass. 1U-8A006 801 ->Chass. 1U-88869 590 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228
			883082 999645 HD	Chass. 1U-8A006 802-> Chass. 1U-88869 591->		228
			⊗ 881864 001717	->Chass. 1U-8A006 801 ->Chass. 1U-88869 590 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228 28
			881864 999994	->Chass. 1U-8A006 801 ->Chass. 1U-88869 590 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228 28
			881861 999793	Chass. 1U-8A006 802-> Chass. 1U-88869 591-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 28
			881861 999750	Chass. 1U-8A006 802-> Chass. 1U-88869 591-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 28
			⊕ 043151 000388			
1.9 TDI, 81 kW	08.97-01.06	AHF, ASV	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228
			⊗ 881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28
			881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
			881864 999962	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 28
			881864 999964	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220 28
						⊕ 043151 000388



# SKODA

OCTAVIA (1U_)		09.96 - 12.10					
1.9 TDI 4x4, 66 kW	11.99-02.06	AGR		<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>
				<b>881864 999962</b>	->07.2000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215 28</b>
				<b>881864 999964</b>	->07.2000 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220 28</b>
				<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228 28</b>
				<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228 28</b>
				<b>043151 000388</b>			
1.9 TDI, 96 kW	09.02-09.04	ASZ		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240 23</b>
				<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240 23</b>
				<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240 23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240 23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# SKODA

## OCTAVIA (1U\_) 09.96 - 12.10

1.9 TDI 4x4, 74 kW	09.00-01.06	ATD		<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## OCTAVIA (1Z3) 02.04 - 06.13

1.4, 55 kW 1.4, 59 kW	05.04-05.06 06.04-04.13	BCA, BUD, CGGA		<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
				<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>200</b>	<b>28</b>
				<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55)		





# SKODA

OCTAVIA (1Z3)		02.04 - 06.13	
2.0 RS	10.05-02.13	BWA	<b>883089 000034</b> <p>  003071 999625   883082 999798   881861 999878         </p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / (52) <b>240 23</b>  max. transmittable engine torque [Nm]:530  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45)  for vehicles with single disc clutch  Montageart: nicht vormontiert / (24)  Mounting Type: not pre-mounted  NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR (25)  MOTORSPORT!  enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / (42)  includes bolt for pressure plate mounting  Beinhaltet starres Schwungrad, (5)  Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /  Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and  clutch disc  Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen (40)  / torsion damper plate with organic facings</p>
			<b>883089 000035</b> <p>  003071 999625   883082 999798   881861 999879         </p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / (52) <b>240 23</b>  max. transmittable engine torque [Nm]:600  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45)  for vehicles with single disc clutch  Montageart: nicht vormontiert / (24)  Mounting Type: not pre-mounted  NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR (25)  MOTORSPORT!  enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / (42)  includes bolt for pressure plate mounting  Beinhaltet starres Schwungrad, (5)  Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /  Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and  clutch disc  Torsionsgedfederte Sinterscheibe / (41)  torsion damper sintered plate</p>
			<b>883082 001422</b> HD <p>für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) <b>240</b>  for vehicles with single disc clutch  nur in Verbindung mit / (55)  only in connection with:881864 .....  Nur einbauen mit SACHS-ZMS / (29)  install only with SACHS twin-mass flywheel</p>
			<b>883082 001394</b> HD <p>für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) <b>240</b>  for vehicles with single disc clutch  nur in Verbindung mit / (55)  only in connection with:881864 .....  Nur einbauen mit LUK-ZMS / (28)  install only with LUK twin-mass flywheel</p>
			<b>881864 999502</b> <p>nur in Verbindung mit / (55) <b>240 23</b>  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45)  for vehicles with single disc clutch  Nur einbauen mit SACHS-ZMS / (29)  install only with SACHS twin-mass flywheel  Starre Scheibe mit organischen Belägen / (37)  rigid clutch plate with organic facings</p>
			<b>881864 999505</b> <p>nur in Verbindung mit / (55) <b>240 23</b>  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45)  for vehicles with single disc clutch  Nur einbauen mit SACHS-ZMS / (29)  install only with SACHS twin-mass flywheel  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)</p>
			<b>881864 999505</b> <p>nur in Verbindung mit / (55) <b>240 23</b>  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45)  for vehicles with single disc clutch  Nur einbauen mit LUK-ZMS / (28)  install only with LUK twin-mass flywheel  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)</p>
			<b>881864 999502</b> <p>nur in Verbindung mit / (55) <b>240 23</b>  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45)  for vehicles with single disc clutch  Nur einbauen mit LUK-ZMS / (28)  install only with LUK twin-mass flywheel  Starre Scheibe mit organischen Belägen / (37)  rigid clutch plate with organic facings</p>



# SKODA

## OCTAVIA (1Z3) 02.04 - 06.13

2.0 RS	10.05-02.13	CCZA						
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)			
					(24)			
					(25)			
					(42)			
					(5)			
				<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)				
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45)	<b>240</b>	<b>23</b>
		BWA, CCZA		<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SKODA

OCTAVIA (1Z3)		02.04 - 06.13						
2.0 TDI, 81 kW	03.10-06.13	CFHF		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>			



# SKODA

OCTAVIA (1Z3)		02.04 - 06.13						
2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 103 kW	02.04-05.10 11.05-05.10	BMM, AZV		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>883082 001394</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
					<b>883082 001422</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
					<b>881864 999529</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999505</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999502</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>613182 600206</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SKODA

OCTAVIA (1Z3)		02.04 - 06.13								
2.0 TDI 16V 2.0 TDI RS	02.04-04.13	CEGA, BMN, CFHC, CLCB, BKD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>		
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>		
					<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
					<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
					<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
					<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>				



# SKODA

OCTAVIA Combi (1Z5)		02.04 - 06.13					
1.4, 55 kW 1.4, 59 kW	05.04-05.06 05.06-06.13	BCA, BUD, CGGA	⊗	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>
			⊗	<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b> <b>28</b>
			⊕	<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)	
1.8 TSI 4x4, 112 kW	03.09-02.13	CDAB	⊗	<b>883082 001422</b> HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>
			⊗	<b>881864 999505</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b> <b>23</b>
				<b>881864 999502</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b> <b>23</b>
			⚙	<b>613182 600206</b> ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# SKODA

OCTAVIA Combi (1Z5)		02.04 - 06.13					
1.8 TSI 4x4, 118 kW	11.08-02.13	CDAА		<b>883089 000046</b> 003071 000120 883082 999798 881861 999878	<b>Chass. 1Z-6A153 252-&gt;</b> <b>Chass. 1Z-7B151 636-&gt;</b> <b>Chass. 1Z-7S150 262-&gt;</b> <b>Chass. 1Z-72070 177-&gt;</b> <b>Chass. 1Z-78020 058-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / (52) max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / (24) Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR (25) MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / (42) includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, (5) Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen (40) / torsion damper plate with organic facings	240	23
				<b>883089 000047</b> 003071 000120 883082 999798 881861 999879	<b>Chass. 1Z-6A153 252-&gt;</b> <b>Chass. 1Z-7B151 636-&gt;</b> <b>Chass. 1Z-7S150 262-&gt;</b> <b>Chass. 1Z-72070 177-&gt;</b> <b>Chass. 1Z-78020 058-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / (52) max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / (24) Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR (25) MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / (42) includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, (5) Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / (41) torsion damper sintered plate	240	23
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / (55) only in connection with:881864 .....	240	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / (55) only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	240	23
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / (55) only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / (37) rigid clutch plate with organic facings	240	23
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime (11)		



# SKODA

## OCTAVIA Combi (1Z5) 02.04 - 06.13

2.0 RS	10.05-02.13	BWA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (28) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>





# SKODA

OCTAVIA Combi (1Z5)		02.04 - 06.13						
2.0 RS	10.05-02.13	CCZA		<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				1.6 TDI 4x4	06.09-02.13	CAYC		<b>883082 001422</b> HD
<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>					<b>23</b>
<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>					<b>23</b>
<b>613182 600206</b>	-> <b>05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)						
<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>							



# SKODA

## OCTAVIA Combi (1Z5) 02.04 - 06.13

1.9 TDI 4x4	11.04-12.10	BXE, BKC, BLS							
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				(45)					
				(24)					
				(25)					
				(42)					
				(5)					
(40)									
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				(45)					
				(24)					
				(25)					
				(42)					
				(5)					
(41)									
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>		
				(55)					
					<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)				
					(39)				
					<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
(45)									
(37)									
	<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)						



# SKODA




















## OCTAVIA Combi (1Z5) 02.04 - 06.13

2.0 TDI, 81 kW	03.10-06.13	CFHF							
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>				



# SKODA

## OCTAVIA Combi (1Z5) 02.04 - 06.13

2.0 TDI 4x4, 81 kW 2.0 TDI 16V, 100 kW 2.0 TDI 16V, 103 kW 2.0 TDI 16V 4x4 2.0 TDI RS	05.11-02.13 02.04-05.10 02.04-05.13 05.10-02.13 04.06-02.13	CEGA, BMN, AZV, CFHC, CLCB, CFHF, BKD	<p> <b>883089 000034</b>    <b>003071 999625</b>   <b>883082 999798</b>   <b>881861 999878</b></p>	<p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings</p>	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<p><b>883089 000035</b>    <b>003071 999625</b>   <b>883082 999798</b>   <b>881861 999879</b></p>	<p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate</p>	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<p> <b>883082 001394</b> HD </p>	<p><b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel</p>	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
			<p><b>883082 001422</b> HD </p>	<p>für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel</p>	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
			<p> <b>881864 999529</b> </p>	<p><b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings</p>	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<p><b>881864 999505</b> </p>	<p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate</p>	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<p><b>881864 999502</b> </p>	<p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings</p>	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<p> <b>613182 600206</b> </p>	<p><b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime</p>	(11)		
			<p><b>613182 600204</b> </p>	<b>06.2011-&gt;</b>			






# SKODA




OCTAVIA Combi (1Z5)		02.04 - 06.13							
2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 4x4, 103 kW	11.05-05.10 07.06-05.10	BMM		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>		
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>		
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

# SKODA





## OCTAVIA (5E3) 11.12 -

2.0 TSI RS	05.13-	CHHB		<b>883082 001422</b> HD ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55) (45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b> ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b> ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(55) (11)		

## OCTAVIA Combi (5E5) 11.12 -

2.0 TSI RS	11.12-	CHHB		<b>883082 001422</b> HD ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55) (45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b> ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b> ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(55) (11)		

## ROOMSTER (5J) 03.06 -

1.4	09.06-	CGGB, BXW		<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
				<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
				<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		
1.4 TDI	09.06-03.10	BMS, BNV		<b>881861 999842</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>215</b>	<b>28</b>



# SKODA

## ROOMSTER (5J) 03.06 -

1.6 TDI, 66 kW 1.6 TDI, 77 kW	03.10- 03.10-	CAYB, CAYC	⊗	883082 999778 HD	->11.2010 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228	
			⊗	881864 999994	->11.2010 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228	28
				881864 001717	->11.2010 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228	28
			⊕	043151 000388	->11.2010			
1.9 TDI	09.06-03.10	BLS, AXR, BSW	⊗	883082 999645 HD			228	
			⊗	881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28
			⊕	043151 000388				

## ROOMSTER Praktik (5J) 03.07 -

1.4	03.07-	CGGB, BXW	⊗	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200	
			⊗	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	28
			⊕	023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		
1.4 TDI	03.07-03.10	BMS, BNV	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215	28

## SUPERB (3U4) 12.01 - 03.08

1.8 T 2.0 1.9 TDI, 77 kW 1.9 TDI, 85 kW	12.01-03.08 12.01-03.08 10.05-05.07 01.07-03.08	AZM, BSV, BPZ, AWT	⊗	883082 999715 HD			228	
			⊗	881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
				881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			⊕	043151 271937				
2.8 V6	12.01-03.08	AMX, BBG	⊗	883082 999754 HD			240	
			⊗	881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937				
1.9 TDI, 74 kW	08.02-10.05	AVB	⊗	883082 999715 HD			228	
			⊗	881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
				881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			⊕	043151 271937				



# SKODA

## SUPERB (3U4) 12.01 - 03.08

1.9 TDI, 96 kW	12.01-03.08	AWX		883082 999715 HD			228	
				881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
				881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
				043151 271937				
2.0 TDI	10.05-03.08	BSS, BWW		883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				043151 271937				
2.5 TDI, 114 kW 2.5 TDI, 120 kW	12.01-08.03 06.03-03.08	BDG, AYM		883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				043151 271937				

## SUPERB (3T4) 03.08 - 05.15

1.8 TSI 4x4, 112 kW	03.09-05.15	CDAB		883082 001422 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				881864 999505	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
				881864 999502	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				613182 600206	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# SKODA

SUPERB (3T4)		03.08 - 05.15						
1.8 TSI 4x4, 118 kW	11.08-05.15	CDAA		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SKODA

SUPERB (3T4)		03.08 - 05.15							
2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 16V	03.08-05.10 01.09-05.15	CFFB, CLJA, BKD, BMP		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
					<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
					<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SKODA

SUPERB (3T4)		03.08 - 05.15						
2.0 TDI, 125 kW	07.08-05.15	CFGB, CBBB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (15) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>			



# SKODA

## SUPERB (3T4) 03.08 - 05.15

2.0 TDI 4x4	09.08-05.15	CFGB, CBBB							
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				(45)					
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				(45)					
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)		<b>240</b>	
				(55)					
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
				(55)					
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)					
	<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)								
	<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)								
	<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)						
	<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>							



# SKODA

SUPERB Kombi (3T5)		10.09 - 05.15						
1.8 TSI 4x4, 112 kW	10.09-05.15	CDAB		<b>883082 001422 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(55)		
						(29)		
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)				
					(29)			
					(39)			
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)			
					(29)			
					(37)			
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.8 TSI 4x4, 118 kW	10.09-05.15	CDAA		<b>883089 000046</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>003071 000120</b>		(45)		
				<b>883082 999798</b>		(24)		
				<b>881861 999878</b>		(25)		
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(42)		
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(5)		
						(40)		
				<b>883089 000047</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>003071 000120</b>		(45)		
				<b>883082 999798</b>		(24)		
				<b>881861 999879</b>		(25)		
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(42)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(5)		
						(41)		
				<b>883082 001422 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
						(55)		
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						(45)		
						(39)		
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						(45)		
						(37)		
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SKODA

## SUPERB Kombi (3T5) 10.09 - 05.15

Motor	Period	Code	Part Number	Description	QTY	Price	Weight
2.0 TDI, 103 kW 2.0 TDI 16V	10.09-03.10	CFFB, CLJA, BMP, BKD	<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	max. transmittable engine torque [Nm]:530			(45)			
	10.09-05.15			für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)		
				for vehicles with single disc clutch	(25)		
				Montageart: nicht vormontiert /	(42)		
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)		
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR	(40)		
				MOTORSPORT!			
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /			
				includes bolt for pressure plate mounting			
				Beinhaltet starres Schwungrad,			
				Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /			
				Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and			
				clutch disc			
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen			
				/ torsion damper plate with organic facings			
			<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				max. transmittable engine torque [Nm]:600	(45)		
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)		
				for vehicles with single disc clutch	(25)		
				Montageart: nicht vormontiert /	(42)		
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)		
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR			
				MOTORSPORT!			
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /			
				includes bolt for pressure plate mounting			
				Beinhaltet starres Schwungrad,			
				Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /			
				Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and			
				clutch disc			
				Torsionsgefederte Sinterscheibe /			
				torsion damper sintered plate	(41)		
			<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
				for vehicles with single disc clutch	(55)		
				nur in Verbindung mit /	(29)		
				only in connection with:881864 .....			
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /			
				install only with SACHS twin-mass flywheel			
			<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
				for vehicles with single disc clutch	(55)		
				nur in Verbindung mit /	(28)		
				only in connection with:881864 .....			
				Nur einbauen mit LUK-ZMS /			
				install only with LUK twin-mass flywheel			
			<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				only in connection with:883082 ...	(45)		
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(28)		
				for vehicles with single disc clutch	(37)		
				Nur einbauen mit LUK-ZMS /			
				install only with LUK twin-mass flywheel			
				Starre Scheibe mit organischen Belägen /			
				rigid clutch plate with organic facings			
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				only in connection with:883082 ...	(45)		
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
				for vehicles with single disc clutch	(39)		
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /			
				install only with SACHS twin-mass flywheel			
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate			
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				only in connection with:883082 ...	(45)		
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
				for vehicles with single disc clutch	(37)		
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /			
				install only with SACHS twin-mass flywheel			
				Starre Scheibe mit organischen Belägen /			
				rigid clutch plate with organic facings			
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SKODA

SUPERB Kombi (3T5)		10.09 - 05.15						
2.0 TDI, 125 kW	10.09-05.15	CFGB, CBBB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
2.0 TDI 4x4	10.09-05.15			<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD <b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>		
				<b>883082 001422</b> HD für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>		
				<b>881864 999529</b> <b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999505</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 999502</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>613182 600206</b> <b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
				<b>613182 600204</b> <b>06.2011-&gt;</b>				













# SKODA

YETI (5L)		05.09 -						
1.8 TSI 4x4, 112 kW 1.8 TSI 4x4, 118 kW	11.09- 05.09-	CDAA, CDAB		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# SKODA

YETI (5L)		05.09 -						
2.0 TDI 4x4, 81 kW	11.09-	CFHF		<b>883089 000034</b> 	für / for:4x4 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> 	für / for:4x4 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD 	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b> 	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b> 	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b> 	<b>06.2011-&gt;</b>			



# SKODA

YETI (5L)		05.09 -						
2.0 TDI	11.11 -	CFHC	⊗	<b>883082 001422 HD</b> ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 999505</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⚙	<b>613182 600204</b> ○ ⊗				



# SKODA

YETI (5L)		05.09 -						
2.0 TDI 4x4, 103 kW	05.09-	CBDB, CFHC, CLCB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>			
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						CFHC, CLCB		



# SKODA

YETI (5L)		05.09 -						
2.0 TDI 4x4, 103 kW	05.09-	CBDB	⊗	<b>883082 001394</b> HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
						(55)		
			⊗	<b>881864 999529</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(28)		
						(45)		
						(37)		
								<b>23</b>



# SKODA

YETI (5L)		05.09 -					
2.0 TDI 4x4, 125 kW	11.09-	CEGA	<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
		CFJA	<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>



## SKODA

YETI (5L)		05.09 -						
2.0 TDI 4x4, 125 kW	11.09-	CEGA, CFJA	⊗	883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
			🔑	613182 600206 ⊗	->05.2011 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600204 ○ ⊗	06.2011->			

## SMART

FORFOUR (454)		01.04 - 06.06						
1.5 BRABUS (454.034)	05.05-06.06	M122.950	⊗	883082 001573 HD			215	
			⊗	881861 000026	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28

## SUBARU

BRZ		06.12 -						
2.0	06.12-	FA20	⊗	883082 001828 HD ⊗			228	
			⊗	881861 000033 ⊗	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
				881861 000032 ⊗	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24

IMPREZA Station Wagon (GF) 08.92 - 12.00						
2.0 i Turbo AWD	03.94 -12.00	EJ20(Turbo)	⊗	883082 999773 HD	->07.1996	225
			⊗	053151 600558		

IMPREZA (GC, GF)		08.92 - 12.00				
2.0 Turbo GT AWD	03.94 -12.00	EJ20(Turbo)	⊗	883082 999773 HD	->07.1996	225
			⊗	053151 600558		

IMPREZA Stufenheck (GD) 10.00 -						
2.0 WRX Turbo AWD, 160 kW	12.00-	EJ205	⊗	883082 999773 HD		225
			⊗	053151 600558		
2.0 WRX Turbo AWD, 165 kW	12.02-					



## SUBARU

IMPREZA Stufenheck (GD) 10.00 -								
2.0 WRX STI AWD	11.01 -	EJ207		883082 999770 HD		240		
				881861 999863	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	24
				881864 999988	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	24
				881861 999870	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	24
				053151 600558				

LEGACY I (BC, BJJ) 01.89 - 08.94							
2000 Turbo 4WD	05.92-07.94	EJ20-GN		883082 999773 HD		225	
				053151 600558			

LEGACY I Station Wagon (BC, BJJ) 01.89 - 08.94							
2000 Turbo Super 4WD	05.92-07.94	EJ20-GN		883082 999773 HD		225	
				053151 600558			

## SUZUKI

GRAND VITARA I (FT) 03.98 - 09.05							
2.0 4x4, 94 kW 2.0 4x4, 103 kW	03.98-07.03 04.98-08.05	J20A		881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	225 20
				881864 999972	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225 20
				881861 999845	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	225 20

JIMNY (FJ) 09.98 -							
1.3 16V, 59 kW 1.3 16V, 60 kW 1.3 16V 4WD, 59 kW 1.3 16V 4WD, 60 kW 1.3 16V 4x4	09.98-02.01-09.98-02.01-08.05-	M13A, G13BB		881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 20
				881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 20
1.3 4x4, 63 kW 1.3 4x4, 65 kW	09.98-08.00-09.00-08.02	M13A, G13BB		881864 99F088	für / for:Typ 1,2,3,4,5,6,7 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	180 20
				881864 002246	für / for:Typ 1,2,3,4,5,6,7 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	184 20

SAMURAI (SJ) 11.88 - 12.04							
1.3 Allrad (SJ 413), 44 kW 1.3 (SJ 413) 1.3 Allrad (SJ 413), 51 kW	11.88-12.04-11.88-12.04-11.88-12.04	G13BA, G13A		881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 20
				881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 20

SJ 413 09.84 - 08.90							
1.3, 44 kW 1.3, 47 kW	08.86-08.90-09.84-08.90	G13A		881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 20
				881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 20

VITARA (ET,TA) 07.88 - 03.99							
2.0 16V Allrad (ET, TA51) 2.0 V6 24V Allrad (ET) 2.0 TD Allrad (ET)	12.96-03.98-12.94-03.98-12.94-03.98	RF, H20A, J20A		881861 999839	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:320 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	225 20
				881864 999972	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	225 20
				881861 999845	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	225 20



# TALBOT

ALPINE						
1.3 1.5	09.75-04.78 01.76-02.78		⊗	883082 999598 HD		180
			⊗	881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 180 18
				881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 180 18 (41)
			⊕	023151 151241		
1.6 4x4	07.81-06.82		⊗	883082 000980 HD ⑤		200
			⊗	881861 999723 ⑤	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 200 18 (41)
				881864 99V104 ⑤	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 18
				881864 002628 ⑤	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 18
			⊕	023151 841001 ⑤		

HORIZON 02.78 - 06.86						
GLD 1.6 1.9 Diesel, 47 kW 1.9 Diesel, 48 kW	01.84-12.85 07.82-06.86 07.84-06.86 07.82-06.86	6J2A, J2A, XUD9	⊗	883082 000980 HD		200
			⊗	881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 200 18 (41)
				881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 18
				881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 18
			⊕	023151 841001		
1.1, 40 kW 1.1, 43 kW 1.3, 40 kW 1.3, 43 kW 1.3, 47 kW 1.3, 50 kW	01.79-09.84 01.79-09.84 09.81-06.86 09.78-09.84 02.78-01.80 02.78-01.80	2G1-BTC, E1B, 2G1	⊗	883082 999598 HD		180
			⊗	881864 999910	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 180 18
				881861 999751	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 180 18 (41)
			⊕	023151 151241		
1.4, 51 kW 1.4, 61 kW	07.79-06.86 07.79-06.86	2Y2, 2Y1, Y2	⊗	883082 999598 HD	08.1980 - 08.1981 für / for:Jobile	(43) 180
			⊗	881864 999910	08.1980 - 08.1981 für / for:Jobile Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) 180 18 (39)
				881861 999751	08.1980 - 08.1981 für / for:Jobile max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) 180 18 (52) (41)
			⊕	023151 151241	->08.1981	

MATRA BAGHEERA (X) 01.74 - 09.80						
1.3 (X3550)	01.74-03.78	3G4	⊗	883082 999598 HD	04.1975 - 03.1977	180
			⊗	881864 999910	04.1975 - 03.1977 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 180 18
				881861 999751	04.1975 - 03.1977 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 180 18 (41)
			⊕	023151 151241		





# TALBOT

## MATRA BAGHEERA (X) 01.74 - 09.80

1.4 (X6550)	12.75-11.79	6Y4		883082 999598 HD	->03.1977		180		
				881864 999910	->03.1977		180	18	
				881861 999751	->03.1977	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	180	18
				023151 151241		Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		

## MURENA 09.80 - 01.85

1.6	08.81-01.85	X5J2A		883082 000980 HD			200	
				881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280	(52)	200	18
				881864 99V104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
				881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
2.1	09.80-07.84	5N2		883082 999668 HD			215	
				763151 600552				

## RANCHO 01.77 - 07.84

1.4	01.77-07.84	X3Y2		883082 999598 HD	->Mot. 788804598		180		
				881864 999910	->Mot. 788804598		180	18	
				881861 999751	->Mot. 788804598	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	180	18
				023151 151241	->06.1982	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
				023151 841001	07.1982->				

## SAMBA (51A,E) 01.81 - 12.87

0.9 1.1 1.4, 53 kW	01.81-12.85 01.81-06.86 01.81-06.86	XY8, 5C1(XV8), XY7, XW7, 5C1(XV5)		883082 999598 HD			180	
				881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	180	20
				763151 600553	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
1.2 Rallye	01.83-10.86	XZ7R		883082 999598 HD			180	
				881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	180	20
				763151 600553	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
1.4, 44 kW	06.83-10.86	XY6B		883082 999598 HD			180	
				881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	180	20
				763151 600553	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
1.4 Rallye	01.83-10.86	XY8		883082 999598 HD			180	
				881861 999716	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:180	(52)	180	20
				763151 600553	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		



## TALBOT

SOLARA		02.80 - 07.86						
1.6, 65 kW	02.80-06.81	6J2, J2, J1B,		883082 000980 HD			200	
1.6, 66 kW	09.81-07.86	J1		881861 999723	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:280	(52)	200	18
2.4 D	01.85-12.86			881864 99V104	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
				881864 002628	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	18
				881864 002628	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	18
				023151 841001				

TAGORA		06.80 - 12.87						
2.1	06.80-12.83	5N2		883082 999668 HD			215	
				763151 600552				

## TOFAS

131		01.80 -						
1.6 Dogan/Kartal				881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	20
				881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	20

## TOYOTA

CARINA (TA4L, TA6_L)		05.73 - 09.83						
1.8, 57 kW	01.78-05.83	3T, 3T-C		881864 99M104	(TA47,62) Länderausführung: Schweden / Country Version: Sweden	(16)	200	21
1.8, 63 kW	01.82-09.83			881864 002623	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				881864 002623	(TA47,62) Länderausführung: Schweden / Country Version: Sweden	(16)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		

CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K)		04.78 - 09.83						
1.8	08.82-12.82	3T-C		881864 99M104	(TA47,62) Länderausführung: Schweden / Country Version: Sweden	(16)	200	21
				881864 002623	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				881864 002623	(TA47,62) Länderausführung: Schweden / Country Version: Sweden	(16)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		

CARINA II (T15)		10.83 - 05.88						
1.6 (AT151), 55 kW	10.83-11.87	4A-L, 4A-LC		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
1.6 (AT151), 62 kW	10.83-11.87			881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
1.6 (AT151), 63 kW	10.86-11.87							

CARINA II (_T17_)		12.87 - 06.93						
1.6 (AT171), 66 kW, Schrägheck	12.87-11.89	4A-F		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
1.6 (AT171), 66 kW, Stufenheck	12.87-08.90	4A-F		881864 99M104	->11.1989 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	->11.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
1.6 (AT171), 72 kW 1.6 (AT171), 75 kW	12.87-03.92 12.87-03.92	4A-FE		881864 99M104	->10.1989 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	->10.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21



# TOYOTA

<b>CELICA Coupe (_A6_) 08.81 - 12.85</b>						
1.6	12.83-12.85	4A-GE	⊗	881864 99M104	->07.1985 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	->07.1985 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
<b>CELICA (AT16_, ST16_) 08.85 - 08.89</b>						
1.6	04.86-08.89	4A-L	⊗	881864 99M104	->09.1989 nicht für / not for:GT Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(53) (37) 200 21
				881864 002623	->09.1989 nicht für / not for:GT Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(53) (39) 200 21
1.6 GT 16V	04.86-08.89	4A-GEL	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
<b>CELICA Liftback (ST16_, AT16_) 08.85 - 12.89</b>						
1.6	04.86-08.89	4A-L	⊗	881864 99M104	->09.1989 nicht für / not for:GT Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(53) (37) 200 21
				881864 002623	->09.1989 nicht für / not for:GT Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(53) (39) 200 21
1.6 GT 1.6 GT 16V	08.87-08.89 09.85-08.89	4A-GEL, 4A-GELC	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
<b>COROLLA (_E7_) 09.79 - 08.87</b>						
1.8 (TE72)	08.79-05.83	3T-C	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
1.8 (TE72)	09.79-05.82	3T-C	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
<b>COROLLA (_E8_) 06.83 - 06.89</b>						
1.6 (AE82), 53 kW 1.6 1.6 (AE82), 62 kW	08.85-08.87 12.85-05.88 06.83-08.87	4A-L, 4A-LC	⊗	881864 99M104	->04.1987 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	->04.1987 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
<b>COROLLA Coupe (AE86) 05.83 - 07.87</b>						
1.6 SR 16V	05.83-04.87	4A-C	⊗	881864 99M104	AE82 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	AE82 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
1.6 16V 1.6 GT 16V (AE86)	12.85-04.87 08.83-07.87	4A-GE, 4A-GEC	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
<b>COROLLA FX Compact (E8B) 08.84 - 05.88</b>						
1.6 GT 16V	08.85-08.87	4A-GEL	⊗	881864 99M104	->04.1987 AE86 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	->04.1987 AE86 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21
<b>COROLLA Liftback (_E8_) 06.83 - 05.89</b>						
1.6 (AE82), 54 kW 1.6 (AE82), 62 kW 1.6	08.85-08.87 06.83-08.87 07.85-05.88	4A-L, 4A-LC	⊗	881864 99M104	->04.1987 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 21
				881864 002623	->04.1987 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 21



# TOYOTA

COROLLA ( _E9_ )		05.87 - 09.94					
1.3 i (EE90)	08.87-12.92	2E-E, 2E	⊗	881864 99M104	08.1989 - 04.1992 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
				881864 002623	08.1989 - 04.1992 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
1.6 (AE92)	08.87-12.89	4A-F	⊗	881864 99M104	->10.1989 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
				881864 002623	->10.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21

COROLLA Compact ( _E9_ )		05.87 - 10.95					
1.6 (AE92) 1.6 i (AE92)	08.87-04.92	4A-FE, 4A-F	⊗	881864 99M104	->10.1989 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
	08.89-04.92			881864 002623	->10.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
1.6 GTi (AE92, AE93)	08.87-04.92	4A-GE	⊗	881864 99M104	->07.1989 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
				881864 002623	->07.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21

COROLLA Liftback ( _E9_ )		07.87 - 10.95					
1.3 i (EE90)	08.87-04.92	2E-E, 2E	⊗	881864 99M104	08.1989-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
				881864 002623	08.1989-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
1.6 (AE92), 66 kW 1.6 1.6 (AE92), 77 kW	08.87-04.92	4A-FE, 4A-F	⊗	881864 99M104	->10.1989 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
	08.87-04.92 08.89-04.92			881864 002623	->10.1989 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
1.6 GTI	07.87-06.93	4A-GE	⊗	881864 99M104	->07.1989 AE92 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
				881864 002623	->07.1989 AE92 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21

COROLLA Station Wagon ( _E9_ )		12.87 - 12.92					
1.6 (AE92), 66 kW 1.6 (AE92), 70 kW	02.88-05.92	4A-F	⊗	881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
	12.87-04.92			881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
				881864 99M104	für / for:GTS Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	200 21
				881864 002623	für / for:GTS Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	200 21

COROLLA (E10)		07.92 - 04.97					
1.3 12V (EE100_) 1.3 XLI (EE101_) 1.3 XLI 16V (EE101_)	07.92-05.95	4E-FE, 2E	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
	09.95-04.97 07.92-09.95			881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21

COROLLA ( _E11_ )		04.97 - 01.02					
1.4 (EE111_) 1.4 16V (ZZE111_), Kombi	04.97-02.00	4E-FE, 4ZZ-FE	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
	02.00-10.01			881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
1.4 16V (ZZE111_), Stufenheck	02.00-11.01	4E-FE, 4ZZ-FE	⊗	881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 21
1.9 D (WZE110_)	02.00-10.01	1WZ	⊗	881861 999778	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 18



# TOYOTA

## COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 11.01 - 02.07

1.4 VVT-i	01.02-12.06	4ZZ-FE		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## COROLLA Combi (\_E12J\_, \_E12T\_) 12.01 - 02.07

1.4 VVT-i	01.02-02.07	4ZZ-FE		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## COROLLA Stufenheck (\_E12J\_, \_E12T\_) 03.01 - 03.08

1.4 VVT-i	08.02-07.07	4ZZ-FE		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## GT 86 Coupe (ZN6\_) 03.12 -

2.0 GT	03.12-	FA20		883082 001828 HD®				228
				881861 000033 ®	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	228	24
				881861 000032 ®	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	228	24
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		

## MR 2 I (AW1\_) 06.84 - 06.90

1.6 16V (AW11), 85 kW 1.6 16V (AW11), 91 kW	11.84-06.90	4A-GEL, 4A-GELC		881864 99M104	->05.1985 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	->05.1985 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## PASEO Coupe (EL54) 08.95 - 12.99

1.5 16V	08.95-07.99	5E-FE		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## STARLET (\_P7\_) 10.84 - 12.89

1.5 D (NP70L)	12.86-12.89	1N		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## STARLET (\_P8\_) 12.89 - 03.96

1.5 D (NP80_)	12.89-03.96	1N		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## STARLET (EP91) 04.96 - 10.99

1.3	04.96-03.99	4E-FE		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21

## YARIS (SCP1\_, NLP1\_, NCP1\_) 01.99 - 12.05

1.3 16V	11.99-09.05	2NZ-FE, 2SZ-FE		881864 99M104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	21
				881864 002623	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21
1.3	04.02-09.05	2SZ-FE		881864 99M104	Fahrzeugproduktionsland: Frankreich / Vehicle Production Country: France Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(8)	200	21
				881864 002623	Fahrzeugproduktionsland: Frankreich / Vehicle Production Country: France Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	21



# VAUXHALL

## AGILA Mk I (A) 02.00 - 03.08

1.2 16V Twinport	07.04-11.06	Z12XEP	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N087	->Mot. 19FN7335 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			881864 99N088	->Mot. 19FN7335 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N104	Mot. 19FN7336-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Mot. 19FN7336-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗ 043151 000746				

## ASTRA CC 09.79 - 08.86

1.2 S	02.82-08.84	13S, 12S	⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
1.3 S	09.79-08.84		881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.6 S	09.81-08.86	16S	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊗ 053151 809002				
1.8 GTE	03.83-08.86	18E, 16D	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
1.6 D	03.82-08.86		⊗ 053151 809001				

## ASTRA Estate 09.79 - 08.86

1.3 S	09.79-08.84	13S	⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.6 S	09.81-08.86	16SH	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊗ 053151 809002				
1.6 D	02.82-08.86	16D	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 053151 809001				

## ASTRA Mk II Belmont 09.85 - 12.91

1.3	09.85-08.91	13S	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->		200	
			⊗ 881864 99N088	->Mot. 1696057 ->Mot. 19569999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	->Mot. 1696057 ->Mot. 19569999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 043151 000746	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->			
1.4 i	01.90-12.91	C14NZ	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊗ 043151 000746				
1.6 S	01.89-12.91	16SV	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗ 043151 000746				



# VAUXHALL

ASTRA Mk II Belmont		09.85 - 12.91						
1.6	09.85-08.91	16SH	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881864 99D104 ●	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602 ●	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊕	053151 809002				
1.8 1.8 i	01.86-12.90 09.85-08.91	18E, 18SE	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14348330 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊕	053151 809001	->Mot. 14348330			
1.5 DT, 49 kW 1.5 DT, 53 kW	01.88-08.90 01.87-08.89	15DT(T4EC1), 15DT	⊗	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
1.6 D	09.85-08.91	16DA	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14310804 Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				883082 999666 HD	Mot. 14478631-> Getr. / GBox: F16		200	
				883082 999666 HD	Getr. / GBox: F13		200	
			⊗	881861 999825	Mot. 14310805 - Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
				881861 999836	Mot. 14310805 - Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
				881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	043151 000746	Getr. / GBox: F13			
				053151 809001	->Mot. 14310804 Getr. / GBox: F16			
				053151 809002	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16			
1.7 D	01.89-12.91	17D	⊗	883082 999666 HD	Getr. / GBox: F13		200	
				883082 999591 HD	Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881861 999825	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
				881861 999836	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			⊕	043151 000746	Getr. / GBox: F13			
				053151 809002	Getr. / GBox: F16			



# VAUXHALL

ASTRA Mk II CC		09.84 - 08.91						
1.2	09.84-08.91	OHC		883082 999666 HD	Mot. 1131437->		200	
				043151 000746	Mot. 1131437->			
		OHV		883082 999666 HD	Mot. 1131437-> Mot. 19506000->		200	
				043151 000746	Mot. 1131437-> Mot. 19506000->			
		OHC, OHV		881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.3	09.84-08.91	13S		883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->		200	
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
				043151 000746	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->			
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.4 i 1.4 S	01.90-08.91 01.90-08.91	C14NZ, 14NV		883082 999666 HD			200	
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
				043151 000746				
1.6	09.84-08.91	16SV		883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				043151 000746				
1.6 S	09.84-08.86	16SH		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
				053151 809002				
1.8 GTE	09.84-08.91	18E, 18SE		883082 999591 HD	->Mot. 14348330 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				053151 809001	->Mot. 14348330			
2.0 GTE	09.86-08.91	20SEH		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				043151 000746	Getr. / GBox: F13			
				053151 809002	Getr. / GBox: F16			
2.0 GTE 16V	05.88-08.91	20XE		883082 999747 HD			228	
				881861 999777	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
				881861 999765	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24
				053151 809002				
				053151 809002				





# VAUXHALL

## ASTRA Mk II CC 09.84 - 08.91

1.6 D	09.84 - 12.89	16DA	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14310804 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
				883082 999666 HD	Mot. 14478631-> Getr. / GBox: F16		200		
			⊗	881861 999825	Mot. 14310805 - Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24	
				881861 999836	Mot. 14310805 - Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24	
				881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14	
				881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14	
			⊗	053151 809001	->Mot. 14310804				
				053151 809002	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16				
1.7 D	01.89 - 08.91	17DR	⊗	883082 999666 HD	Getr. / GBox: F13		200		
				883082 999591 HD	Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
			⊗	881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14	
				881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14	
				881861 999825	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24	
				881861 999836	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24	
			⊗	043151 000746	Getr. / GBox: F13				
				053151 809002	Getr. / GBox: F16				

## ASTRA Mk II Convertible 01.87 - 08.93

1.6 i, 55 kW 1.6 i KAT 1.6 i, 60 kW	01.91 - 08.93 10.87 - 02.93 01.87 - 12.91	C16NZ, C16LZ, E16NZ, 16SV	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗	043151 000746				
2.0 i 2.0 i KAT	01.87 - 12.91 01.91 - 08.93	C20NE, 20NE	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				043151 000746	Getr. / GBox: F13			
			⊗	053151 809002	Getr. / GBox: F16			

## ASTRA Mk II Estate 09.84 - 08.91

1.2	09.84 - 12.88	OHV	⊗	883082 999666 HD	Mot. 1131437-> Mot. 19506000->		200	
			⊗	043151 000746	Mot. 1131437-> Mot. 19506000->			
		OHC, OHV	⊗	881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14



# VAUXHALL

ASTRA Mk II Estate		09.84 - 08.91					
1.3	09.84-08.91	13S	883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->		200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->			
1.4 S	01.89-08.91	14NV	883082 999666 HD			200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746				
1.6	09.84-08.91	16SV	883082 999666 HD			200	
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			043151 000746				
1.6 S	09.84-08.86	16S, 16SH	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			881864 99D104 ●	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602 ●	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			053151 809002				
1.8 i	01.90-08.91	18E	883082 999591 HD	->Mot. 14348330 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			053151 809001	->Mot. 14348330			
1.5 DT	01.88-08.91	15DT(T4EC1)	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
1.6 D	09.84-12.89	16DA	883082 999591 HD	->Mot. 14310804 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			883082 999666 HD	Mot. 14478631-> Getr. / GBox: F16		200	
			881861 999825	Mot. 14310805 - Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			881861 999836	Mot. 14310805 - Mot. 14478630 Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			053151 809001	->Mot. 14310804			
			053151 809002	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16			



# VAUXHALL

## ASTRA Mk II Estate 09.84 - 08.91

1.7 D	02.89-08.91	17D	⊗	883082 999666 HD	Getr. / GBox: F13		200		
				883082 999591 HD	Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215		
			⊗	881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14	
				881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14	
				881861 999825	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24	
				881861 999836	Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24	
			⊕	043151 000746	Getr. / GBox: F13				
				053151 809002	Getr. / GBox: F16				

## ASTRA Mk III 09.91 - 09.98

1.4 i, 44 kW 1.4 i, 60 kW	04.92-09.98	C14NZ, C14SE, 14NV	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊕	043151 000746				
1.4 S	09.91-02.98	C14NZ, C14SE, 14NV	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊕	043151 000746				
1.4 i 16V	02.96-09.98	X14XE	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	043151 000746				
1.6 i, 52 kW 1.6 i, 55 kW, Stufenheck	08.94-07.96 03.92-09.98	C16NZ, X16SZ, E16NZ, X16SZR	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	043151 000746				
1.6 i, 55 kW, Kombi	09.91-02.98	C16NZ, X16SZ, E16NZ, X16SZR	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	043151 000746				
1.6 i, 74 kW	03.91-12.94	C16SE	⊗	883082 999666 HD	->Mot. 02V78522		200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	043151 000746				
1.6 i 16V	08.94-09.98	X16XEL	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14



# VAUXHALL

ASTRA Mk III		09.91 - 09.98					
1.8 i	03.92-09.98	C18NZ	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14330715 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
			⊗	881864 999835	Mot. 14608701-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999707	Mot. 14608701-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
				881861 999708	Mot. 14608701-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
			⊕	043151 000746	Getr. / GBox: F15 Getr. / GBox: F17		
			⊕	053151 809002	Getr. / GBox: F18 Getr. / GBox: F16		
1.8 i 16V, 85 kW, Kombi 1.8 i 16V, 85 kW, Stufenheck 1.8 i 16V, 92 kW	09.94-02.98 01.94-12.96 06.93-10.94	C18XE, C18XEL, X18XE	⊗	881861 999707	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
				881864 999835	Chass. T ...-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999708	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
2.0 i	03.92-09.98	C20NE	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14330715 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215
			⊗	881861 999707	Mot. 14608701-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
				881864 999835	Mot. 14608701-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999708	Mot. 14608701-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
			⊕	053151 809002			
2.0 i 16V, 100 kW	02.95-09.98	X20XEV	⊗	881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
2.0 i 16V, 110 kW	09.91-02.98	C20XE	⊗	883082 999747 HD	->Mot. 14128448		228
			⊗	881861 999777	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 24
				881861 999765	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 24
			⊕	053151 809002			



# VAUXHALL

ASTRA Mk III		09.91 - 09.98					
1.7 D, 42 kW 1.7 D, 44 kW	03.92-09.92 07.92-09.98	17D, 17DR	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881861 999825	für Fahrschulwagen max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(44) (52) (41)	200	24
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881861 999836	für Fahrschulwagen max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(44) (52) (40)	200	24
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕ 043151 000746				
1.7 TD, 60 kW, Kombi	12.91-02.98	17DT (TC4EE1)	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.7 TD, 50 kW	08.94-09.98	X17DTL	⊗ 883082 999666 HD	->Mot. 14102108		200	
			⊗ 881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⊕ 043151 000746				
1.7 TD, 60 kW, Stufenheck	12.91-09.98	17DT (TC4EE1)	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
ASTRA Mk IV		02.98 - 05.05					
1.2 16V, 48 kW 1.2 16V, 55 kW	02.98-09.00 09.00-05.05	Z12XE, X12XE	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			🔧 613182 998803	Getr. / GBox: F13 Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4 16V 1.6, 55 kW	02.98-05.05 02.98-09.00	X14XE, X16SZR, Z14XE	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			🔧 613182 998803	Getr. / GBox: F13 Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 TD, Kasten 1.6, 62 kW 1.6 16V 1.7 CDTI 16V 1.7 TD, Schrägheck	08.98-08.06 09.00-05.05 02.98-05.05 04.03-05.05 02.98-08.00	Z16SE, Z17DTL, X17DTL, Z16XE, X16XEL	⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
2.0 16V Turbo	09.00-08.05	Z22SE, Z20LET	⊗ 883082 999710 HD			228	
			⊗ 881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14
			🔧 613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 Dualfuel	09.02-05.05	X16XEL, Z16XE, C16SEL	⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14



# VAUXHALL

ASTRA Mk IV		02.98 - 05.05					
2.0 16V	02.98-05.05	X20XEV	883082 999710 HD	Getr. / GBox: F23			228
			881861 999708	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		210 24
			881861 999707	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		210 24
			881864 999835	Getr. / GBox: F18 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		210 24
			881861 999804	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		228 14
			881861 999805	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		228 14
			613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 SRI Turbo 2.2 16V	11.01-05.05 03.01-05.05	Z22SE, Z20LET	883082 999710 HD				228
			881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		228 14
			881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		228 14
			613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 DTI 16V	02.00-05.05	Y17DT	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		200 14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		200 14
2.0 DI	02.98-05.05	X20DTL, Y20DTL	883082 999710 HD				228
			881861 999765	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		228 24
			881861 999804	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		228 14
			881861 999805	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		228 14
			881861 999777	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		228 24
			613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			613182 998802	Getr. / GBox: F18 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VAUXHALL

## ASTRA Mk IV 02.98 - 05.05

2.0 DTI 16V	08.99-05.05	Y20DTH	⊗	883082 999710 HD	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999		228	
				883082 999794 HD	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001601	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001602	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 001769	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001770	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			🔧	613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ASTRA Mk V (H) CC 01.04 - 09.09

1.4	01.04-05.09	Z14XEP	⊗	883082 999666 MHD			200	
			⊗	881864 99N104 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			🔧	613182 600111 M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo, 125 kW 2.0 Turbo, 147 kW	01.04-05.09 01.04-05.09	Z20LER, Z20LEL	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 999528	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
				881864 999527	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔧	613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo, 177 kW 1.9 CDTI, 88 kW 1.9 CDTI, 110 kW	01.04-05.09 01.04-05.09 01.04-05.09	Z19DT, Z19DTH, Z20LEH	⊗	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	20
				881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	20
			🔧	613182 600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 CDTI, 59 kW	01.04-05.09	Z17DTL	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14



# VAUXHALL

## ASTRA Mk V (H) CC 01.04 - 09.09

1.7 CDTI, 74 kW	01.04-05.09	Z17DTH	<b>883082 999794</b> HD ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 001769</b> ⑤	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001770</b> ⑤	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 999527</b> ⑥	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999528</b> ⑥	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b> ⑥	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI 16V	01.04-05.09	Z19DTJ	<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999509</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999508</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600134</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ASTRA Mk V (H) Estate 08.04 - 10.10

1.4	08.04-03.09	Z14XEP	<b>883082 999666</b> MHD			<b>200</b>	
			<b>881864 99N104</b> M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>881864 002624</b> M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>14</b>
			<b>613182 600111</b> M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6	08.04-03.09	Z16LET	<b>883082 001267</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>215</b>	
			<b>881864 001683</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>215</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo, 125 kW 2.0 Turbo, 147 kW	08.04-10.10 08.04-10.10	Z20LER, Z20LEL	<b>883082 999794</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 999528</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999527</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 CDTi	08.04-03.09	Z17DTH	<b>883082 999794</b> HD ⑥	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 001769</b> ⑤	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001770</b> ⑤	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 999527</b> ⑥	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999528</b> ⑥	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b> ⑥	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTi, 74 kW 1.9 CDTi, 110 kW	08.04-03.09 08.04-03.09	Z19DTL, Z19DTH	<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999509</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999508</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600134</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTi, 88 kW	08.04-03.09	Z19DT/Z19DTJ	<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999509</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999508</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600134</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# VAUXHALL

## ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 02.05 - 11.10

1.6	10.06-11.10	Z16LET	<b>883082 001267</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>215</b>	
			<b>881864 001683</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>215</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo	02.05-11.10	Z20LEL	<b>883082 999794</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 999528</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999527</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 VXR 1.9 CDTi, 88 kW 1.9 CDTi, 74 kW 1.9 CDTi, 110 kW	02.09-11.10 02.05-11.10 08.05-11.10 02.05-11.10	Z19DT, Z19DTL, Z20LEH, Z19DTH	<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999509</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999508</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600134</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 CDTi	02.05-11.10	Z17DTH	<b>883082 999794</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 001769</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 001770</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
			<b>881864 999527</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999528</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ASTRA TwinTop Mk V (H) 09.05 - 11.10

1.6	10.06-11.10	Z16LET	<b>883082 001267</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>215</b>	
			<b>881864 001683</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>215</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 2.0 Turbo	02.06-11.10 01.06-11.10	Z20LER, Z20LEL	<b>883082 999794</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
			<b>881864 999528</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999527</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600133</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTi	01.06-11.10	Z19DTH	<b>883082 999789</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999509</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>881864 999508</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	<b>240</b>	<b>20</b>
			<b>613182 600134</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ASTRA Mk VI (J) 12.09 -

1.6 Turbo	12.09-	A16LET	<b>881864 001683</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>215</b>	<b>20</b>
-----------	--------	--------	----------------------	---	------	------------	-----------

## ASTRA GTC Mk VI (J) 10.11 -

1.6	10.11-	A16LET	<b>881864 001683</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>215</b>	<b>20</b>
-----	--------	--------	----------------------	---	------	------------	-----------



# VAUXHALL

ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 10.10 -						
1.6 Turbo	10.10-	A16LET		881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 215 20

ASTRAVAN Mk III (F) 01.91 - 08.98							
1.4 i	01.91-10.94	C14NZ		883082 999666 HD		200	
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 14	
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 14	
				043151 000746			
1.6 i, 52 kW 1.6 i, 55 kW	02.94-10.96 01.91-08.98	C16NZ, X16SZ		883082 999666 HD		200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 14	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 14	
				043151 000746			
1.7 D	01.91-08.94	17DR		883082 999666 HD		200	
				881861 999825	für Fahrschulwagen max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(44) (52) (41)	200 24
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881861 999836	für Fahrschulwagen max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(44) (52) (40)	200 24
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
				043151 000746			
1.7 TD	01.94-08.98	X17DTL		883082 999666 HD	->Mot. 14102108	200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 14	
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 14	
				043151 000746			

ASTRAVAN Mk V (H) 03.05 -						
1.9 CDTi, 88 kW 1.9 CDTi, 110 kW	03.05-11.11 03.05-11.11	Z19DT, Z19DTH		883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55) 240
				881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) 240 20 (39)
				881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) 240 20 (37)
				613182 600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)

CALIBRA 06.90 - 07.97							
2.0 i 2.0 i 4x4	06.90-07.97 06.90-07.97	C20NE		883082 999591 HD	->Mot. 14608700 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14) 215	
				881861 999707	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
				881864 999835	Chass. T ...-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999708	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
				053151 809002			



# VAUXHALL

## CALIBRA 06.90 - 07.97

2.0 i 16V, 100 kW 2.0 i 16V 4x4, 100 kW	06.90-07.97 02.94-07.97	X20XEV	⊗ 881861 999707	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
			881864 999835	Chass. T ...-> Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999708	Chass. T ...-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
2.0 i 16V, 110 kW 2.0 i 16V 4x4, 110 kW	06.90-02.94 06.90-02.94	C20XE	⊗ 883082 999747 HD	->Mot. 14128448		228	
			⊗ 881861 999777	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
			881861 999765	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgedfederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24
			⊕ 053151 809002				
2.0 i Turbo 4x4	03.92-07.97	C20LET	⊗ 883082 999710 HD			228	
			⊗ 881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgedfederte Sintorscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14
			⊕ 053151 809002				
2.5 i V6	04.93-07.97	X25XE, C25XE	⊗ 883082 999783 HD			228	
			⊗ 881861 999868	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			⊕ 053151 809002				

## CARLTON Mk III 09.86 - 03.94

1.8 N	09.86-08.87	18NV	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 881864 99E104	->Chass. J1153529 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002603	->Chass. J1153529 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕ 043151 000746				
1.8 1.8 S	09.87-03.94 09.86-03.94	E18NVR, 18SV	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 881864 99E104	->Chass. J1162494 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002603	->Chass. J1162494 Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕ 043151 000746				
1.8 i 2.0, 73 kW 2.0, 74 kW 2.0, 85 kW 2.0 i	09.86-03.94 09.90-03.94 09.90-03.94 09.86-03.94 09.86-03.94	C20NE, 18SEH, C20NEJ, C20NEF, 20SE	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊕ 043151 000746				
2.4 i	09.88-03.94	C24NE	⊗ 881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgedfederte Sintorscheibe /	(52) (41)	228	14



# VAUXHALL

CARLTON Mk III		09.86 - 03.94					
2.3 D 2.3 TD Interc.	09.86-03.94 08.88-03.94	23DTR, 23YD	⊗ 883082 999698 HD	Chass. K1148793->		240	
			⊗ 881861 999671	->Chass. K1148792 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	14
			⊕ 043151 000746		(40)		
2.2 TD	10.86-08.88	23YDT	⊗ 881861 999671	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	14

CAVALIER Mk II		09.81 - 08.88					
1.3 N	09.81-08.88	13N	⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⊗ 881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.3 S	09.81-08.88	13S	⊗ 883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->		200	
			⊗ 881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⊗ 881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊕ 043151 000746	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->			
1.6 N 1.6 S 1.8 i KAT	09.81-08.88 09.81-08.88 01.85-08.86	C18NE, 16SH, 16N	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊕ 053151 809002				
1.6 i 1.6 i KAT	08.86-08.88 08.86-08.88	C16NZ, C16LZ, E16NZ	⊗ 883082 999666 HD			200	
			⊗ 881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⊗ 881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕ 043151 000746				
1.8	08.86-08.88	E18NV	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊕ 043151 000746	Getr. / GBox: F13			
1.8 i, 82 kW 1.8 i, 85 kW	09.81-08.88 09.81-08.88	18E, 18SE	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊕ 053151 809001	->Mot. 14348330			
			⊕ 053151 809002	Mot. 14348331->			
2.0 i 2.0 i KAT 2.0 SRi 130	09.86-08.88 09.86-08.88 03.87-08.88	C20NE, 20SEH, 20NE	⊗ 883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊕ 043151 000746	Getr. / GBox: F13			
			⊕ 053151 809002	Getr. / GBox: F16			



# VAUXHALL

## CAVALIER Mk II 09.81 - 08.88

1.6 D	03.82-08.88	16D	⊗	883082 999591 HD	->Mot. 14310804 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
				883082 999591 HD	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16 Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881861 999836	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
				881861 999825	Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⊕	053151 809001 053151 809002	->Mot. 14310804 Mot. 14310805-> Getr. / GBox: F16			

## CAVALIER Mk III 09.88 - 11.95

1.4 S	09.88-11.95	14NV	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊕	043151 000746				
1.6 i, 52 kW	09.93-11.95	X16SZ	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	043151 000746				
1.6 i, 55 kW	09.88-11.95	E16NZ	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	043151 000746				
1.6	09.88-05.93	16SV	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	043151 000746				
1.8	09.88-08.95	18SV	⊗	883082 999591 HD	->Chass. N.... Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊗	881864 002602	->Chass. N.... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
				881864 99D104	->Chass. N.... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
		C18NZ	⊗	883082 999591 HD	->Chass. N.... Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
		C18NZ, 18SV	⊕	053151 809002				
1.8 i KAT	03.90-11.95	C18NZ	⊗	883082 999591 HD	->Chass. N.... Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊕	053151 809002				
2.0 i 2.0 i KAT 2.0 i 4x4, 85 kW	09.88-10.90 09.90-11.95 01.91-10.92	C20NE, 20NE	⊗	883082 999591 HD	->Chass. P.... Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
			⊕	053151 809002				



# VAUXHALL

## CAVALIER Mk III 09.88 - 11.95

2.0 SRI 2.0 i 4x4, 95 kW	09.88-09.92	20SEH	⊗	883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
	09.88-09.92		⊕	053151 809002				
2.0 i 16V 2.0 i 16V 4x4 2.0 GSi 2.0 GSi 4x4	09.88-11.95	20XE, C20XE	⊗	883082 999747 HD	->Mot. 14128448		228	
	09.88-11.95		⊗	881861 999777	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	24
	09.89-08.92		⊗	881861 999765	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	24
	09.89-08.92		⊕	053151 809002				
2.0 i Turbo 4x4	06.92-11.94	C20LET	⊗	883082 999710 HD			228	
			⊗	881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			⊗	881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	14
			⊕	053151 809002				
2.5 V6	08.88-06.94	C25XE	⊗	883082 999783 HD			228	
			⊗	881861 999868	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	14
			⊕	053151 809002				
1.7 D, 42 kW 1.7 D, 44 kW	09.88-09.92	17D, 17DR	⊗	883082 999666 HD			200	
	07.92-11.95		⊗	881861 999825 HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⊗	881861 999836 HD	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			⊗	881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
	⊕		043151 000746					
1.7 TD	09.88-11.95	17TD	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			⊗	881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24

## COMBO Mk I (B) 07.94 - 10.01

1.2 1.4, 44 kW 1.4, 60 kW	07.94-10.01 07.94-10.01 07.94-10.01	C14NZ, C14SE, X12SZ, C12NZ	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			⊗	881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			⊕	043151 000746				
1.7 D	07.94-10.01	17D(4EE1), X17D(4EE1)	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⊗	881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14

## COMBO Mk II (C) Kasten/Kombi (F25) 09.01 - 02.12

1.4 i 16V	01.04-11.11	Z14XEP	⊗	883082 999666 HD			200	
			⊗	881864 99N104 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			⊗	881864 002624 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			⊕	613182 600111 M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VAUXHALL

## COMBO Mk II (C) Kasten/Kombi (F25) 09.01 - 02.12

1.6, 62 kW	09.01-10.04	Z16SE	⊗	881864 99N104	->Mot. 20AX2408 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	->Mot. 20AX2408 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.6, 64 kW	10.01-11.11	Z16SE	⊗	881864 99N104	Getr. / GBox: Schongang Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Getr. / GBox: Schongang Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 DI 16V	09.01-11.11	Y17DTL	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 DTI 16V	10.01-11.11	Y17DT	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 CDTI 16V	12.04-11.11	Z17DTH	⊗	883082 999794 HD	Chass. 53000001-> Chass. 54000001-> Chass. 56000001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
				881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## CORSA Mk I (B) 12.92 - 09.00

1.0 i 12V	11.96-09.00	X10XE	⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.2 i	03.93-09.00	X14SZ,	⊗	883082 999666 HD			200	
1.2 i 16V	03.98-09.00	C14NZ,						
1.4 i	03.93-09.00	X12SZ,	⊗	881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
					881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184
1.4 i S	03.93-09.00	C12NZ, X12XE	⊗	043151 000746				
1.4 i 16V	09.94-09.00	X14XE	⊗	883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				043151 000746				
1.6 i 16V	09.94-09.00	17D(4EE1),	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.5 D	12.92-12.96	15DT(T4EC1),	⊗	881864 99N104				
1.5 TD	03.93-10.96	C16XE,						
1.7 D	02.96-09.00	X15DT(T4EC1),						
1.6 GSI 16V	03.93-09.00	C16XE	⊗	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14

## CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 08.00 - 10.06

1.0 12V	09.00-10.03	Z10XE	⊗	881864 99N088 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
1.2 16V 1.2 16V Dualfuel	09.00-10.06 08.01-10.06	Z12XE	⊗	883082 999666 MHD			200	
				881864 99N087 M	->Mot. 19FN7335 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
				881864 99N088 M	->Mot. 19FN7335 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N104 M	Mot. 19FN7336-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	Mot. 19FN7336-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				613182 600111 M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VAUXHALL

## CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 08.00 - 10.06

1.4 16V	09.00-10.06	Z14XE	883082 999666 HD			200	
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 DI 16V	08.00-09.06	Y17DTL	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 DTI 16V	08.00-09.06	Y17DT	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 CDTI 16V	08.00-09.06	Z17DTH	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
			613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## CORSA Mk III (D) (L\_8) 07.06 -

1.2, 51 kW 1.2 LPG, 59 kW 1.2 i 16V 1.4, 64 kW 1.4 LPG, 64 kW 1.4 LPG, 66 kW 1.4, 74 kW	06.10-09.09-11.06-09.09-09.09-07.06-07.10-	Z12XEP, A12XER, Z14XEP, A12XEL, A14XER, A14XEL	883082 999666  HD			200	
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			613182 998803	Getr. / GBox: F17 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.2, 59 kW 1.2 LPG, 61 kW	11.06-06.11-	Z12XEP, A12XER	883082 999666  HD	Getr. / GBox: F13		200	
			881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			613182 600111	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.2 LPG, 63 kW	08.11-	A12XER	883082 999666  HD	Getr. / GBox: F13		200	
			881864 99N104	Getr. / GBox: F13 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Getr. / GBox: F13 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			613182 998803	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.4, 66 kW	07.06-	Z14XEP	883082 999666 HD			200	
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 SRi 1.6 VXR, 141 kW	05.07-02.07-	A16LEL, Z16LER, A16LER	883082 001267 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215	
			881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
			613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 VXR, 150 kW	06.11-	Z16LER, A16LES	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20

## CORSAVAN Mk I (B) 01.94 - 09.00

1.4 i	01.94-09.00	C14NZ	883082 999666 HD			200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746				
1.7 D	01.94-09.00	17D(4EE1), X17D(4EE1)	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14





# VAUXHALL

## CORSAVAN Mk II (C) 09.00 - 06.06

1.2 16V 1.2 16V Dualfuel	09.00-06.06 08.01-06.06	Z12XE		883082 999666		200		
				881864 99N087	->Mot. 19FN7335 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
				881864 99N088	->Mot. 19FN7335 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N104	Mot. 19FN7336-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Mot. 19FN7336-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.7 DI 16V 1.7 DTI 16V	09.00-06.06 09.00-06.06	Y17DTL, Y17DT		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14

## FRONTERA 03.92 - 10.98

2.0 i	03.92-10.98	X20SE		883082 999591 HD	Chass. TV817971-> Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
		C20NE		883082 999591 HD	Kupplung nur mit Montagering aus- und einbauen / Remove and install clutch only with assembly ring	(14)	215	
		C20NE, X20SE		031863 863001	Kugellager / Ball Bearing	(13)		
2.3 TD	09.91-06.98	23DTR		883082 999698 HD			240	
				031863 863001	Kugellager / Ball Bearing	(13)		

## INSIGNIA 07.08 -

1.6 Turbo 1.8	01.09- 07.08-09.13	A18XER, A16LET		881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
				883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240	
2.0 Turbo 2.0 Turbo 4x4, 162 kW 2.0 Turbo 4x4, 184 kW 2.8 V6 Turbo 4x4 2.8 VXR	07.08- 07.08- 09.11- 07.08- 07.09-	A28NER, A20NHT, A20NFT, A28NET		881861 000025	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:570 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				613182 600188				
				883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240	
2.0 CDTI, 118 kW 2.0 CDTI 4x4 2.0 CDTI, 140 kW 2.0 Biturbo CDTI	07.08- 07.08- 10.08- 03.12-	A20DTH, A20DTR		881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				613182 600188				
				883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240	

## INSIGNIA Estate 07.08 -

1.6 Turbo 1.8	01.09- 07.08-	A18XER, A16LET		881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
				883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240	
2.0 Turbo 2.0 Turbo 4x4, 162 kW 2.0 Turbo 4x4, 184 kW 2.8 V6 Turbo 2.8 VXR	07.08- 07.08- 09.11- 08.08- 07.09-	A28NER, A20NHT, A20NFT, A28NET		881861 000025	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:570 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				613182 600188				
				883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240	
2.0 CDTI, 118 kW 2.0 CDTI 4x4 2.0 CDTI, 140 kW 2.0 Biturbo CDTI	07.08- 07.08- 11.08- 03.12-	A20DTH, A20DTR		881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				613182 600188				
				883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240	



# VAUXHALL

## INSIGNIA Sedan 07.08 -

1.6 1.6 Turbo 1.8	07.08- 01.09- 07.08-09.13	A18XER, A16XER, A16LET	⊗	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
2.0 Turbo 2.0 Turbo 4x4, 162 kW 2.0 Turbo 4x4, 184 kW 2.8 V6 Turbo 4x4	07.08- 07.08- 09.11- 07.08-	A20NHT, A20NFT, A28NET	⊗	883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240	
				881861 000025 ○	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:570 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
2.8 VXR 2.0 CDTI, 118 kW 2.0 CDTI 4x4 2.0 CDTI, 140 kW	07.09- 07.08- 07.08- 11.08-	A20DTH, A28NER, A20DTR	⊗	883082 001457 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186 ...	(55)	240	
				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				613182 600188				

## MERIVA Mk I (A) 01.03 - 06.10

1.4 16V Twinport	01.03-10.09	Z14XEP	⊗	883082 999666 HD			200	
				881864 99N104 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				613182 600111 M	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 i	01.03-06.10	Z16SE	⊗	881864 99N104	->Mot. 20AX2408 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	->Mot. 20AX2408 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.6 i 16V	01.03-09.05	Z16XE	⊗	881864 99N104 M	->Mot. 20AX2408 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624 M	->Mot. 20AX2408 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.6 Turbo	05.06-06.10	Z16LET	⊗	883082 001267 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	215	
				881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
				613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.7 CDTI 16V	09.03-08.05	Z17DTH	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
				881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## MERIVA Mk II (B) 06.10 -

1.4	06.10-	B14XER, A14XER	⊗	883082 999666 HD			200	
				881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
				613182 998803	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## NOVA 09.82 - 03.93

1.0	05.83-03.93	10S	⊗	883082 999666 HD	Mot. 3431956->		200	
				881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
				881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
				043151 000746	Mot. 3431956->			



# VAUXHALL

NOVA		09.82 - 03.93					
1.2 i	01.85-10.89	12NC, E12GV	883082 999666 HD	Mot. 1129940->		200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746	Mot. 1129940->			
1.2 i KAT 1.2 N 1.4 i 1.4 S 1.4 i S	09.89-03.93 01.90-03.93 01.90-03.93 01.90-03.93 09.91-03.93	C14NZ, C14SE, 14NV, 12NV, C12NZ	883082 999666 HD			200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746				
1.2 S, 40 kW	05.83-02.90	12ST	883082 999666 HD	Mot. 1696436-> Mot. 19506000->		200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746	Mot. 1696436-> Mot. 19506000->			
1.2 S, 43 kW	01.88-02.90	12S	883082 999666 HD	Mot. 1696436-> Mot. 19506000->		200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746	Mot. 1696436-> Mot. 19506000->			
1.3 i 1.3 i KAT 1.3 S	09.85-10.89 09.89-03.93 05.83-10.89	13SB, 13NB, C13N	883082 999666 HD	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->		200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746	Mot. 1696058-> Mot. 19570000->			
1.6 GSI, 72 kW 1.6 GSI, 74 kW 1.6 GSI KAT	09.89-03.93 05.88-03.92 02.92-03.93	C16SEI, E16SE, C16SE	883082 999666 HD			200	
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			043151 000746				
1.5 D 1.5 TD	09.87-03.93 01.90-03.93	15DT(T4EC1), 15D	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
NOVAVAN		01.90 - 10.94					
1.2	01.90-10.94	12NV	883082 999666 HD			200	
			881864 99N088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	14
			881864 99N087	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	14
			043151 000746				
1.5 D	01.91-10.94	15D	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14



# VAUXHALL

SIGNUM		03.03 - 10.08				
2.2 i	05.03-05.08	Z22YH	⊗ 883082 999794 HD ⑤	Getr. / GBox: F23 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228
			⊗ 883082 999794 HD ⑥	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228
			⊗ 881864 001769 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 14
			⊗ 881864 001770 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 14
			⊗ 881864 999527 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 20
			⊗ 881864 999528 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 20
			⚙ 613182 998001 ⑤	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
			⚙ 613182 600133 ⑥	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.8 V6 Turbo	07.05-05.08	Z28NEL	⊗ 883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗ 881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			⊗ 881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			⚙ 613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.9 CDTI	04.04-03.08	Z19DT	⊗ 883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
			⊗ 883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
			⊗ 881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 20
			⊗ 881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 20
			⊗ 881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23
			⊗ 881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23
			⚙ 613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
			⚙ 613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
1.9 CDTI 16V	04.04-03.08	Z19DTH	⊗ 883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
			⊗ 881864 000905	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23
			⊗ 881864 000904	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23
			⚙ 613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 DTI	05.03-05.08	Y20DTH	⊗ 883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228
			⊗ 881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 14
			⊗ 881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 14
			⚙ 613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# VAUXHALL

SINTRA		09.96 - 04.99					
2.2 i 16 V	11.96-04.99	X22XE	883082 999783 HD				228
			881861 999868	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350	(52)	228	14
			613182 998001	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

TIGRA Mk I (F07)		07.94 - 12.00					
1.4 16V	07.94-12.00	X14XE	883082 999666 HD				200
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			043151 000746				
1.6 16V	07.94-12.00	X16XE	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14

TIGRA TwinTop		06.04 - 08.09					
1.4	06.04-08.09	Z14XEP	883082 999666 HD				200
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			613182 600111	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

VECTRA		10.95 - 03.02					
1.6 i	08.95-10.01	X16SZR	883082 999666 HD				200
			881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
			613182 998803	Getr. / GBox: F13 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.6 i 16V	08.95-10.01	X16XEL, Y16XE, Z16XE	881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	14
			881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	14
1.8 i 16V	10.95-09.00	X18XE	881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	24
			881861 999835	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
			881861 999708	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
2.0 i 16V	10.95-01.01	X20XEV, C20SEL	883082 999710 HD	Getr. / GBox: F23			228
			881861 999804	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410	(52)		14
			881861 999805	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881861 999805	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370	(52)	228	14
		881861 999805	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
		613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
		X20XEV	881861 999708	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)		210
881861 999708	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate		(41)				
881861 999707	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250		(52)	210	24		
881861 999707	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)					
881864 999835	Getr. / GBox: F18		210	24			



# VAUXHALL

VECTRA		10.95 - 03.02						
2.2 i 16V	08.95-10.01	Z22SE	<b>883082 999710 HD</b>				<b>228</b>	
			<b>881861 999805</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>	
			<b>881861 999804</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>14</b>	
			<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
2.5 i V6 2.5 i GSi	09.95-08.00 03.98-07.00	X25XE	<b>883082 999783 HD</b>				<b>228</b>	
			<b>881861 999868</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>	
			<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
2.0 DTI 16V, Kombi	08.95-10.01	X20DTH	<b>883082 999710 HD</b>				<b>228</b>	
			<b>881861 999804</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>14</b>	
			<b>881861 999805</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>	
			<b>881861 999777</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>24</b>	
			<b>881861 999765</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>24</b>	
			<b>613182 998001</b>	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
		<b>613182 998802</b>	Getr. / GBox: F18 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
		Y20DTH	<b>883082 999710 HD</b>					<b>228</b>
			<b>881864 001602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>	
			<b>881864 001601</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>	
<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime		(11)					
1.7 TD	10.95-11.96	X17TD	<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>	
			<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>	



# VAUXHALL

## VECTRA 10.95 - 03.02

2.0 DI 16V	08.95-10.01	X20DTL		<b>883082 999710</b> HD			<b>228</b>			
				<b>881861 999765</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>24</b>		
				<b>881861 999804</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>14</b>		
				<b>881861 999805</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>		
				<b>881861 999777</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>24</b>		
				<b>613182 998001</b>	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
				<b>613182 998802</b>	Getr. / GBox: F18 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
2.0 DTI 16V, Stufenheck	08.95-10.01	X20DTH		<b>883082 999710</b> HD			<b>228</b>			
				<b>881861 999804</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>14</b>		
				<b>881861 999805</b>	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>14</b>		
				<b>881861 999777</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>24</b>		
				<b>881861 999765</b>	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>24</b>		
				<b>613182 998001</b>	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
				<b>613182 998802</b>	Getr. / GBox: F18 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
				Y20DTH		<b>883082 999710</b> HD			<b>228</b>	
						<b>881864 001602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
						<b>881864 001601</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
				<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)				

## VECTRA Mk II (C) 01.00 - 10.08

1.6 16V	04.02-	Z16XE		<b>881864 99N104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>14</b>
				<b>881864 002624</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>14</b>
2.2 16V 2.0 DTI 16V	01.02-10.08 04.02-10.08	Y20DTH, Z22SE		<b>883082 999794</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	<b>228</b>	
				<b>881864 001770</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>228</b>	<b>14</b>
				<b>881864 001769</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>14</b>
				<b>613182 998001</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VAUXHALL

VECTRA Mk II (C)		01.00 - 10.08						
2.2 direct	01.02-10.08	Z22YH	⊗	883082 999794 HD ⑤	Getr. / GBox: F23 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	883082 999794 HD ⑥	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001769 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
			⊗	881864 001770 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			⊗	881864 999528 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			⊗	881864 999527 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔑	613182 998001 ⑤	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			🔑	613182 600133 ⑥	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI	04.02-09.08	Z19DT	⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	20
			⊗	881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	20
			⊗	881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
			⊗	881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
			🔑	613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			🔑	613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI 16V	04.04-08.08	Z19DTH	⊗	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 000905	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
			⊗	881864 000904	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
			🔑	613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# VAUXHALL

VECTRA Mk II (C) Estate 10.03 - 07.08								
2.2 direct	10.03-07.08	Z22YH	⊗	883082 999794 HD ⑤	Getr. / GBox: F23 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
				883082 999794 HD ⑥	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001769 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001770 ⑤	Getr. / GBox: F23 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 999528 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
				881864 999527 ⑥	Getr. / GBox: M32 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔑	613182 998001 ⑤	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600133 ⑥	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.8 V6 Turbo, 169 kW 2.8 V6 Turbo, 188 kW	08.05-07.08 08.06-07.08	Z28NET, Z28NEL	⊗	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			🔑	881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI	04.04-07.08	Z19DT	⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
				883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	20
				881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	20
				881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
				881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
			🔑	613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 CDTI 16V	04.04-07.08	Z19DTH	⊗	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
				881864 000905	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	23
			🔑	881864 000904	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	23
				613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 DTI 16V	10.03-07.08	Y20DTH	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
				881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			🔑	881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VAUXHALL

VECTRA Mk II (C) GTS		08.02 - 07.08								
2.2 16V 2.0 DTI 16V	08.02-07.08	Y20DTH, Z22SE	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228			
			⊗	881864 001770	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 14			
				⊗	881864 001769	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 14		
				🔧	613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
2.2 direct	10.03-08.05	Z22YH	⊗	883082 999794 HD ⊕	Getr. / GBox: F23 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228			
				883082 999794 HD ⊕	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228			
			⊗	881864 001769 ⊕	Getr. / GBox: F23 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 14			
				881864 001770 ⊕	Getr. / GBox: F23 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 14			
				881864 999528 ⊕	Getr. / GBox: M32 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 20			
				881864 999527 ⊕	Getr. / GBox: M32 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 20			
			🔧	613182 998001 ⊕	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
				613182 600133 ⊕	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
			2.8 V6 Turbo, 169 kW 2.8 V6 Turbo, 184 kW 2.8 V6 Turbo, 188 kW	08.05-07.08	Z28NET, Z28NEL	⊗	883082 001783 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
						⊗	881864 999992	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
				⊗	881864 999838	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23		
				🔧	613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
1.9 CDTI	08.02-07.08	Z19DT	⊗	883082 999789 HD	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240			
				883082 999789 HD	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240			
			⊗	881864 999508	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 20			
				881864 999509	Getr. / GBox: M32 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 20			
				881864 000904	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23			
				881864 000905	Getr. / GBox: F40 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23			
			🔧	613182 600130	Getr. / GBox: F40 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
				613182 600134	Getr. / GBox: M32 Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
			1.9 CDTI 16V	04.04-07.08	Z19DTH	⊗	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
						⊗	881864 000905	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
	881864 000904	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(37)	240 23			
🔧	613182 600130	Immer erneuern / Renew everytime				(11)				



# VAUXHALL

ZAFIRA Mk I (A) (F75)		11.98 - 08.05					
1.6 16V	04.99-08.05	Z16XE, X16XEL		881864 99N104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 14
				881864 002624	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 14
2.0 GSI Turbo	09.01-06.05	Z20LET		883082 999710 HD			228
				881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
				881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 14
				613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.2 16V	11.98-08.04	Z22SE		883082 999710 HD			228
				881861 999805	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
				881861 999804	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 14
				613182 998803	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 DI 16V	10.99-08.05	X20DTL		883082 999710 HD			228
				881861 999765	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:380 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 24
				881861 999804	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:410 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 14
				881861 999805	Getr. / GBox: F23 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:370 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 14
				881861 999777	Getr. / GBox: F18 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:350 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 24
				613182 998001	Getr. / GBox: F23 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
				613182 998802	Getr. / GBox: F18 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# VAUXHALL

## ZAFIRA Mk I (A) (F75) 11.98 - 08.05

2.0 DTI 16V	04.99-08.05	Y20DTH	⊗	883082 999710 HD	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999		228	
				883082 999794 HD	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 001601	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001602	->Chass. 22999999 ->Chass. 25999999 ->Chass. 28999999 ->Chass. 2H999999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
				881864 001769	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	14
				881864 001770	Chass. 32000001-> Chass. 35000001-> Chass. 38000001-> Chass. 3H000001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	14
			🔑	613182 998001	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ZAFIRA Mk II (B) (M75) 04.05 -

1.6 CNG Turbo	02.09-	A16XNT, Z16XNT	⊗	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
2.2 2.0, 147 kW	07.05- 07.05-	Z22YH, Z20LER	⊗	883082 999794 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ... ..	(55)	228	
			⊗	881864 999528	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
				881864 999527	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			🔑	613182 600133	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0, 176 kW 1.9 CDTI, 74 kW 1.9 CDTI, 88 kW 1.9 CDTI, 110 kW	01.06- 07.05- 07.05- 07.05-	Z19DT, Z19DTL, Z19DTH, Z20LEH	⊗	883082 999789 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240	
			⊗	881864 999509	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
				881864 999508	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			🔑	613182 600134	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## ZAFIRA Mk III (P12) 10.11 -

1.6 CNG	10.11-	A16XNT	⊗	881864 001683	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	20
---------	--------	--------	---	---------------	---	------	-----	----

# VOLKSWAGEN

## BORA (1J\_) 10.98 - 09.05

1.4 16V	03.00-05.05	AHW, APE, AKQ	⊗	883082 999739 HD			210	
			⊗	881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	28
				881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	28



# VOLKSWAGEN

BORA (1J_)		10.98 - 09.05						
1.6, 74 kW 1.6 16V	10.98-05.05	AUS, AKL, ATN, APF, BCB, AZD, AEH	⊗	883082 999739 HD			210	
	05.00-05.05		⊗	881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
			⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
1.6, 75 kW	08.00-05.05	BFQ, AVU	⊗	883082 999739 HD			210	
			⊗	881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
			⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
1.8 1.8 4motion	10.98-05.05	AGN, BAF, AZH, AZJ	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
	02.99-05.05		⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			⊗	881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
1.8 T, 110 kW	05.00-05.05	AGU, AUM, ARX	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	228	
			⊗	881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
			⊗	881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
			⊗	043151 000388				
2.0 4motion, Kombi	04.00-05.05	AGN, BAF, AZH, AZJ	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
			⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			⊗	881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28



# VOLKSWAGEN

BORA (1J_)		10.98 - 09.05						
1.8 T, 132 kW 1.9 TDI, 85 kW 1.9 TDI 4motion, 74 kW 1.9 TDI 4motion, 85 kW	03.02-05.05 12.98-01.02 09.00-05.05 02.99-06.01	AUQ, ATD, AJM, AUY		<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0	10.98-05.05	APK, AQY, AZG, AZH		<b>881861 999757</b> <b>881864 999844</b> <b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(52) (40) (39)	<b>210</b>	<b>28</b>
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>
2.0 4motion, Stufenheck	04.00-05.05	AZH, AZJ		<b>881861 999757</b> <b>881864 999844</b> <b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(52) (40) (39)	<b>210</b>	<b>28</b>
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>
2.3 V5	10.98-10.00	AGZ		<b>881864 999964</b> <b>881864 999962</b>	->Mot. 059 642 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>
					->Mot. 059 642 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>
2.3 V5 4motion, 110 kW 2.3 V5 4motion, 125 kW 2.8 V6 4motion	12.98-10.00 10.00-05.05 03.99-05.05	AQP, AQN, AGZ, AUE, BDE		<b>883082 000827</b> HD <b>881864 999980</b> <b>881864 001490</b> <b>613182 600206</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
					Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

BORA (1J_)		10.98 - 09.05						
1.9 SDI	10.98-05.05	AQM, AGP	⊗ 883082 999739 HD			210		
			⊗ 881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 28		
			881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 28		
1.9 TDI, 66 kW	10.98-05.05	AGR, ALH	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228		
			⊗ 881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28		
			881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28		
			⊕ 043151 000388					
		AGR	⊗ 881864 999964	->Chass. 1J-1D235000 ->Chass. 1J-1W275000 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220 28		
			881864 999962	->Chass. 1J-1D235000 ->Chass. 1J-1W275000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 28		
		ALH	⊗ 881864 999964	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220 28		
			881864 999962	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 28		
		1.9 TDI, 74 kW 1.9 TDI 4motion, 66 kW	09.00-05.05 11.98-04.02	AGR, AXR, ATD	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228
					⊗ 881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228				(55) (31) (39) (27)	228 28		
⊕ 043151 000388								



# VOLKSWAGEN

BORA (1J_)		10.98 - 09.05						
1.9 TDI, 81 kW	10.98-06.01	AHF, ASV		883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
				881864 999962	->Chass. 1J-1D235000 ->Chass. 1J-1D275000 LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215 28	
				881864 999964	->Chass. 1J-1D235000 ->Chass. 1J-1D275000 LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220 28	
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28	
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28	
					043151 000388			
1.9 TDI, 96 kW 1.9 TDI, 110 kW 1.9 TDI 4motion, 96 kW 1.9 TDI 4motion, 110 kW	11.00-05.05 05.00-05.05 11.00-05.05 05.00-05.05	ARL, ASZ		883089 000052	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	240 23	
					883089 000053	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	240 23
					883082 000826 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
					881864 999980	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240 23
					881864 001490	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240 23
					613182 600206	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	





# VOLKSWAGEN

## CADDY I (14) 09.79 - 07.92

1.5 1.6 1.8 1.6 D	08.82-07.83 01.83-07.92 08.85-07.92 08.82-07.92	JK, JB, ME, JH, EW	⊗ 883082 999616 HD			210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
1.6	10.82-10.83	EM, HN	⊗ 883082 999616 HD			210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24

## CADDY II Kombi (9K9B) 11.95 - 01.04

1.4	11.95-01.04	APQ, AKV, AEX AUD	⊗ 883082 999610 HD			200		
			⊗ 883082 999610 HD			200		
		AKV	⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
			⊗ 881861 999825	->Mot. 123 638 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24	
			881861 999836	->Mot. 123 638 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24	
			881864 002244	Mot. 123 639-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			881864 99D088	Mot. 123 639-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
			APQ	⊗ 881861 999825	->Mot. 209 116 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
				881861 999836	->Mot. 209 116 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
		881864 002244		Mot. 209 117-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
		881864 99D088		Mot. 209 117-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
		AEX	⊗ 881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24	
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24	
		APQ, AKV, AEX, AUD	⊗ 023151 816001					



# VOLKSWAGEN

## CADDY II Kombi (9K9B) 11.95 - 01.04

1.4 16V	08.00-01.04	AUA	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⊕	023151 816001				
1.6	11.95-05.97	1F	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.6	06.97-09.00	AEE	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⊕	023151 816001				
1.7 SDI 1.9 D	07.96-09.00 11.95-01.04	1Y, AHB	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.9 SDI	11.95-01.04	AYQ	⊗	883082 999739 HD			210	
			⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
		AEY	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.9 TDI	10.96-01.04	1Z, AHU, ALE, ALH	⊗	883082 999645 HD			228	
			⊗	881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28
			⊕	043151 000388				

## CADDY II Kasten (9K9A) 11.95 - 01.04

60 1.4	11.95-01.04	AEX, APQ, AUD	⊗	883082 999610 HD			200	
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
				881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊕	023151 816001				
		APQ	⊗	881861 999825	->Mot. 209 116 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
				881861 999836	->Mot. 209 116 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24



# VOLKSWAGEN

<b>CADDY II Kasten (9K9A) 11.95 - 01.04</b>							
1.4	08.00-01.04	AUA	⊗	883082 999610 HD		200	
			⊗	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 200 24 (40)	
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 200 24 (41)	
			⊕	023151 816001			
75 1.6	11.95-05.97	1F	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 24	
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 24	
75 1.6	11.95-09.00	AEE	⊗	883082 999610 HD		200	
			⊗	881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 200 24 (41)	
				881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 200 24 (40)	
			⊕	023151 816001			
			1F	⊗	881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 24
					881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 24
1.7 SDI 1.9 D	07.96-09.00 11.95-01.04	1Y, AHB	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 24	
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 24	
1.9 SDI	11.95-01.04	AYQ	⊗	883082 999739 HD		210	
			⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 210 28	
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 210 28 (40)	
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 210 28 (41)	
			AEY	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 24
					881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 24
1.9 TDI	09.96-01.04	1Z, AHU, ALE, ALH	⊗	883082 999645 HD		228	
			⊗	881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 228 28 (40)	
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 228 28 (41)	
			⊕	043151 000388			
<b>CADDY II Pick-up (9U7) 06.96 - 12.00</b>							
1.6	06.96-12.00	AEE	⊗	881864 999938 ▲	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 190 18	
				881864 999507	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 190 18	



# VOLKSWAGEN

## CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03.04 -

1.9 TDI	09.05-08.10	BSU	 <b>883082 999645</b> HD			<b>228</b>	
			 <b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>228</b>	<b>28</b>
			 <b>043151 000388</b>				
1.9 TDI 4motion	05.08-08.10	BLS	 <b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			 <b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)	<b>240</b>	<b>23</b>
			 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		









# VOLKSWAGEN

## CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03.04 -

<b>2.0 TDI 4motion</b> <b>2.0 TDI</b> <b>2.0 TDI 16V</b> <b>2.0 TDI 16V 4motion</b>	08.10- 09.07-08.10 11.10- 11.10-	BMM, CFHC, CFHF, CLCB		<b>883089 000034</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				003071 999625 883082 999798 881861 999878	(45)			
					(24)			
					(25)			
					(42)			
					(5)			
					(40)			
				<b>883089 000035</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				003071 999625 883082 999798 881861 999879	(45)			
					(24)			
	(25)							
	(42)							
	(5)							
	(41)							
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
						(55)		
						(28)		
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
						(55)		
						(29)		
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						(45)		
						(28)		
						(37)		
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						(45)		
						(29)		
						(39)		
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						(45)		
						(29)		
						(37)		
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03.04 -						
1.9 TDI	09.05-08.10	BSU	 <b>883082 999645</b> HD			<b>228</b>
			 <b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228 28</b>
			<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228 28</b>
			 <b>043151 000388</b>			
1.9 TDI 4motion	11.08-08.10	BLS	 <b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>
			 <b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240 23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240 23</b>
			 <b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# VOLKSWAGEN

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03.04 -												
<b>2.0 TDI, 62 kW</b> <b>2.0 TDI 4motion, 62 kW</b> <b>2.0 TDI 4motion, 81 kW</b> <b>2.0 TDI, 103 kW</b> <b>2.0 TDI 16V</b> <b>2.0 TDI 16V 4motion</b>	11.10-	CFHE, BMM, CFHC, CLCB, CFHF		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>				
	12.10-						max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>		
	08.10-						<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>		
	09.07-08.10						<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>		
	11.10-						<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
	11.10-							<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
								<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
								<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

## CORRADO (53I) 08.87 - 12.95

1.8 16V 1.8 G60 2.0 i 16V 2.9 VR6	04.89-07.92 09.88-09.93 08.91-12.95 08.91-12.95	9A, KR, PG, ABV	⊗ 883082 999645 HD			228				
			⊗ 881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28			
			881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28			
			⊕ 043151 000388							
2.0 i	04.93-12.95	2E	⊗ 883082 999645 HD	<b>Mot. 380 473-&gt;</b>			228			
			⊗ 881864 999844	<b>-&gt;Mot. 380 472</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28			
			881861 999757	<b>-&gt;Mot. 380 472</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28			
			881861 999758	<b>-&gt;Mot. 380 472</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28			
			881861 999750	<b>Mot. 380 473-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28			
			881861 999793	<b>Mot. 380 473-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28			
		ADY			⊗ 883082 999645 HD				228	
					⊗ 881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28	
					881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28	
					⊕ 043151 000388					
					ADY, 2E					

## DERBY (86C, 80) 08.81 - 12.84

1.0	10.81-12.84	GL	⊗ 883082 999755 HD	<b>-&gt;Chass. G-170 000</b>			180	
			883082 999610 HD	<b>Chass. G-170 001-&gt;</b>			200	
			⊗ 881861 999869	<b>-&gt;Chass. G-170 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24	
			881864 99D088	<b>Chass. G-170 001-&gt;</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
			881864 002244	<b>Chass. G-170 001-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			⊕ 023151 037131	<b>-&gt;Chass. G-050 000</b>				
1.1 1.3, 37 kW 1.3, 44 kW	10.81-07.83 08.83-12.84 08.81-07.83	HH, HW, HB	⊗ 883082 999755 HD				180	
			⊗ 881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24	
			⊕ 023151 037131					





# VOLKSWAGEN

DERBY (86C, 80)		08.81 - 12.84					
1.3, 40 kW	08.83-12.84	HK		883082 999755 HD	->Mot. 054 060		180
				881861 999869	->Mot. 054 060 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180 24
				881864 99D088	Mot. 054 061-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	Mot. 054 061-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
				023151 037131			
1.3, 55 kW	09.82-12.84	GK		883082 999610 HD	Chass. G-015 001->		200
				881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
				023151 816001	Chass. G-015 001->		



# VOLKSWAGEN

**EOS (1F7, 1F8) 03.06 -**

2.0 TFSI	03.06-	BWA, BPY										
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;Chass. 1F-7-060 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;Chass. 1F-7-060 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>883082 001422</b> HD	<b>-&gt;Chass. 1F-7-060 000</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>					
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>					
				<b>881864 999505</b>	<b>-&gt;Chass. 1F-7-060 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>881864 999502</b>	<b>-&gt;Chass. 1F-7-060 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
										(28)		



# VOLKSWAGEN

EOS (1F7, 1F8)		03.06 -					
2.0 TFSI	03.06-	CAWB, CBFA, CCTA, CCZA	<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TSI	11.09-	CCZB	<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

EOS (1F7, 1F8)		03.06 -						
2.0 TDI, 100 kW	11.10-	CFFA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;05.2011</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;05.2011</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>			



# VOLKSWAGEN

EOS (1F7, 1F8)		03.06 -						
2.0 TDI, 103 kW	06.06-05.08	BMM		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

EOS (1F7, 1F8)		03.06 -								
2.0 TDI 16V	05.08-	CBAB		<b>883089 000034</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999878</b></li> </ul>	<b>-&gt;Chass. 1F-9-050 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23		
				<b>883089 000035</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999879</b></li> </ul>	<b>-&gt;Chass. 1F-9-050 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)				
				CFFB		<b>883089 000034</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999878</b></li> </ul>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	240	23
						<b>883089 000035</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999879</b></li> </ul>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)		



# VOLKSWAGEN

EOS (1F7, 1F8)		03.06 -						
2.0 TDI 16V	05.08-	CBAB, CFFB	⊗	883082 001394 HD ⊗	->05.2011 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999529 ⊗	->05.2011 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				613182 600206 ⊗	->05.2011 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			🔧	613182 600204 ○ ⊗	06.2011->			

GOLF I (17)		04.74 - 12.85						
1.1, 37 kW 1.1, 38 kW 1.3, 43 kW 1.3, 44 kW	04.74-07.83 08.76-07.80 08.82-12.83 08.79-07.83	FJ, GF, FA, GG, GS	⊗	883082 999755 HD			180	
			⊗	881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24
			⊕	023151 037131				
1.5, 1460 ccm 1.5, 1439 ccm 1.6, 55 kW 1.5 D	04.74-12.75 08.77-07.83 08.75-02.84 08.76-07.80	FK, FN, FP, JB, CK, FH, EM, GH	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.6, 51 kW 1.6, 55 kW	08.75-07.77 01.83-02.84	EM, FN, FT, FV, EG	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.6 GTI	08.76-07.82	EG	⊗	881864 99D088	->07.1980 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	->07.1980 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
				881864 99D104	08.1980-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	08.1980-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.8 GTI	08.82-12.83	JJ, DX	⊗	883082 999616 HD			210	
			⊗	881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
				881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	210	24



# VOLKSWAGEN

## GOLF I (17) 04.74 - 12.85

1.6 D	08.80-07.83	JK, CR	⊗	<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>
				<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
1.6 TD	03.82-07.83	CY	⊗	<b>883082 999616 HD</b>	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51)	<b>210</b>	
			⊗	<b>881861 999707 HD</b>	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(51) (52) (40)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881861 999708 HD</b>	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(51) (52) (41)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881864 999835 HD</b>	für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(51) (39)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
				<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>

## GOLF I Cabriolet (155) 01.79 - 08.93

1.1	01.79-07.83	GG, FA	⊗	<b>883082 999755 HD</b>			<b>180</b>	
			⊗	<b>881861 999869</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>180</b>	<b>24</b>
			⊕	<b>023151 037131</b>				
1.3	08.83-07.86	HK	⊗	<b>883082 999755 HD</b>	->Chass. G-003 000		<b>180</b>	
				<b>883082 999610 HD</b>	Chass. G-003 001->		<b>200</b>	
			⊗	<b>881861 999869</b>	->Chass. G-003 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>180</b>	<b>24</b>
				<b>881864 99D088</b>	Chass. G-003 001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>180</b>	<b>24</b>
				<b>881864 002244</b>	Chass. G-003 001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>184</b>	<b>24</b>
			⊕	<b>023151 037131</b>	->Chass. G-003 000			
	<b>023151 816001</b>	Chass. G-003 001->						
1.5 1.6, 53 kW 1.6, 55 kW	01.79-11.83	FN, RE, JB,	⊗	<b>881864 99D088</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>180</b>	<b>24</b>
	01.79-02.90	EM, FV, EW,		<b>881864 002244</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>184</b>	<b>24</b>
1.6, 81 kW	08.83-04.92	HN, GH	⊗	<b>881864 99D088</b>	->07.1980 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>180</b>	<b>24</b>
				<b>881864 002244</b>	->07.1980 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>184</b>	<b>24</b>
				<b>881864 99D104</b>	08.1980-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>
				<b>881864 002602</b>	08.1980-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
1.8, 66 kW	08.83-09.92	EX	⊗	<b>883082 999616 HD</b>	Chass. 15-E-002 555->		<b>210</b>	
			⊗	<b>881864 002602</b>	->Chass. 15-E-002 554 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
				<b>881864 99D104</b>	->Chass. 15-E-002 554 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>
				<b>881864 999835</b>	Chass. 15-E-002 555-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881861 999707</b>	Chass. 15-E-002 555-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881861 999708</b>	Chass. 15-E-002 555-> max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>210</b>	<b>24</b>





# VOLKSWAGEN

<b>GOLF I Cabriolet (155) 01.79 - 08.93</b>							
1.8, 70 kW 1.8, 82 kW, 1760 ccm 1.8, 82 kW, 1781 ccm	08.83-04.93 08.82-12.89 08.83-12.92	EV, JJ, PB, JH, DX, KT	⊗ 883082 999616 HD			210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
1.8, 72 kW	08.89-03.93	2H	⊗ 883082 999616 HD	->Chass. 15-N-040 000		210	
			883082 999739 HD	Chass. 15-P-000 001->		210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
<b>GOLF II (19E, 1G1) 08.83 - 12.92</b>							
1.0, 33 kW	11.83-08.85	GN	⊗ 883082 999755 HD			180	
			⊗ 881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24
			⊕ 023151 037131				
1.0, 37 kW	08.85-10.91	HZ	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 037131	->Chass. G-160 000			
1.3, 37 kW	08.85-12.87	NU	⊗ 883082 999610 HD	->Mot. 001 000		200	
			883082 999610 HD	Mot. 001 362->		200	
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001	Chass. G-160 001->			
1.3, 40 kW	08.83-06.87	MH	⊗ 883082 999610 HD	->Mot. 001 000		200	
			883082 999610 HD	Mot. 008 562 - Mot. 051 000		200	
			883082 999610 HD	Mot. 052 707->		200	
		⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
		881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
		⊕ 023151 816001					
	HK	⊗ 883082 999755 HD				180	
		⊗ 881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24	
		⊕ 023151 037131					
1.3 KAT	06.86-12.92	MH	⊗ 883082 999610 HD	->Mot. 001 000		200	
			883082 999610 HD	Mot. 008 562 - Mot. 051 000		200	
			883082 999610 HD	Mot. 052 707->		200	
		⊗ 883082 999610 HD			200		
	NZ, 2G	⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
		881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
	NZ, 2G, MH	⊕ 023151 816001					



# VOLKSWAGEN

GOLF II (19E, 1G1)		08.83 - 12.92					
1.3, 43 kW	08.83-10.86	GT	⊗ 883082 999755 HD	->Mot. 009 203		180	
			⊗ 883082 999610 HD	Mot. 009 204 - Chass. G-160 000		200	
			⊗ 883082 999610 HD	Chass. G-160 001->		200	
			⊗ 881861 999869	->Mot. 009 203 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24
			881864 99D088	Mot. 009 204 - Chass. G-160 000 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Mot. 009 204 - Chass. G-160 000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			881864 99D088	Chass. G-160 001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Chass. G-160 001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 037131	->Chass. G-160 000 Mot. 009 204->			
			023151 037131	->Mot. 009 203			
			023151 816001	Chass. G-160 001->			
1.6, 51 kW 1.6, 53 kW 1.6, 55 kW	10.86-12.92 02.86-10.91 08.83-07.92	HM, EZ, ABN, RF, PN	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.8, 62 kW 1.8 i KAT 1.8 i Syncro KAT 1.8 Syncro, 72 kW 1.8 GTI, 77 kW 1.8 GTI, 79 kW 1.8 GTI KAT 1.6 TD, 59 kW	08.86-01.90 08.87-10.91 08.87-10.91 08.88-07.91 01.85-07.85 08.85-10.87 01.87-10.91 04.89-10.91	RA, SB, RD, HT, RV, GX, RP, PF, 1P, RH	⊗ 883082 999616 HD			210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
1.8, 66 kW	08.84-10.91	HV	⊗ 883082 999616 HD	->Mot. 030 763		210	
			⊗ 883082 999616 HD			210	
		GU, GX GX, GU, HV	⊗ 881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
		881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24	
1.8 Syncro, 66 kW	02.86-07.91	GX	⊗ 883082 999616 HD	->07.1988		210	
			⊗ 883082 999616 HD			210	
		GU GX, GU	⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
1.8 GTI	01.84-	RG	⊗ 883082 999616 HD			210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24



# VOLKSWAGEN

<b>GOLF II (19E, 1G1)</b>		<b>08.83 - 12.92</b>					
1.8 GTI, 82 kW	08.83-10.91	EV, PB, EV	⊗ 883082 999616 HD			210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	210	24
1.8 GTI 16V, 95 kW 1.8 GTI 16V, 102 kW	02.86-10.91 02.86-06.90	KR, PL	⊗ 883082 999616 HD			210	
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	28
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	210	28
1.8 GTI G60 1.8 GTI G60 Syncro	04.90-07.91 08.88-12.91	PG, 1H	⊗ 883082 999645 HD			228	
			⊗ 881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	28
			881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(40)	228	28
			⊕ 043151 000388				
1.6 D 1.6 TD, 44 kW 1.6 TD, 51 kW	08.83-10.91 08.89-10.91 08.83-10.91	1V, JR, ME, JP, MF	⊗ 883082 999616 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51)	210	
			⊗ 881861 999707 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(51) (52)	210	24
			881861 999708 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(51) (52)	210	24
			881864 999835 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(51) (39)	210	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			⊕ 023151 816001				
<b>GOLF III (1H1)</b>		<b>08.91 - 07.98</b>					
1.3	08.91-07.92	2G	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001				
1.4, 40 kW	11.91-08.97	ABD	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001				
1.4, 44 kW	10.91-08.97	ABD	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
		⊕ 023151 816001					
		AEX	⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24		



# VOLKSWAGEN

GOLF III (1H1)		08.91 - 07.98					
1.6, 55 kW	09.92-08.97	ABU	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 24	
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 24	
			⊕ 023151 816001				
		AEA	⊗ 883082 999610 HD	Getr. / GBox: CNU			200
			⊗ 881861 999825	Getr. / GBox: CNU max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 24	
			881861 999836	Getr. / GBox: CNU max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 24	
			881864 002602	Getr. / GBox: CHV Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24	
			881864 99D104	Getr. / GBox: CHV Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24	
			⊕ 023151 816001	Getr. / GBox: CNU			
		AEE	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24	
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24	
		1.6, 74 kW	07.95-08.97	AEK, AFT, AKS	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24	
1.8, 55 kW	11.91-08.97	AAM	⊗ 883082 999616 HD	->Mot. 288 906		210	
			883082 999739 HD	Mot. 288 907->		210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24	
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24	
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24	
1.8, 66 kW	11.91-08.97	ABS	⊗ 883082 999616 HD	->Mot. 488 100		210	
			883082 999739 HD	Mot. 488 101->		210	
		ACC, ADZ, ABS	⊗ 881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24	
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24	
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24	
			⊗ 881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28	
1.8 Syncro (1HX1)	01.93-08.97	ADZ, ABS	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28	
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28	



# VOLKSWAGEN

GOLF III (1H1)		08.91 - 07.98						
2.0	11.91-08.97	2E	⊗	883082 999616 HD	->Mot. 306 243		210	
			⊗	883082 999739 HD	Mot. 306 244->		210	
		ADY, AGG, AKR	⊗	883082 999739 HD				210
			⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28				
2.0 GL	08.95-09.97	AEP	⊗	883082 999739 HD			210	
			⊗	881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
				⊗	883082 999645 HD			228
2.0 Syncro (1HX1) 2.0 GTI 16V 2.8 VR6, 120 kW 2.8 VR6, 128 kW 2.9 VR6 Syncro (1HX1) 1.9 TDI, 66 kW	08.95-08.97 08.92-08.97 08.95-09.97 01.92-08.97 10.94-08.97 09.93-08.97	ALE, AAA, 1Z, AHU, ABV, ABF, AGG	⊗	881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	
			⊗	881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	
			⊗	043151 000388				
			1.9 SDI	07.95-08.97	AEY	⊗	883082 999739 HD	für / for:Ecomatic
⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(37)	200	24
	881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(39)	200	24
	881864 999835	für / for:Ecomatic Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(43) (39)	210	24
	881861 999707	für / for:Ecomatic max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings				(43) (52) (40)	210	24
	881861 999708	für / for:Ecomatic max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate				(43) (52) (41)	210	24

# VOLKSWAGEN

GOLF III (1H1)		08.91 - 07.98					
1.9 D	11.91-08.97	1Y	⊗ 883082 999739 HD	->06.1995 für / for:Ecomatic	(43)	210	
			⊗ 881861 999707	->06.1995 für / for:Ecomatic max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	210	24
			881861 999708	->06.1995 für / for:Ecomatic max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	210	24
			881864 999835	->06.1995 für / for:Ecomatic Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	210	24
			881864 99D104	07.1995-> für / for:Ecomatic Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	200	24
			881864 002602	07.1995-> für / for:Ecomatic Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	200	24
			881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			1.9 TD,GTD	11.91-08.97	AAZ	⊗ 883082 999616 HD	->Mot. 274 103
883082 999739 HD	Mot. 274 104->					210	
⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)				210	24
881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)				210	24
881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)				210	24



# VOLKSWAGEN

GOLF III (1H1)		08.91 - 07.98					
1.9 TDI Syncro (1HX1)	08.95-08.97	AHU	<b>883082 999645</b> HD <b>883082 999778</b> HD	<b>-&gt;Mot. 100000</b> <b>Mot. 100001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>	
			<b>881861 999750</b>	<b>-&gt;Mot. 100000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999793</b>	<b>-&gt;Mot. 100000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999964</b>	<b>Mot. 100001-&gt;</b> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999962</b>	<b>Mot. 100001-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>
			<b>881864 001717</b>	<b>Mot. 100001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999994</b>	<b>Mot. 100001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			1Z	<b>883082 999645</b> HD			<b>228</b>
			<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
		ALE	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>	
			<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999962</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999964</b>	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
		ALE, 1Z, AHU	<b>043151 000388</b>				



# VOLKSWAGEN

## GOLF III (1H1) 08.91 - 07.98

1.9 TDI, 81 kW	04.96-08.97	AFN	⊗	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>	
			⊗	<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999962</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	<b>215</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999964</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	<b>220</b>	<b>28</b>
			⊕	<b>043151 000388</b>				

## GOLF III Cabriolet (1E7) 07.93 - 05.98

1.6	10.94-05.98	AEK, AFT, AKS	⊗	<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>
				<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
1.8, 55 kW	07.93-05.98	AAM	⊗	<b>883082 999739</b> HD				<b>210</b>
			⊗	<b>881861 999708</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881864 999835</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881861 999707</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>24</b>
1.8, 66 kW	07.93-05.98	ABS, ADZ, ANN, ANP	⊗	<b>883082 999739</b> HD				<b>210</b>
			⊗	<b>881861 999708</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881864 999835</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>24</b>
				<b>881861 999707</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>24</b>
2.0	07.93-05.98	ADY, AKR, 2E, AGG	⊗	<b>883082 999739</b> HD				<b>210</b>
			⊗	<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>28</b>
				<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>28</b>
1.9 TDI, 66 kW	08.95-05.98	1Z, AHU, ALE	⊗	<b>883082 999645</b> HD				<b>228</b>
			⊗	<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			⊕	<b>043151 000388</b>				





# VOLKSWAGEN

GOLF III Cabriolet (1E7) 07.93 - 05.98							
1.9 TDI, 81 kW	07.96-05.98	AFN	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228
			⊗	881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
				881864 999962	LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215 28
				881864 999964	LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220 28
			⊕	043151 000388			
GOLF III Variant (1H5) 07.93 - 04.99							
1.4, 40 kW	07.93-04.99	ABD	⊗	883082 999610 HD			200
			⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
			⊕	023151 816001			
1.4, 44 kW	07.93-04.99	ABD	⊗	883082 999610 HD			200
			⊗	881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
			⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
		⊕	023151 816001				
		AEX	⊗	881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
			⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
1.6	07.94-04.99	AEK, AFT, AKS	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24
1.8, 55 kW	07.93-04.99	ANN, AAM	⊗	883082 999616 HD	->Mot. 288 906		210
				883082 999739 HD	Mot. 288 907->		210
			⊗	881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
				881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24
1.8, 66 kW	07.93-04.99	ABS	⊗	883082 999616 HD	->Mot. 488 100		210
				883082 999739 HD	Mot. 488 101->		210
		ADZ, ANN	⊗	883082 999739 HD			210
			⊗	881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24
		ABS, ADZ, ANN	⊗	881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 24
				881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 24



# VOLKSWAGEN

GOLF III Variant (1H5)		07.93 - 04.99					
1.8 Syncro	10.94-04.99	ADZ	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
2.0, 79 kW	08.95-04.96	AEP	⊗	883082 999739 HD			210
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
2.0, 85 kW	07.93-04.99	2E	⊗	883082 999616 HD	->Mot. 306 243		210
				883082 999739 HD	Mot. 306 244->		210
		ADY, AGG, AKR	⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
		2E, ADY, AGG, AKR	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
2.0 Syncro 2.9 VR6 Syncro 1.9 TDI, 66 kW	08.95-04.99 10.94-04.99 03.94-04.99	ALE, 1Z, AHU, ABV, AGG	⊗	883082 999645 HD			228
				881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 28
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 28
				043151 000388			
1.9 SDI	07.95-04.99	AEY	⊗	883082 999739 HD	für / for:Ecomatic	(43)	210
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24
				881864 999835	für / for:Ecomatic Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	210 24
				881861 999707	für / for:Ecomatic max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	210 24
				881861 999708	für / for:Ecomatic max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	210 24



# VOLKSWAGEN

GOLF III Variant (1H5)		07.93 - 04.99					
1.9 D	07.93-04.99	1Y	<b>883082 999739 HD</b>	<b>08.1993 - 06.1995</b> für / for:Ecomatic	(43)	<b>210</b>	
			<b>881861 999708</b>	<b>08.1993 - 06.1995</b> für / for:Ecomatic max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(43) (52) (41)	<b>210</b>	<b>24</b>
			<b>881864 999835</b>	<b>08.1993 - 06.1995</b> für / for:Ecomatic Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	<b>210</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999707</b>	<b>08.1993 - 06.1995</b> für / for:Ecomatic max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(43) (52) (40)	<b>210</b>	<b>24</b>
			<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>881864 002602</b>	für / for:Ecomatic Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (39)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>881864 99D104</b>	für / for:Ecomatic Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (37)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
1.9 TD	07.93-04.99	AAZ	<b>883082 999616 HD</b>	->Mot. 274 103		<b>210</b>	
			<b>883082 999739 HD</b>	Mot. 274 104->		<b>210</b>	
			<b>881861 999708</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>24</b>
			<b>881864 999835</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999707</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>24</b>



# VOLKSWAGEN

## GOLF III Variant (1H5) 07.93 - 04.99

1.9 TDI Syncro	07.95-04.99	AHU									
			⊗	883082 999645 HD	->Mot. 100000		228				
				883082 999778 HD	Mot. 100001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228				
			⊗	881861 999750	->Mot. 100000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28			
				881861 999793	->Mot. 100000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28			
				881864 999964	Mot. 100001-> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220	28			
				881864 999962	Mot. 100001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	28			
				881864 001717	Mot. 100001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28			
				881864 999994	Mot. 100001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28			
				1Z	⊗	883082 999645 HD			228		
						⊗	881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28
							881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28
						⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
							881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
							881864 999962	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	28
881864 999964	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)					220	28			
881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)					228	28			
ALE, 1Z, AHU	⊗	043151 000388									



# VOLKSWAGEN












GOLF III Variant (1H5) 07.93 - 04.99							
1.9 TDI, 81 kW	04.96-04.99	AFN	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228
			⊗	881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
				881864 999962	LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215 28
				881864 999964	LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220 28
			⊕	043151 000388			
GOLF IV (1J_) 08.97 - 06.05							
1.4 16V	08.97-06.05	AHW, AKQ, APE, AXP, BCA	⊗	883082 999739 HD			210
			⊗	881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 28
				881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 28
1.6, 74 kW 1.6 16V	08.97-05.04 02.00-06.05	AUS, AKL, APF, ATN, BCB, AZD, AEH	⊗	883082 999739 HD			210
			⊗	881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
1.6, 75 kW	08.00-06.05	AVU, BFQ	⊗	883082 999739 HD			210
			⊗	881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
2.0 Bi-Fuel, Kombi	02.02-06.06	APK, AZJ, AGN, BAF, AZH, AQY, BEH, BML, BER, AZG	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
1.8 1.8 4motion 2.0 2.0 4motion 2.0 Bi-Fuel, Schrägheck	08.97-06.05 05.98-06.05 07.98-05.04 10.00-06.05 05.02-	APK, AZJ, AGN, BAF, AZH, AQY, BEH, BML, BER, AZG	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28



# VOLKSWAGEN

GOLF IV (1J_)		08.97 - 06.05			
1.8 T	08.97-06.05	AGU, ARZ, AUM	<b>883082 999778 HD</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228 (55) <b>228</b>		
			<b>881864 001717</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228 (55) <b>228 28</b> (31) (39) (27)		
			<b>881864 999994</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228 (55) <b>228 28</b> (31) (37) (27)		
		<b>043151 000388</b>			
		AGU, ARZ	<b>881864 999962</b> ->Chass. 1J-1U050000 ->Chass. 1J-1W300000 ->Chass. 1J-1B075000 ->Chass. 1J-1D300000 ->Chass. 1J-1P040000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) <b>215 28</b>		
			<b>881864 999964</b> ->Chass. 1J-1U050000 ->Chass. 1J-1W300000 ->Chass. 1J-1B075000 ->Chass. 1J-1D300000 ->Chass. 1J-1P040000 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings (38) <b>220 28</b>		

# VOLKSWAGEN

GOLF IV (1J_)		08.97 - 06.05					
1.8 T GTI 1.9 TDI 4motion, 74 kW	08.01-06.05	AUQ, AJM,	 <b>883089 000052</b> ☹  <b>003071 000141</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	09.00-06.05	ATD		max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 000827</b> HD nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999980</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.3 V5	08.97-10.00	AGZ	 <b>881864 999964</b> ->Mot. 059 642 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999962</b> ->Mot. 059 642 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>	
2.3 V5 4motion, 110 kW 2.3 V5 4motion, 125 kW 2.8 V6 4motion	12.98-10.00	AQP, AQN,	 <b>883082 000827</b> HD nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>		
	10.00-06.05	AGZ, AUE,		 <b>881864 999980</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
	03.99-06.05	BDE		<b>881864 001490</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF IV (1J_)		08.97 - 06.06						
1.9 TDI 4motion, 85 kW, Kombi	05.99-06.01	AUQ, AJM, ATD		<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# VOLKSWAGEN

GOLF IV (1J_)		08.97 - 06.05						
3.2 R32 4motion	09.02-06.05	BFH, BML		<b>883089 000071</b> <b>003071 000181</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000072</b> <b>003071 000181</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 999760</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999985</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
1.9 SDI	08.97-06.05	AGP, AQM		<b>883082 999739</b> HD	->Mot. 052 000		<b>210</b>	
				<b>881864 002629</b>	->Mot. 052 000 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>28</b>
				<b>881864 99S104</b>	->Mot. 052 000 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>28</b>
		AQM		<b>881864 002629</b>	Mot. 052 001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>28</b>
				<b>881864 99S104</b>	Mot. 052 001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>28</b>



# VOLKSWAGEN

GOLF IV (1J_)		08.97 - 06.05					
1.9 TDI, 66 kW	10.97-05.04	AGR, ALH	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228
			⊗	881864 999962	->Chass. 1J-1B075000 ->Chass. 1J-1D300000 ->Chass. 1J-1P040000 ->Chass. 1J-1U050000 ->Chass. 1J-1W300000 LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215 28
				881864 999964	->Chass. 1J-1B075000 ->Chass. 1J-1D300000 ->Chass. 1J-1P040000 ->Chass. 1J-1U050000 ->Chass. 1J-1W300000 LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220 28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28
			⊗	043151 000388			
1.9 TDI, 74 kW	09.00-06.05	AXR, ATD	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228
			⊗	881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228 28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228 28
			⊗	043151 000388			



# VOLKSWAGEN

GOLF IV (1J_)		08.97 - 06.05					
1.9 TDI, 81 kW	08.97-05.04	AHF, ASV	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228
			⊗	881864 999962	->Chass. 1J-1B075 000 ->Chass. 1J-1D300 000 ->Chass. 1J-1P040 000 ->Chass. 1J-1W300 000 ->Chass. 1J-1U050 000 LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215 28
				881864 999964	->Chass. 1J-1B075 000 ->Chass. 1J-1D300 000 ->Chass. 1J-1P040 000 ->Chass. 1J-1W300 000 ->Chass. 1J-1U050 000 LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220 28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228 28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228 28
			⊗	043151 000388			



# VOLKSWAGEN

GOLF IV (1J_)		08.97 - 06.05						
1.9 TDI, 85 kW 1.9 TDI 4motion, 85 kW, Schrägheck	12.98-06.01	AJM		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>				
		<b>883089 000053</b>		max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		<b>883082 000827</b> HD		nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>		
		<b>881864 999980</b>		nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		<b>881864 001490</b>		nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		<b>613182 600206</b>		Immer erneuern / Renew everytime	(11)			



# VOLKSWAGEN

GOLF IV (1J_)		08.97 - 06.05							
1.9 TDI, 96 kW	11.00-06.05	ARL, ASZ		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
1.9 TDI, 110 kW	05.00-06.05				<b>003071 000141</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
1.9 TDI 4motion, 96 kW	11.00-06.05				<b>883082 999798</b>	Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)		
1.9 TDI 4motion, 110 kW	02.00-06.05				<b>881861 999878</b>	NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(25)		
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)			
					Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
				<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)			
					Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)			
					NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(25)			
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(42)			
					Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)			
				<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>		
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			



# VOLKSWAGEN

## GOLF IV (1J\_) 08.97 - 06.05

1.9 TDI 4motion, 66 kW	07.98-04.02	AGR	<b>883082 999778 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>	
			<b>881864 999962</b>	->Chass. 1J-1B075000 ->Chass. 1J-1D300000 ->Chass. 1J-1P040000 ->Chass. 1J-1U050000 ->Chass. 1J-1W300000 LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	<b>215</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999964</b>	->Chass. 1J-1B075000 ->Chass. 1J-1D300000 ->Chass. 1J-1P040000 ->Chass. 1J-1U050000 ->Chass. 1J-1W300000 LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	<b>220</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>043151 000388</b>				

## GOLF IV Cabriolet (1E7) 06.98 - 06.02

1.6	06.98-06.02	AKS, AFT	<b>881864 99D104</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>200</b>	<b>24</b>
			<b>881864 002602</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>200</b>	<b>24</b>
1.8, 55 kW 1.8, 66 kW	06.98-06.02 06.98-06.02	ANN, AAM, ADZ, ANP	<b>883082 999739 HD</b>			<b>210</b>	
			<b>881861 999708</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>24</b>
			<b>881864 999835</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>24</b>
			<b>881861 999707</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>24</b>
2.0	06.98-06.02	ATU, AKR, AWF, AGG, AWG	<b>883082 999739 HD</b>			<b>210</b>	
			<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>28</b>
1.9 TDI, 66 kW	06.98-06.02	ALE, AHU	<b>883082 999645 HD</b>			<b>228</b>	
			<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>043151 000388</b>				



# VOLKSWAGEN

<b>GOLF IV Cabriolet (1E7) 06.98 - 06.02</b>									
1.9 TDI, 81 kW	06.98-06.02	AVG, AFN	⚙️	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228		
			⚙️	881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28	
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28	
				881864 999962	LUK-Version / LUK-version Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215	28	
				881864 999964	LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220	28	
			⚙️	043151 000388					
<b>GOLF V (1K1) 10.03 - 02.09</b>									
1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 59 kW 1.4 FSI	10.03-05.06 05.06-11.08 10.03-07.06	BCA, BKG, BLN, BUD	⚙️	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200		
			⚙️	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	28	
			⚙️	023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)			



# VOLKSWAGEN

## GOLF V (1K1) 10.03 - 02.09
































































































2.0 GTI, 147 kW	10.04-02.09	AXX, BWA, BPY									
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;Chass. 1K-7-300 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;Chass. 1K-7-300 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>883082 001422</b> HD	<b>-&gt;Chass. 1K-7-300 000</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>				
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>				
				<b>881864 999502</b>	<b>-&gt;Chass. 1K-7-300 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>881864 999505</b>	<b>-&gt;Chass. 1K-7-300 000</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			



# VOLKSWAGEN

GOLF V (1K1)		10.03 - 02.09					
2.0 GTI, 147 kW	10.04-02.09	CAWB, CCTA, CBFA	<b>883089 000046</b> <p> <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b> </p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
		BWA, BPY, AXX, CBFA, CAWB, CCTA					

# VOLKSWAGEN

GOLF V (1K1)		10.03 - 02.09																																																									
2.0 GTI, 169 kW	09.06-12.08	BYD																																																									
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883089 000034</b>     <b>003071 999625</b>    <b>883082 999798</b>    <b>881861 999878</b> </td> <td style="width: 50%;"> max. übertragbares Motormoment [Nm] /  max. transmittable engine torque [Nm]:530  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Montageart: nicht vormontiert /  Mounting Type: not pre-mounted  NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR  MOTORSPORT!  enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /  includes bolt for pressure plate mounting  Beinhaltet starres Schwungrad,  Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /  Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and  clutch disc  Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen  / torsion damper plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(52)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883089 000035</b>     <b>003071 999625</b>    <b>883082 999798</b>    <b>881861 999879</b> </td> <td style="width: 50%;"> max. übertragbares Motormoment [Nm] /  max. transmittable engine torque [Nm]:600  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Montageart: nicht vormontiert /  Mounting Type: not pre-mounted  NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR  MOTORSPORT!  enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /  includes bolt for pressure plate mounting  Beinhaltet starres Schwungrad,  Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /  Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and  clutch disc  Torsionsgefederte Sinterscheibe /  torsion damper sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(52)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883082 001394</b> HD  </td> <td style="width: 50%;"> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  nur in Verbindung mit /  only in connection with:881864 ..... </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(45)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>		<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883089 000035</b>     <b>003071 999625</b>    <b>883082 999798</b>    <b>881861 999879</b> </td> <td style="width: 50%;"> max. übertragbares Motormoment [Nm] /  max. transmittable engine torque [Nm]:600  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Montageart: nicht vormontiert /  Mounting Type: not pre-mounted  NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR  MOTORSPORT!  enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /  includes bolt for pressure plate mounting  Beinhaltet starres Schwungrad,  Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /  Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and  clutch disc  Torsionsgefederte Sinterscheibe /  torsion damper sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(52)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883082 001394</b> HD  </td> <td style="width: 50%;"> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  nur in Verbindung mit /  only in connection with:881864 ..... </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(45)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>		<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883082 001394</b> HD  </td> <td style="width: 50%;"> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  nur in Verbindung mit /  only in connection with:881864 ..... </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(45)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>		<b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>		<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
	<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>																																																						
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883089 000035</b>     <b>003071 999625</b>    <b>883082 999798</b>    <b>881861 999879</b> </td> <td style="width: 50%;"> max. übertragbares Motormoment [Nm] /  max. transmittable engine torque [Nm]:600  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Montageart: nicht vormontiert /  Mounting Type: not pre-mounted  NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR  MOTORSPORT!  enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /  includes bolt for pressure plate mounting  Beinhaltet starres Schwungrad,  Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /  Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and  clutch disc  Torsionsgefederte Sinterscheibe /  torsion damper sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(52)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883082 001394</b> HD  </td> <td style="width: 50%;"> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  nur in Verbindung mit /  only in connection with:881864 ..... </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(45)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>		<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883082 001394</b> HD  </td> <td style="width: 50%;"> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  nur in Verbindung mit /  only in connection with:881864 ..... </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(45)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>		<b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>		<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)												
	<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>																																																						
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>883082 001394</b> HD  </td> <td style="width: 50%;"> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  nur in Verbindung mit /  only in connection with:881864 ..... </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(45)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>		<b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>		<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)																						
	<b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>																																																							
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999505</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>		<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)																																
	<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>																																																						
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>881864 999502</b>  </td> <td style="width: 50%;"> nur in Verbindung mit /  only in connection with:883082 ...  für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /  for vehicles with single disc clutch  Starre Scheibe mit organischen Belägen /  rigid clutch plate with organic facings </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(55)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>240</b></td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>		<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)																																										
	<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>																																																						
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;"> <b>613182 600206</b>  </td> <td style="width: 50%;"> Immer erneuern / Renew everytime </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">(11)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>		<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)																																																				
	<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)																																																								



# VOLKSWAGEN

GOLF V (1K1)		10.03 - 02.09				
3.2 R32 4motion	11.05-11.08	CBRA, BUB		<b>883089 000060</b> <b>003071 000164</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) <b>240</b> <b>23</b> (45) (25) (42) (5) (40)
				<b>883089 000061</b> <b>003071 000164</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) <b>240</b> <b>23</b> (45) (25) (42) (5) (41)
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) <b>240</b> (55)
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) <b>240</b> <b>23</b> (45) (37)
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)



# VOLKSWAGEN

GOLF V (1K1)		10.03 - 02.09						
1.9 TDI 4motion	08.04-11.08	BXE, BKC, BLS		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF V (1K1)		10.03 - 02.09						
2.0 TDI, 100 kW	10.03-11.08	AZV		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		






# VOLKSWAGEN

GOLF V (1K1)		10.03 - 02.09						
2.0 TDI, 103 kW	12.04-11.08	BMN, BMM, BKD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
2.0 TDI 16V	10.03-11.08				max. transmittable engine torque [Nm]:530	(45)		
2.0 TDI 4motion	08.04-11.08				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)		
2.0 TDI 16V 4motion	08.04-11.08				for vehicles with single disc clutch	(25)		
2.0 TDI, 125 kW	11.05-11.08				Montageart: nicht vormontiert /	(42)		
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)			
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(40)			
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /	(40)			
				includes bolt for pressure plate mounting	(5)			
				Beinhaltet starres Schwungrad,	(40)			
				Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /	(40)			
				Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and	(40)			
				clutch disc	(40)			
				Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen	(40)			
				/ torsion damper plate with organic facings	(40)			
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					max. transmittable engine torque [Nm]:600	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)		
					for vehicles with single disc clutch	(25)		
					Montageart: nicht vormontiert /	(42)		
					Mounting Type: not pre-mounted	(5)		
					NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(42)		
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /	(41)		
					includes bolt for pressure plate mounting	(41)		
					Beinhaltet starres Schwungrad,	(41)		
					Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /	(41)		
					Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and	(41)		
					clutch disc	(41)		
					Torsionsgedeferte Sinterscheibe /	(41)		
					torsion damper sintered plate	(41)		
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
					for vehicles with single disc clutch	(55)		
					nur in Verbindung mit /	(29)		
					only in connection with:881864 .....	(29)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS /	(29)		
					install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)		
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
					for vehicles with single disc clutch	(55)		
					nur in Verbindung mit /	(28)		
					only in connection with:881864 .....	(28)		
					Nur einbauen mit LUK-ZMS /	(28)		
					install only with LUK twin-mass flywheel	(28)		
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					only in connection with:883082 ...	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(28)		
					for vehicles with single disc clutch	(37)		
					Nur einbauen mit LUK-ZMS /	(37)		
					install only with LUK twin-mass flywheel	(37)		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)		
					rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					only in connection with:883082 ...	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
					for vehicles with single disc clutch	(39)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS /	(39)		
					install only with SACHS twin-mass flywheel	(39)		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					only in connection with:883082 ...	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
					for vehicles with single disc clutch	(37)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS /	(37)		
					install only with SACHS twin-mass flywheel	(37)		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)		
					rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF V Variant (1K5)		06.07 - 07.09						
1.4	06.07-07.09	BUD		<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
				<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
				<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		



# VOLKSWAGEN

## GOLF V Variant (1K5) 06.07 - 07.09

2.0	06.07-07.09	BWA						
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (28) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>





# VOLKSWAGEN

GOLF V Variant (1K5)		06.07 - 07.09						
2.0	06.07-07.09	CAWB, CCTA		<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				BWA, CAWB, CCTA		<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)



# VOLKSWAGEN

GOLF V Variant (1K5)		06.07 - 07.09						
2.0 TDI, 100 kW	06.07-07.09	BMM, AZV		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
2.0 TDI, 103 kW	06.07-07.09				max. transmittable engine torque [Nm]:530	(45)		
2.0 TDI 4motion	06.07-07.09				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(24) (25) (42) (5) (40)		
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					max. transmittable engine torque [Nm]:600	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(24) (25) (42) (5) (41)		
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
					Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(28)		
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)		
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF V Variant (1K5)		06.07 - 07.09						
2.0 TDI 16V	06.07-07.09	BKD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13					
1.4	10.08-11.12	CGGA	<b>883082 999610 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
			<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
			<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		
2.0 GTi, 147 kW	06.09-11.13	CBFA, CCTA	<b>883089 000046</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000047</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13						
2.0 GTi, 155 kW	04.09-11.12	CCZB		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13	
2.0 GTi, 173 kW	05.11-11.12	CDLG	
			<p><b>883089 000034</b> </p> <p><b>003071 999625</b></p> <p><b>883082 999798</b></p> <p><b>881861 999878</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings</p> <p>(52) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(45)</p> <p>(24)</p> <p>(25)</p> <p>(42)</p> <p>(5)</p> <p>(40)</p>
			<p><b>883089 000035</b> </p> <p><b>003071 999625</b></p> <p><b>883082 999798</b></p> <p><b>881861 999879</b></p> <p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate</p> <p>(52) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(45)</p> <p>(24)</p> <p>(25)</p> <p>(42)</p> <p>(5)</p> <p>(41)</p>
			<p><b>883082 001394</b> HD </p> <p>für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....</p> <p>(45) <b>240</b></p> <p>(55)</p>
			<p><b>881864 999505</b> </p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate</p> <p>(55) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(45)</p> <p>(39)</p>
			<p><b>881864 999502</b> </p> <p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings</p> <p>(55) <b>240</b> <b>23</b></p> <p>(45)</p> <p>(37)</p>
			<p><b>613182 600206</b> </p> <p>Immer erneuern / Renew everytime</p> <p>(11)</p>



# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13						
2.0 R 4motion, 188 kW	11.09-11.13	CDLC		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	Modelljahr ab: 2012 / from modelyear: 2012 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(20) (52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	Modelljahr ab: 2012 / from modelyear: 2012 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(20) (52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



















# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13					
2.0 R 4motion, 195 kW	11.09-05.11	CDLA	<b>883089 000034</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> 003071 999625</li> <li> 883082 999798</li> <li> 881861 999878</li> </ul>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000035</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> 003071 999625</li> <li> 883082 999798</li> <li> 881861 999879</li> </ul>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)		
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(45)		
							(11)



# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13					
2.0 R 4motion, 199 kW	11.09-11.12	CDLF		<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	Modelljahr ab: 2012 / from modelyear: 2012 (20) max. übertragbares Motormoment [Nm] / (52) max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / (24) Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR (25) MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / (42) includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, (5) Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen (40) / torsion damper plate with organic facings	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	Modelljahr ab: 2012 / from modelyear: 2012 (20) max. übertragbares Motormoment [Nm] / (52) max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / (24) Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR (25) MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / (42) includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, (5) Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / (41) torsion damper sintered plate	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / (55) only in connection with:881864 .....	<b>240</b>	
				 <b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / (55) only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / (55) only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / (45) for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / (37) rigid clutch plate with organic facings	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime (11)		



# VOLKSWAGEN


















GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13						
2.0 TDI, 100 kW	10.08-11.12	CBAA		<b>883089 000034</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999878</b></li> </ul>	<b>-&gt;Chass. 1K-9-999 000</b> für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999879</b></li> </ul>	<b>-&gt;Chass. 1K-9-999 000</b> für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
	CFFA		<b>883089 000034</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999878</b></li> </ul>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>883089 000035</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999879</b></li> </ul>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>	



# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13						
2.0 TDI, 100 kW	10.08-11.12	CBAA, CFFA	⊗	<b>883082 001422</b> HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 999529</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			🔑	<b>613182 600204</b> ○ ⊗	Modelljahr ab: 2012 / from modelyear: 2012	(20)		
				<b>613182 600206</b> ⊗	Modelljahr bis: 2011 / to modelyear: 2011 Immer erneuern / Renew everytime	(23) (11)		

# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13						
2.0 TDI, 103 kW	10.08-05.13	CBAB		<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;Chass. 1K-9-999 000</b> für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49) (52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;Chass. 1K-9-999 000</b> für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49) (52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				CJAA	<b>883089 000034</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	<b>06.2010-&gt;</b> für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49) (52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>
		<b>883089 000035</b>   <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>		<b>06.2010-&gt;</b> für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49) (52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	



# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13						
2.0 TDI, 103 kW	10.08-05.13	CFFB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600204</b>	Modelljahr ab: 2012 / from modelyear: 2012	(20)		
				<b>613182 600206</b>	Modelljahr bis: 2011 / to modelyear: 2011 Immer erneuern / Renew everytime	(23)		



# VOLKSWAGEN

















GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13								
2.0 TDI 4motion	05.09-11.12	CFFB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>		
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>		
					<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
					<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
					<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
						<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
						<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>613182 600204</b> <b>613182 600206</b>	Modelljahr ab: 2012 / from modelyear: 2012	(20)			
						Modelljahr bis: 2011 / to modelyear: 2011 Immer erneuern / Renew everytime	(23)			



# VOLKSWAGEN

GOLF VI (5K1)		10.08 - 11.13						
2.0 TDI, 125 kW	04.09-11.12	CFGB, CBBB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600204</b>	Modelljahr ab: 2012 / from modelyear: 2012	(20)		
				<b>613182 600206</b>	Modelljahr bis: 2011 / to modelyear: 2011 Immer erneuern / Renew everytime	(23)		

# VOLKSWAGEN

GOLF VI Cabriolet (517) 03.11 -								
2.0 GTI	11.11 -	CCZB		<p><b>883089 000046</b> </p> <p> <b>003071 000120</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999878</b></p>	<p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings</p>	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<p><b>883089 000047</b> </p> <p> <b>003071 000120</b></p> <p> <b>883082 999798</b></p> <p> <b>881861 999879</b></p>	<p>max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate</p>	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<p><b>883082 001422</b> HD </p>	<p>für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....</p>	(45)	<b>240</b>	
				<p><b>881864 999505</b> </p>	<p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate</p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<p><b>881864 999502</b> </p>	<p>nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings</p>	(45)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<p><b>613182 600204</b> </p>				





# VOLKSWAGEN

## GOLF VI Cabriolet (517) 03.11 -

2.0 TDI	11.11 -	CFHC	⊗	883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				883082 001394 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				881864 999529 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
				613182 600204 ○ ⊗				

## GOLF VI Variant (AJ5) 07.09 - 07.13

1.4	07.09-07.13	BUD, CGGA	⊗	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200	
				881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	28
				023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		



# VOLKSWAGEN

GOLF VI Variant (AJ5)		07.09 - 07.13				
1.6 TDI 4motion	07.09-07.13	CAYC	<b>883089 000034</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b> </p> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000035</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b> </p> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422</b> HD <p>           für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            nur in Verbindung mit /            only in connection with:881864 .....            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel         </p>	(45)	<b>240</b>	
			<b>883082 001394</b> HD <p>           für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            nur in Verbindung mit /            only in connection with:881864 .....            Nur einbauen mit LUK-ZMS /            install only with LUK twin-mass flywheel         </p>	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999529</b> <p>           nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit LUK-ZMS /            install only with LUK twin-mass flywheel            Starre Scheibe mit organischen Belägen /            rigid clutch plate with organic facings         </p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999505</b> <p>           nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel            Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate         </p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b> <p>           nur in Verbindung mit /            only in connection with:883082 ...            für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /            for vehicles with single disc clutch            Nur einbauen mit SACHS-ZMS /            install only with SACHS twin-mass flywheel            Starre Scheibe mit organischen Belägen /            rigid clutch plate with organic facings         </p>	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b> <p>Immer erneuern / Renew everytime</p>	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF VI Variant (AJ5)		07.09 - 07.13						
2.0 TDI	07.09-07.13	CBDA, CFHB		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

## GOLF VI Variant (AJ5) 07.09 - 07.13

2.0 TDI	07.09-07.13	CFHB						
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion / for vehicles with start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(46)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion / for vehicles with start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(46)	<b>240</b>	<b>23</b>



# VOLKSWAGEN

GOLF VI Variant (AJ5)		07.09 - 07.13					
2.0 TDI 16V	07.09-07.13	CBDB, CFHC	<b>883089 000034</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b> </p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000035</b> <p> <b>003071 999625</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b> </p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
			<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

## GOLF VII (5G1, BE1) 08.12 -

2.0 GTI, 162 kW 2.0 GTI, 169 kW	04.13- 04.13-	CXDA, CHHB, CHHA		<b>883082 001422 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:613182 600206 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55) (45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 001422 Immer erneuern / Renew everytime	(55) (11)		

## GOLF PLUS (5M1, 521) 01.05 - 12.13

1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 59 kW 1.4 FSI	01.05-11.06 05.06-12.13 07.05-11.06	BCA, BLN, BUD, CGGA		<b>883082 999610 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
				<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
				<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		



# VOLKSWAGEN

GOLF PLUS (5M1, 521) 01.05 - 12.13								
2.0 TDI, 96 kW	05.05-05.07	BEE		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13						
2.0 TDI, 100 kW	05.05-12.13	AZV, CDBA, CFHB		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;03.2010</b> für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	240	23
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;03.2010</b> für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)		
		CFHB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion / for vehicles with start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(46)	240	23
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion / for vehicles with start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(46)	240	23





# VOLKSWAGEN

GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13						
2.0 TDI, 100 kW	05.05-12.13	AZV, CBDA, CFHB	⊗	883082 001394 HD ⊗	->Chass. 1K-B-... ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999529 ⊗	->Chass. 1K-B-... ... nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
			🔧	613182 600206 ⊗	->Chass. 1K-B-... ... Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF PLUS (5M1, 521) 01.05 - 12.13								
2.0 TDI, 103 kW	12.05-05.11	BMM		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

GOLF PLUS (5M1, 521)		01.05 - 12.13										
2.0 TDI 16V	01.05-12.13	BKD, CBDB, CFHC		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>883082 001394</b> HD	<b>-&gt;Chass. 1K-B-... ..</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>					
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>					
				<b>881864 999529</b>	<b>-&gt;Chass. 1K-B-... ..</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
						<b>613182 600206</b>	<b>-&gt;Chass. 1K-B-... ..</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)				
						CFHC		<b>613182 600204</b>	<b>Chass. 1K-c-... ..-&gt;</b>			



# VOLKSWAGEN

JETTA I (16)		08.78 - 12.87					
1.0	-10.91	HZ	⊗ 883082 999610 HD				200
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 037131	->Chass. G-160 000			
			⊕ 023151 816001	Chass. G-160 001->			
1.1 1.3, 40 kW 1.3, 43 kW 1.3, 44 kW	08.78-02.84 08.83-07.85 08.82-02.84 08.79-02.84	GF, GG, FA, HK, GS	⊗ 883082 999755 HD				180
			⊗ 881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	180	24
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			⊕ 023151 037131				
1.3, 43 kW	08.83-07.85	GT	⊗ 883082 999755 HD	->Mot. 009 203			180
			883082 999610 HD	Mot. 009 204->			200
			⊗ 881861 999869	->Mot. 009 203	(52)	180	24
				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(41)		
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate			
			881864 99D088	Mot. 009 204->	(37)	180	24
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			
			881864 002244	Mot. 009 204->	(39)	184	24
	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate						
			⊕ 023151 037131	->Chass. G-160 000			
			⊕ 023151 816001	Chass. G-160 001->			
1.3	08.85-	NU	⊗ 883082 999610 HD				200
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001				
1.5, 48 kW 1.5, 51 kW 1.6, 55 kW 1.6, 55 kW 1.6, 55 kW 1.6, 63 kW 1.5 D	08.79-07.80 08.78-02.84 08.83-07.85 08.81-07.83 08.82-07.83 08.78-02.84 08.78-07.80	HM, EZ, FR, JB, CK, EM, EW, GH	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.6 GLI	08.78-07.82	EG	⊗ 881864 99D088	->07.1980	(37)	180	24
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			
			881864 002244	->07.1980	(39)	184	24
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate			
			881864 99D104	08.1980->	(37)	200	24
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings			
			881864 002602	08.1980->	(39)	200	24
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate			
1.6 4x4	08.79-07.80	EJ	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.7	08.80-07.84	EN	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.8, 66 kW 1.8, 82 kW	08.83-07.85 08.82-07.85	EV, GZ, GX, JJ, GU, DX, HV	⊗ 883082 999616 HD				210
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	24
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	24
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		



# VOLKSWAGEN

JETTA I (16)		08.78 - 12.87						
1.6 D	08.80-02.84	JK, CR	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24		
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24		
1.6 D	08.83-07.85	JP	⊗ 883082 999616 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51)	210		
			⊗ 881861 999707 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(51) (52) (40)	210 24		
			881861 999708 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(51) (52) (41)	210 24		
			881864 999835 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(51) (39)	210 24		
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24		
			881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24		
1.6 TD	03.82-02.84	CY, JR	⊗ 883082 999616 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51)	210		
			⊗ 881861 999707 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(51) (52) (40)	210 24		
			881861 999708 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(51) (52) (41)	210 24		
			881864 999835 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(51) (39)	210 24		
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24		
			881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24		
JETTA II (19E, 1G2, 165)		08.83 - 12.92						
1.3, 40 kW	01.84-06.87	MH	⊗ 883082 999610 HD	->Mot. 001 000		200		
			883082 999610 HD	Mot. 008 562 - Mot. 051 000		200		
			883082 999610 HD	Mot. 052 707->		200		
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24		
1.3 KAT	06.87-12.91	MH	881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24		
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24		
			⊗ 023151 816001					
		NZ, 2G	⊗ 883082 999610 HD			200		
			1.3, 43 kW	01.84-10.86	GT	⊗ 883082 999755 HD	->Mot. 009 203	180
						883082 999610 HD	Mot. 009 204->	200
⊗ 881861 999869	->Mot. 009 203 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)				180 24		
881864 99D088	Mot. 009 204-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)				180 24		
881864 002244	Mot. 009 204-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24					
⊗ 023151 037131	->Chass. G-160 000							
023151 816001	Chass. G-160 001->							




# VOLKSWAGEN















JETTA II (19E, 1G2, 165) 08.83 - 12.92							
1.6, 51 kW 1.6, 53 kW 1.6, 55 kW	10.86-10.91	HM, EZ, ABN, RF, PN	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 180 24	
	03.86-10.91			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 184 24	
1.8, 62 kW 1.8 Syncro, 62 kW 1.8 KAT, 66 kW 1.8 Syncro, 72 kW 1.8, 79 kW 1.8 KAT, 79 kW 1.8, 82 kW 1.6 TD, 59 kW	08.86-01.90	RA, SB, EV, RD, GZ, GX, PB, PF, RP, 1P, RH	⊗	883082 999616 HD		210	
	08.87-07.88			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 24	
	08.87-10.91				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
	08.88-07.91			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 210 24	
	08.85-10.87			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 24	
	01.87-10.91				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	
01.84-10.91	04.89-10.91						
1.8, 66 kW 1.8 Syncro, 66 kW	08.84-10.91	GX, GU, HV	⊗	883082 999616 HD		210	
	08.87-07.91			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 24	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 210 24	
	881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 24				
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
1.8 Syncro, 66 kW	08.87-12.88	1P	⊗	883082 999616 HD		210	
				881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 24	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 210 24	
881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 24					
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
1.8 16V, 95 kW 1.8 16V, 102 kW	08.86-10.91	KR, PL	⊗	883082 999616 HD		210	
	06.87-12.89			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 28	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 210 28	
881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 28					
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
1.8	08.83-	JH	⊗	883082 999616 HD		210	
				881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 24	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 210 24	
				881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52) 210 24	
		Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)				
1.6 D	01.84-10.91	JP, ME	⊗	883082 999616 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51) 210	
				881861 999707 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51) 210 24	
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	
						Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)
				881861 999708 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51) 210 24	
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	
881864 999835 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis	(51) 210 24					
881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 200 24					
881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 200 24					



# VOLKSWAGEN

JETTA II (19E, 1G2, 165) 08.83 - 12.92			
1.6 TD, 44 kW	01.90-10.91	1V	 <b>883082 999616</b> HD für Taxifahrzeuge / for taxis (51) <b>210</b>
			 <b>881861 999707</b> HD für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings (40) (51) <b>210</b> <b>24</b>
			<b>881861 999708</b> HD für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41) (51) <b>210</b> <b>24</b>
			<b>881864 999835</b> HD für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) (51) <b>210</b> <b>24</b>
			<b>881864 002602</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) <b>200</b> <b>24</b>
			<b>881864 99D104</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) <b>200</b> <b>24</b>
1.6 TD, 51 kW	01.84-10.91	JR, MF	 <b>883082 999616</b> HD für Taxifahrzeuge / for taxis (51) <b>210</b>
			 <b>881861 999707</b> HD für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings (40) (51) <b>210</b> <b>24</b>
			<b>881861 999708</b> HD für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41) (51) <b>210</b> <b>24</b>
			<b>881864 999835</b> HD für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) (51) <b>210</b> <b>24</b>
			<b>881864 002602</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39) <b>200</b> <b>24</b>
			<b>881864 99D104</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37) <b>200</b> <b>24</b>

# VOLKSWAGEN

JETTA III (1K2)		08.05 - 10.10						
2.0 TFSI, 125 kW	03.08-10.10	CAWA		<b>883089 000046</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
								





# VOLKSWAGEN

JETTA III (1K2)		08.05 - 10.10						
2.0 TFSI, 147 kW	10.05-10.10	BWA, AXX		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)			
					(24)			
					(25)			
					(42)			
					(5)			
					(40)			
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
					(45)			
					(24)			
					(25)			
					(42)			
	(5)							
	(41)							
<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>					
	(55)							
	(29)							
<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>					
	(55)							
	(28)							
<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)							
	(28)							
	(37)							
<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)							
	(29)							
	(39)							
<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)							
	(28)							
	(39)							
<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)							
	(29)							
	(37)							



# VOLKSWAGEN

JETTA III (1K2)		08.05 - 10.10						
2.0 TFSI, 147 kW	10.05-10.10	CTTA, CAWB		<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45) (24) (25) (42) (5) (41)				
		CCTA, CAWB		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45) (24) (25) (42) (5) (40)				
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
		BWA, AXX, CTTA, CAWB						



# VOLKSWAGEN

JETTA III (1K2)		08.05 - 10.10						
<b>2.0 TDI, 100 kW</b> <b>2.0 TDI, 103 kW</b> <b>2.0 TDI, 125 kW</b>	09.05-10.10	CEGA, BMN, BMM, AZV, CBDA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	10.05-10.10			(45)				
	10.06-10.10	(24)						
		(25)						
		(42)						
		(5)						
		(40)						
		(52)		<b>240</b>	<b>23</b>			
		(45)						
		(24)						
		(25)						
		(42)						
	(5)							
	(41)							
	(45)		<b>240</b>					
	(55)							
	(28)							
	(45)		<b>240</b>					
	(55)							
	(29)							
	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)							
	(28)							
	(37)							
	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)							
	(29)							
	(39)							
	(55)		<b>240</b>	<b>23</b>				
	(45)							
	(29)							
	(37)							
	(11)							



# VOLKSWAGEN

















## JETTA III (1K2) 08.05 - 10.10

2.0 TDI 16V	08.05-10.10	BKD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## JETTA IV (162, 163) 04.10 -

2.0	06.10-	CKJA, CBPA		<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>210</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>28</b>
				<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>210</b>	<b>28</b>

# VOLKSWAGEN

JETTA IV (162, 163)		04.10 -						
2.0 TSI	12.10-	CBFA, CCZA, CCTA		<b>883089 000046</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				 <b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				 <b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

JETTA IV (162, 163)		04.10 -						
2.0 TDI	02.11 -	CFFB, CFHC, CJAA, CLCB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49) (52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted <b>NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!</b> enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49) (52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

## KAEFER 12.47 - 08.03

1200 1.2 (11)	01.60-12.85	D	⊗	883082 999680 HD	Mot. 1455272->		200	
1302 1.2 (11)	08.69-08.72		⊗	881864 99D104	Mot. 1455272->	(37)	200	24
1303 1.2 (13)	07.72-02.76			881864 002602	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings		200	24
			⊗	043151 193041	Mot. 1455272->	(39)		
1302 1.6 (11)	01.70-08.72	AS, AF, AD,	⊗	883082 999680 HD			200	
1303 1.6 (13)	08.72-12.79	ACD, AJ	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
1303 LS,S 1.6 (13)	08.72-12.79			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1500 1.6	07.70-01.73		⊗	043151 193041				
1600 (Mexico)	05.73-09.92							
1600 i (Mexico)	10.92-07.03							
1600	09.92-08.03							
1500 1.5 (11)	08.66-11.73	H	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24

## KAEFER Cabriolet (15) 07.49 - 03.81

1303 1.2	04.75-12.79	D	⊗	883082 999680 HD	Mot. 1455272->		200	
			⊗	881864 99D104	Mot. 1455272->	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings		200	24
			⊗	043151 193041	Mot. 1455272->	(39)		
1302 1.6	08.70-07.74	AF, AD	⊗	883082 999680 HD			200	
1302,1303 1.6	07.70-06.79		⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			⊗	043151 193041				
1500 1.5	01.66-12.70	H	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24

## LT 28-35 I (281-363) 04.75 - 06.96

2.7 D	11.75-01.80	Perkins	⊗	883082 999504 HD			228	
			⊗	043151 193041				

## LT 28-46 II 04.96 - 07.06

2.5 SDI	09.96-07.06	APA, AGX	⊗	883082 999736 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
2.5 TDI, 66 kW	05.99-07.06		⊗	881864 999998	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240	26
				881864 001735	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				881864 001735	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240	26
				881864 001735	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			⊗	043151 248031				
2.5 TDI, 61 kW	05.01-07.06	BBF, BBE	⊗	883082 999782 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
2.5 TDI, 70 kW	05.01-07.06		⊗	881864 999998	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240	26
				881864 001735	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				881864 001735	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240	26
				881864 001735	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
			⊗	043151 248031				



# VOLKSWAGEN

## LT 28-46 II 04.96 - 07.06

2.5 TDI, 75 kW	05.96-08.99	AHD	⊗	883082 999736 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 001735	<b>Mot. 047 379-&gt;</b> für / for:LT 28/35 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (55) (39)	240	26
				881864 999998	<b>Mot. 047 379-&gt;</b> für / for:LT 28/35 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (55) (37)	240	26
				881864 001735	für / for:LT 46 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(43) (55) (39)	240	26
				881864 999998	für / for:LT 46 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(43) (55) (37)	240	26
			⊕	043151 248031				
2.5 TDI, 80 kW	05.99-07.06	ANJ	⊗	883082 999782 HD	<b>Mot. 052610-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
		AVR	⊗	883082 999782 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
		AVR, ANJ	⊗	881864 999998	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	240	26
				881864 001735	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	240	26
		⊕	043151 248031					
2.8 TDI, 92 kW 2.8 TDI, 96 kW	07.97-01.02 01.99-07.06	ATA, AGK	⊗	883082 999707 HD			240	
			⊕	043151 248031				

## LUPO (6X1, 6E1) 09.98 - 07.05

1.0	09.98-07.05	ALL, AER, ANV, ALD, AUC	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕	023151 816001				
1.0	10.98-05.00	AHT	⊗	881864 999938 ▲	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	190	18
				881864 999507	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	190	18
1.4	10.00-07.05	AUD	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕	023151 816001				
1.4 16V, 55 kW	09.98-07.05	AKQ, APE, AHW, AUA, BBY	⊗	883082 999610 HD			200	
			⊗	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⊕	023151 816001				





# VOLKSWAGEN

<b>LUPO (6X1, 6E1) 09.98 - 07.05</b>							
1.4 16V, 74 kW	08.99-07.05	ANM, AQQ, AFK, AUB	⊗	883082 999610 HD			200
			⊗	881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 24
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 24
			⊕	023151 816001			
1.4 TDI	01.99-07.05	AMF	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	215 28
1.7 SDI	09.98-07.05	AKU	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
<b>NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01.98 - 09.10</b>							
1.4	11.01-09.10	BCA	⊗	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200
			⊗	881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200 28
			⊕	023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)	
1.6, 74 kW	10.99-09.00	AWH	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
1.6, 75 kW	06.00-09.10	AYD, BFS	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28



# VOLKSWAGEN

## NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01.98 - 09.10

1.8 T, 110 kW	10.99-09.10	AWV, APH, AVC, AGU, AWU, BKF	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	<b>228</b>		
			<b>881864 999962</b>	->Chass. 1C-Y-497 071 ->Chass. 9C-Y-691 288 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>215</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999964</b>	->Chass. 1C-Y-497 071 ->Chass. 9C-Y-691 288 Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	<b>220</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>	
			<b>043151 000388</b>					
1.8 T, 132 kW	11.01-06.05	AWP, BNU	<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>		
			<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>	
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			



# VOLKSWAGEN

NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01.98 - 09.10						
2.0	01.98-09.10	AQY, AEG, APK	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 210 28 (40)
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) 210 28 (41)
RSI 3.2 4motion (1C9)	04.00-05.01	AXJ	⊗	883082 000827 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55) 240
				881864 999980	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) 240 23 (37)
				881864 001490	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) 240 23 (39)
				613182 600206	Immer erneuern / Renew everytime	(11)
1.9 TDI, 66 kW	01.98-06.04	ALH	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) 228 (31) (27)
				881864 999962	->Chass. 1C-1-422 000 ->Chass. 9C-1-615 000 LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) 215 28 (39)
				881864 999964	->Chass. 1C-1-422 000 ->Chass. 9C-1-615 000 LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) 220 28 (38)
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) 228 28 (31) (37) (27)
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) 228 28 (31) (39) (27)
				043151 000388		
1.9 TDI, 74 kW	02.01-09.10	BEW, ATD	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) 228 (31) (27)
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) 228 28 (31) (37) (27)
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) 228 28 (31) (39) (27)
				043151 000388		



# VOLKSWAGEN

## NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01.98 - 09.10

1.9 TDI, 77 kW	07.05-09.10	BSW	⊗	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	<b>228</b>	
			⊗	<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			⊕	<b>043151 000388</b>				

## NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 09.02 - 10.10

1.4	01.03-09.10	BCA	⊗	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
			⊗	<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>
			⊕	<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)		
1.6	01.03-09.10	BFS	⊗	<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>28</b>
				<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>
1.8 T	01.03-09.10	AWV, AWU, BKF	⊗	<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (55) (31) (27)	<b>228</b>	
			⊗	<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
				<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
			⊕	<b>043151 000388</b>				
2.0	09.02-10.10	AZJ, BDC	⊗	<b>881861 999757</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>210</b>	<b>28</b>
				<b>881864 999844</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	<b>210</b>	<b>28</b>
				<b>881861 999758</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>210</b>	<b>28</b>



# VOLKSWAGEN

## NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 09.02 - 10.10

1.9 TDI, 74 kW 1.9 TDI, 77 kW	06.03-09.10 07.05-09.10	BSW, AXR	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
				043151 000388				

## PASSAT (32/33) 05.73 - 07.80

1.3, 40 kW, 1263 ccm	05.73-07.80	FY	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.3, 40 kW, 1281 ccm	05.73-01.78	ZA	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.3, 44 kW 1.5, 55 kW 1.5, 63 kW 1.6, 55 kW 1.6, 63 kW 1.6 4x4 1.5 D 1.6 D	10.73-01.78 10.73-08.75 10.73-12.75 02.76-07.80 08.75-07.80 02.76-07.80 02.77-07.80 02.79-07.80	WY, ZC, ZF, YN, CK, WZ, FS, ZB, CR, YP, YJ	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24

## PASSAT (32B) 08.80 - 12.88

1.3, 40 kW 1.6	08.80-07.83 08.80-07.83	WY, WZ, FS, WP, FY	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.3, 44 kW, 1263 ccm	08.80-07.86	FZ	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.3, 44 kW, 1281 ccm	08.80-07.86	EP, EU	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.6, 51 kW	08.87-03.88	PP	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24



# VOLKSWAGEN

PASSAT (32B)		08.80 - 12.88						
1.6, 53 kW	02.86-03.88	RL	⊗	881864 002244	->07.1986 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24	
				881864 99D088	->07.1986 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24	
				881864 99D104	08.1986-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24	
				881864 002602	08.1986-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24	
				881861 999757	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(51) (52) (40)	210 28	
				881861 999758	für Taxifahrzeuge / for taxis max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(51) (52) (41)	210 28	
				881864 999844	für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(51) (39)	210 28	
				RF	⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28		
1.6, 55 kW	08.80-03.88	DT	⊗	881864 002244	->07.1986 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24	
				881864 99D088	->07.1986 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24	
				881864 99D104	08.1986-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24	
				881864 002602	08.1986-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24	
			WV, YN	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
					881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
1.6, 55 kW	08.80-03.88	DT	⊗	881864 99D088	->07.1986 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24	
				881864 002244	->07.1986 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24	
				881864 99D104	08.1986-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24	
				881864 002602	08.1986-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24	
1.6, 63 kW	01.81-02.83	YP, YY, JU	⊗	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24	
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24	
1.8, 64 kW	05.86-03.88	DZ, DS, JV,	⊗	881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 24	
1.8, 66 kW	01.83-03.88	RM, JN						
1.8, 82 kW	12.83-03.88							
1.6 TD	04.82-03.88	CY	⊗	881864 999835 HD	für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(51) (39)	210 24	
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24	
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24	



# VOLKSWAGEN

PASSAT (32B)		08.80 - 12.88					
1.6 D	08.80-03.88	JK, CR	⊗	881864 002602 HD	->07.1986 für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(51) (39)	200 24
				881864 99D104 HD	->07.1986 für Taxifahrzeuge / for taxis Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(51) (37)	200 24
				881864 99D088	->07.1986 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 24
				881864 002244	->07.1986 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 24
				881864 99D104	08.1986-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 24
				881864 002602	08.1986-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 24
PASSAT (3A_, 35I)		02.88 - 05.97					
1.6, 53 kW 1.6, 55 kW 1.6, 74 kW 1.8, 55 kW 1.8, 66 kW 1.8, 79 kW 1.8, 82 kW 1.6 TD 1.9 D 1.9 TD	04.88-07.89 10.91-07.92 07.94-12.95 08.90-05.97 02.88-05.97 04.88-07.90 04.88-07.92 08.88-09.93 05.89-10.93 03.91-05.97	RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Nur zusammen verbauen / Only install together Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (30) (40)	210 28
				881864 999844	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(30) (39)	210 28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Nur zusammen verbauen / Only install together Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (30) (41)	210 28
1.8 16V 1.8 G60 Syncro 2.0, 78 kW 2.0, 79 kW 2.0 16V, 100 kW 2.0 16V, 110 kW 2.8 VR6 2.9 VR6 Syncro 1.9 TDI, 66 kW	04.88-12.89 08.88-05.97 06.93-12.94 03.95-08.96 08.88-09.93 01.94-05.97 06.91-05.97 01.94-05.97 10.93-05.97	ACX, AAA, 9A, 1Z, AHU, KR, PG, AEP, ABF, ABV	⊗	883082 999645 HD			228
				881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 28
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 28
				043151 000388			



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3A_, 35I)		02.88 - 05.97					
2.0, 85 kW	02.90-05.97	2E	883082 999645 HD	->Mot. 313 332		228	
			881861 999750	->Mot. 313 332 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28
			881861 999793	->Mot. 313 332 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28
			881861 999758	Mot. 313 333 - 09.1993 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
			881864 999844	Mot. 313 333 - 09.1993 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999757	Mot. 313 333 - 09.1993 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
	2E, ADY, AGG		883082 999645 HD	10.1993->		228	
			881861 999750	10.1993-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28
			881861 999793	10.1993-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28
	ADY, 2E, AGG		043151 000388				





# VOLKSWAGEN

PASSAT (3A_, 35I)		02.88 - 05.97								
2.0 Syncro	10.90-05.97	2E	<b>883082 999645 HD</b>	->Mot. 290 701		<b>228</b>				
			<b>883082 999645 HD</b>	01.1994->		<b>228</b>				
			<b>881861 999758</b>	->12.1993 Mot. 290 702-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		<b>210</b>	<b>28</b>		
			<b>881864 999844</b>	->12.1993 Mot. 290 702-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		<b>210</b>	<b>28</b>		
			<b>881861 999757</b>	->12.1993 Mot. 290 702-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		<b>210</b>	<b>28</b>		
			<b>881861 999750</b>	->Mot. 290 701 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		<b>228</b>	<b>28</b>		
			<b>881861 999793</b>	->Mot. 290 701 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		<b>228</b>	<b>28</b>		
			<b>881861 999793</b>	01.1994-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)		<b>228</b>	<b>28</b>		
			<b>881861 999750</b>	01.1994-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)		<b>228</b>	<b>28</b>		
			ADY, AGG	<b>883082 999645 HD</b>			<b>228</b>			
				<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>		
				<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>		
			ADY, 2E, AGG		<b>043151 000388</b>					
			1.9 TDI, 81 kW	03.96-05.97	AFN	<b>883082 999778 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	<b>228</b>	
						<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)				<b>228</b>	<b>28</b>			
<b>881864 999962</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)				<b>215</b>	<b>28</b>			
<b>881864 999964</b>	LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)				<b>220</b>	<b>28</b>			
<b>043151 000388</b>										



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3B_)		08.96 - 11.00				
1.6	10.96-11.00	AHL, ADP	⊗ 883082 001005 HD	->Chass. 3B-WP-022520 ->Chass. 3B-WE-062700 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ... (55)	228	
			883082 999715 HD	Chass. 3B-WP-022521 - Chass. 3B-Y-200000 Chass. 3B-WE-062701->	228	
			⊗ 881861 000019	->Chass. 3B-WP-022520 ->Chass. 3B-WE-062700 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... (52) Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (55) (41)	228	23
			881861 000020	->Chass. 3B-WP-022520 ->Chass. 3B-WE-062700 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... (52) Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings (55) (40)	228	23
			881864 001137	->Chass. 3B-WP-022520 ->Chass. 3B-WE-062700 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... (55) Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	228	23
		ANA, ARM	⊗ 883082 999715 HD		228	
		AHL, ADP, ARM, ANA	⊙ 043151 271937			
1.8, 85 kW 1.8, 92 kW 1.8 Syncro/4motion 1.8 T 1.9 TDI, 74 kW 1.9 TDI, 81 kW 1.9 TDI Syncro/4motion	01.97-11.00 10.96-11.00 10.96-11.00 10.96-11.00 02.00-11.00 10.96-11.00 10.96-11.00	AFY, AEB, ANB, APU, ADR, AVG, AVB, AFN, APT, ARG	⊗ 883082 999715 HD		228	
			⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	228	23
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	228	23
			⊙ 043151 271937			
2.3 VR5 2.3 VR5 Syncro/4motion 2.8 V6, 132 kW 2.8 V6, 140 kW 2.8 V6 4motion 2.8 V6, 142 kW 2.8 V6 Syncro/4motion 2.5 TDI 2.5 TDI Syncro/4motion	10.96-11.00 10.97-11.00 05.97-09.99 09.99-11.00 09.99-11.00 01.99-11.00 10.96-11.00 07.98-11.00 12.98-11.00	APR, BBG, AGE, ACK, AGZ, ALG, AFB, AKN, AHA, ATX, AQD	⊗ 883082 999754 HD		240	
			⊗ 881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	240	23
			⊙ 043151 271937			
2.8 V6, 142 kW	08.96-11.00	ACK, AGE	⊗ 883082 999754 HD		240	
			⊗ 881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings (37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate (39)	240	23
			⊙ 043151 271937			



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3B_) 08.96 - 11.00										
1.9 TDI, 66 kW	10.96-11.00	AHU	⊙	883082 001005 HD	->Chass. 3B-WP-123140 ->Chass. 3B-WE-130000 ->Chass. 3B-WD-100000 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	228			
				883082 999715 HD	Chass. 3B-WP-123141-> Chass. 3B-WE-130001-> Chass. 3B-WD-100001->		228			
			⊙	881861 000019	->Chass. 3B-WP-123140 ->Chass. 3B-WE-130000 ->Chass. 3B-WD-100000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (55) (41)	228	23		
				881864 001137	->Chass. 3B-WP-123140 ->Chass. 3B-WE-130000 ->Chass. 3B-WD-100000 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23		
				881861 000020	->Chass. 3B-WP-123140 ->Chass. 3B-WE-130000 ->Chass. 3B-WD-100000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:400 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (55) (40)	228	23		
				881864 999961	Chass. 3B-WP-123141-> Chass. 3B-WE-130001-> Chass. 3B-WD-100001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23		
				881864 999987	Chass. 3B-WP-123141-> Chass. 3B-WE-130001-> Chass. 3B-WD-100001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23		
				AHH	⊙	883082 999715 HD			228	
					⊙	881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
						881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
		AHU, AHH	⊙	043151 271937						



# VOLKSWAGEN

## PASSAT (3B\_) 08.96 - 11.00

1.9 TDI, 85 kW	08.98-11.00	ATJ	⊗ 883082 999754 HD ⑤	->Chass. 3B-Y-433820 ->Chass. 3B-YE-379511		240	
			883082 999715 HD ⑤	Chass. 3B-Y-433821-> Chass. 3B-YE-379512->		228	
			883082 999754 HD ⑥			240	
			⊗ 881864 000685 ⑤	->Chass. 3B-Y-433820 ->Chass. 3B-YE-379511 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881864 999526 ⑤	->Chass. 3B-Y-433820 ->Chass. 3B-YE-379511 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 999987 ⑤	Chass. 3B-Y-433821-> Chass. 3B-YE-379512-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999961 ⑤	Chass. 3B-Y-433821-> Chass. 3B-YE-379512-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
		881864 000685 ⑥	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23	
		881864 999526 ⑥	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
				AJM	⊗ 883082 999715 HD		
			⊗ 881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
		ATJ, AJM	⊗ 043151 271937				
1.9 TDI 4motion	08.99-11.00	ATJ	⊗ 883082 999754 HD			240	
			⊗ 881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊗ 043151 271937				

## PASSAT (3B\_) 11.00 - 05.05

1.6	11.00-05.05	ALZ	⊗ 883082 999715 HD			228	
			⊗ 043151 271937				
1.8 T 20V	11.00-05.05	AWT	⊗ 883082 999715 HD			228	
			⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			⊗ 043151 271937				
2.0, 85 kW	11.00-05.05	AZM	⊗ 883082 999715 HD			228	
			⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			⊗ 043151 271937				
2.0 4motion 2.0, 96 kW 1.9 TDI, 74 kW	11.00-05.05 11.01-05.05 11.00-05.05	AZM, AVB, ALT	⊗ 883082 999715 HD			228	
			⊗ 881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
			⊗ 043151 271937				
2.3 V5 2.3 V5 4motion	11.00-05.05 11.00-05.05	AZX	⊗ 883082 999754 HD			240	
			⊗ 881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊗ 043151 271937				
2.8 2.8 4motion	05.02-05.03 11.00-05.05	AMX, ATQ, BBG	⊗ 883082 999754 HD			240	
			⊗ 881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊗ 043151 271937				



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3B_)		11.00 - 05.05									
4.0 W8 4motion	09.01 -09.04	BDN	⊗	883082 001423 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240				
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23			
			⊕	043151 271937							
1.9 TDI, 96 kW	11.00-05.05	AVF	⊗	883082 001424 HD	<b>Chass. 3B-2-000001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240				
				883082 999754 HD	<b>-&gt;Chass. 3B-1-600000</b>		240				
			⊗	881864 999526	<b>-&gt;Chass. 3B-1-600000</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
				881864 000685	<b>-&gt;Chass. 3B-1-600000</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23			
				881864 001707	<b>Chass. 3B-2-000001-&gt;</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
				881864 001748	<b>Chass. 3B-2-000001-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23			
		AWX	⊗	883082 999715 HD			228				
			⊗	881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23			
				881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23			
		AVF, AWX	⊕	043151 271937							
			1.9 TDI 4motion	11.00-05.05	AVF	⊗	883082 001424 HD	<b>Chass. 3B-2-000001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
							883082 999754 HD	<b>-&gt;Chass. 3B-1-600000</b>		240	
⊗	881864 999526	<b>-&gt;Chass. 3B-1-600000</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(37)	240	23			
	881864 000685	<b>-&gt;Chass. 3B-1-600000</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(39)	240	23			
	881864 001707	<b>Chass. 3B-2-000001-&gt;</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(37)	240	23			
	881864 001748	<b>Chass. 3B-2-000001-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(39)	240	23			
AWX	⊗	883082 999715 HD			228						
	⊗	881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23					
		881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23					
AVF, AWX	⊕	043151 271937									
	2.0 TDI	12.03-05.05	BGW	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240			
				⊗	881864 001748	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23		
				881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
⊕				043151 271937							
2.5 TDI, 110 kW	11.00-05.05	AKN	⊗	883082 001424 HD	<b>Mot. 083501-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240				
				883082 999754 HD	<b>-&gt;Mot. 083500</b>		240				
			⊗	881864 000685	<b>-&gt;Mot. 083500</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23			
				881864 999526	<b>-&gt;Mot. 083500</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
				881864 000685	<b>Mot. 083501-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23			
				881864 001707	<b>Mot. 083501-&gt;</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23			
			⊕	043151 271937							



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3B_)		11.00 - 05.05						
2.5 TDI 4motion, 110 kW	11.00-05.05	AKN	⊗	883082 001424 HD	Mot. 083501-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
				883082 999754 HD	->Mot. 083500		240	
			⊗	881864 000685	->Mot. 083500 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				881864 999526	->Mot. 083500 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	Mot. 083501-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			881864 001707	Mot. 083501-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23	
		AFB	⊗	883082 999754 HD			240	
			⊗	881864 999526	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			AKN, AFB	⊕	043151 271937			
2.5 TDI, 120 kW	05.03-05.05	BDG	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937				
2.5 TDI 4motion, 132 kW	01.03-05.05	BDH	⊗	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⊕	043151 271937				



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3C2)		03.05 - 11.10						
2.0 FSI	07.05-07.10	AXX, BWA, BPY		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3C2)		03.05 - 11.10					
2.0 FSI	07.05-07.10	CAWB, CCTA, CCZA, CBFA	<b>883089 000047</b> <p> <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b> </p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000046</b> <p> <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b> </p>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
		BWA, BPY, AXX, CBFA, CCZA, CAWB, CCTA					





# VOLKSWAGEN

PASSAT (3C2)		03.05 - 11.10						
2.0 TDI, 88 kW	11.05-05.07	CBAC, CBBB, BUZ, BVE, BWV, BMP, BMR		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
2.0 TDI, 90 kW	08.05-07.06				max. transmittable engine torque [Nm]:530	(45)		
2.0 TDI, 103 kW	03.05-05.09				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)		
2.0 TDI 4motion, 103 kW	03.05-05.09				for vehicles with single disc clutch	(25)		
2.0 BlueTDI	01.09-11.10				Montageart: nicht vormontiert /	(42)		
2.0 TDI, 120 kW	08.05-05.09				Mounting Type: not pre-mounted	(5)		
2.0 TDI, 125 kW	08.05-07.10				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(40)		
			enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /	(40)				
			includes bolt for pressure plate mounting	(41)				
			Beinhaltet starres Schwungrad,	(41)				
			Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /	(41)				
			Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and	(41)				
			clutch disc	(41)				
			Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen	(41)				
			/ torsion damper plate with organic facings	(41)				
			<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				max. transmittable engine torque [Nm]:600	(45)			
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)			
				for vehicles with single disc clutch	(25)			
				Montageart: nicht vormontiert /	(42)			
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)			
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(42)			
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /	(41)			
				includes bolt for pressure plate mounting	(41)			
				Beinhaltet starres Schwungrad,	(41)			
				Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /	(41)			
				Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and	(41)			
				clutch disc	(41)			
				Torsionsgedfederte Sinterscheibe /	(41)			
				torsion damper sintered plate	(41)			
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
					for vehicles with single disc clutch	(55)		
					nur in Verbindung mit /	(28)		
					only in connection with:881864 .....	(28)		
					Nur einbauen mit LUK-ZMS /	(28)		
					install only with LUK twin-mass flywheel	(28)		
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
					for vehicles with single disc clutch	(55)		
					nur in Verbindung mit /	(29)		
					only in connection with:881864 .....	(29)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS /	(29)		
					install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)		
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					only in connection with:883082 ...	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(28)		
					for vehicles with single disc clutch	(37)		
					Nur einbauen mit LUK-ZMS /	(37)		
					install only with LUK twin-mass flywheel	(37)		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)		
					rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					only in connection with:883082 ...	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
					for vehicles with single disc clutch	(39)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS /	(39)		
					install only with SACHS twin-mass flywheel	(39)		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					only in connection with:883082 ...	(45)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)		
					for vehicles with single disc clutch	(37)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS /	(37)		
					install only with SACHS twin-mass flywheel	(37)		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen /	(37)		
					rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3C2)		03.05 - 11.10						
2.0 TDI, 100 kW	03.05-11.10	BMA, CBAA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3C2)		03.05 - 11.10						
2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4motion	03.05-07.10	BKP, CBAB	🔧	<b>883089 000034</b> Ⓞ für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	(52)			
	03.05-08.10				<b>883089 000035</b> Ⓞ für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	(52)		
					<b>883082 001422</b> HD Ⓞ für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					<b>883082 001394</b> HD Ⓞ für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(55)		
					<b>881864 999529</b> Ⓞ nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)		
					<b>881864 999505</b> Ⓞ nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999502</b> Ⓞ nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)		
					<b>613182 600206</b> Ⓞ Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

PASSAT (3C2)		03.05 - 11.10						
2.0 TDI 4motion, 125 kW	05.09-07.10	CBBB	⊗	883082 001394 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
						(55)		
			⊗	881864 999529 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			⚙	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (3C5)		08.05 - 10.11						
2.0 FSI	08.05-11.10	AXX, BWA, BPY		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>



# VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (3C5)		08.05 - 10.11					
2.0 FSI	08.05-11.10	CAWB, CCTA, CCZA, CBFA	<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
		BWA, BPY, AXX, CBFA, CCZA, CAWB, CCTA					



# VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (3C5)		08.05 - 10.11						
2.0 TDI, 90 kW	08.05-02.06	BVE, BVD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

## PASSAT Variant (3C5) 08.05 - 10.11

2.0 TDI, 100 kW	08.05-11.10	BMA, CBAA						
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (3C5)		08.05 - 10.11						
<b>2.0 TDI, 103 kW</b> <b>2.0 BlueTDI</b> <b>2.0 TDI, 120 kW</b> <b>2.0 TDI, 125 kW</b> <b>2.0 TDI 4motion, 103 kW</b>	08.05-05.09	CBAC, CBBB, BUZ, BMP, BMR		<b>883089 000034</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	01.09-11.10			<b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	(45)			
	08.05-05.09				(24)			
	08.05-11.10				(25)			
	08.05-05.09				(42)			
					(5)			
					(40)			
					(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					(45)			
					(24)			
		(25)						
		(42)						
		(5)						
		(41)						
		(45)	<b>240</b>					
		(55)						
		(29)						
		(45)	<b>240</b>					
		(55)						
		(28)						
		(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
		(45)						
		(28)						
		(37)						
		(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
		(45)						
		(29)						
		(39)						
		(55)	<b>240</b>	<b>23</b>				
		(45)						
		(29)						
		(37)						
		(11)						



# VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (3C5)		08.05 - 10.11						
2.0 TDI 16V	08.05-11.10	BKP		<b>883089 000034</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
	08.05-11.10			<b>2.0 TDI 16V 4motion</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)		
				<b>883089 000035</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)		
		BKP, CBAB		<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(28)			
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)			
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)		
		<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>		
		<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)				



# VOLKSWAGEN


















## PASSAT Variant (3C5) 08.05 - 10.11

2.0 TDI 4motion, 125 kW	05.09-11.10	CBBB	<b>883082 001394 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## PASSAT (362) 08.10 - 12.14

1.8 TSI, 112 kW 1.8 TSI, 118 kW	02.11-12.14 08.10-12.14	CDAA, CDAB	<b>883082 001422 HD</b>	Getr. / GBox: MQ-350 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
			<b>881864 999505</b>	Getr. / GBox: MQ-350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>881864 999502</b>	Getr. / GBox: MQ-350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>613182 600206</b>	Getr. / GBox: MQ-350 Immer erneuern / Renew everytime	(37)		

# VOLKSWAGEN

PASSAT (362)		08.10 - 12.14					
2.0 TSI	11.10-12.14	CCZB		<b>883089 000046</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) <b>240</b> <b>23</b> (45) (24) (25) (42) (5) (40)	
				<b>883089 000047</b>   <b>003071 000120</b>  <b>883082 999798</b>  <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) <b>240</b> <b>23</b> (45) (24) (25) (42) (5) (41)	
					<b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) <b>240</b> (55)
					<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) <b>240</b> <b>23</b> (45) (39)
					<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) <b>240</b> <b>23</b> (45) (37)
					<b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)



# VOLKSWAGEN

PASSAT (362)		08.10 - 12.14							
2.0 TDI, 100 kW	08.10-12.14	CFFB, CFFA		<b>883089 000034</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>	
2.0 TDI, 103 kW	08.10-12.14				<b>003071 999625</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)		
2.0 TDI 4motion, 103 kW	08.10-12.14				<b>883082 999798</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)			
					SACHS-Version / SACHS-version	(31)			
					NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)			
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)			
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)			
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
				<b>883089 000035</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600	(52)			
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)			
					Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)			
					SACHS-Version / SACHS-version	(31)			
					NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)			
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)			
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)			
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)			
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	<b>240</b>		
					nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)			
					Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(28)			
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	<b>240</b>		
					nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)			
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)			
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)			
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)			
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)			
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)			
					Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(28)			
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)			
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)			
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)			
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)			
				<b>613182 600206</b>	->05.2011 Immer erneuern / Renew everytime	(11)			
				<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>				



# VOLKSWAGEN

PASSAT (362)		08.10 - 12.14						
2.0 TDI, 125 kW	08.10-12.14	CFGB, CLLA	⊗	883082 001422 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999505	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
				881864 999502	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
			🔧	613182 600206	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TDI 4motion, 125 kW	08.10-01.13	CFGB	⊗	883082 001394 HD ⊗	<b>05.2011-&gt;</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999529 ⊗	<b>05.2011-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
			🔧	613182 600206 ⊗	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
	613182 600204 ○ ⊗	<b>06.2011-&gt;</b>						



# VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (365)		08.10 - 12.14						
1.8 TSI, 112 kW 1.8 TSI, 118 kW	02.11-12.14 08.10-12.14	CDAA, CDAB	⊗	883082 001422 HD ⊗	Getr. / GBox: MQ-350 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	240	
			⊗	881864 999505 ⊗	Getr. / GBox: MQ-350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	23
				881864 999502 ⊗	Getr. / GBox: MQ-350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	23
			🔑	613182 600206 ⊗	Getr. / GBox: MQ-350 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TSI	11.10-12.14	CCZB	⊗	883089 000046 ⊗ ⊗ 003071 000120 ⊗ 883082 999798 ⊗ 881861 999878	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5)	240	23
				883089 000047 ⊗ ⊗ 003071 000120 ⊗ 883082 999798 ⊗ 881861 999879	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	240	23
			⊗	883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	240	
			⊗	881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	23
			🔑	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (365)		08.10 - 12.14						
2.0 TDI, 100 kW	08.10-12.14	CFFB, CFFA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
2.0 TDI, 103 kW	08.10-12.14				max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530	(52)		
2.0 TDI 4motion, 103 kW	08.10-12.14				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)		
					SACHS-Version / SACHS-version	(31)		
					NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)		
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)		
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)		
					Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600	(52)		
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted	(24)		
					SACHS-Version / SACHS-version	(31)		
					NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT!	(25)		
					enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting	(42)		
					Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc	(5)		
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
				<b>883082 001394</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	<b>240</b>	
					nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)		
					Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(28)		
				<b>883082 001422</b> HD 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	<b>240</b>	
					nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)		
				<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				<b>881864 999529</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(28)		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				<b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
				<b>613182 600206</b> 	-> <b>05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				<b>613182 600204</b> 	<b>06.2011-&gt;</b>			





# VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (365)		08.10 - 12.14						
2.0 TDI, 125 kW	08.10-12.14	CFGB, CLLA	⊗	883082 001422 HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999505	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
				881864 999502	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
			🔧	613182 600206	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TDI 4motion, 125 kW	08.10-01.13	CFGB	⊗	883082 001394 HD ⊗	<b>05.2011-&gt;</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999529 ⊗	<b>05.2011-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sintorscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
			🔧	613182 600206 ⊗	<b>-&gt;05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
	613182 600204 ○ ⊗	<b>06.2011-&gt;</b>						



# VOLKSWAGEN

PASSAT CC (357)		05.08 - 01.12						
2.0 TSI, 155 kW 2.0 TSI, 147 kW	11.10-01.12	CCZA, CBFA, CCZB, CAWB, CCTA		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	06.08-01.12			<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

PASSAT CC (357)		05.08 - 01.12						
2.0 TDI, 100 kW	06.08-05.11	CBAA		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;Chass. 3C-9-599 999</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	23
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;Chass. 3C-9-599 999</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)		
		CFFA		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	240	23
		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>		für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)			



# VOLKSWAGEN

PASSAT CC (357)		05.08 - 01.12						
2.0 TDI, 100 kW	06.08-05.11	CBAA, CFFA	⊗	<b>883082 001394 HD</b> ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422 HD</b> ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 999505</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999529</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b> ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
			🔧	<b>613182 600206</b> ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		












# VOLKSWAGEN

PASSAT CC (357)		05.08 - 01.12						
2.0 TDI, 103 kW	06.08-01.12	CBAB		<b>883089 000035</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999879</b></li> </ul>	<b>-&gt;Chass. 3C-9-599 999</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	23
				<b>883089 000034</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999878</b></li> </ul>	<b>-&gt;Chass. 3C-9-599 999</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)		
		CFFB		<b>883089 000035</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999879</b></li> </ul>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	240	23
				<b>883089 000034</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>003071 999625</b></li> <li> <b>883082 999798</b></li> <li> <b>881861 999878</b></li> </ul>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)		



# VOLKSWAGEN

PASSAT CC (357)		05.08 - 01.12					
2.0 TDI, 103 kW	06.08-01.12	CBAB, CFFB	 <b>883082 001394 HD</b> 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
					(28)		
			<b>883082 001422 HD</b> 	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
					(29)		
 <b>881864 999505</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
		(45)					
		(29)					
		(39)					
<b>881864 999529</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
		(45)					
		(28)					
		(37)					
<b>881864 999502</b> 	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
		(45)					
		(29)					
		(37)					
 <b>613182 600206</b> 	Immer erneuern / Renew everytime	(11)					



# VOLKSWAGEN

PASSAT CC (357)		05.08 - 01.12							
2.0 TDI 4motion, 103 kW	08.09-01.12	CBAB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;Chass. 3C-9-599 999</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;Chass. 3C-9-599 999</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		CFFB, CBAB		<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
					<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

PASSAT CC (357)		05.08 - 01.12					
2.0 BlueTDI	05.09-11.10	CBAC	<b>883082 001394 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
					(28)		
			<b>883082 001422 HD</b>	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
					(55)		
					(29)		
		<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				(45)			
				(28)			
				(37)			
			<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)			
				(29)			
				(37)			
			<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(45)			
				(29)			
				(39)			
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# VOLKSWAGEN

PASSAT CC (357)		05.08 - 01.12								
2.0 TDI, 125 kW 2.0 TDI 4motion, 125 kW	06.08-01.12 11.09-01.12	CBBB, CFGB, CLLA		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>		
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>		
						<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
						<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
						<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
						<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
						<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
						<b>613182 600206</b>	-> <b>05.2011</b> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
						<b>613182 600204</b>	<b>06.2011-&gt;</b>			



# VOLKSWAGEN

PHAETON (3D_) 04.02 -							
3.2 V6	04.02-	AYT, BKL	883082 001424 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 001707	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 000685	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			043151 271937				

POLO (86) 03.75 - 09.81							
0.8	09.75-09.81	HE	883082 999755 HD			180	
			881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24
			023151 037131				
0.9 1.1, 37 kW 1.1, 44 kW 1.3, 44 kW	09.75-09.81 03.75-09.81 12.76-09.81	HH, HB, HA, HC	883082 999755 HD			180	
			881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24
			023151 037131				
1.3, 37 kW	01.76-07.78	NU	883082 999610 HD			200	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.3, 43 kW	01.76-07.78	GT	883082 999755 HD	->Mot. 009 203		180	
			883082 999610 HD	Mot. 016 143->		200	
			881861 999869	->Mot. 009 203 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24
			881864 99D088	Mot. 009 204-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Mot. 009 204-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			023151 037131	->Mot. 016 142			
			023151 816001	Mot. 016 143->			

POLO (86C, 80, 86CF) 10.81 - 09.94							
1.0, 29 kW 1.0, 33 kW	10.81-10.86 08.85-01.92	HZ, GL	883082 999755 HD	->Chass. G-170 000		180	
			883082 999610 HD	Chass. G-170 001->		200	
			881861 999869	->Chass. G-170 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24
			881864 99D088	Chass. G-170 001-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Chass. G-170 001-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			023151 037131	->Chass. G-050 000			
1.0 KAT 1.3 D 1.4 D	08.89-09.94 08.86-07.90 10.90-09.94	MN, AAU, AAK, ACM, 1W	883082 999610 HD			200	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			023151 816001				



# VOLKSWAGEN

POLO (86C, 80, 86CF)		10.81 - 09.94						
1.1 1.3, 37 kW 1.3, 43 kW 1.3, 44 kW	10.81-09.89 08.83-07.85 08.82-07.88 10.81-07.83	HJ, HH, GT, HW, HB	883082 999755 HD				180	
			881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	180	24	
			023151 037131		(41)			
1.3, 40 kW	08.83-07.88	MH	883082 999610 HD	->Mot. 001 000			200	
			883082 999610 HD	Mot. 008 562 - Mot. 051 000		200		
			883082 999610 HD	Mot. 052 707->		200		
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
		HK	023151 816001					
			883082 999755 HD	->Mot. 054 060			180	
			881861 999869	->Mot. 054 060 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	180	24	
			881864 002244	Mot. 054 061-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			881864 99D088	Mot. 054 061-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
1.3 KAT, 40 kW	07.87-09.94	MH	883082 999610 HD	->Mot. 001 000			200	
			883082 999610 HD	Mot. 008 562 - Mot. 051 000		200		
			883082 999610 HD	Mot. 052 707->		200		
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
		AAV, NZ, 2G	883082 999610 HD				200	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			023151 816001					
			1.3, 55 kW	09.82-09.89	GK	883082 999610 HD	Chass. G-015 001->	
881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)				180	24	
881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)				184	24	
023151 816001	Chass. G-015 001->							
1.3 G40, 83 kW 1.3 G40, 85 kW	08.90-09.94 01.87-08.90	PY				883082 999610 HD		
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24	
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(40)	200	24	
					(52)	200	24	
			023151 816001		(41)			
1.3 KAT, 55 kW	10.89-03.91	3F	883082 999610 HD				200	
			023151 816001					
POLO (6N1)		10.94 - 10.99						
45 1.0 50 1.0 55 1.3 55 1.4 60 1.4 1.4	10.94-09.96 09.96-10.99 10.94-07.95 08.95-10.99 07.95-10.99 01.98-10.99	AER, AEX, AKV, ADX, ANX, ALL, APQ, AEV	883082 999610 HD				200	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			023151 816001					



# VOLKSWAGEN

## POLO (6N1) 10.94 - 10.99

100 1.4 16V 75 1.6 120 1.6 16V GTI	04.96-10.99 10.94-10.99 09.98-10.99	AEA, AFH, AJV, AEE, AHS	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24
			⊗ 881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⊕ 023151 816001				
1.7 SDI 60 1.7 SDI 64 1.9 SDI	04.97-10.99 08.97-10.99 07.96-10.99	AKU, AHG, AGD	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24

## POLO Kasten (6NF) 09.94 - 12.99

1.0 1.4	10.94-12.99 05.98-12.99	AEX, APQ, AEV	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001				
1.7 SDI 1.9 SDI	08.97-12.99 07.96-12.99	AKU, AGD	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24

## POLO CLASSIC (6KV2) 11.95 - 07.06

54 1.4	01.98-08.99	ANX	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001				
60 1.4	12.95-09.01	AKV	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊕ 023151 816001				
		⊗ 881864 002244	->Mot. 123638 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			⊗ 881864 99D088	->Mot. 123638 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
		APQ	⊗ 881864 99D088	->Mot. 209116 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊗ 881864 002244	->Mot. 209116 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
		AEX	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
75 1.4 16V	10.99-09.01	APE, AUA	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
			⊗ 881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			⊕ 023151 816001				
75 1.6	11.95-09.97	1F	⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24



# VOLKSWAGEN

POLO CLASSIC (6KV2)		11.95 - 07.06						
75 1.6	11.95-09.01	AEE, ALM	883082 999610 HD				200	
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	24	
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24	
			023151 816001					
		1F	881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24	
			881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
100 1.6	12.95-09.01	AFT	883082 999739 HD	Chass. 6K-W-562501->			210	
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
			881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
			AKL, APF, AUR	883082 999739 HD				210
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210	28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	28
					881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210
90 1.8	01.97-09.01	ADD	883082 999739 HD				210	
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	24	
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
				881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210	24
							(40)	
2.0	08.99-09.01	ADC	883082 999739 HD				210	
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	210	28	
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	210	28
							(40)	
57 1.7 SDI	07.97-09.01	AKW, AEY	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
64 1.9 SDI	12.95-08.99		881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
64 1,9 D	01.96-10.96	1Y	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
68 1.9 SDI	08.99-01.02	AQM, AGP	883082 999739 HD				210	
			881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	28	
			881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	28	



# VOLKSWAGEN

POLO CLASSIC (6KV2)		11.95 - 07.06					
90 1.9 TDI	09.96-09.01	ALH	<b>883082 999645 HD</b>	->Mot. 220 000		<b>228</b>	
			<b>881861 999793</b>	->Mot. 220 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999750</b>	->Mot. 220 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
		AGR	<b>883082 999645 HD</b>	->Mot. 445 649		<b>228</b>	
			<b>881861 999750</b>	->Mot. 445 649 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999793</b>	->Mot. 445 649 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
		AHU, ALE	<b>883082 999645 HD</b>			<b>228</b>	
			<b>881861 999793</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>228</b>	<b>28</b>
			<b>881861 999750</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	<b>228</b>	<b>28</b>
		ALE, AHU, AGR, ALH	<b>043151 000388</b>				



# VOLKSWAGEN

## POLO CLASSIC (6KV2) 11.95 - 07.06

110 1.9 TDI	06.98-01.02	ASV		883082 999778 HD	<b>Mot. 093 938-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	228	
				881864 999962	<b>-&gt;Mot. 093 937</b> LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215	28
				881864 999964	<b>-&gt;Mot. 093 937</b> LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220	28
				881864 999994	<b>Mot. 093 938-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
				881864 001717	<b>Mot. 093 938-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
		AFN, ASV		883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
				043151 000388				

## POLO Variant (6KV5) 04.97 - 09.01

1.4, 40 kW	12.98-09.01	AKP		883082 999610 HD			200	
				881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
				023151 816001				
1.4, 44 kW	05.97-09.01	AEX, AKV, ANW, AKK, APQ, AUD		883082 999610 HD			200	
				023151 816001				
		AKV		881864 002244	<b>-&gt;Mot. 123 638</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
				881864 99D088	<b>-&gt;Mot. 123 638</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
		APQ		881864 99D088	<b>-&gt;Mot. 209 116</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	<b>-&gt;Mot. 209 116</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
		AEX		881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
				881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24



# VOLKSWAGEN

POLO Variant (6KV5)		04.97 - 09.01						
1.4 16V 1.6, 55 kW	10.99-09.01 05.97-09.01	APE, ALM, AEE, AUA	⊗ 883082 999610 HD				200	
			⊗ 881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24	
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24	
			⊕ 023151 816001					
1.6, 74 kW	05.97-09.01	AFT	⊗ 883082 999739 HD	<b>Chass. 6K-W-562501-&gt;</b>			210	
			⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
			881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
		AKL, APF, AUR	⊗ 883082 999739 HD				210	
			⊗ 881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28	
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28	
881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28				
1.8	05.97-09.01	ADD	⊗ 883082 999739 HD				210	
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24	
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24	
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24	
2.0	08.99-	ADC	⊗ 883082 999739 HD				210	
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28	
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28	
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28	
1.7 SDI 1.9 SDI, 47 kW	08.97-09.01 06.97-09.01	AKW, AEY	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
1.9 D	05.96-10.96	1Y	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24	
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24	
1.9 SDI, 50 kW	08.99-09.01	AGP, AQM	⊗ 883082 999739 HD				210	
			⊗ 881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	28	
			881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	28	





# VOLKSWAGEN

POLO Variant (6KV5)		04.97 - 09.01					
1.9 TDI, 66 kW	05.97-09.01	ALH	883082 999645 HD	->Mot. 220 000		228	
			881861 999793	->Mot. 220 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228	28
			881861 999750	->Mot. 220 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28
		AGR	883082 999645 HD	->Mot. 445 649		228	
			881861 999750	->Mot. 445 649 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28
			881861 999793	->Mot. 445 649 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28
		AHU, ALE	883082 999645 HD			228	
			881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	28
			881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228	28
		ALE, AHU, AGR, ALH	043151 000388				



# VOLKSWAGEN

## POLO Variant (6KV5) 04.97 - 09.01

1.9 TDI, 81 kW	06.98-09.01	ASV	⊗ 883082 999778 HD	Mot. 093 938-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228		
			⊗ 881864 999962	->Mot. 093 937 LUK-Version / LUK-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(15) (39)	215	28	
			881864 999964	->Mot. 093 937 LUK-Version / LUK-version Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(15) (38)	220	28	
			881864 999994	Mot. 093 938-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28	
			881864 001717	Mot. 093 938-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28	
			AFN, ASV	⊗ 883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (27)	228	
				⊗ 881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (39) (27)	228	28
				881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (31) (37) (27)	228	28
				⊕ 043151 000388				

## POLO (6N2) 10.99 - 10.01

1.0	10.99-09.01	ALD, AUC	⊗ 883082 999610 HD			200	
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001				
1.4, 40 kW	10.99-09.01	ANX, AKP	⊗ 883082 999610 HD	->Mot. 010 566		200	
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001				
1.4, 44 kW	10.99-09.01	AUD	⊗ 883082 999610 HD	->Mot. 015 917		200	
		AKK	⊗ 883082 999610 HD	->Mot. 136 284		200	
		AKK, AUD	⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊕ 023151 816001				



# VOLKSWAGEN

POLO (6N2)		10.99 - 10.01						
1.4 16V, 55 kW	10.99-09.01	AUA	883082 999610 HD	->Mot. 033 000		200		
		AHW	883082 999610 HD	->Mot. 360 000		200		
		AHW, APE, AUA		881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	24
				881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	200	24
				023151 816001				
1.4 16V, 74 kW	10.99-09.01	AUB	883082 999610 HD	->Mot. 065 000		200		
		AFK	883082 999610 HD	->Mot. 070 000		200		
		AFK, AUB, AQQ		881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	200	24
				881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)	200	24
				023151 816001				
1.6 16V GTI	10.99-09.01	AVY, ARC	883082 999610 HD			200		
				881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	24
				881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)	200	24
				023151 816001				
1.4 TDI	10.99-09.01	AMF	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215	28	
1.7 SDI	10.99-09.01	ASX, AKU,	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24	
1.9 SDI	10.99-09.01	AGD			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184
POLO (9N_)		10.01 - 01.12						
1.4 16V, 55 kW 1.4 16V, 59 kW 1.4 FSI 1.4 16V, 74 kW	10.01-05.08 05.06-11.09 02.02-07.06 10.01-05.08	BBZ, AXU, BBY, AUB, BKY, BUD, AUA	883082 999610 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	200		
				881861 999866	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	200	28
				023189 000025	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55)		
					(3)			



# VOLKSWAGEN

POLO (9N _)		10.01 - 01.12						
1.8 GTI 1.8 GTi Cup Edition	09.05-11.09	BBU, BJX	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:2294 001 033 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 SACHS-Version / SACHS-version Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	228	
						(55)		
	05.06-11.09			⊗	881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	228 28
							(31)	
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 SACHS-Version / SACHS-version Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(31)	228 28	
				⊕	043151 000388			
1.4 TDI, 51 kW	04.05-11.09	BWB	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215 28	
						(41)		
1.4 TDI, 55 kW	10.01-06.05	AMF, BAY	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215 28	
						(41)		
1.4 TDI, 59 kW	04.05-11.09	BNV	⊗	881861 999842	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	215 28	
						(41)		
1.9 TDI, 74 kW	10.01-11.09	BMT, AXR, ATD	⊗	883082 999645 HD	->Chass. 9N-2-050 000		228	
				883082 999778 HD	Chass. 9N-2-050 001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	228	
				⊗	881861 999750	->Chass. 9N-2-050 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	228 28
							(41)	
					881861 999793	->Chass. 9N-2-050 000 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	228 28
							(40)	
					881864 001717	Chass. 9N-2-050 001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	228 28
							(39)	
				881864 999994	Chass. 9N-2-050 001-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55)	228 28	
						(37)		
				⊕	043151 000388			
						(27)		



# VOLKSWAGEN

POLO (9N )		10.01 - 01.12					
1.9 TDI, 96 kW	11.03-11.09	BLT, ASZ	<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	(45)			
				(24)			
				(25)			
				(42)			
				(5)			
				(40)			
			<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
			<b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	(45)			
				(24)			
				(25)			
				(42)			
				(5)			
				(41)			
			<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
			<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(37)			
			<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				(39)			
			<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
<b>POLO Stufenheck (9A4)</b>		<b>09.02 -</b>					
1.4, 55 kW 1.4, 74 kW	07.03- 11.03-	BBZ, BBY, BKY	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
			<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>200</b>	<b>28</b>
				(40)			
			<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55)		
				(3)			
1.4 TDI	07.03-	BAY	<b>881861 999842</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>215</b>	<b>28</b>
				(41)			
<b>POLO (6R, 6C)</b>		<b>06.09 -</b>					
1.4 BiFuel	03.10-01.11	CMAA	<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>	
			<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>200</b>	<b>28</b>
				(40)			
			<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55)		
				(3)			



# VOLKSWAGEN

POLO (6R, 6C)		06.09 -									
1.4	06.09-	CGGB		<b>883082 999610</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:023189 000025	(55)	<b>200</b>				
				<b>881861 999866</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	<b>200</b>	<b>28</b>			
				<b>023189 000025</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999610 Beinhaltet Ausrücker, Führungshülse und Ausrückhebel / Includes releaser, guiding sleeve and release lever	(55) (3)					
2.0 R WRC	08.13-	CDLJ		<b>883089 000112</b> <b>003071 000408</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>883089 000113</b> <b>003071 000408</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>				
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)					
			1.6 TDI, 55 kW 1.6 TDI, 66 kW 1.6 TDI, 77 kW	06.09- 06.09- 06.09-	CAYB, CAYC, CLNA, CAYA		<b>883082 999778</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	<b>228</b>	
							<b>881864 999994</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
							<b>881864 001717</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	<b>228</b>	<b>28</b>
							<b>043151 000388</b>				



# VOLKSWAGEN

SCIROCCO (53B)		08.80 - 07.92					
1.3	08.80-12.83	GF	883082 999755 HD				180
			881861 999869	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	180	24
			023151 037131				
1.5 1.6, 53 kW 1.6, 55 kW 1.6, 63 kW	08.80-12.83 04.86-07.90 01.83-12.89 08.80-04.84	RE, FR, JB, EW	881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
1.6, 81 kW	08.80-07.82	EG	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.8, 66 kW	08.83-07.92	EX	883082 999616 HD	<b>Chass. E-004 328-&gt;</b>			210
			881864 002602	<b>-&gt;Chass. E-004 327</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			881864 99D104	<b>-&gt;Chass. E-004 327</b> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 999835	<b>Chass. E-004 328-&gt;</b> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	<b>Chass. E-004 328-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
			881861 999708	<b>Chass. E-004 328-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
1.8, 70 kW 1.8, 82 kW	11.85-07.92 08.82-12.89	EV, PB, JJ, JH, DX	883082 999616 HD				210
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
1.8 16V, 95 kW 1.8 16V, 102 kW	03.86-07.92 10.85-07.89	KR, PL	883082 999616 HD				210
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28



# VOLKSWAGEN

SCIROCCO (137, 138)		05.08 -						
2.0 TSI, 147 kW 2.0 TSI, 155 kW	05.08-11.09 11.09-	CCZB, CAWB		<b>883089 000046</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000047</b> <b>003071 000120</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# VOLKSWAGEN

SCIROCCO (137, 138)		05.08 -						
2.0 R, 188 kW 2.0 R, 195 kW	11.09-	CDLA, CDLC		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
	11.09-				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

**SCIROCCO (137, 138) 05.08 -**

2.0 TDI, 100 kW	11.10-	CFHB						
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion / for vehicles without start-stop function max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(49)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

SCIROCCO (137, 138)		05.08 -						
2.0 TDI, 103 kW	08.08-	CFHC, CBDB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;Chass. 13-9-050 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;Chass. 13-9-050 000</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

## SCIROCCO (137, 138) 05.08 -

2.0 TDI, 125 kW 2.0 TDI, 130 kW	05.09- 01.13-	CFGB, CBBB, CFGC		<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 05.95 - 03.10

1.8 T 20V	09.97-03.10	AWC		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 05.95 - 03.10								
2.0	09.95-03.10	ATM		<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 LPG	04.06-03.10	ATM		<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

## SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 05.95 - 03.10

1.9 TDI, 66 kW	09.95-03.10	ANU									
				<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>Chass. 7M-1-000 001-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>Chass. 7M-1-000 001-&gt;</b> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>883082 000826 HD</b>	<b>Chass. 7M-1-000 001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>				
				<b>881864 001490</b>	<b>Chass. 7M-1-000 001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>881864 999980</b>	<b>Chass. 7M-1-000 001-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(39)	<b>240</b>	<b>23</b>			
				<b>613182 600206</b>	<b>Chass. 7M-1-000 001-&gt;</b> Immer erneuern / Renew everytime	(55)					
				<b>881864 999511</b>	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(37)	<b>228</b>	<b>23</b>			
				<b>881864 999510</b>	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	<b>228</b>	<b>23</b>			
						1Z, AHU					



# VOLKSWAGEN

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 05.95 - 03.10								
1.9 TDI, 85 kW 1.9 TDI 4motion	04.00-03.10 04.00-03.10	AUY, BVK		<b>883089 000052</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (40)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (45) (24) (25) (42) (5) (41)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 05.95 - 03.10								
1.9 TDI, 96 kW	11.02-03.10	BTB, ASZ		<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
	06.05-03.10				max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(45) (24) (25) (42) (5) (40)		
1.9 TDI, 110 kW				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
						max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgedfederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate		
				<b>883082 000827</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TDI, 100 kW	11.05-03.10	BVH		<b>883082 000826</b> HD <b>881864 999980</b> <b>881864 001490</b> <b>613182 600206</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>23</b>
					nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>23</b>
					Immer erneuern / Renew everytime	(11)		





# VOLKSWAGEN

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 05.95 - 03.10								
2.0 TDI, 103 kW	11.05-03.10	BRT, BVH		<b>883089 000052</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883089 000053</b> <b>003071 000141</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>883082 000826</b> HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999980</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>881864 001490</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

SHARAN (7N1, 7N2)		05.10 -						
2.0 TDI, 85 kW	05.11 -	CFFE, CUVA, CFFA, CFFB	⊗	883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	240	
2.0 TDI, 100 kW	05.10 -				nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)		
2.0 TDI 4motion, 100 kW	05.11-05.12			Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)			
2.0 TDI, 103 kW	05.10 -			883082 001394 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)	240	
2.0 TDI 4motion, 103 kW	05.11 -				nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)		
				Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(28)			
			⊗	881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240	23
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
				881864 999529 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240	23
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(28)		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ...	(55)	240	23
					für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch	(45)		
					Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(29)		
					Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)		
			🔑	613182 600206 ⊗	->05.2011			
					613182 600204 ○⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
					06.2011->			



# VOLKSWAGEN

SHARAN (7N1, 7N2)		05.10 -						
2.0 TDI, 125 kW	08.10-	CFGB	⊗	883082 001394 HD ⊗	->03.2011 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	240	
				883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	240	
				881864 002540 ⊗	->03.2011 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	240	26
				881864 002536 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(45)	240	26
				881864 002535 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)	240	26
				613182 600206 ⊗	->05.2011 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
				613182 600204 ○ ⊗	06.2011->			

TIGUAN (5N_)		09.07 -						
2.0 TFSI, 125 kW 2.0 TFSI 4motion, 125 kW 2.0 TSI 4motion, 132 kW 2.0 TFSI, 147 kW 2.0 TFSI 4motion, 147 kW 2.0 TSI 4motion, 155 kW	05.08- 09.07- 05.11- 11.07- 09.07- 05.11-	CAWA, CCZC, CCTB, CCZA, CCZB, CAWB, CCZD, CCTA	⊗	883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	240	
				881864 002536 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	240	26
				881864 002535 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(45)	240	26
				613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

TIGUAN (5N_)		09.07 -						
2.0 TDI, 81 kW	05.10-	CFFD	⊗	883082 001394 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				883082 001422 HD ⊗	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
			⊗	881864 999529 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				881864 999502 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				881864 999505 ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
			🔧	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 TDI 4motion, 100 kW	11.07-	CBAA, CFFA	⊗	883082 001422 HD ⊗	->09.2008 11.2010-> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	240	
				883082 001394 HD ⊗	09.2008 - 10.2010 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(45) (55)	240	
			⊗	881864 002535 ⊗	->09.2008 11.2010-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	26
				881864 002536 ⊗	->09.2008 11.2010-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (39)	240	26
				881864 002540 ⊗	09.2008 - 10.2010 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (37)	240	26
			🔧	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

TIGUAN (5N_)		09.07 -						
2.0 TDI, 103 kW	03.08-	CFFB		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;08.2008</b> Getr. / GBox: MQ350 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhalten starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	240	23
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;08.2008</b> Getr. / GBox: MQ350 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhalten starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	240	23
				<b>883082 001394</b> HD	Getr. / GBox: MQ350 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
				<b>883082 001422</b> HD	Getr. / GBox: MQ350 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				<b>881864 999502</b>	Getr. / GBox: MQ350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23
				<b>881864 999529</b>	Getr. / GBox: MQ350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
				<b>881864 999505</b>	Getr. / GBox: MQ350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23



# VOLKSWAGEN

TIGUAN (5N_)		09.07 -						
2.0 TDI, 103 kW	03.08-	CBAB, CFFB	⊗	883082 001422 HD ⊗	->09.2008 11.2010-> Getr. / GBox: MQ500 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				883082 001394 HD ⊗	09.2008 - 10.2010 Getr. / GBox: MQ500 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗	881864 002535 ⊗	->09.2008 11.2010-> Getr. / GBox: MQ500 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	26
				881864 002536 ⊗	->09.2008 11.2010-> Getr. / GBox: MQ500 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	26
				881864 002540 ⊗	09.2008 - 10.2010 Getr. / GBox: MQ500 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	26
				🔧	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# VOLKSWAGEN

TIGUAN (5N_)		09.07 -					
2.0 TDI 4motion, 103 kW	09.07 -	CFFB		<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>-&gt;08.2008</b> Getr. / GBox: MQ350 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 (52) für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch (45) Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted (24) NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! (25) enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting (42) Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc (5) Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41)	240	23
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>-&gt;08.2008</b> Getr. / GBox: MQ350 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 (52) für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch (45) Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted (24) NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! (25) enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting (42) Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc (5) Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings (40)		
				<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	<b>10.2010-&gt;</b> Getr. / GBox: MQ350 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 (52) für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch (45) Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted (24) NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! (25) enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting (42) Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc (5) Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings (40)		
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	<b>10.2010-&gt;</b> Getr. / GBox: MQ350 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 (52) für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch (45) Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted (24) NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! (25) enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting (42) Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc (5) Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate (41)		



# VOLKSWAGEN

TIGUAN (5N_) 09.07 -									
2.0 TDI 4motion, 103 kW	09.07 -	CFFB	⊗	883082 001422 HD ⊗	Getr. / GBox: MQ350 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240		
				883082 001394 HD ⊗	Getr. / GBox: MQ350 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240		
				⊗	881864 999529 ⊗	Getr. / GBox: MQ350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	23
					881864 999505 ⊗	Getr. / GBox: MQ350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	23
					881864 999502 ⊗	Getr. / GBox: MQ350 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	23





# VOLKSWAGEN

TIGUAN (5N_)		09.07 -						
2.0 TDI 4motion, 103 kW	09.07 -	CBAB, CFFB	⊗	883082 001422 HD ⊗	->09.2008 11.2010-> Getr. / GBox: MQ500 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				883082 001394 HD ⊗	09.2008 - 10.2010 Getr. / GBox: MQ500 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗	881864 002536 ⊗	->09.2008 11.2010-> Getr. / GBox: MQ500 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	26
				881864 002535 ⊗	->09.2008 11.2010-> Getr. / GBox: MQ500 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	26
				881864 002540 ⊗	09.2008 - 10.2010 Getr. / GBox: MQ500 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	26
				⚙	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# VOLKSWAGEN

TIGUAN (5N_)		09.07 -						
2.0 TDI 4motion, 120 kW	02.08-08.09	CBBA	⊗	<b>883082 001422 HD</b> ⊗	->09.2008 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	<b>240</b>	
				<b>883082 001394 HD</b> ⊗	<b>09.2008-&gt;</b> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	<b>240</b>	
			⊗	<b>881864 002535</b> ⊗	->09.2008 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 002536</b> ⊗	->09.2008 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 002540</b> ⊗	<b>09.2008-&gt;</b> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
			🔑	<b>613182 600206</b> ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

TIGUAN (5N_)		09.07 -						
2.0 TDI 4motion, 125 kW	09.07 -	CBBB, CFGB	⊗	883082 001422 HD ⊗	->09.2008 11.2010-> für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) (55) (29)	240	
				883082 001394 HD ⊗	09.2008 - 10.2010 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) (55) (28)	240	
			⊗	881864 002535 ⊗	->09.2008 11.2010-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (29) (37)	240	26
				881864 002536 ⊗	->09.2008 11.2010-> nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (45) (29) (39)	240	26
				881864 002540 ⊗	09.2008 - 10.2010 nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (45) (28) (37)	240	26
			🔧	613182 600206 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

TOURAN (1T1, 1T2)		02.03 - 05.10						
2.0 TDI, 100 kW 2.0 TDI, 103 kW	02.03-05.10	BMM, AZV		<b>883089 000034</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>003071 999625</b>	max. transmittable engine torque [Nm]:530	(45)		
	<b>883082 999798</b>			für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)			
	<b>881861 999878</b>			for vehicles with single disc clutch	(25)			
				Montageart: nicht vormontiert /	(42)			
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)			
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR	(40)			
				MOTORSPORT!				
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /				
				includes bolt for pressure plate mounting				
	Beinhaltet starres Schwungrad,							
	Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /							
	Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and							
	clutch disc							
	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen							
	/ torsion damper plate with organic facings							
	<b>883089 000035</b>			max. übertragbares Motormoment [Nm] /	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
	<b>003071 999625</b>			max. transmittable engine torque [Nm]:600	(45)			
	<b>883082 999798</b>			für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(24)			
	<b>881861 999879</b>			for vehicles with single disc clutch	(25)			
				Montageart: nicht vormontiert /	(42)			
				Mounting Type: not pre-mounted	(5)			
				NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR				
				MOTORSPORT!				
				enthält Druckplattenbefestigungsschrauben /				
				includes bolt for pressure plate mounting				
				Beinhaltet starres Schwungrad,				
				Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe /				
				Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and				
				clutch disc				
				Torsionsgefederte Sinterscheibe /	(41)			
				torsion damper sintered plate				
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
					for vehicles with single disc clutch	(55)		
				nur in Verbindung mit /	(29)			
				only in connection with:881864 .....				
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /				
				install only with SACHS twin-mass flywheel				
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(45)	<b>240</b>	
					for vehicles with single disc clutch	(55)		
				nur in Verbindung mit /	(28)			
				only in connection with:881864 .....				
				Nur einbauen mit LUK-ZMS /				
				install only with LUK twin-mass flywheel				
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				only in connection with:883082 ...	(45)			
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(28)			
				for vehicles with single disc clutch	(37)			
				Nur einbauen mit LUK-ZMS /				
				install only with LUK twin-mass flywheel				
				Starre Scheibe mit organischen Belägen /				
				rigid clutch plate with organic facings				
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				only in connection with:883082 ...	(45)			
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)			
				for vehicles with single disc clutch	(39)			
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /				
				install only with SACHS twin-mass flywheel				
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit /	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				only in connection with:883082 ...	(45)			
				für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung /	(29)			
				for vehicles with single disc clutch	(37)			
				Nur einbauen mit SACHS-ZMS /				
				install only with SACHS twin-mass flywheel				
				Starre Scheibe mit organischen Belägen /				
				rigid clutch plate with organic facings				
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

TOURAN (1T1, 1T2)		02.03 - 05.10							
2.0 TDI 16V	08.03-05.10	BKD		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52)	<b>240</b>	<b>23</b>	
		BKD, CFHC		<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>		
					<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45)	<b>240</b>	
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>	
					<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
					<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55)	<b>240</b>	<b>23</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)			



# VOLKSWAGEN

TOURAN (1T1, 1T2)		02.03 - 05.10				
2.0 TDI, 125 kW	12.05-05.10	BMN		<b>883089 000034</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999878</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:530 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) <b>240</b> <b>23</b> (45) (24) (25) (42) (5) (40)
				<b>883089 000035</b> <b>003071 999625</b> <b>883082 999798</b> <b>881861 999879</b>	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:600 für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Montageart: nicht vormontiert / Mounting Type: not pre-mounted NUR FÜR MOTORSPORT! / ONLY FOR MOTORSPORT! enthält Druckplattenbefestigungsschrauben / includes bolt for pressure plate mounting Beinhaltet starres Schwungrad, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe / Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) <b>240</b> <b>23</b> (45) (24) (25) (42) (5) (41)
				<b>883082 001394</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel	(45) <b>240</b> (55) (28)
				<b>883082 001422</b> HD	für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ..... Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel	(45) <b>240</b> (55) (29)
				<b>881864 999529</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit LUK-ZMS / install only with LUK twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) <b>240</b> <b>23</b> (45) (28) (37)
				<b>881864 999505</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) <b>240</b> <b>23</b> (45) (29) (39)
				<b>881864 999502</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... für Fahrzeuge mit Einscheibenkupplung / for vehicles with single disc clutch Nur einbauen mit SACHS-ZMS / install only with SACHS twin-mass flywheel Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) <b>240</b> <b>23</b> (45) (29) (37)
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)



# VOLKSWAGEN

TRANSPORTER T2		08.67 - 09.79								
1.6, 1570 ccm	08.68-07.79	AS	⊗ 883082 001455 HD	Chass. 2162118505-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215				
			883082 999680 HD	->Chass. 2162118504		200				
			⊗ 881864 99D104	->Chass. 2162118504 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24			
			881864 002602	->Chass. 2162118504 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24			
			881861 999783	Chass. 2162118505-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24			
			881864 999706	Chass. 2162118505-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24			
		881864 001727	Chass. 2162118505-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24				
		AD	⊗ 883082 999680 HD				200			
			⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24			
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24		
				AS, AE, AD, AH	⊕ 043151 193041					
		1.8	11.73-07.75	AP	⊗ 883082 001455 HD	Mot. 10016070-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215		
⊗ 881861 999783	Mot. 10016070-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings				(52) (40)	215	24			
881864 999706	Mot. 10016070-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate				(39)	215	24			
881864 001727	Mot. 10016070-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings				(37)	215	24			
⊕ 043151 193041										
2.0	08.75-04.79	GD, GE, CJ	⊗ 883082 999504 HD			228				
			⊕ 043151 193041							
1.6, 1573 ccm	08.70-04.79	AS	⊗ 883082 001455 HD	Chass. 2162118505-> nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215				
			883082 999680 HD	->Chass. 2162118504		200				
			⊗ 881864 99D104	->Chass. 2162118504 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24			
			881864 002602	->Chass. 2162118504 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24			
			881861 999783	Chass. 2162118505-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgedfederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24			
			881864 999706	Chass. 2162118505-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24			
		881864 001727	Chass. 2162118505-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24				
		AD	⊗ 883082 999680 HD				200			
			⊗ 881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24			
				881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24		
				AS, AE, AD, AH	⊕ 043151 193041					



# VOLKSWAGEN

TRANSPORTER T3		05.79 - 07.92									
1.6	05.79-12.82	CT	⊗	883082 001455 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215				
			⊗	881861 999783	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24			
				881864 999706	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24			
				881864 001727	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24			
			⊕	043151 193041							
1.9, 44 kW	08.82-07.92	DF	⊗	883082 001455 HD	->Mot. 027930 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215				
				883082 999504 HD	Mot. 027931->		228				
			⊗	881864 999706	->Mot. 027930 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24			
				881861 999783	->Mot. 027930 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24			
				881864 001727	->Mot. 027930 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24			
			⊕	043151 193041							
1.9, 57 kW	08.82-07.92	DG	⊗	883082 001455 HD	->Mot. 017790 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215				
				883082 999504 HD	Mot. 017791->		228				
			⊗	881864 999706	->Mot. 017790 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24			
				881861 999783	->Mot. 017790 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24			
				881864 001727	->Mot. 017790 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24			
			⊕	043151 193041							
1.9 Syncro 1.9, 66 kW 2.0 2.1, 64 kW 2.1 Syncro, 64 kW 2.1 i 2.1, 70 kW 2.1 KAT 2.1 Syncro, 70 kW 2.1, 82 kW 2.1 Syncro, 82 kW	02.85-07.92 08.83-07.85 05.79-12.82 10.86-07.92 10.86-07.92 07.89-07.92 08.85-07.92 06.89-07.92 08.85-07.92 08.84-07.92 01.86-07.92	SR, MV, DG, CV, SS, CU, DJ, GW	⊗	883082 999504 HD			228				
			⊕	043151 193041							
			1.9, 61 kW	01.83-07.85	DH	⊗	883082 001455 HD	->Mot. 002308 nur in Verbindung mit / only in connection with:88186. ...	(55)	215	
							883082 999504 HD	Mot. 002309->		228	
						⊗	881864 999706	->Mot. 002308 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215	24
							881861 999783	->Mot. 002308 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	215	24
							881864 001727	->Mot. 002308 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	215	24
			⊕	043151 193041							





# VOLKSWAGEN

TRANSPORTER T3		05.79 - 07.92				
1900	08.85-12.92	EY, SP	⊗ 883082 999504 HD			228
			⊙ 043151 193041			
1.6 D	01.81-07.87	JX, CS, KY	⊗ 883082 999572 HD			215
1.6 TD	08.84-07.92					
1.6 TD Syncro	03.86-07.92		⊙ 043151 193041			
1.7 D	10.86-07.92					

TRANSPORTER T4		07.90 - 04.03				
1.8	12.90-07.92	AEN, PD,	⊗ 883082 999645 HD			228
2.0	09.90-04.03	AVT, AAF,	⊗ 881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 28
2.5, 81 kW	11.90-04.03	ACU, AET,				
2.5 Syncro, 81 kW	11.92-04.03	AAC, AEU,	881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 28
2.5, 85 kW	08.96-04.03	APL				
2.5 Syncro, 85 kW	07.96-04.03		⊙ 043151 000388			
1.9 D	09.90-12.95	ABL, 1X	⊗ 881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210 28
1.9 TD	10.92-04.03		881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210 28
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210 28
2.4 D, 55 kW	08.97-04.03	AXL, AYC,	⊗ 881864 999964	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220 28
2.5 TDI, 75 kW	09.95-04.03	AUF, AJA,	881864 999962	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 28
2.5 TDI Syncro	01.96-04.03	ACV				
2.4 D, 57 kW	09.90-04.98	AAB	⊗ 883082 999645 HD	->Mot. 370180		228
2.4 D Syncro	10.92-09.98		⊗ 881861 999750	->Mot. 370180 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	228 28
			881861 999793	->Mot. 370180 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 28
			881864 999962	Mot. 370181-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 28
			881864 999964	Mot. 370181-> Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220 28
			⊙ 043151 000388			
2.5 TDI, 65 kW	05.98-04.03	AJT, AYY	⊗ 881864 999964	Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)	220 28
			881864 999962	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	215 28
2.5 TDI, 111 kW	05.98-04.03	AXG, AHY	⊗ 883082 000827 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 .....	(55)	240
			⊗ 881864 001796	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(30) (37)	240 23
			881864 000685	Nur zusammen verbauen / Only install together Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(30) (39)	240 23
			⚒ 613182 998401	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# VOLKSWAGEN

## TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 04.03 -

2.5 TDI	11.03-11.09	BLJ		<b>883082 999782 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999998</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 001735</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.5 TDI 2.5 TDI 4motion	04.03-11.09 07.04-11.09	AXE, BPC		<b>883082 999782 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999998</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 001735</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 04.03 -

2.5 TDI 2.5 TDI 4motion	04.03-11.09 07.04-11.09	AXE, BPC		<b>883082 999782 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999998</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 001735</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## TRANSPORTER T5 Multivan (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 04.03 -

2.5 TDI, 120 kW	11.03-11.09	BLJ		<b>883082 999782 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999998</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 001735</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.5 TDI, 128 kW 2.5 TDI 4motion	04.03-11.09 07.04-11.09	AXE, BPC		<b>883082 999782 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999998</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 001735</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) 04.03 -

2.5 TDI 2.5 TDI 4motion	04.03-11.09 04.04-11.09	AXE, BPC		<b>883082 999782 HD</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	<b>240</b>	
				<b>881864 999998</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>881864 001735</b>	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 ... Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	<b>240</b>	<b>26</b>
				<b>613182 600206</b>	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLKSWAGEN

VENTO (1H2)		11.91 - 09.98					
1.4, 40 kW	11.91-09.98	ABD	⊗ 883082 999610 HD				200
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊕ 023151 816001				
1.4, 44 kW	11.91-09.98	ABD	⊗ 883082 999610 HD				200
			⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
			⊕ 023151 816001				
		AEX	⊗ 881864 002244	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	24
			⊗ 881864 99D088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	24
1.6, 55 kW	09.92-09.98	ABU, AEA, AEE	⊗ 883082 999610 HD				200
			⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
			881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
			881861 999825	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	24
			881861 999836	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	200	24
1.6, 74 kW 1.9 SDI 1.9 D	10.94-09.98	1Y, AEK, AFT, AEY	⊗ 881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
	04.97-09.98 11.91-09.98		881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.8, 55 kW	11.91-09.98	AAM	⊗ 883082 999616 HD	->Mot. 017 014			210
			883082 999739 HD	Mot. 017 015->			210
			⊗ 881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
1.8, 66 kW	11.91-09.98	ABS	⊗ 883082 999616 HD	->Mot. 414 563			210
			883082 999739 HD	Mot. 414 564->			210
		ADZ	⊗ 883082 999739 HD				210
		ADZ, ABS	⊗ 881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
2.0 GL	05.96-12.97	AEP	⊗ 883082 999739 HD				210
			⊗ 881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
			881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28



# VOLKSWAGEN

VENTO (1H2)		11.91 - 09.98						
2.0	11.91-09.98	2E	⊗	883082 999616 HD	->Mot. 306 243		210	
				883082 999739 HD	Mot. 306 244->		210	
		ADY, AEP, AGG, AKR	⊗	883082 999739 HD				210
		2E, ADY, AEP, AGG, AKR	⊗	881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
			881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	28	
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)			
			881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	28	
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
2.8 VR6, 120 kW 2.8 VR6, 128 kW 1.9 TDI, 66 kW	08.95-04.96 01.92-09.98 09.93-09.98	ALE, AAA, 1Z, AHU	⊗	883082 999645 HD			228	
			⊗	881861 999793	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	228	28
				881861 999750	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
				881861 999750	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	228	28
				Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)			
			⊕	043151 000388				
1.9 TD	11.91-09.98	AAZ	⊗	883082 999616 HD	->Mot. 274 103		210	
				883082 999739 HD	Mot. 274 104->		210	
			⊗	881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	24
				881864 999835	Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
				881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250	(52)	210	24	
				Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)			
1.9 TDI, 81 kW	04.96-09.98	AFN	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994	(55)	228	
					SACHS-Version / SACHS-version	(31)		
					Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(27)		
			⊗	881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778	(55)	228	28
					SACHS-Version / SACHS-version	(31)		
					Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)		
					Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(27)		
			881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778	(55)	228	28	
				SACHS-Version / SACHS-version	(31)			
				Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)			
				Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(27)			
			881864 999962	LUK-Version / LUK-version	(15)	215	28	
				Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)			
			881864 999964	LUK-Version / LUK-version	(15)	220	28	
				Starre Scheibe mit organischen Spezialbelägen / rigid clutch plate with organic special facings	(38)			
			⊕	043151 000388				



# VOLKSWAGEN - FAW VW

## BORA (1J2) 07.01 - 12.06

1.9 TDi	03.04-12.06	ATD	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228	
			⊗	881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228	28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228	28
			⊕	043151 000388				

## GOLF 05.01 - 07.09

1.6	06.03-07.03	BFQ	⊗	883082 999739 HD			210	
			⊗	881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
				881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
2.0	08.03-12.05	APK	⊗	881861 999757	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	28
				881864 999844	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	28
				881861 999758	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	28
1.9 TDi	07.04-	ATD	⊗	883082 999778 HD	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 001717 / 994 Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (27)	228	
			⊗	881864 999994	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (37) (27)	228	28
				881864 001717	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999778 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate Nur Austausch für Durchmesser 228 / only exchange for diameter 228	(55) (39) (27)	228	28
			⊕	043151 000388				

## JETTA 01.13 -

1.6 GL/CLX	03.92-12.99	ACR	⊗	881864 99D104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	24
				881864 002602	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	24
1.9 TDi	02.02-	AQM	⊗	883082 999739 HD			210	
			⊗	881864 99S104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	28
				881864 002629	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	28



# VOLKSWAGEN - SVW

PASSAT Stufenheck (B5) 04.00 - 04.09						
1.8	11.99-	BFF, AQN,	⊗	883082 999715 HD		228
1.8 T	11.99-	AWL	⊗	881864 999987	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 228 23
2.0	03.03-		⊗	881864 999961	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37) 228 23
			⊕	043151 271937		

SANTANA 05.85 - 02.07						
1.6	05.85-	AFE, AYF, JV	⊗	881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39) 210 24
1.8	05.85-					

# VOLVO

140 (142,144,145) 08.66 - 08.75						
2.0, 60 kW	08.68-07.74	B20F, B20E,	⊗	883082 999766 HD		215
2.0, 70 kW	08.71-07.72	B20B, B20A,	⊕	043151 190031		
2.0 S, 74 kW	11.68-09.72	B20D				
2.0 S, 85 kW	09.72-08.75					
2.0, 91 kW	09.70-04.75					
2.0 S, 73 kW	08.72-07.73	B20F, B20E,	⊗	883082 999766 HD		215
		B20B, B20A,	⊕	043151 190031		
		B20D				

240 (P242,244,245) 08.74 - 08.93						
2.0, 60 kW	08.74-07.76	B20A, F	⊗	883082 999766 HD		215
			⊕	043151 190031		
2.0, 66 kW	08.76-07.79	B21F(USA),	⊗	883082 999766 HD		215
2.0, 71 kW	09.78-08.83	B23E, B19A,	⊕	043151 190031		
2.1, 71 kW	01.74-08.84	B19K, B21A,				
2.1, 74 kW	08.75-07.80	B23FUSA				
2.1, 79 kW	08.80-07.84					
2.3, 98 kW	08.84-12.89					
2.3, 100 kW	08.80-07.83					
2.3, 103 kW	08.78-07.80					
2.0, 76 kW	08.84-07.85	B200E, K	⊗	883082 999763 HD	Getr. / GBox: M 47	228
				883082 999766 HD	Getr. / GBox: M 45,46	215
			⊕	043151 189031	Getr. / GBox: M 45,46,47	
2.0, 100 kW	10.82-08.84	B19ET	⊗	883082 999766 HD		215
			⊕	043151 189031		
2.1, 71 kW	09.78-12.93	B17A	⊗	883082 999766 HD		215
			⊕	043151 189031	09.1984->	
2.1, 90 kW	08.74-07.80	B21E	⊗	883082 999766 HD	Getr. / GBox: M 45,46 nur in Verbindung mit / only in connection with:043151 190031	(55) 215
			⊕	043151 190031	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999766	(55)
2.1 Turbo-Inj.	01.80-12.93	B21F,	⊗	883082 999763 HD		228
2.4 Diesel, 60 kW	08.78-07.85	B21FTUSA, D24	⊗	881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) 228 22
			⊕	043151 190031	->08.1984	
			⊕	043151 189031	09.1984->	
2.1 Turbo	08.80-07.84	B21ET	⊗	883082 999766 HD		215
			⊕	043151 190031		



# VOLVO

240 (P242,244,245)		08.74 - 08.93					
2.3, 81 kW 2.3, 83 kW 2.3 i KAT 2.3, 96 kW	08.84-07.86 08.86-07.87 08.86-07.93 08.83-07.85	B230F, B230E, B230A	⊗ 883082 999763 HD	Getr. / GBox: M 45,47			228
			⊗ 883082 999766 HD	Getr. / GBox: M 46			215
			⊗ 881861 999822	Getr. / GBox: M 45,47 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031				
2.3, 82 kW	08.80-07.84	B23A	⊗ 883082 999763 HD	Getr. / GBox: M 47 nur in Verbindung mit / only in connection with:043151 190031	(55)		228
			⊗ 883082 999766 HD	Getr. / GBox: M 45,46 nur in Verbindung mit / only in connection with:043151 190031	(55)		215
			⊗ 881861 999822	Getr. / GBox: M 47 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 190031	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999763 / 766	(55)		
2.3, 85 kW	08.86-12.88	B230K	⊗ 883082 999763 HD	Getr. / GBox: M45,47			228
			⊗ 881861 999822	Getr. / GBox: M45,47 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031	Getr. / GBox: M45,47			
2.4 Diesel, 58 kW, 2385 ccm	08.87-08.93	D24	⊗ 883082 999763 HD				228
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031				
2.1, 80 kW	08.80-07.84	B21F	⊗ 883082 999763 HD	01.1983-> Getr. / GBox: M 47 nur in Verbindung mit / only in connection with:043151 190031	(55)		228
			⊗ 883082 999766 HD	Getr. / GBox: M 45,46 nur in Verbindung mit / only in connection with:043151 190031	(55)		215
			⊕ 043151 190031	nur in Verbindung mit / only in connection with:883082 999763 / 766	(55)		
2.3	01.82-08.84	B21F(USA), B23E, B19A, B19K, B21A, B23FUSA	⊗ 883082 999766 HD				215
			⊕ 043151 190031				
2.4 Diesel, 58 kW, 2355 ccm	08.88-08.93	D24	⊗ 883082 999763 HD				228
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031				
340-360 (343, 345)		08.75 - 07.91					
1.4, 46 kW 1.4, 47 kW 1.4, 50 kW 1.4, 51 kW 1.4, 51 kW 1.4, 52 kW	08.82-08.85 08.79-07.83 08.86-12.88 08.75-07.83 08.87-07.88 08.83-07.86	B14.4S, B14.3E	⊗ 881864 99F088 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	20
			⊗ 881864 002246 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	20
1.7	08.85-07.91	B172K	⊗ 883082 999626 HD				200



# VOLVO

## 340-360 (343, 345) 08.75 - 07.91

2.0, 65 kW 2.0, 70 kW 2.0, 83 kW 2.0, 85 kW	08.80-07.84 08.80-07.83 08.82-07.84 08.82-07.84	B19A, B19E, B200K	883082 999766 HD	->08.1982		215	
			883082 999763 HD	09.1982->		228	
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
			043151 104001				
2.0, 68 kW	08.83-07.84	B19A	883082 999766 HD			215	
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
						043151 104001	
2.0, 77 kW 2.0, 80 kW 2.0, 81 kW 2.0, 82 kW 2.0, 87 kW	08.84-07.87 08.88-07.89 08.87-07.88 08.86-07.88 08.84-07.86	B200F, B200E, B200K	883082 999763 HD			228	
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
						043151 104001	

## 340-360 Stufenheck (344) 08.79 - 07.91

1.4, 50 kW 1.4, 51 kW 1.4, 53 kW	08.86-12.88 08.87-07.88 08.83-07.86	B14.4S	881864 99F088 M	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180	20
			881864 002246 M	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184	20
1.7	08.85-07.91	B172K	883082 999626 HD			200	
			043151 104001				
2.0, 66 kW 2.0, 68 kW 2.0, 75 kW 2.0, 77 kW 2.0, 80 kW 2.0, 81 kW 2.0, 82 kW 2.0, 83 kW 2.0, 85 kW 2.0, 87 kW	08.82-07.84 08.83-07.84 08.84-07.90 08.84-07.87 08.88-07.89 08.87-07.88 08.86-07.88 08.83-07.84 08.84-07.86 08.84-07.86	B200EA, B200F, B19A, B200K, B19E, B200E	883082 999763 HD			228	
			881861 999707	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	210	24
			881864 999835	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	210	24
			881861 999708	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	210	24
						043151 104001	

## 440 K (445) 08.88 - 12.96

1.6	09.88-12.96	B18U, B18F,	883082 999626 HD			200	
1.7, 64 kW 1.7, 70 kW	09.88-12.96 08.88-07.89	B18FP, B18EP, B16F,	881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
1.7, 75 kW 1.7, 78 kW	08.89-12.96 09.88-12.96	B18KP	881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
1.8, 1783 ccm 1.8, 1794 ccm	09.95-12.96 08.91-07.96		023151 847001				





# VOLVO

440 K (445)		08.88 - 12.96					
1.7 Turbo, 88 kW 1.7 Turbo, 90 kW	08.88-07.96 01.91-12.96	B18FT	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	->Chass. 205699 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	->Chass. 205699 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	->Chass. 205699 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				
1.9 Turbo-Diesel	07.94-12.96	D19T	⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
460 L (464)		09.88 - 07.96					
1.6 1.7, 64 kW 1.7, 75 kW 1.8	07.92-07.96 09.88-07.96 08.89-07.92 08.91-07.96	B18U, B18EP, B16F, B18KP	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				
1.7 Turbo, 88 kW 1.7 Turbo, 90 kW	08.89-07.96 01.91-07.96	B18FT	⊗ 883082 999626 HD	->Chass. 205699		200	
			⊗ 881861 999738	->Chass. 205699 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	->Chass. 205699 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	->Chass. 205699 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				
1.9 Turbo-Diesel	07.94-07.96	D19T	⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
480 E		04.86 - 07.96					
1.7, 70 kW 1.7, 75 kW 1.7, 78 kW 1.7, 80 kW	08.87-07.89 08.89-07.96 04.86-07.89 08.86-07.88	B18F, B18EP, B18E	⊗ 883082 999626 HD			200	
			⊗ 881861 999738	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200	26
			881864 99T104	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200	26
			881864 002631	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200	26
			⊕ 023151 847001				



# VOLVO

480 E		04.86 - 07.96					
1.7 Turbo, 88 kW	08.87-07.96	B18FT	⊗	883082 999626 HD			200
1.7 Turbo, 90 kW	01.91-07.96		⊗	881861 999738	->Chass. 567599 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:250 Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(52) (41)	200 26
			⊗	881864 99T104	->Chass. 567599 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	200 26
			⊗	881864 002631	->Chass. 567599 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	200 26
			⊗	023151 847001			

740 (744)		04.83 - 08.92					
1.9 (740)	01.83-08.84	B19	⊗	883082 999766 HD			215
			⊗	043151 190031			
1.9 Turbo (740)	01.83-08.84	B19ET	⊗	883082 999766 HD			215
			⊗	043151 190031			
2.0, 89 kW	08.85-07.92	B200G	⊗	883082 999763 HD	Getr. / GBox: M 47		228
			⊗	883082 999766 HD	Getr. / GBox: M 46		215
			⊗	043151 189031	Getr. / GBox: M 46		
2.0, 118 kW 2.0, 120 kW	01.86-08.90 01.85-12.85	B200ET	⊗	883082 999763 HD			228
			⊗	881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 22
			⊗	043151 189031			
2.0 Turbo 16V (740)	01.89-12.92	B204GT	⊗	883082 999763 HD			228
			⊗	881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 22
			⊗	043151 189031			
2.3, 82 kW 2.3, 111 kW 2.3, 114 kW 2.3, 117 kW 2.3 Turbo, 115 kW 2.3 Turbo, 121 kW 2.3 Turbo, 140 kW 2.4 Diesel	08.84-07.86 08.88-08.92 08.88-07.91 08.87-07.89 08.86-07.89 08.89-07.90 08.89-07.90 08.84-07.92	B230FT, D24, B234F, B230A	⊗	883082 999763 HD			228
			⊗	881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 22
			⊗	043151 189031			
2.3, 83 kW 2.3, 85 kW 2.3, 100 kW	09.85-12.89 08.87-07.92 08.88-07.90	B230FB, B230F	⊗	883082 999766 HD	->Chass. 396999 Getr. / GBox: M 46		215
			⊗	883082 999763 HD	Chass. 397000-> Getr. / GBox: M 46		228
			⊗	883082 999763 HD	Getr. / GBox: M 47		228
			⊗	881861 999822	Chass. 397000-> Getr. / GBox: M 46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 22
			⊗	881861 999822	Getr. / GBox: M 47 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228 22
			⊗	043151 189031			



# VOLVO

740 (744)		04.83 - 08.92					
2.3, 84 kW 2.3, 96 kW	08.84-07.90 08.84-07.88	B23A, B230E, B230F	⊗ 883082 999766 HD	09.1984 - Chass. 396999 Getr. / GBox: M 46		215	
			883082 999763 HD	09.1984-> Getr. / GBox: M 47		228	
			883082 999763 HD	Chass. 397000(4Tür)-> Getr. / GBox: M 46		228	
			⊗ 881861 999822	09.1984-> Getr. / GBox: M 47 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			881861 999822	Chass. 397000-> Getr. / GBox: M 46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031				
2.3, 86 kW	08.86-07.88	B230K	⊗ 883082 999763 HD	Getr. / GBox: M 47		228	
			⊗ 881861 999822	Getr. / GBox: M 47 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031	Getr. / GBox: M 47			
2.3, 95 kW	08.83-07.84	B23E	⊗ 883082 999766 HD			215	
			⊕ 043151 190031				
2.3 Turbo (740)	01.82-08.84	B23FTUSA	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 190031				
2.4 D (740)	01.82-08.84	D24	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 190031				
740 Kombi (745)		08.84 - 08.92					
2.0	08.89-07.91	B200E, F, K	⊗ 883082 999763 HD	Getr. / GBox: M 47		228	
			883082 999766 HD	Getr. / GBox: M 46		215	
			⊕ 043151 189031				
2.3, 82 kW 2.3, 111 kW 2.3, 114 kW 2.3 Turbo, 115 kW 2.3, 117 kW 2.3 Turbo, 121 kW 2.3 Turbo, 134 kW 2.3 Turbo, 140 kW 2.4 Diesel 2.4 Turbo-Diesel 2.4 TD Interc.	08.85-07.86 07.89-08.92 08.88-07.90 08.86-07.89 08.87-07.89 08.89-07.90 08.85-07.88 08.89-07.90 08.85-07.88 09.85-07.92 08.86-07.88	B230FT, B230ET, B230GT, D24TIC, D24T, D24, B234F, B230A	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031				



# VOLVO

## 740 Kombi (745) 08.84 - 08.92

2.3, 83 kW 2.3, 84 kW 2.3, 85 kW 2.3, 96 kW 2.3, 100 kW	08.85-12.89 09.85-07.90 08.87-07.92 08.85-07.88 08.89-07.90	B230K, B230FB, B230F, B230E	⊗ 883082 999766 HD	->Chass. 242699 Getr. / GBox: M 46		215	
			883082 999763 HD	Chass. 242700-> Getr. / GBox: M 46		228	
			883082 999763 HD	Getr. / GBox: M 47		228	
			⊗ 881861 999822	Chass. 242700-> Getr. / GBox: M 46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			881861 999822	Getr. / GBox: M 47 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031				

## 760 (704, 764) 08.81 - 07.92

2.3 Turbo (704), 127 kW	08.82-07.84	B23ET	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 190031				
2.3 Turbo (704), 134 kW	08.84-10.88	B230ET	⊗ 883082 999763 HD	09.1984->		228	
			⊗ 881861 999822	09.1984-> max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031	09.1984->			
2.4 Turbo Diesel (704), 80 kW 2.4 TD Interc. (704)	04.87-07.92	D24TIC, D24T	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
	08.87-07.92		⊕ 043151 189031				
2.4 Turbo Diesel (704), 82 kW	08.82-07.87	D24T	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 190031	->08.1984			
			⊕ 043151 189031	09.1984->			

## 780 04.86 - 07.90

2.9	08.86-07.87	B200ET	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊕ 043151 189031				
2.4 TD Intercooler	01.85-08.87	B24TIC	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031				

## 850 (LS), (LW) 04.92 - 10.96

2.0, 93 kW 2.0, 105 kW 2.5, 103 kW 2.5, 106 kW 2.5, 125 kW	08.94-12.96 06.91-12.96 06.91-07.94 08.94-12.96 08.91-12.96	B5252, B5204F, B5254S, B5202S, B5252FS	⊗ 881864 999996	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881864 999993	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
2.0 Turbo	02.93-12.96	B5204T2	⊗ 881864 999996	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881864 999993	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20



# VOLVO

850 (LS), (LW)		04.92 - 10.96						
2.3 20V	01.94-12.97	B5234S	⊗	881864 999996	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
				881864 999993	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
2.3 T5-R	08.95-12.96	B5234T4	⊗	881861 999843	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	240	20
					Torsionsgefederte Sinterscheibe / torsion damper sintered plate	(41)		
2.5 AWD	04.96-12.96	B5254T	⊗	883082 999712 HD			240	
				043151 269332				

940 Kombi (945)		08.90 - 10.95						
2.0	01.92-07.94	B200F	⊗	883082 999763 HD			228	
				881861 999822	Getr. / GBox: M46	(52)	228	22
				043151 189031	->Chass. 109050			
				043151 189232	Chass. 109116 - Chass. 109342 Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343->			
2.0 GL 2.4 Turbo Diesel	09.90-04.92 08.90-07.94	B204E, D24T	⊗	883082 999763 HD			228	
				881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	228	22
				043151 189031	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
2.0 Turbo 2.3 Turbo, 121 kW 2.3 Turbo, 140 kW	01.91-07.95 08.90-07.94 08.91-07.93	B200FT, GT	⊗	883082 999712 HD	Getr. / GBox: M90		240	
				883082 999763 HD	Getr. / GBox: M46		228	
				881861 999822	Getr. / GBox: M46	(52)	228	22
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)		
				043151 189031	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings			
				043151 189232	->Chass. 109050 Chass. 109116 - Chass. 109342 Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343->			
2.0 i 16V Turbo		B204FT	⊗	883082 999712 HD	Getr. / GBox: M90		240	
				883082 999763 HD	Getr. / GBox: M46		228	
				881861 999822	Getr. / GBox: M46	(52)	228	22
					max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(40)		
				043151 189031	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings			
043151 189232	->Chass. 109050 Chass. 109116 - Chass. 109342 Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343->							
2.3, 85 kW 2.3, 96 kW 2.3, 114 kW	08.92-07.94 08.90-12.94 08.90-07.91	B230FB, B230FD, B234F	⊗	883082 999763 HD			228	
				881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520	(52)	228	22
				043151 189031	Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(40)		
				043151 189232	->Chass. 109050 Chass. 109116 - Chass. 109342 Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343->			



# VOLVO

940 (944)		08.90 - 12.94					
2.0, 82 kW	01.92-07.94	B200F	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641			
			043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642->			
2.0, 102 kW	09.90-09.93	B204FT	⊗ 883082 999763 HD	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641 Getr. / GBox: M46		228	
			883082 999712 HD	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641 Getr. / GBox: M90 Nur zusammen verbauen / Only install together	(30)	240	
			883082 999763 HD	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642-> Getr. / GBox: M46		228	
			883082 999712 HD	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642-> Getr. / GBox: M90 Nur zusammen verbauen / Only install together	(30)	240	
			⊗ 881861 999822	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641 Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			881861 999822	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642-> Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641 Getr. / GBox: M46			
			043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642-> Getr. / GBox: M46			
2.0 GL	09.90-04.92	B204E	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031				



# VOLVO

940 (944)		08.90 - 12.94								
2.0 i Turbo 2.0 Turbo	08.90-12.94	B200FT, GT	⊗ 883082 999712 HD	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641 Getr. / GBox: M90 Nur zusammen verbauen / Only install together	(30)	240				
			883082 999763 HD	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641 Getr. / GBox: M46		228				
			883082 999763 HD	Chass. 164381 - Chass. 164439 Chass. 164642-> Getr. / GBox: M46		228				
			883082 999712 HD	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642-> Getr. / GBox: M90 Nur zusammen verbauen / Only install together	(30)	240				
			⊗ 881861 999822	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641 Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22			
			881861 999822	Chass. 164381 - Chass. 164439 Chass. 164642-> Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22			
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641 Getr. / GBox: M46						
			043151 189232	Chass. 164381 - Chass. 164439 Chass. 164642-> Getr. / GBox: M46						
			2.3, 85 kW	08.92-07.94	B230FD	⊗ 883082 999763 HD			228	
						⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641						
			043151 189232	->Chass. 164382 Chass. 164439 - Chass. 164642						
2.3, 96 kW	08.90-12.94	B230FB, B230G	⊗ 883082 999763 HD			228				
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22			
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641						
			043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642->						
2.3, 114 kW	08.90-07.91	B234F, B234G	⊗ 883082 999763 HD			228				
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22			
			⊕ 043151 189031	->Chass. 109050 Chass. 109116 - Chass. 109342 Getr. / GBox: M46						
			043151 189232	Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343-> Getr. / GBox: M46						



# VOLVO

940 (944)		08.90 - 12.94						
2.3 Turbo, 121 kW 2.3 Turbo, 140 kW	08.90-07.94 08.91-07.93	B230FT+, B230FT	⊗ 883082 999712 HD	Getr. / GBox: M90		240		
			⊗ 883082 999763 HD	Getr. / GBox: M46		228		
				⊗ 881861 999822	Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
				⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641			
			⊕ 043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642->				
2.4 D 2.4 Turbo Diesel	08.90-12.94 08.90-12.94	D24, D24T	⊗ 883082 999763 HD			228		
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22	
			⊕ 043151 189031					
2.4 TD Intercooler	08.90-12.94	D24TIC	⊗ 883082 999763 HD			228		
			⊗ 881864 999996	Getr. / GBox: M90 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20	
			⊗ 881861 999822	Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22	
			⊗ 881864 999993	Getr. / GBox: M90 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20	
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641				
			⊕ 043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642->				
940 II (944)		08.94 - 12.98						
2.3, 85 kW 2.3, 96 kW	08.94-07.95 08.94-10.98	B230FB, B230FD	⊗ 883082 999763 HD			228		
			⊗ 881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22	
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641				
			⊕ 043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642->				
2.3 ti	01.95-10.98	B230FK	⊗ 883082 999712 HD			240		
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641				
			⊕ 043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642->				
2.3 Turbo	08.94-10.98	B230FT	⊗ 883082 999712 HD	Getr. / GBox: M90		240		
			⊗ 883082 999763 HD	Getr. / GBox: M46		228		
			⊗ 881861 999822	Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgedeferte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22	
			⊕ 043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641				
			⊕ 043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642->				





# VOLVO

940 II (944)		08.94 - 12.98					
2.4 TD Interc.	08.94-10.98	D24TIC	883082 999763 HD			228	
			881864 999996	Getr. / GBox: M90 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881861 999822	Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			881864 999993	Getr. / GBox: M90 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			043151 189031	->Chass. 164381 Chass. 164440 - Chass. 164641			
			043151 189232	Chass. 164382 - Chass. 164439 Chass. 164642->			
940 II Kombi (945)		08.94 - 10.98					
2.3, 85 kW	08.94-07.95	B230FD	883082 999763 HD			228	
			881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			043151 189031	->Chass. 109050 Chass. 109116 - Chass. 109342			
			043151 189232	->Chass. 109051 Chass. 109115 - Chass. 109343			
2.3, 96 kW	08.94-10.98	B230FB	883082 999763 HD			228	
			881861 999822	max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			043151 189031	->Chass. 109050 Chass. 109116 - Chass. 109342			
			043151 189232	Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343->			
2.3 ti	01.95-10.98	B230FK	883082 999712 HD			240	
			043151 189031	->Chass. 109050 Chass. 109116 - Chass. 109342			
			043151 189232	Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343->			
2.3 Turbo, 121 kW 2.3 Turbo, 126 kW	08.94-10.98 08.95-10.98	B230FT	883082 999712 HD	Getr. / GBox: M90		240	
			883082 999763 HD	Getr. / GBox: M46		228	
	881861 999822		Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22	
	043151 189031		->Chass. 109050 Chass. 109116 - Chass. 109342				
	043151 189232		Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343->				
2.4 TD Interc.	08.94-10.98	D24TIC	883082 999763 HD			228	
			881864 999996	Getr. / GBox: M90 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881861 999822	Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			881864 999993	Getr. / GBox: M90 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			043151 189232	Chass. 109051 - Chass. 109115 Chass. 109343->			
			043151 189031	Chass. 109116 - Chass. 109050 ->Chass. 109342			



# VOLVO

960 (964)		08.90 - 07.94					
2.4 TD Interc.	09.91 - 07.94	D24TIC	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881864 999996	Getr. / GBox: M90 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881861 999822	Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			881864 999993	Getr. / GBox: M90 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			⊕ 043151 189031	->Chass. 41393			
			⊕ 043151 189232	Chass. 41394->			

960 Kombi (965)		08.90 - 07.94					
2.4 TD Interc.	09.91 - 07.94	D24TIC	⊗ 883082 999763 HD			228	
			⊗ 881864 999996	Getr. / GBox: M90 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881861 999822	Getr. / GBox: M46 max. übertragbares Motormoment [Nm] / max. transmittable engine torque [Nm]:520 Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belägen / torsion damper plate with organic facings	(52) (40)	228	22
			881864 999993	Getr. / GBox: M90 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			⊕ 043151 189031	->Chass. 16575			
			⊕ 043151 189232	Chass. 16576->			

960 II (964)		07.94 - 12.96					
2.5	07.94 - 12.96	B6254S	⊗ 883082 999712 HD			240	
			⊕ 043151 189031	->Chass. 41393			
			⊕ 043151 189232	Chass. 41394->			

960 II Kombi (965)		07.94 - 12.96					
2.5	08.94 - 12.96	B6254S	⊗ 883082 999712 HD			240	
			⊕ 043151 189031	->Chass. 16575			
			⊕ 043151 189232	Chass. 16576->			

C30		10.06 - 12.12					
1.8	10.06 - 12.12	B4184S11/S8	⊗ 881864 999511	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999510	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
2.0	10.06 - 12.12	B4204S3	⊗ 881864 999511	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999510	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
T5, 162 kW T5, 169 kW	10.06 - 12.12 03.07 - 12.12	B5254T7, B5254T3	⊗ 883082 001115 HD	->Mot. 4248477 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗ 881864 999991	->Mot. 4248477 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 999944	->Mot. 4248477 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			⚙ 613182 600136	->Mot. 4248477 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

C70 I Cabriolet		03.98 - 10.05					
2.0	03.98 - 10.05	B5204T2	⊗ 881864 999996	->Chass. 1099 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881864 999993	->Chass. 1099 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
2.0 T 2.5 T	03.98 - 10.05 03.98 - 10.05	B5254T, B5244T, B5204T3	⊗ 883082 999781 HD			240	
			⊗ 881864 999504	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			⚙ 613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLVO

## C70 I Cabriolet 03.98 - 10.05

2.3 T5, 176 kW	03.98-10.05	B5234T3, 5, 6	⊗	883082 999781 HD		240		
			⊗	881864 999504	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
				881864 999503	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			🔧	613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.3 T5, 180 kW	07.02-10.05	B5234T9	⊗	883082 999781 HD		240		
			⊗	881864 999500	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
				881864 002522	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			🔧	613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.5	06.98-10.05	B5252S	⊗	881864 999993	->Chass. 539999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
				881864 999996	->Chass. 539999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
		B5254S	⊗	881864 999993	->Chass. 8499 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
				881864 999996	->Chass. 8499 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20

## C70 I Coupe 03.97 - 09.02

2.0	03.97-09.02	B5204T2	⊗	881864 999996	->Chass. 8499 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
				881864 999993	->Chass. 8499 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
2.0 T	03.97-09.02	B5204T3	⊗	883082 999781 HD	->Chass. 510001010		240	
			⊗	881864 999504	->Chass. 510001010 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
				881864 999503	->Chass. 510001010 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			🔧	613182 998702	->Chass. 510001010 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.3 T-5	03.97-09.02	B5234T3, 5, 6	⊗	883082 999781 HD	08.1997->		240	
			⊗	881864 999504	08.1997-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
				881864 999503	08.1997-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			🔧	613182 998702	08.1997-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.5	05.99-09.02	B5254S	⊗	881864 999996	->Chass. 8499 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
				881864 999993	->Chass. 8499 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
2.5 T	03.97-09.02	B5254T, B5244T	⊗	883082 999781 HD			240	
			⊗	881864 999504	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
				881864 999503	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			🔧	613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## C70 II Cabriolet 03.06 -

T5, 162 kW T5, 169 kW	03.06-03.07-	B5254T7, B5254T3	⊗	883082 001115 HD ⊗	->Mot. 4248477 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			⊗	881864 999991 ⊗	->Mot. 4248477 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
				881864 999944 ⊗	->Mot. 4248477 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			🔧	613182 600136 ⊗	->Mot. 4248477 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLVO

<b>S40 I (VS)</b>		<b>07.95 - 06.04</b>					
1.9 T4	05.97-07.00	B4194T2, B4194T	⊗	883082 999781 HD			240
			⊗	881864 999504	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 20
				881864 999503	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 20
			🔧	613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.0 T4	07.00-12.03	B4204T5	⊗	883082 999781 HD	->Chass. 10.Stelle/digit="1"		240
			⊗	881864 999504	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 20
				881864 999503	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 20
			🔧	613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
<b>S40 II (MS)</b>		<b>01.04 -</b>					
1.8 2.0	04.04 - 10.06 -	B4184S11, B4204S3	⊗	881864 999511	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 23
				881864 999510	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 23
1.8 FlexFuel	01.06 -	B4184S8	⊗	881864 999511	->Chass. 387802 nur in Verbindung mit / only in connection with:ZMS 228mm ø Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228 23
				881864 999510	->Chass. 387802 nur in Verbindung mit / only in connection with:ZMS 228mm ø Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228 23
T5, 162 kW	01.04 -	B5254T3	⊗	883082 001115 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999991 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
				881864 999944 ⊗	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			🔧	613182 600136 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
T5, 169 kW	03.07 -	B5254T7	⊗	883082 001115 HD ⊗	->Mot. 4248477 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗	881864 999991 ⊗	->Mot. 4248477 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
				881864 999944 ⊗	->Mot. 4248477 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			🔧	613182 600136 ⊗	->Mot. 4248477 Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
<b>S60 I</b>		<b>07.00 - 04.10</b>					
T5	11.00-04.10	B5234T3	⊗	883082 999781 HD	->Chass. 10.Stelle/digit=1		240
				883082 999781 HD	Chass. 10.Stelle/digit="2"->		240
			⊗	881864 999503	->Chass. 10.Stelle/digit=1 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 20
				881864 999504	->Chass. 10.Stelle/digit=1 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 20
				881864 999500	Chass. 10.Stelle/digit="2"-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
				881864 002522	Chass. 10.Stelle/digit="2"-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			🔧	613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# VOLVO

## S60 I 07.00 - 04.10

2.4 T 2.4 T AWD	11.00-04.10 11.01-04.10	B5244T3	883082 999781 HD	->Chass. 10.Stelle/digit="1"	240	
			883082 999781 HD	Chass. 10.Stelle/digit="2"->	240	
			881864 999503	->Chass. 10.Stelle/digit="1"	240	20
			881864 999504	->Chass. 10.Stelle/digit="1"	240	20
			881864 999500	Chass. 10.Stelle/digit="2"->	240	23
			881864 002522	Chass. 10.Stelle/digit="2"->	240	23
			613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

## S70 (LS) 11.96 - 11.00

2.0, 93 kW 2.4, 125 kW 2.5, 106 kW	01.97-11.00 01.97-11.00 01.97-11.00	B5244S, B5254S, B5202S, B5202FS, B5252FS	883082 999781 HD	Chass. 460000 - Chass. 564999	240	
			881864 999993	->Chass. 459999	228	20
			881864 999996	->Chass. 459999	228	20
			881864 999504	Chass. 460000 - Chass. 564999	240	20
			881864 999503	Chass. 460000 - Chass. 564999	240	20
			613182 998702	Chass. 460000->	(11)	
2.0, 105 kW	01.97-11.00	B5202S	883082 999781 HD	Chass. 460000 - Chass. 564999	240	
			881864 999993	->Chass. 459999	228	20
			881864 999996	->Chass. 459999	228	20
			881864 999504	Chass. 460000 - Chass. 564999	240	20
			881864 999503	Chass. 460000 - Chass. 564999	240	20
			613182 998702	Chass. 460000->	(11)	
2.0, 120 kW	01.97-11.00	B5204T4	883082 999781 HD	Chass. 460000 - Chass. 578138	240	
			881864 999504	Chass. 460000 - Chass. 578138	240	20
			881864 999503	Chass. 460000 - Chass. 578138	240	20
			613182 998702	Chass. 460000->	(11)	
2.0, 132 kW	01.97-11.00	B5204T2	881864 999996	->Chass. 564999	228	20
			881864 999993	->Chass. 564999	228	20
2.0 Turbo, 155 kW 2.0 Turbo, 166 kW 2.3 T-5 2.3 Turbo	01.97-11.00 01.97-11.00 01.97-11.00 01.97-11.00	B5234T3, B5204T3, B5234FT+, B5204T	883082 999781 HD	Chass. 460000->	240	
			881864 999504	Chass. 460000->	240	20
			881864 999503	Chass. 460000->	240	20
			613182 998702	Chass. 460000->	(11)	



# VOLVO

## S70 (LS) 11.96 - 11.00

2.4, 103 kW	08.99-11.00	B5244S, 5244S2	⊗ 883082 999781 HD	->Chass. 578138 ->Chass. 579062		240	
			⊗ 881864 999504	->Chass. 578138 ->Chass. 579062 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	->Chass. 578138 ->Chass. 579062 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			🔑 613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.4 Turbo	01.97-11.00	B5254T, B5244T	⊗ 883082 999781 HD	Chass. 460000->		240	
			⊗ 881864 999993	->Chass. 459999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			881864 999996	->Chass. 459999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881864 999504	Chass. 460000-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Chass. 460000-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
🔑 613182 998702	Chass. 460000-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)					
2.5 Bifuel	10.98-11.00	GB5252S	⊗ 881864 999996	Chass. 460000 - Chass. 564999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881864 999993	Chass. 460000 - Chass. 564999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
2.5, 121 kW	06.98-11.00	B5254S	⊗ 883082 999781 HD	Chass. 460000 - Chass. 578138 ->Chass. 579062		240	
			⊗ 881864 999504	Chass. 460000 - Chass. 578138 ->Chass. 579062 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Chass. 460000 - Chass. 578138 ->Chass. 579062 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			🔑 613182 998702	Chass. 460000-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

## S80 I (TS, XY) 05.98 - 07.06

2.0	06.98-07.06	B5204T4	⊗ 883082 999781 HD	->Chass. 29667		240	
			⊗ 881864 999504	->Chass. 29667 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	->Chass. 29667 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			🔑 613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 T, 132 kW 2.0 T, 166 kW 2.4 T	12.99-07.06	B5244T3,	⊗ 883082 999781 HD			240	
	06.98-07.06	B5204T3,	⊗ 881864 999504	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
	06.00-07.06	B5204T5	881864 999503	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
🔑 613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)					
2.9, 147 kW 2.9, 150 kW	03.99-07.06	B6294S,	⊗ 883082 999781 HD			240	
	05.98-07.06	B6304S3	⊗ 881864 999504	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
🔑 613182 998201	Immer erneuern / Renew everytime	(11)					

## S80 II (AS) 03.06 -

2.5 T, 147 kW 2.5 T, 170 kW 2.5 T FlexFuel, 147 kW 2.5 T FlexFuel, 170 kW	03.06-	B5254T6, B5254T10, B5254T11, B5254T8	⊗ 883082 001115 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
	01.10-		⊗ 881864 999991 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
	05.08-		881864 999944 ⊗	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
	01.10-		🔑 613182 600136 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLVO

S90		11.96 - 12.98					
2.9, 132 kW	01.97-05.98	B6304G,	883082 999712 HD				240
2.9, 150 kW	01.97-05.98	B6304S2	043151 189232				

V40 Kombi (VW)		07.95 - 06.04					
1.9 T4	05.97-07.00	B4194T	883082 999781 HD				240
			881864 999504	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 T4	07.00-06.04	B4204T5	883082 999781 HD	->Chass. 10.Stelle/digit="1"			240
			881864 999504	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)		

V50 (MW)		04.04 -					
1.8	04.04 -	B4184S11	881864 999511	Getr. / GBox: MTX75 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999510	Getr. / GBox: MTX75 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
1.8 FlexFuel 2.0 FlexFuel	01.05- 01.10-	B4184S8, B4204S4	881864 999511	->Chass. 404942 nur in Verbindung mit / only in connection with:ZMS 228mm ø Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(55) (39)	228	23
			881864 999510	->Chass. 404942 nur in Verbindung mit / only in connection with:ZMS 228mm ø Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(55) (37)	228	23
2.0	10.06 -	B4204S3	881864 999511	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	23
			881864 999510	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	23
T5, 162 kW	04.04 -	B5254T3	883082 001115 HD	->Mot. 4248477 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999991	->Mot. 4248477 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 999944	->Mot. 4248477 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			613182 600136	->Mot. 4248477 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
T5, 169 kW	03.07 -	B5254T7	883082 001115 HD	->Mot. 4248477 nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240	
			881864 999991	->Chass. 4248477 Getr. / GBox: M66 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	23
			881864 999944	->Mot. 4248477 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	23
			613182 600136	Getr. / GBox: M66 Immer erneuern / Renew everytime	(11)		



# VOLVO

V70 I (LV)		11.96 - 11.00					
2.0, 93 kW 2.4, 125 kW 2.5, 106 kW 2.5, 121 kW	01.97-03.00 01.97-05.00 01.97-03.00 06.98-03.00	B5244S, B5254S, B5202S, B5252FS	883082 999781 HD	Chass. 395002 - Chass. 555740		240	
			881864 999996	->Chass. 395001 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881864 999993	->Chass. 539999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			881864 999504	Chass. 395002 - Chass. 555740 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Chass. 395002 - Chass. 555740 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			613182 998702	Chass. 395002-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0, 105 kW	01.97-03.00	B5202S	883082 999781 HD	Chass. 395002 - Chass. 555740		240	
			881864 999993	->Chass. 395001 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			881864 999996	->Chass. 395001 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881864 999504	Chass. 395002 - Chass. 555740 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Chass. 395002 - Chass. 555740 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			613182 998702	Chass. 395002-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0, 120 kW 2.3 Turbo	01.97-03.00 01.97-03.00	B5234FT+, B5204T4	883082 999781 HD	Chass. 395002 - Chass. 555740		240	
			881864 999504	Chass. 395002 - Chass. 555740 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Chass. 395002 - Chass. 555740 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			613182 998702	Chass. 395002-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0, 132 kW	01.97-03.00	B5204T2	883082 999781 HD	Chass. 395002 - Chass. 555740		240	
			881864 999993	->Chass. 395001 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228	20
			881864 999996	->Chass. 395001 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228	20
			881864 999504	Chass. 395002 - Chass. 555740 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Chass. 395002 - Chass. 555740 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			613182 998702	Chass. 395002-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo, 155 kW 2.0 Turbo, 166 kW 2.3 T-5 2.4 Turbo	01.97-03.00 01.97-03.00 01.97-03.00 01.97-03.00	B5254T, B5244T, B5234T3, B5204T3, B5204T	883082 999781 HD	Chass. 395002->		240	
			881864 999504	Chass. 395002-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Chass. 395002-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			613182 998702	Chass. 395002-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
2.0 Turbo AWD 2.3 T-5 AWD 2.3 T AWD 2.5 Turbo AWD	01.97-03.00 01.97-03.00 04.97-03.00 01.97-05.00	B5254T, B5244T, B5234T3, B5204T3, B5234FT+, B5234T4	883082 999712 HD	->Chass. 395001		240	
			883082 999781 HD	Chass. 395002->		240	
			881864 999504	Chass. 395002-> Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240	20
			881864 999503	Chass. 395002-> Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240	20
			613182 998702	Chass. 395002-> Immer erneuern / Renew everytime	(11)		
			043151 269332	->Chass. 395001			





# VOLVO

V70 I (LV)		11.96 - 11.00				
2.4, 103 kW	08.99-05.00	B5244SG2, B5244S2	⊗ 883082 999781 HD	->Chass. 555740		240
			⊗ 881864 999504	->Chass. 555740 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 20
			881864 999503	->Chass. 555740 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 20
			🔧 613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.5 Bifuel	10.98-08.99	GB5252S	⊗ 881864 999996	->Chass. 539999 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	228 20
			881864 999993	->Chass. 539999 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	228 20

V70 II (SW)		03.00 - 08.07				
2.3 T5	03.00-08.04	B5234T3	⊗ 883082 999781 HD	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001	(21)	240
			⊗ 881864 999503	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(21) (39)	240 20
			881864 999504	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(21) (37)	240 20
			⊗ 883082 999781 HD	Chass. 10.Stelle/digit="2"-> Modelljahr ab: 2002 / from modelyear: 2002	(18)	240
			⊗ 881864 999500	Chass. 10.Stelle/digit="2"-> Modelljahr ab: 2002 / from modelyear: 2002 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(18) (39)	240 23
			881864 002522	Chass. 10.Stelle/digit="2"-> Modelljahr ab: 2002 / from modelyear: 2002 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(18) (37)	240 23
			🔧 613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.4 T	03.00-08.03	B5244T3	⊗ 883082 999781 HD	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001	(21)	240
			883082 999781 HD	Chass. 10.Stelle/digit="2"-> Modelljahr ab: 2002 / from modelyear: 2002	(18)	240
			⊗ 881864 999503	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(21) (39)	240 20
			881864 999504	->Chass. 10.Stelle/digit="1" Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(21) (37)	240 20
			881864 999500	Chass. 10.Stelle/digit="2"-> Modelljahr ab: 2002 / from modelyear: 2002 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(18) (39)	240 23
			881864 002522	Chass. 10.Stelle/digit="2"-> Modelljahr ab: 2002 / from modelyear: 2002 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(18) (37)	240 23
2.5 T	04.04-08.07	B5254T2	⊗ 883082 999781 HD			240
			⊗ 881864 999500	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			881864 002522	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			🔧 613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

V70 III (BW)		08.07 -				
2.0 BiFuel 2.5 T, 147 kW 2.5 T FlexiFuel, 147 kW 2.5 T, 170 kW 2.5 T FlexiFuel, 170 kW	03.13- 08.07- 05.08- 01.10- 10.09-	B5254T6, B5254T10, B5204T9, B5254T11, B5254T8	⊗ 883082 001115 HD ⊗	nur in Verbindung mit / only in connection with:881864 ...	(55)	240
			⊗ 881864 999991 ⊗	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	240 23
			881864 999944 ⊗	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	240 23
			🔧 613182 600136 ⊗	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	



# VOLVO

V90 Kombi		11.96 - 12.98				
2.9, 132 kW	01.97-12.98	B6304G,	883082 999712 HD			240
2.9, 150 kW	01.97-12.98	B6304S2	043151 189232			

XC70 CROSS COUNTRY		10.97 - 08.07				
2.4 T XC AWD, 142 kW	11.97-09.02	B5254T	883082 999781 LHD HD	Chass. CH 395002-> Modelljahr ab: 1998 / from modelyear: 1998	(17)	240
			883082 999781 RHD HD	Modelljahr ab: 1998 / from modelyear: 1998 Modelljahr bis: 2002 / to modelyear: 2002	(17) (22)	240
			883082 999781 RHD HD	Modelljahr ab: 2003 / from modelyear: 2003	(19)	240
			881864 999503 LHD	Chass. CH 395002-> Modelljahr ab: 1998 / from modelyear: 1998 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(17) (39)	240 20
			881864 999504 LHD	Chass. CH 395002-> Modelljahr ab: 1998 / from modelyear: 1998 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(17) (37)	240 20
			881864 999503 RHD	Modelljahr ab: 1998 / from modelyear: 1998 Modelljahr bis: 2002 / to modelyear: 2002 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(17) (22) (39)	240 20
			881864 999500 RHD	Modelljahr ab: 2003 / from modelyear: 2003 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(19) (39)	240 23
			881864 002522 RHD	Modelljahr ab: 2003 / from modelyear: 2003 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(19) (37)	240 23
			881864 999504 RHD	Modelljahr ab: 1998 / from modelyear: 1998 Modelljahr bis: 2002 / to modelyear: 2002 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(17) (22) (37)	240 20
			613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	
2.4 T XC AWD, 147 kW 2.5 T XC AWD	03.00-09.02 09.02-08.07	B5244T3, B5254T2	883082 999781 HD	Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001	(21)	240
			881864 999504	Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001 Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(21) (37)	240 20
			881864 999503	Modelljahr bis: 2001 / to modelyear: 2001 Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(21) (39)	240 20
			613182 998702	Immer erneuern / Renew everytime	(11)	

# ZASTAVA

45 - 65						
1.1	05.84-04.91		883082 999598 HD	Schwungraddicke [mm] / Flywheel Thickness [mm]:31	(35)	180
1.3	12.88-05.91		043151 130241			

311 - 513						
1.3	01.83-06.90		883082 999598 HD	Schwungraddicke [mm] / Flywheel Thickness [mm]:31	(35)	180
			043151 130241			

101 (1100)		06.72 - 12.93				
1.3	10.81-12.93	128AR.000	883082 999598 HD	Schwungraddicke [mm] / Flywheel Thickness [mm]:31	(35)	180
			043151 130241			

SANA						
1.4	11.89-		883082 999598 HD			180
1.4 4x4	11.89-		043151 130241			
1.6	11.89-		881864 99F088	Starre Scheibe mit organischen Belägen / rigid clutch plate with organic facings	(37)	180 20
			881864 002246	Starre Sinterscheibe / rigid sintered plate	(39)	184 20



# ZASTAVA

## TEMPO

1.1 1.3	05.91 - 02.92 -		<b>883082 999598 HD</b>	Schwungradicke [mm] / Flywheel Thickness [mm]:31	(35)	<b>180</b>	
			<b>043151 130241</b>				

## YUGO 04.80 - 06.95

60 EFI (145 A)	08.91 -06.95	100GL.0.64, 11E1.064	<b>883082 999598 HD</b>			<b>180</b>	
			<b>043151 130241</b>				
65 EFI (145 A)	08.91 -06.95	13E1.064	<b>883082 999598 HD</b>	Schwungradicke [mm] / Flywheel Thickness [mm]:31	(35)	<b>180</b>	
			<b>043151 130241</b>				

## YUGO FLORIDA 10.88 -

1.3 (103 A)	03.91 -	13E.3.064	<b>883082 999598 HD</b>	Schwungradicke [mm] / Flywheel Thickness [mm]:31	(35)	<b>180</b>	
			<b>043151 130241</b>				

Arithmetische Liste / Part number list

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
003071 000120	21 22 23	AUDI	003074 999637	216	NISSAN
	25 26 32		023151 000123	174 176 178	FIAT
	33 34 36			179 181 182	
	37 44 45			183	
	46 93 94			209	LANCIA
	98 99	307	SEAT		
	316 317 323	SEAT	023151 037131	4	AUDI
	324 352 353		452 453 459	VOLKSWAGEN	
	363		460 461 462		
	373 374 378	SKODA		520 521 574	
	379 380 381		575 587		
	388 389 393				
	396	VOLKSWAGEN	023151 151241	170	DACIA
	455 485 492		287 288 294	RENAULT	
	493 496 497		404 405	TALBOT	
	508 523 524		023151 600514	156 157 158	CITROËN
	525 526 529			162	
	547 548 553			256 257 259	PEUGEOT
	554 559 560		260 261 262		
563 565 566	263 268				
587 588		023151 804241	1	ALFA ROMEO	
003071 000141	15 16 17	AUDI	023151 816001	328 330 334	SEAT
	18 20 21		335 336 343		
	88 89 90		344 357	VOLKSWAGEN	
	91 92	445 446 447			
	189 190 191	FORD	452 453 460		
	307 308 309		461 462 463		
	310 311 312	SEAT	464 469 520		
	313 332 333		521 532 533		
	339 340 341		574 575 576		
	342 345 346		577 579 580		
	348 359 360		582 583 615		
	361	SKODA	023151 826001	151 152 153	CITROËN
	366 371 372			154 155 156	
	441 442 444			159 160 161	
	474 475 476			162 164 165	
	479 480 481			166 167 168	
	534 584 585			169 170	
	592 593 594			181 182	FIAT
	595 596 597	212 213	MINI		
003071 000164	27 28 37	AUDI	252 253 254	PEUGEOT	
	38 96 101		255 257 258		
	486 487	VOLKSWAGEN	259 263 264		
	003071 000174	50 51 74	AUDI	265 266 267	
		75 81 82		268 269 270	
003071 000181	476 477	VOLKSWAGEN	271		
003071 000236	55 56 57	AUDI	303	ROVER	
	58 59 60		023151 841001	155 156 158	CITROËN
	77 78 79		159 160 164		
	80		253 254 255	PEUGEOT	
003071 000408	586	VOLKSWAGEN	257 263 264		
			265		
003071 999618	55 57 59	AUDI	404 405 406	TALBOT	
003071 999625	23 24 25	AUDI	023151 847001	287 288 289	RENAULT
	26 27 28		290 291 292		
	29 30 31		293 295 298		
	32 34 35		299 300 301		
	36 38 39		302 303		
	40 41 42		620 621 622	VOLVO	
	43 44 46		023189 000025	13	AUDI
	47 48 76			316 322 323	SEAT
	78 79 93			331 332 338	
	94 95 96			339 340 341	
	97 98 99			342 349	

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	
023189 600002	60 61 62	AUDI	043151 132132	272 273 276	PORSCHE	
	63 64 65			277 284		
	66 67 68		043151 189031	618 619 622	VOLVO	
	69 70 71			623 624 625		
	72 80 81			626 627 628		
85 86 87	629 630					
031863 863001	231	OPEL	043151 189232	625 626 627	VOLVO	
	429	VAUXHALL		628 629 630		
043151 000388	13 14 15	AUDI	043151 190031	618 619 622	VOLVO	
	16 19 20			623 624		
	22 33 45		043151 193041	9 10 12	AUDI	
	88 91			87		
	317 323 329			531 611 612		
	330 331 332	SEAT	613	VOLKSWAGEN		
	335 336 337		531 532			
	338 339 340		280 281 285		PORSCHE	
	341 342 343		625 636		VOLVO	
	347 348 358		5 6 7		AUDI	
	359 360 361	SKODA	8 9 10	AUDI - FAW AUDI		
	365 366 367		11 12 49			
	368 369 370		50 51 52			
	371 386 387		53 54 55			
	441 443 444		56 57 58			
	446 447 448	VOLKSWAGEN	59 60 72	VOLKSWAGEN - SWW		
	449 450 451		73 74 75			
	452 463 465		76 77 78			
	467 468 469		79 80 81			
	470 472 473		82 83 84			
	474 478 479	VOLKSWAGEN - FAW VW	87 103	VOLKSWAGEN - SWW		
	481 482 483		103			
	533 534 535		285 286			
	536 537 539		333 334			
	540 541 578		387 388			
	579 581 582		542 543 544			
	583 584 586		545 546 573			
613 616	574					
617	617 618					
043151 000394	281 282 283		PORSCHE		043151 275601	160
043151 000701	284	PORSCHE	177 181	FIAT		
	284 286		269		PEUGEOT	
043151 000746	217 218 219	OPEL	043151 276501	153 154 156	CITROËN	
	220 228 229			163 164 165		
	230 233 234			166 167 168		
	235 236 237			169 170		
	238 239 241			253 255 256		
	242 243	VAUXHALL	257 258 259	PEUGEOT		
	410 411 412		266 270 271			
	413 414 415		185 186 187			
	416 417 422		193		FORD	
	423 424 425		043151 803001		184 185 191	FORD
	426 427 428				192 193 194	
	430 431 433				195 196 197	
	043151 000747				232 237	
284		PORSCHE		286 287		
043151 052001	284	PORSCHE	043151 810004	198 199 200	FORD	
043151 104001	620	VOLVO	043151 843001	185 186 193	FORD	
043151 130241	174 175 177	FIAT		194 195 196		
	178 179 180			197 198 199		
	181 182 183			200 201		
	184			210		LDV
207 208 209	LANCIA	043151 891001	192	FORD		
638 639	ZASTAVA					

Arithmetische Liste / Part number list

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	
043151 994301	153 154 157	CITROËN	053151 890001	200	FORD	
	158 168		053151 997001	213	MINI	
	257 260 261	PEUGEOT	181862 168232	3 4	ALPINA	
	262 263 271 272		(23x29-10N)	104 105 109 110 128 129 130 131 147	BMW	
053151 039131	104 105 128 129	BMW	313151 000464	278 279 280 281 282 283	PORSCHE	
053151 040131	104 105	BMW	313151 003531	272 273 277	PORSCHE	
053151 047331	3 4	ALPINA	313151 012031	273 274 275 276 277 278	PORSCHE	
	109 110 129	BMW	313151 088201	284	PORSCHE	
	130 131 140 142 147		313151 155301	285	PORSCHE	
053151 142202	105	BMW	313151 227001	278 279 280 282 283 285	PORSCHE	
053151 231031	3 4	ALPINA	3182600134	179	FIAT	
	104 105 109	BMW	413151 019231	275	PORSCHE	
	110 111 112		413151 019232	274 278	PORSCHE	
	113 114 115	BMW	613182 600111	223 224 225 228 230 231 237 242 419 420 426 427 428 429 430 433	OPEL	
	116 117 118		VAUXHALL	613182 600130	240 241 246 247 248 249 250 304 305 432 436 437 438	OPEL
	119 120 121			SAAB VAUXHALL	613182 600133	223 224 225 226 231 237 240 246 247 249 252 419 420 421 428 430 432 436 437 438 440
	122 129 130		VAUXHALL		613182 600134	224 225 226 240 241 246 247 248 249 250 252 419 420 421 422 432 436 437 438 440
	131 132 133			VAUXHALL	613182 600136	188 192 193 194 630 631 632 634 635 637
	140 142 143		VAUXHALL		613182 600154	150 151 172 173 174 203 204
	146 147 148			VAUXHALL	613182 600170	187 188 189 210
053151 231032	117 123 133		BMW		613182 600185	188
	135 137 141	613182 600188		231 232 429 430	OPEL VAUXHALL	
	143 144 148 149	613182 600204	30 31 40 41 42 47 48 85 97 102 314 315 316	AUDI		
053151 600512	106 113 114	BMW			SEAT	
	115 116 117					
	118 119 120					
	121 122 123					
	124 125 133					
	135 136 137					
	138 144 145					
	146 148					
053151 600513	115 117 121	BMW				
	123 135 136					
	137 141 145					
	146					
053151 600520	170 171	DACIA				
	213	MITSUBISHI				
	293 294 295	RENAULT				
	296 297 299					
	303					
053151 600558	214 215	MITSUBISHI				
	402 403	SUBARU				
053151 809001	218 232 233	OPEL				
	234 235 236	VAUXHALL				
	410 411 412					
	413 414 424					
	425					
053151 809002	149		CHEVROLET			
171	DAEWOO					
217 218 219	OPEL					
220 227 228						
232 233 234						
235 236 242						
243						
305	SAAB					
410 411 412	VAUXHALL					
413 414 415						
416 422 423						
424 425 426						

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
613182 600206	13 15 16	AUDI	613182 998001	176	FIAT
	17 18 21			221 222 223	OPEL
	23 24 26			226 228 229	
	27 28 29			230 237 240	
	30 31 32			241 243 244	
	34 35 37			245 246 247	
	38 39 40			249 250 251	
	41 42 43			305	SAAB
	44 46 47			417 418 419	VAUXHALL
	48 84 89			427 428 430	
	90 92 94			431 432 433	
	95 96 97			434 435 436	
	99 100 101			437 438 439	
	102			440	
	189 190 191	634	VOLVO		
	308 309 310	613	VOLKSWAGEN		
	311 312 313	184 187 188	FORD		
	314 315 316		194		
	318 319 320	211	MAZDA		
	321 322 324	184 187 194	FORD		
	325 326 327		211	MAZDA	
	332 333 339	630 631 632	VOLVO		
	341 342 345	633 634 635			
	346 348 350	636 637 638			
	351 352 353	222 245 251	OPEL		
	354 355 356		418 434 435	VAUXHALL	
	360 361 363		439		
	364	221 223 225	OPEL		
	366 371 372		231 237 243		
	374 375 376		417 428 430	VAUXHALL	
	377 378 379		433 439		
	381 382 383	304 305	SAAB		
	384 385 386	184 192	FORD		
	388 389 390	175	FIAT		
	391 392 393	270	PEUGEOT		
	394 395 396	266 267	PEUGEOT		
	397 398 399	266 267	PEUGEOT		
	401 402		405 406	TALBOT	
	442 444 448	154 158 159	CITROËN		
	449 450 451		164		
	455 456 457		252 253 254	PEUGEOT	
	459 474 475	255			
	476 477 479	405	TALBOT		
	480 481 485	288 292 293	RENAULT		
	486 487 488		294 301 302		
	489 490 493	179 180 181	FIAT		
	494 495 496		182		
	497 498 499		207 209	LANCIA	
	500 501 503	297	RENAULT		
	505 506 507	215	MOSKVICH		
	510 511 513	305 306 307	SAAB		
	514 515 517	5 6 7	AUDI		
	518 519 524	(21,8x24,2-23N) 8 9 11			
	526 527 528	49 52 53			
	529 530 534	72 73 82			
	535 548 549	83			
	550 551 552	215	MULTICAR		
554 555 556	542 543	VOLKSWAGEN			
557 558 559	5 6 7	AUDI			
560 561 562	(21,8x24,2-23N) 8 9 11				
563 564 565	49 52 53				
566 568 570	73 82 83				
571 572 573					

Arithmetische Liste / Part number list

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
<b>881861 000025</b> (23x26-23N)	231 232 429 430	<b>OPEL</b> <b>VAUXHALL</b>	<b>881861 999738</b> (20x22-26N)	170 171 213 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 620 621 622	<b>DACIA</b> <b>MITSUBISHI</b> <b>RENAULT</b>      <b>VOLVO</b>
<b>881861 000026</b> (20,3x22,1-28N)	213 402	<b>MITSUBISHI</b> <b>SMART</b>	<b>881861 999750</b> (20,3x22,1-28N)	18 19 329 331 332 335 337 338 339 340 342 358 365 366 367 368 369 370 387 446 447 448 449 450 451 452 463 465 466 467 468 470 471 472 482 539 540 541 577 578 580 581 584 613 616	<b>AUDI</b> <b>SEAT</b>          <b>SKODA</b>      <b>VOLKSWAGEN</b>
<b>881861 000028</b> (23x29-10N)	3 4 104 105 129 131 140 142 143 206 210	<b>ALPINA</b> <b>BMW</b>   <b>LAMBORGHINI</b> <b>MASERATI</b>	<b>881861 999751</b> (18,3x20,8-18N)	151 152 154 158 159 160 162 166 168 169 252 253 254 255 257 258 263 264 265 404 405	<b>CITROËN</b>          <b>PEUGEOT</b>      <b>TALBOT</b>
<b>881861 000029</b> (23,3x26,3-23N)	280 281 282 283	<b>PORSCHE</b>	<b>881861 999757</b> (20,3x22,1-28N)	14 329 331 335 336 337 344 345 357 358 359 368 441 442 446 447 452 463 464 465 468 469 470 473 482 522 528 533 534 535 536 537 538 539 540 541 577 580 587 613 615 616 617	<b>AUDI</b> <b>SEAT</b>          <b>SKODA</b> <b>VOLKSWAGEN</b>
<b>881861 000032</b> (22,6x25,2-24N)	307 402 409	<b>SCION</b> <b>SUBARU</b> <b>TOYOTA</b>	<b>881861 999758</b> (20,3x22,1-28N)	14 329 330 331 335 336 337 344 345 357 358 359 368 441 442 446 447 452 463 464 465 468 470 473 482 522 528 533	<b>SKODA</b>          <b>VOLKSWAGEN</b>
<b>881861 000033</b> (22,6x25,2-24N)	307 402 409	<b>SCION</b> <b>SUBARU</b> <b>TOYOTA</b>	<b>881861 999716</b> (15,3x17,4-20N)	154 158 159 164 170 252 253 254 255 287 288 294 405	<b>SKODA</b>      <b>RENAULT</b> <b>TALBOT</b>
<b>881861 999615</b> (23,3x26,3-23N)	275 285	<b>PORSCHE</b>	<b>881861 999723</b> (18,2x20,9-18N)	152 153 154 155 156 160	<b>CITROËN</b>
<b>881861 999671</b> (22x25-14N)	237 238 239 424	<b>OPEL</b> <b>VAUXHALL</b>			
<b>881861 999707</b> (18,3x20,4-24N)	218 219 221 227 243 244 329 335 336 357 358 415 416 417 418 422 423 433 445 459 460 461 462 463 464 465 466 468 469 470 471 482 520 521 522 523 577 580 587 615 616 619 620	<b>OPEL</b>   <b>SEAT</b>   <b>VAUXHALL</b>   <b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>881861 999708</b> (18,3x20,4-24N)	218 219 221 227 243 244 329 335 336 357 358 415 416 417 418 422 423 433 445 459 460 461 462 463 464 465 466 468 469 470 471 482 520 521 522 523 577 580 587 615 616 619 620	<b>OPEL</b>   <b>SEAT</b>   <b>VAUXHALL</b>   <b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>881861 999716</b> (15,3x17,4-20N)	154 158 159 164 170 252 253 254 255 287 288 294 405	<b>CITROËN</b>   <b>DACIA</b> <b>PEUGEOT</b>  <b>RENAULT</b> <b>TALBOT</b>			
<b>881861 999723</b> (18,2x20,9-18N)	152 153 154 155 156 160	<b>CITROËN</b>			



Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
<b>881861 999763</b> (16x20-10N)	365	<b>SKODA</b>	<b>881861 999805</b> (22x25-14N)	221 222 227 238 241 243 244 245 250 251 417 418 423 426 433 434 435 439	<b>OPEL</b>    <b>VAUXHALL</b>
<b>881861 999765</b> (18,3x20,7-24N)	220 222 227 234 243 245 251 412 416 418 423 426 434 435 439	<b>OPEL</b>   <b>VAUXHALL</b>	<b>881861 999809</b> (21,8x24,2-23N)	6 7 8 9 10 11 12 50 51 55 56 57 58 59 60 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 87 103	<b>AUDI</b>
<b>881861 999777</b> (18,3x20,7-24N)	220 222 227 234 243 245 251 412 416 418 423 426 434 435 439	<b>OPEL</b>   <b>VAUXHALL</b>	<b>881861 999811</b> (21,8x24,2-23N)	11 73 81 103	<b>AUDI</b>
<b>881861 999778</b> (18,2x20,8-18N)	155 161 162 164 165 166 167 169 181 182 255 258 259 264 265 266 267 268 269 408	<b>CITROËN</b>   <b>FIAT</b> <b>PEUGEOT</b>	<b>881861 999820</b> (21,8x24,2-23N)	6 7 84	<b>AUDI</b>
<b>881861 999783</b> (18,3x20,4-24N)	272 273 276 277 284 611 612	<b>PORSCHE</b>  <b>VOLKSWAGEN</b>	<b>881861 999821</b> (21,8x24,2-23N)	6 7 84	<b>AUDI</b>
<b>881861 999793</b> (20,3x22,1-28N)	18 19 329 331 332 335 337 338 339 340 342 358 365 366 367 369 370 387 446 447 448 449 450 451 452 463 465 466 467 468 470 471 472 482 539 540 541 577 578 580 581 584 613 616	<b>AUDI</b> <b>SEAT</b>   <b>SKODA</b>  <b>VOLKSWAGEN</b>	<b>881861 999822</b> (22,3x25,2-22N)	211 618 619 622 623 624 625 626 627 628 629 630	<b>MAZDA</b> <b>VOLVO</b>
<b>881861 999796</b> (23x26-23N)	184 185 186 187 188 192 193 194 195 197 198 200 201 210	<b>FORD</b>    <b>LDV</b>	<b>881861 999825</b> (18,3x20,4-24N)	204 205 218 219 220 234 235 236 243 328 330 334 335 336 343 344 411 412 413 414 415 416 417 422 424 425 426 445 446 447 464 532 533 575 576 577 580 582 583 615	<b>LADA</b> <b>OPEL</b>   <b>SEAT</b>   <b>VAUXHALL</b>   <b>VOLKSWAGEN</b>
<b>881861 999802</b> (21,9x24,3-23N)	6 7 8 9 10 11 12 50 51 55 56 57 58 59 60 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 87 103	<b>AUDI</b>	<b>881861 999836</b> (18,3x20,4-24N)	204 205 218 219 220 234 235 236 243 328 330 334 335 336 343 344 411 412 413 414 415 417 422 424 425 426 445 446 447 464 532 533 575 576 577 579 580 582 583 615	<b>LADA</b> <b>OPEL</b>   <b>SEAT</b>   <b>VAUXHALL</b>   <b>VOLKSWAGEN</b>
<b>881861 999804</b> (22x25-14N)	221 222 227 238 241 243 244 245 250 251 417 418 423 426 433 434	<b>OPEL</b>    <b>VAUXHALL</b>	<b>881861 999839</b> (20,1x22,3-20N)	1 2 3 175 176 179 206 207 208	<b>ALFA ROMEO</b> <b>FIAT</b> <b>LANCIA</b>

**Arithmetische Liste / Part number list**

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
<b>881861 999842</b> (20,3x22,1-28)	13 328 332 338 340 341 365 366 367 386 387 533 583 584 585	<b>AUDI</b> <b>SEAT</b>  <b>SKODA</b>  <b>VOLKSWAGEN</b>	<b>881861 999865</b> (24x26-24N)	202	<b>HONDA</b>
<b>881861 999843</b> (19,1x21,8-20N)	625	<b>VOLVO</b>	<b>881861 999866</b> (20,3x22,1-28N)	13 316 322 323 331 332 338 339 340 341 342 349 365 366 367 372 378 386 387 483 490 491 495 496 509 514 533 536 583 585 586	<b>AUDI</b> <b>SEAT</b>    <b>SKODA</b>   <b>VOLKSWAGEN</b>
<b>881861 999844</b> (22x25-14N)	232 237 239	<b>OPEL</b>	<b>881861 999867</b> (23x29-10N)	3 4 104 105 129 131 140 142 143 206 210	<b>ALPINA</b> <b>BMW</b>   <b>LAMBORGHINI</b> <b>MASERATI</b>
<b>881861 999845</b> (20,1x22,3-20N)	273 274 275 276 277 278 403	<b>PORSCHE</b>  <b>SUZUKI</b>	<b>881861 999868</b> (22x25-14N)	227 228 241 243 244 305 423 426 433 434	<b>OPEL</b>  <b>SAAB</b> <b>VAUXHALL</b>
<b>881861 999852</b> (18,3x20,7-18N)	152 153 154 156 157 158 162 163 164 166 167 168 212 213 253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 268 270 271 272	<b>CITROËN</b>    <b>MINI</b> <b>PEUGEOT</b>	<b>881861 999869</b> (18,3x20,4-24N)	4 452 453 459 460 461 462 520 521 574 575 587	<b>AUDI</b> <b>VOLKSWAGEN</b>
<b>881861 999853</b> (21,4x24,3-21N)	160 161 162 165 166 176 177 181 182 209 267 268 269 270 297	<b>CITROËN</b>  <b>FIAT</b>  <b>LANCIA</b> <b>PEUGEOT</b>  <b>RENAULT</b>	<b>881861 999870</b> (22,6x25,2-24N)	402 403	<b>SUBARU</b>
<b>881861 999855</b> (23x29-10N)	210	<b>MASERATI</b>	<b>881861 999871</b> (23x26-23N)	214	<b>MITSUBISHI</b>
<b>881861 999856</b> (23,3x26,3-23N)	278 279 280 282	<b>PORSCHE</b>	<b>881861 999872</b> (18,3x20,7-18N)	152 153 154 156 157 158 162 163 164 166 168 212 213 253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 268 270 271 272	<b>CITROËN</b>     <b>MINI</b> <b>PEUGEOT</b>
<b>881861 999857</b> (18,3x20,7-18N)	154 156 158 161 162 165 167 168 177 181 208 256 257 259 260 261 262 266 267 269 270 271	<b>CITROËN</b>    <b>FIAT</b> <b>LANCIA</b> <b>PEUGEOT</b>	<b>881861 999875</b> (18,3x20,4-24N)	10 12 87	<b>AUDI</b>
<b>881861 999858</b> (23,3x26,3-23N)	184 185 186 191 192 194 195 196 197 198 199 200 214 215	<b>FORD</b>    <b>MITSUBISHI</b>	<b>881861 999877</b> (20x21,9-26N)	293 294 295 296 297 299	<b>RENAULT</b>
<b>881861 999859</b> (23x26-23N)	214	<b>MITSUBISHI</b>	<b>881861 999878</b> (21,8x24,2-23)	15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 76 78 79 88 89 90 91 92 93 94 95 96	<b>AUDI</b>
<b>881861 999860</b> (17x20-17N)	184 185 187 188 189 193 194 210 211	<b>FORD</b>   <b>MAZDA</b>			
<b>881861 999861</b> (24x26-24N)	202	<b>HONDA</b>			
<b>881861 999862</b> (20x21,9-26N)	293 294 295 296 297 299	<b>RENAULT</b>			
<b>881861 999863</b> (22,6x25,2-24N)	402 403	<b>SUBARU</b>			
<b>881861 999864</b> (23,3x26,3-23N)	184 185 186 191 192 194	<b>FORD</b>			

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer		
881861 999879 (21,8x24,2-23)	15 16 17	AUDI	881864 000685 (21,8x24,2-23N)	6 7 11	AUDI		
	18 20 21			50 51 53			
	22 23 24			54 55 56			
	25 26 27			57 58 59			
	28 29 30			60 73 74			
	31 32 33			75 76 77			
	34 35 36			78 79 80			
	37 38 39			81 82 83			
	40 41 42			84			
	43 44 45			333 334		SEAT	
	46 47 48			387 388			SKODA
	76 79 88			542 543 544			VOLKSWAGEN
	89 90 91			545 546 573			
	92 93 94			574 613			
	95 96 97						
	98 99 100						
	101 102						
	150 151		CHRYSLER DODGE FORD JEEP SEAT	881864 000904 (23x26-23)	149	CADILLAC	
	172 173 174			240 241 246	247 248 249	OPEL	
	189 190 191			250			
	203 204			304 305		SAAB	
	308 309 310			432 436 437		VAUXHALL	
	311 312 313			438			
	316 317 318			881864 000905 (23x26-23)	149	CADILLAC	
	319 320 321			240 241 246	247 248 249	OPEL	
	322 323 324			250			
	325 326 327			304 305		SAAB	
	332 333 339			432 436 437		VAUXHALL	
	340 341 342			438			
	345 346 348			881864 000908 (23x26-23N)	184 185 191	FORD	
	349 350 351			193 194 196	197 198 199		
	352 353 354		286 287		RELIANT		
	355 356 360		881864 000910 (21,8x24,2-23N)	285 286	PORSCHE		
	361 362 363		881864 000916 (23,3x26,3-23N)	279 280 281	PORSCHE		
	364		282 283 284	285			
	366 371 372	SKODA	881864 001098 (23,3x26,3-23N)	278 279 280	PORSCHE		
	373 374 375		281 282 283				
	376 377 378		881864 001137 (21,8x24,2-23N)	5 6 7	AUDI		
	379 380 381		8 9 11				
	382 383 384		49 52 53				
	385 388 389		73 82 83				
	390 391 392		215		MULTICAR		
	393 394 395		542 543		VOLKSWAGEN		
	396 397 398		881864 001416 (16,9x19,9-17Z)	177 178 179	FIAT		
	399 400 401		180 181 183				
	442 444 448		334 357		SEAT		
	449 450 451		881864 001417 (26,5x29,7-26N)	211	MERCEDES-BENZ		
453 454 455	881864 001490 (21,8x24,2-23N)		13 15 16	AUDI			
456 457 458	17 18 21						
474 475 476	89 90 92						
477 479 480	189 190 191		FORD				
481 483 484	308 309 310		SEAT				
485 486 487	311 312 313						
488 489 490	332 333 339						
491 492 493	341 342 345						
494 495 496	346 348 360						
497 498 499	361						
500 501 502	366 371 372		SKODA				
503 504 505	442 444 474		VOLKSWAGEN				
506 507 508	475 476 479						
509 510 511							
512 513 514							
515 516 517							

**Arithmetische Liste / Part number list**

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer		
<b>881864 001601</b> (22x25-14N)	222 223 241	OPEL	<b>881864 001769</b> (22x25-14N)	176	FIAT		
	245 251			222 223 224	OPEL		
	418 419 434	VAUXHALL		225 226 228			
	435 439 440			229 230 237			
<b>881864 001602</b> (22x25-14N)	222 223 241	OPEL		240 245 246			
	245 251			247 249 250			
	419 434 435	VAUXHALL		251			
	439 440			419 420 421	VAUXHALL		
<b>881864 001683</b> (20,1x22,6-20N)	223 224 225	OPEL		427 428 430			
	226 227 231			431 432 435			
	232 237 252			436 437 438			
	420 421 422	VAUXHALL		439 440			
	428 429 430			<b>881864 001770</b> (22x25-14N)	176	FIAT	
	440		223 224 225		OPEL		
<b>881864 001707</b> (21,8x24,2-23N)	51 54 55	AUDI	226 228 229				
	56 57 58		230 237 240				
	59 60 75		245 246 247				
	76 77 78		249 250 251				
	79 80 81		419 420 421		VAUXHALL		
82		427 428 430					
333 334	SEAT	431 432 435					
388	SKODA	436 437 438					
545 546 573	VOLKSWAGEN	440					
574		<b>881864 001796</b> (21,8x24,2-23N)	613		VOLKSWAGEN		
<b>881864 001717</b> (20,3x22,2-28N)	13 14 15	AUDI	<b>881864 002244</b> (18,3x20,4-24N)	4 12 83	AUDI		
	16 18 19			103	AUSTIN		
	20 87 88			303	ROVER		
	90 91			328 330 334	SEAT		
	329 330 331	SEAT		335 336 343			
	336 337 338			344 357			
	339 340 341			445 446 447	VOLKSWAGEN		
	342 343 346			452 453 459			
	347 348 358			460 461 462			
	359 360 361			463 469 520			
	365 367 368	SKODA		521 522 532			
	369 370 371			533 537 538			
	386 387			539 574 575			
	441 443 444	VOLKSWAGEN		576 577 579			
	466 467 468			582 583 587			
	469 471 472			614 615			
	473 474 477			<b>881864 002245</b> (22x25-14N)	237	OPEL	
	478 479 481				<b>881864 002246</b> (20,1x22,3-20N)	177 178 181	FIAT
	482 483 533					182 183	
	534 535 536					202	INNOCENTI
537 541 578		207 208	LANCIA				
579 581 582		403	SUZUKI				
583 584 586		406	TOFAS				
616		619 620	VOLVO				
616 617	VOLKSWAGEN - FAW VW	638	ZASTAVA				
<b>881864 001727</b> (18,3x20,4-24N)	272 273 276	PORSCHE	<b>881864 002254</b> (16,9x19,9-17Z)			178 179 180	FIAT
	277 284					181 183 184	
	611 612	VOLKSWAGEN		202		INNOCENTI	
<b>881864 001735</b> (26,5x28,7-26N)	95 96 100	AUDI	207 208	LANCIA			
	101		307	SEAT			
	531 532 613	VOLKSWAGEN	<b>881864 002522</b> (23,3x26,3-23N)	631 632 633	VOLVO		
614		637 638					
<b>881864 001748</b> (21,8x24,2-23N)	54 55 56	AUDI		<b>881864 002535</b> (26,5x29,7-26N)	315 316	SEAT	
	75 76 77		598 599 600		VOLKSWAGEN		
	79		602 604 605				
	333 334	SEAT	606 607				
	545	VOLKSWAGEN					

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
<b>881864 002536</b> (26,5x29,7-26N)	315 316 598 599 600 602 604 605 606 607	<b>SEAT</b> <b>VOLKSWAGEN</b>	<b>881864 002624</b> (15,6x18,7-14N)	205 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 228 229 230 231 233 234 235 236 237 241 242 243 245 247 249 250 410 411 412 413 414 415 417 418 419 420 422 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 439	<b>LADA</b> <b>OPEL</b>
<b>881864 002540</b> (26,5x29,7-26N)	315 316 598 599 600 602 604 605 606 607	<b>SEAT</b> <b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>881864 002558</b> (28,1x30,5-28N)	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 80 81 85 86 87	<b>AUDI</b>			<b>VAUXHALL</b>
<b>881864 002559</b> (28,1x30,5-28N)	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 80 81 85 86 87	<b>AUDI</b>	<b>881864 002627</b> (26,5x29,7-26N)	211	<b>MERCEDES-BENZ</b>
<b>881864 002602</b> (18,3x20,4-24N)	1 2 4 5 7 12 83 103 171 212 217 218 220 232 233 234 242 243 245 303 328 329 335 344 357 358 410 411 412 414 417 424 425 426 434 446 447 459 460 463 464 465 466 468 469 470 471 482 520 521 522 523 531 537 538 539 577 580 587 610 611 615 617	<b>ALFA ROMEO</b> <b>AUDI</b>  <b>AUSTIN</b> <b>DAEWOO</b> <b>MG</b> <b>OPEL</b>  <b>ROVER</b> <b>SEAT</b>  <b>VAUXHALL</b>  <b>VOLKSWAGEN</b>	<b>881864 002628</b> (18,2x21-18N)	153 154 155 156 160 164 165 166 167 168 169 170 205 253 254 255 257 258 259 264 265 266 270 271 404 405 406	<b>CITROËN</b>    <b>LADA</b> <b>PEUGEOT</b>  <b>TALBOT</b>
<b>881864 002603</b> (22x25-14N)	237 238 239 423	<b>OPEL</b> <b>VAUXHALL</b>	<b>881864 002629</b> (20,3x22,2-28N)	331 337 344 359 367 368 440 443 473 477 577 580 617	<b>SEAT</b>  <b>SKODA</b> <b>VOLKSWAGEN</b>  <b>VOLKSWAGEN - FAW VW</b>
<b>881864 002604</b> (20,1x22,3-20N)	174 175 176 178 179 182 183 201 202 205 206 206 207 208 209 215 307	<b>FIAT</b>  <b>FSO</b> <b>LADA</b> <b>LANCIA</b>  <b>MOSKVICH</b> <b>SEAT</b>	<b>881864 002631</b> (20x21,9-26N)	170 171 213 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 620 621 622	<b>DACIA</b> <b>MITSUBISHI</b> <b>RENAULT</b>  <b>VOLVO</b>
<b>881864 002608</b> (22,3x25,2-22N)	211	<b>MAZDA</b>	<b>881864 002674</b> (26,5x29-22N)	106 108 109 123 124 125 126 127 128 133 137 147 148	<b>BMW</b>
<b>881864 002623</b> (21,3x24-21N)	171 288 291 292 294 301 302 303	<b>DAIHATSU</b> <b>RENAULT</b>	<b>881864 002675</b> (26,5x29-22N)	106 108 109 123 124 125 126 127 128 133 137 147 148	<b>BMW</b>
			<b>881864 002676</b> (23x29-10N)	105 109 110 111 112 128 129 130 131 147 211 212	<b>BMW</b>  <b>MERCEDES-BENZ</b>
			<b>881864 999500</b> (23,3x26,3-23N)	184 185 186 191 192 194 195 196 197	<b>FORD</b>



Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
<b>881864 999507</b> (18x20-18N)	328	<b>SEAT</b> <b>SKODA</b> <b>VOLKSWAGEN</b>	<b>881864 999522</b> (23x29-10N)	112 113 115	<b>BMW</b>
	366 367			116 118 119	
	447 532			121 122 132	
<b>881864 999508</b> (20,1x22,6-20N)	224 225 226	<b>OPEL</b>  <b>VAUXHALL</b>	<b>881864 999523</b> (23x29-10N)	147 148	<b>BMW</b>
	240 241 246			112 113 114	
	247 248 249			115 116 117	
	250 252			118 119 120	
	419 420 421			121 122 132	
	422 432 436			133 143 145	
<b>881864 999509</b> (20,1x22,6-20N)	437 438 440	<b>OPEL</b>  <b>VAUXHALL</b>	<b>881864 999524</b> (23x29-10N)	146 147	<b>BMW</b>
	223 224 225			113 114 115	
	226 240 241			116 117 118	
	246 247 248			119 120 121	
	249 250 252			122 132 133	
	419 420 421			143 145 146	
<b>881864 999510</b> (23x26-23N)	422 432 436	<b>FORD</b>  <b>SEAT</b> <b>VOLKSWAGEN</b> <b>VOLVO</b>	<b>881864 999526</b> (21,8x24,2-23N)	147	<b>AUDI</b>
	437 438 440			6 7 11	
	184 187 188			50 51 53	
	189			54 58 73	
	310			74 75 81	
<b>881864 999511</b> (23x26-23N)	594	<b>FORD</b>  <b>SEAT</b> <b>VOLKSWAGEN</b> <b>VOLVO</b>	<b>881864 999527</b> (20,1x22,3-20N)	83 84	<b>SKODA</b> <b>VOLKSWAGEN</b>
	630 632 635			387	
	184 187 188			542 543 544	
	189			545 546	
<b>881864 999513</b> (23x25,3-24N)	310	<b>SEAT</b> <b>VOLKSWAGEN</b> <b>VOLVO</b>	<b>881864 999528</b> (20,1x22,3-20N)	223 224 225	<b>OPEL</b>
	594			226 240 246	
	630 632 635			247 249 252	
	216 217			419 420 421	
<b>881864 999515</b> (26x29-22N)	106 107 108	<b>NISSAN</b>  <b>BMW</b>	<b>881864 999529</b> (21,8x24,2-23N)	431 432 436	<b>VAUXHALL</b>
	109 113 114			437 438 440	
	115 116 117			223 224 225	
	118 119 120			226 240 246	
	121 122 123			247 249 252	
	124 125 126			419 420 421	
	127 128 133			431 432 436	
	134 135 136			437 438 440	
	137 138 139			24 28 29	
	140 141 144			30 31 32	
	145 146 148			35 38 40	
	149			41 42 43	
	<b>881864 999517</b> (26x29-22N)			106 107 108	
109 113 114		84 85 96			
115 116 117		97 101 102			
118 119 120		313 314 315			
121 122 123		319 320 321			
124 125 126		322 325 326			
127 128 133		327 355 356			
134 135 136		364			
137 138 139		375 376 377			
140 141 144		383 384 385			
145 146 148		390 391 392			
149		394 395 397			
<b>881864 999518</b> (28x35-10N)		115 117 118	<b>BMW</b>	<b>881864 999529</b> (21,8x24,2-23N)	399 400 401
	121 122 123	448 449 450			
	133 143 144	451 456 457			
	146 149	459 487 489			
<b>881864 999520</b> (22x25-14N)	305 306 307	<b>SAAB</b>	<b>881864 999529</b> (21,8x24,2-23N)	490 494 495	<b>SKODA</b>
	112 113 115			503 505 506	
<b>881864 999521</b> (23x29-10N)	116 118 119	<b>BMW</b>	<b>881864 999529</b> (21,8x24,2-23N)	507 508 509	<b>VOLKSWAGEN</b>
	121 122 132			510 511 512	
	147 148			513 514 515	
				517 518 519	
				527 528 530	

**Arithmetische Liste / Part number list**

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	
<b>881864 999532</b> (32,5x35-26N)	106 107 108	<b>BMW</b>	<b>881864 999910</b> (18,2x21-18N)	151 152 154	<b>CITROËN</b>	
	123 124 125			158 159 160		
	126 127 134			162 166 168		
	135 136 137			169		
	138 139 140			252 253 254		<b>PEUGEOT</b>
	141 142 144			255 257 258		
145 149		263 264 265				
<b>881864 999533</b> (32,5x35-26N)	106 107 108	<b>BMW</b>	404 405	<b>TALBOT</b>		
	115 117 121		<b>881864 999936</b> (23x29-10N)	110 111 112	<b>BMW</b>	
	123 124 125			130 131 132		
	126 127 134		<b>881864 999937</b> (23x29-10N)	110 111 112	<b>BMW</b>	
	135 136 137			130 131 132		
	138 139 140		<b>881864 999938</b> (18x20-18N)	328	<b>SEAT</b>	
141 142 144		366 367	<b>SKODA</b>			
145 146 149		447 532	<b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>881864 999706</b> (18,3x20,4-24N)	272 273 276	<b>PORSCHE</b>	<b>881864 999943</b> (23x29-10N)	4	<b>ALPINA</b>	
	277 284			111 112 131	<b>BMW</b>	
	611 612			132 143 147		
<b>881864 999739</b> (23x29-10N)	3 4	<b>ALPINA</b>	<b>881864 999944</b> (23,3x26,3-23N)	187 188 192	<b>FORD</b>	
	104 105 109	<b>BMW</b>		193 194		
	110 128 129			278 279 280		<b>PORSCHE</b>
	130 131 147			281 282 283		
<b>881864 999758</b> (23x29-10N)	105 109 110	<b>BMW</b>	630 631 632	<b>VOLVO</b>		
	111 112 128		634 635 637			
	129 130 131					
	147					
<b>881864 999835</b> (18,3x20,4-24N)	211 212	<b>MERCEDES-BENZ</b>	<b>881864 999954</b> (23x29-10N)	4	<b>ALPINA</b>	
	5 7 8	<b>AUDI</b>		111 112 131	<b>BMW</b>	
	9 12 83		132 143 147			
	218 219 221	<b>OPEL</b>	<b>881864 999957</b> (23,3x26,3-23N)	279 280 281	<b>PORSCHE</b>	
	227 243 244			282 283 284		
	329 335 336	<b>SEAT</b>	285			
	357 358		<b>881864 999959</b> (21,8x24,2-23N)	285 286	<b>PORSCHE</b>	
	415 416 418	<b>VAUXHALL</b>	<b>881864 999961</b> (21,8x24,2-23N)	49 50 52	<b>AUDI</b>	
	422 423 433			53 54 55		
	445 459 460	<b>VOLKSWAGEN</b>		56 58 72		
	461 462 463			73 74 75		
	464 465 466			76 78 82		
	468 469 470			103		<b>AUDI - FAW AUDI</b>
471 482 520		333 334		<b>SEAT</b>		
521 522 523		387 388		<b>SKODA</b>		
538 577 580		542 543 544		<b>VOLKSWAGEN</b>		
587 615 616		545				
618	<b>VOLKSWAGEN - SVW</b>	617 618	<b>VOLKSWAGEN - SWW</b>			
619 620	<b>VOLVO</b>		<b>AUDI</b>			
<b>881864 999838</b> (23,3x26,3-23N)	231 232 240	<b>OPEL</b>	<b>881864 999962</b> (20,3x22,1-28N)	14 15 16	<b>SEAT</b>	
	246 247 248			18 19 20		
	249			88 91		
	275 278 279			329 330 331		
	280 282 285			336 337 338		
	304			346 347 348		
	429 430 432			358 359 360		
437 438	361					
<b>881864 999844</b> (20,3x22,1-28N)	14	<b>AUDI</b>	368 369 370	<b>SKODA</b>		
	329 331 335		371			
	336 344 345		442 443 444			
	357 358 359		466 467 468			
	368		469 471 472			
	441 442 446		473 474 475			
	447 452 463		477 478 479			
	464 465 468		481 482 483			
	469 470 473		533 534 535			
			541 578 579			
	581 582 613					



Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer		
<b>881864 999964</b> (20,3x22,2-28N)	14 15 16	<b>AUDI</b>	<b>881864 999988</b> (22,6x25,2-24N)	402 403	<b>SUBARU</b>		
	18 19 20						
	88 91						
	330 331 336	<b>SEAT</b>		<b>881864 999989</b> (23,x25-24N)	216	<b>NISSAN</b>	
	337 338 346			<b>881864 999990</b> (23,x25-24N)	216	<b>NISSAN</b>	
	347 348 359			<b>881864 999991</b> (23,3x26,3-23N)	187 188 192	<b>FORD</b>	
	360 361				193 194		
	368 369 370				630 631 632		<b>VOLVO</b>
	371	634 635 637					
	442 443 444	<b>VOLKSWAGEN</b>		<b>881864 999992</b> (23,3x26,3-23N)	231 232 240	<b>OPEL</b>	
	466 467 468				246 247 248		
	469 471 472				249	<b>PORSCHE</b>	
	473 474 475				275 278 279		
	477 478 479				280 282 285		
	481 482 483				304		<b>SAAB</b> <b>VAUXHALL</b>
533 534 535	429 430 432						
541 578 579	437 438		<b>881864 999993</b> (19,1x21,8-20N)		624 625 628	<b>VOLVO</b>	
581 582 613	629 630 631						
616	633 634 635						
	636 637						
<b>881864 999972</b> (20,1x22,3-20N)	273 274 275	<b>PORSCHE</b>	<b>881864 999994</b> (20,3x22,2-28N)	13 14 15	<b>AUDI</b>		
	276 277 278	<b>SUZUKI</b>		16 18 19			
	403			20 87 88			
<b>881864 999978</b> (28x35-10N)	114 115 117	<b>BMW</b>		90 91	<b>SEAT</b>		
	118 120 121			329 330 331			
	122 123 133			336 337 338			
	143 144 146			339 340 341			
	149			342 343 346		<b>SKODA</b>	
<b>881864 999980</b> (21,8x24,2-23N)	13 15 16	<b>AUDI</b>		347 348 358	<b>SKODA</b>		
	17 18 20			359 360 361			
	21 89 90			365 367 368			
	92	369 370 371		<b>VOLKSWAGEN</b>			
	189 190 191	386 387					
	308 309 310	441 443 444					
	311 312 313	466 467 468					
	332 333 339	469 471 472					
	340 341 342	<b>881864 999996</b> (19,1x21,8-20N)	473 474 477	<b>VOLKSWAGEN - FAW VW VOLVO</b>			
	345 346 348		478 479 481				
	360 361		482 483 533				
	366 371 372		534 535 536				
	442 444 474		537 541 578				
	475 476 479		579 581 582				
	480 481 534		583 584 586				
535 585 592	616						
593 594 595	616 617						
596 597							
<b>881864 999981</b> (22x25-14N)	213	<b>MINI</b>	<b>881864 999998</b> (26,5x28,7-26N)	624 625 628	<b>AUDI</b>		
	<b>881864 999984</b> (22x25-14N)	213		<b>MINI</b>		629 630 631	
<b>881864 999985</b> (21,8x24,2-23N)		90 92		<b>AUDI</b> <b>VOLKSWAGEN</b>		633 634 635	
	476 477	636 637					
<b>881864 999987</b> (21,8x24,2-23Z)	49 50 52	<b>AUDI</b> <b>AUDI - FAW AUDI</b> <b>SEAT</b> <b>SKODA</b> <b>VOLKSWAGEN</b> <b>VOLKSWAGEN - SVW</b>		<b>881864 999998</b> (26,5x28,7-26N)	95 96 100	<b>AUDI</b>	
	53 54 55				101		
	56 58 72				531 532 613	<b>VOLKSWAGEN</b>	
	73 74 75				614		
	76 78 82				208	<b>LANCIA</b>	
	103				<b>881864 99C103</b> (23x29-10N)		208
	333 334					<b>881864 99C104</b> (23x29-10N)	
	387 388				<b>881864 99D088</b> (18,3x20,4-24N)		4 12 83
	542 543 544					103	
	545					303	
617 618	328 330 334						

**Arithmetische Liste / Part number list**

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	
<b>881864 99D104</b> (18,3x20,4-24N)	1 2	ALFA ROMEO	<b>881864 99N087</b> (15,6x18,7-14N)	217 218 220	OPEL	
	4 5 7	AUDI		221 228 229		
	12 83			230 232 233		
	103	AUSTIN		235 236 242		
	171	DAEWOO		410 412 413	VAUXHALL	
	212	MG		414 415 417		
	217 218 220	OPEL		422 424 425		
	232 233 234			426 427 428		
	242 243 244			429 430 431		
	245					
	303	ROVER		<b>881864 99N088</b> (15,6x18,7-14N)	217 218 220	OPEL
	328 329 335	SEAT		221 228 229	230 232 233	
	344 357 358			235 236 242		
	410 411 412	VAUXHALL		410 412 413	410 412 413	VAUXHALL
	414 417 424			414 415 417	422 424 425	
	425 426 434			426 427 428	429 430 431	
	446 447 459	VOLKSWAGEN				
	460 463 464			<b>881864 99N104</b> (15,6x18,7-14N)	205	LADA
	465 466 468			217 218 219	220 221 222	OPEL
	469 470 471		223 224 225	226 228 229		
	482 520 521		230 231 233	234 235 236		
	522 523 531		237 241 242	243 245 247		
	537 538 539		249 250	410 411 412	VAUXHALL	
577 580 587		413 414 415	416 417 418			
610 611 615		419 420 422	424 425 426			
617	VOLKSWAGEN - FAW VW	427 428 429	430 431 433			
	OPEL	435 439				
<b>881864 99E088</b> (22x25-14N)	237		<b>881864 99S104</b> (20,3x22,2-28N)	331 337 344	SEAT	
<b>881864 99E104</b> (22x25-14N)	237 238 239	OPEL	359	367 368	SKODA	
	423	VAUXHALL	440 443 473	477 577 580	VOLKSWAGEN	
<b>881864 99F088</b> (20,1x22,3-20N)	177 178 181	FIAT	617		VOLKSWAGEN - FAW VW	
	182 183		<b>881864 99T104</b> (20x21,9-26N)	170 171	DACIA	
	202	INNOCENTI	213	287 288 289	RENAULT	
	207 208	LANCIA	290 291 292	293 294 295		
	403	SUZUKI	296 297 298	299 300 301		
	406	TOFAS	302	620 621 622	VOLVO	
	619 620	VOLVO				
	638	ZASTAVA	<b>881864 99U104</b> (22,3x25,2-22N)	211	MAZDA	
<b>881864 99F104</b> (20,1x22,3-20N)	174 175 176	FIAT	<b>881864 99V104</b> (18,2x21-18N)	153 154 155	CITROËN	
	178 179 182		156 160 164	165 166 167		
	183		168 169 170	205		
	201 202	FSO	253 254 255	257 258 259	LADA	
	205 206	LADA	264 265 266	270 271	PEUGEOT	
	206 207 208	LANCIA				
	209					
	215	MOSKVICH				
	307	SEAT				
<b>881864 99L088</b> (16,9x19,9-17Z)	178 179 180	FIAT				
	181 183 184					
	202	INNOCENTI				
	207 208	LANCIA				
	307	SEAT				
<b>881864 99L103</b> (16,9x19,9-17Z)	177 178 179	FIAT				
	180 181 183					
	334 357	SEAT				
<b>881864 99M104</b> (21,3x24-21N)	171	DAIHATSU				
	288 291 292	RENAULT				
	294 301 302					
	303					
	406 407 408	TOYOTA				
	409					

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
883000 000660 (25 x 23 - 24)	216	NISSAN	883082 001267	223 224 225	OPEL
883000 000661 (25 x 23 - 24)	216	NISSAN		226 231 237	
883082 000826	13 20 21 189 190 309 310 311 312 313 332 333 339 340 341 342 348 361 366 371 444 480 481 585 593 594 595 596 597	AUDI FORD SEAT      <b>SKODA VOLKSWAGEN</b>		420 421 428 430	<b>VAUXHALL</b>
883082 000827	15 16 17 18 88 89 90 91 92 190 191 308 309 311 312 345 346 360 372 442 474 475 476 479 480 534 535 592 593 595 596 613	AUDI         <b>FORD SEAT</b>    <b>SKODA VOLKSWAGEN</b>	883082 001394	12 13 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 84 85 93 95 96 97 98 100 101 102 313 314 315 316 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 349 350 351 352 353 354 355 356 362 364 373 374 375 376 377 380 382 383 384 385 389 390 391 392 394 395 396 397 399 400 401 448 449 450 451 453 454 456 457 458 459 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 497 498 499 500 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 525 526 527 528 530 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 564 565 567 568 569 570 571 572 573 588 589 590 591 592 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610	AUDI         <b>SEAT</b>          <b>SKODA</b>          <b>VOLKSWAGEN</b>
883082 000884	279 281 282 283 284 286	PORSCHE			
883082 000980	153 154 155 156 160 164 165 166 167 168 169 170 215 253 254 255 257 258 259 264 265 266 270 271 404 405 406	CITROËN     <b>MOSKVICH PEUGEOT</b>     <b>TALBOT</b>			
883082 001005	5 6 7 8 9 11 49 51 52 53 72 73 82 83 215 542 543	AUDI     <b>MULTICAR VOLKSWAGEN</b>			
883082 001080	285	PORSCHE			
883082 001115	187 188 192 193 194 630 631 632 634 635 637	FORD   <b>VOLVO</b>			
883082 001126	152 153 154 156 157 158 162 163 164 166 167 168 212 213 253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 268 270 271 272	CITROËN      <b>MINI PEUGEOT</b>			
883082 001243	106 107 108	BMW			

Arithmetische Liste / Part number list

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
883082 001422	12 21 22	AUDI	883082 001423	51 75 81	AUDI
	23 24 25		544 545	VOLKSWAGEN	
	26 28 29		883082 001424	54 55 56	AUDI
	30 31 32		58 75 76		
	33 34 35		77 78 79		
	36 37 40		81 82		
	41 42 43		333 334	SEAT	
	44 45 46		388	SKODA	
	47 48 84		545 546 573	VOLKSWAGEN	
	85 93 94		574		
	97 98 99		883082 001455	610 611 612	VOLKSWAGEN
	102		883082 001457	231 232	OPEL
	150 151	429 430	VAUXHALL		
	172 173 174	883082 001487	282 283	PORSCHE	
	203 204	883082 001573	213	MITSUBISHI	
	313 314 315	402	SMART		
	316 317 318	883082 001783	240 246 247	OPEL	
	319 320 321	248 249			
	322 323 324	304	SAAB		
	325 326 327	432 437 438	VAUXHALL		
	349 350 351	883082 001828	307	SCION	
	352 353 355	402	SUBARU		
	356 362 363	409	TOYOTA		
	364	883082 001851	61 62 63	AUDI	
	372 373 374	64 65 66			
	375 376 377	67 68 69			
	378 379 380	70 71 72			
	381 382 383	85 86 87			
	384 385 386	883082 001872	60 61 62	AUDI	
	388 389 390	63 64 65			
	391 392 393	66 67 68			
	394 395 396	69 70 71			
	397 398 399	72 80 81			
	400 401 402	85 86 87			
	448 449 450	883082 001939	55 56 57	AUDI	
	451 453 454	58 59 60			
	455 456 457	77 78 79			
	458 459 483	80			
	484 485 487	883082 001957	54 58 59	AUDI	
	488 489 490	883082 999504	531 611 612	VOLKSWAGEN	
	491 492 493	613			
	494 495 496	883082 999523	232 237	OPEL	
497 502 503	883082 999572	613	VOLKSWAGEN		
505 506 507	883082 999591	149	CHEVROLET		
508 509 510	171	DAEWOO			
511 512 513	217 218 219	OPEL			
514 515 516	227 231 232				
517 518 519	233 234 235				
523 524 525	236 237 238				
526 527 528	239 242 243				
529 530 546	410 411 412	VAUXHALL			
547 548 549	413 414 415				
550 551 552	416 422 423				
553 554 555	424 425 426				
556 557 558	429				
559 560 561	883082 999594	274 275	PORSCHE		
562 563 564	883082 999598	151 152 154	CITROËN		
565 566 567	158 159 160				
568 569 570	162 164 166				
571 572 573	168 169				
586 588 590	170	DACIA			
591 597 598	174 175 176	FIAT			
599 600 601	177 178 179				

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	
883082 999610	13	AUDI	883082 999666	217 218 219	OPEL	
	316 322 323	SEAT		220 221 223		
	328 330 331			224 225 228		
	332 334 335			229 230 231		
	336 338 339			233 234 235		
	340 341 342			236 237 241		
	343 344 349			242 243		
	357			410 411 412	VAUXHALL	
	365 366 367	SKODA		413 414 415		
	372 378 386			416 417 419		
	387			420 422 424		
	445 446 447	VOLKSWAGEN		425 426 427		
	452 453 460			428 429 430		
	461 462 463			431 433		
	464 469 483					
	490 491 495			883082 999668	155 160 161	CITROËN
	496 509 514			162 164 165		
	520 521 532			166 169		
	533 536 574			177 181 182	FIAT	
	575 576 577			255 258 264	PEUGEOT	
	579 580 582			265 266 267		
	583 585 586			268 269 270		
	614 615			288 292 293	RENAULT	
				294 297 301		
				302		
				405 406	TALBOT	
	883082 999616	329 335 336		SEAT	883082 999669	184 185 191
	357 358		193 194 196			
	445 459 460	VOLKSWAGEN	197 198 199			
	461 462 463		286 287	RELIANT		
	464 465 466		883082 999680	531 610 611	VOLKSWAGEN	
	469 470 471		883082 999695	184 185 186	FORD	
	520 521 522		191 192 194			
	523 587 615		195 196 197			
	616		198 199 200			
			201			
			210	LDV		
883082 999618	3 4	ALPINA	883082 999698	4	ALPINA	
	104 105 109	BMW	111 131 142			
	110 128 129		143			
	130 131 147		231 238	OPEL		
			423 424 429	VAUXHALL		
883082 999626	1	ALFA ROMEO	883082 999702	184 185 186	FORD	
	170 171	DACIA	187 188 192			
	213	MITSUBISHI	193			
	287 288 289	RENAULT				
	290 291 292		883082 999707	6 7 8	AUDI	
	293 294 295		9 10 11			
	296 297 300		12 50 51			
	301 302		73 74 75			
	619 620 621	VOLVO	81 82 82			
	622		83 84 87			
			103			
			532	VOLKSWAGEN		
883082 999645	18 19	AUDI	883082 999710	221 222 223	OPEL	
	329 331 332	SEAT	227 241 243			
	335 337 338		244 245 250			
	339 340 341		251			
	342 358		417 418 419	VAUXHALL		
	365 366 367	SKODA	423 426 433			
	368 369 370		434 435 439			
	387		440			
	446 447 448	VOLKSWAGEN	883082 999712	625 626 627	VOLVO	
	449 450 451		628 629 630			
	452 463 465		635 636 638			
	466 467 468					
	470 471 472					
	482 539 540					
	541 577 578					
	580 581 584					
	613 616					

Arithmetische Liste / Part number list

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	
883082 999715	49 50 51	AUDI	883082 999747	220 227 234	OPEL	
	52 53 54			243		
	55 56 58			412 416 423		VAUXHALL
	72 73 74			426		
	75 76 82			6 7 11	AUDI	
	103	50 51 53				
	333 334	54 58 73		PORSCHE		
	387 388	74 75 81				
	542 543 544	83 84				
	545	280 281 285				
617 618	286	SKODA				
	387					
542 543 544	542 543 544	VOLKSWAGEN				
545 546	545 546					
883082 999716	109 110 111	BMW	883082 999755		4	AUDI
	112 130 131				452 453 459	VOLKSWAGEN
883082 999720	111 132 143	BMW		460 461 462		
	147			520 521 574		
883082 999724	6 7 11	AUDI		575 587		
	12 55 56		883082 999758	110 111 112	BMW	
	57 58 59			130 131 147		
	60 73 77			213	MINI	
	78 79 80		883082 999760	90 92	AUDI	
	81 84 103			476 477	VOLKSWAGEN	
883082 999731	110 111 112	BMW	883082 999763	618 619 620	VOLVO	
	129 130 131			622 623 624		
	132			625 626 627		
883082 999735	184 185 187	FORD		628 629 630		
	188 189 193		883082 999764	278 279 280	PORSCHE	
	194			281 282 283		
	210 211	MAZDA		285		
883082 999736	280 281 283	PORSCHE	883082 999765	3 4	ALPINA	
	284			104 105 129	BMW	
	531 532	VOLKSWAGEN		131 140 142		
883082 999737	305 306	SAAB		143		
883082 999739	14	AUDI	883082 999766	618 619 620	VOLVO	
	328 329 330	SEAT		622 623 624		
	331 335 336		883082 999767	304 305 306	SAAB	
	337 344 357			216	NISSAN	
	358 359		883082 999768	216	NISSAN	
	367 368	SKODA	883082 999770	402 403	SUBARU	
	440 441 442	VOLKSWAGEN	883082 999771	293 294 295	RENAULT	
	443 446 447			296 297 299		
	461 464 465		883082 999773	402 403	SUBARU	
	466 468 469		883082 999775	214	MITSUBISHI	
	470 471 473		883082 999777	214 215	MITSUBISHI	
	477 482 577		883082 999778	13 14 15	AUDI	
	580 615 616	VOLKSWAGEN - FAW VW		16 18 19		
	617			20 87 88		
883082 999741	175 177 179	FIAT		90 91		
	180 181 182			329 330 331	SEAT	
	207 209	LANCIA		336 337 338		
	272 273 276	PORSCHE		339 340 341		
	277 284			342 343 346		
883082 999745	106 108 109	BMW		347 348 358		
	112 113 115			359 360 361		
	116 118 119			365 367 368	SKODA	
	121 122 123			369 370 371		
	124 125 126			386 387		
	127 128 132			441 443 444	VOLKSWAGEN	
	133 137 147			466 467 468		
	148			469 471 472		
883082 999746	272 273 274	PORSCHE		473 474 477		
	275 276 277			478 479 481		

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
<b>883082 999780</b>	202	<b>HONDA</b>	<b>883083 999574</b>	274 275	<b>PORSCHE</b>
<b>883082 999781</b>	630 631 632	<b>VOLVO</b>	<b>883089 000034</b>	23 24 25	<b>AUDI</b>
	633 634 635		(21,8 x 24,2 - 23)	26 27 28	
	636 637 638			29 30 31	
<b>883082 999782</b>	531 532 613	<b>VOLKSWAGEN</b>		32 34 35	
	614			36 38 39	
<b>883082 999783</b>	227 228 241	<b>OPEL</b>		40 41 42	
	243 244			43 44 46	
	305	<b>SAAB</b>		47 48 76	
	423 426 433	<b>VAUXHALL</b>		78 79 93	
	434			94 95 96	
<b>883082 999785</b>	306 307	<b>SAAB</b>		97 98 99	
<b>883082 999786</b>	188	<b>FORD</b>		100 101 102	
<b>883082 999789</b>	149	<b>CADILLAC</b>		150 151	<b>CHRYSLER</b>
	223 224 225	<b>OPEL</b>		171 172 173	<b>DODGE</b>
	226 240 241			174	
	246 247 248			203 204	<b>JEEP</b>
	249 250 252			317 318 319	<b>SEAT</b>
	304 305	<b>SAAB</b>		320 321 322	
	419 420 421	<b>VAUXHALL</b>		324 325 326	
	422 432 436			327 349 350	
	437 438 440			351 352 353	
<b>883082 999792</b>	111 112 147	<b>BMW</b>		354 355 356	
<b>883082 999793</b>	305	<b>SAAB</b>		361 362 363	
<b>883082 999794</b>	176	<b>FIAT</b>		364	
	222 223 224	<b>OPEL</b>		372 373 374	<b>SKODA</b>
	225 226 228			375 376 377	
	229 230 237			379 380 381	
	240 241 245			382 383 384	
	246 247 249			385 389 390	
	250 251 252			391 392 393	
	418 419 420	<b>VAUXHALL</b>		394 395 396	
	421 427 428			397 398 399	
	430 431 432			400 401	
	435 436 437			448 449 450	<b>VOLKSWAGEN</b>
	438 439 440			451 453 454	
<b>883082 999798</b>	15 16 17	<b>AUDI</b>		455 456 457	
	18 20 21			458 483 484	
	22 23 24			485 486 487	
	25 26 27			488 489 490	
	28 29 30			491 492 493	
	31 32 33			494 495 497	
	34 35 36			498 499 500	
	37 38 39			501 502 503	
	40 41 42			504 505 506	
	43 44 45			507 509 510	
	46 47 48			511 512 513	
	76 78 79			514 515 516	
	88 89 90			517 518 519	
	91 92 93			524 525 526	
	94 95 96			527 528 529	
	97 98 99			530 546 547	
	100 101 102			548 549 550	
	150 151	<b>CHRYSLER</b>		551 552 553	
	171 172 173	<b>DODGE</b>		554 555 556	
	174			557 558 560	
	189 190 191	<b>FORD</b>		561 563 564	
	203 204	<b>JEEP</b>		566 567 568	
	307 308 309	<b>SEAT</b>		569 570 571	
	310 311 312			572 573 588	
	313 316 317			589 590 591	
	318 319 320			600 601 602	
	321 322 323			603 607 608	

Arithmetische Liste / Part number list

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
883089 000035 (21,8 x 24,2 - 23)	23 24 25	AUDI	883089 000038 (21,8 x 24,2 - 23)	55 57 59	AUDI
	26 27 28		883089 000039 (21,8 x 24,2 - 23)	55 57 59	AUDI
	29 30 31		883089 000046 (21,8 x 24,2 - 23)	21 22 23	AUDI
	32 34 35		25 26 32		
	36 38 39		33 34 36		
	40 41 42		37 44 45		
	43 44 46		46 94 99		
	47 48 76		316 317 323	SEAT	
	78 79 93		324 352 353		
	94 95 96		363		
	97 98 99	374 378 379	SKODA		
	100 101 102	381 388 389			
	150 151	393 396			
	171 172 173	455 484 485	VOLKSWAGEN		
	174	493 496 497			
	203 204	508 523 524			
	317 318 319	526 528 529			
	320 321 322	548 554 559			
	324 325 326	560 563 565			
	327 349 350	566 587 588			
	351 352 353	883089 000047 (21,8 x 24,2 - 23)	AUDI		
	354 355 356	21 22 23			
	361 362 363	26 32 33			
	364	34 37 44			
	372 373 374	45 46 93			
	375 376 377	94 98 99			
	379 380 381	316 317 323	SEAT		
	382 383 384	324 352 353			
	385 389 390	362 363			
	391 392 393	373 374 378	SKODA		
	394 395 396	379 380 381			
	397 398 399	388 389 393			
	400 401	396			
448 449 450	454 455 485	VOLKSWAGEN			
451 453 454	492 493 496				
455 456 457	497 508 523				
458 483 484	524 525 526				
485 486 487	529 547 548				
488 489 490	553 554 559				
491 492 493	560 563 565				
494 495 497	566 587 588				
498 499 500	883089 000052 (21,8 x 24,2 - 23)	AUDI			
501 502 503	15 16 17				
504 505 506	18 20 21				
507 509 510	88 89 90				
511 512 513	91 92				
514 515 516	189 190 191	FORD			
517 518 519	307 308 309	SEAT			
524 525 526	310 311 312				
527 528 529	313 332 333				
530 546 547	339 340 341				
548 549 550	342 345 346				
551 552 553	348 359 360				
554 555 556	361				
557 558 560	366 371 372	SKODA			
561 563 564	441 442 444	VOLKSWAGEN			
566 567 568	474 475 476				
569 570 571	479 480 481				
572 573 588	534 584 585				
589 590 591	592 593 594				
600 601 602	595 596 597				
603 607 608	883089 000053 (21,8 x 24,2 - 23)	AUDI			
609 610	15 16 17				
	18 20 21				



Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer	Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
<b>883089 000060</b> (21,8 x 24,2 - 23)	27 28 37 38 96 101 486 487	<b>AUDI</b>  <b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>883089 000061</b> (21,8 x 24,2 - 23)	27 28 37 38 96 101 486 487	<b>AUDI</b>  <b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>883089 000066</b> (21,8 x 24,2 - 23)	50 51 74 75 81 82	<b>AUDI</b>			
<b>883089 000067</b> (21,8 x 24,2 - 23)	50 51 74 75 81 82	<b>AUDI</b>			
<b>883089 000071</b> (21,8 x 24,2 - 23)	476 477	<b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>883089 000072</b> (21,8 x 24,2 - 23)	476 477	<b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>883089 000086</b> (21,8 x 24,2 - 23)	55 56 57 58 59 60 77 78 79 80	<b>AUDI</b>			
<b>883089 000087</b> (21,8 x 24,2 - 23)	56 57 58 59 60 77 78 79 80	<b>AUDI</b>			
<b>883089 000112</b> (21,8 x 24,2 - 23)	586	<b>VOLKSWAGEN</b>			
<b>883089 000113</b> (21,8 x 24,2 - 23)	586	<b>VOLKSWAGEN</b>			

Vergleichsliste / Cross reference list

Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.	Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.	Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.
<b>ALFA ROMEO</b>		<b>BMW</b>		<b>DODGE</b>	
60538156	881864 002602	1 223 106	881864 999937	05273431AA	613182 600154
<b>AUDI</b>		1 223 121	881861 000028	<b>FIAT</b>	
026 141 033	881864 002602	1 223 129	881861 000028	55557478	613182 600130
028 141 036 G	881861 999842	1 223 131	881861 000028	55558741	613182 600130
028 141 036 T	881861 999842	1 223 207	881864 002676	55558917	3182600134
02A 141 165 M	043151 000388	1 225 955	883082 999716	55558917	613182 600134
034 141 032 S	881861 999820	1 226 141	883082 999731	55558918	613182 600133
034 141 032 S	881861 999821	1 253 355	881861 000028	7665048	881864 002604
038 141 025 D	883082 999778	2 120 619	881861 000028	89138510	881864 002604
038 141 031 H	881864 001717	2 228 065	883082 999792	93186759	613182 600130
038 141 031 H	881864 999994	21 51 7 526 105	053151 600513	9631260480	881861 999853
038 141 033 C	881864 001717	7 526 105	053151 600513	9637726580	881861 999857
038 141 033 C	881864 999994	<b>CITROËN</b>		9637736580	881861 999857
045 141 031 A	881861 999842	2041.63	043151 994301	<b>FORD</b>	
048 141 117	883082 001005	2041.94	043151 994301	1 368 665	613182 600136
052 141 032	881864 002244	2055.CY	881864 002628	3M51-7A564-DC	613182 600136
052 141 032 R	881861 999869	2055.GE	881864 002628	3M51-7A564-DD	613182 600136
052 141 117 J	883082 999755	2055.GJ	881864 002628	5 023 450	881864 000908
056 141 033 R	881864 002244	2055.GN	881864 002628	7 113 400	613182 998901
06C 141 117	883082 001424	2055.T2	881861 999857	<b>HONDA</b>	
077 141 031 D	881861 999811	2055.V3	881861 999857	22810-P6A-00	053151 997001
077 141 117 P	883082 001423	2055.V5	881861 999857	<b>LADA</b>	
078 141 031 C	881864 001707	2055.W0	881861 999857	2121-160 1130	881864 002604
078 141 031 S	881864 001707	96 066 029	883082 000980	21215-160 1130	881864 002628
078 141 123 F	883082 001423	96 254 927	881864 002628	2141-160 1130	881864 002624
0A5 141 671 H	613182 600204	97 518 607	881864 002628	<b>LAMBORGHINI</b>	
0B4 198 165	023189 600002	97 533 974	881864 002628	2109862	881861 000028
<b>BMW</b>		<b>DACIA</b>		<b>LANCIA</b>	
1 223 084	881864 002676	6001 548 018	881864 002631	5881938	881864 002604
1 223 090	881864 002676	<b>DAEWOO</b>		8183302248736	881864 99C103
1 223 106	881864 999936	96129618	881864 002602		

Vergleichsliste / Cross reference list

Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.	Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.	Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.
<b>LANCIA</b>		<b>OPEL</b>		<b>PORSCHE</b>	
8183302248736	881864 99C104	55 352 048	613182 600133	964.116.014.90	881864 999944
<b>MASERATI</b>		55 355 561	881864 001683	964.116.014.91	881864 001098
374601106	881861 999855	55 557 478	613182 600130	964.116.014.91	881864 999944
374640105	881861 000028	55 558 741	613182 600130	964.116.027.02	883082 999764
<b>MAZDA</b>		55 558 917	3182600134	964.116.028.03	883082 999764
8162-16-460	881864 002608	55 558 917	613182 600134	964.116.028.53	883082 999764
8162-16-460	881864 99U104	55 558 918	613182 600133	996.116.027.51	883082 999764
96 498 828 80	883082 001126	55 559 395	883082 001267	996.116.027.90	883082 999764
<b>MERCEDES-BENZ</b>		55 559 472	881864 002624	997.116.027.13	883082 000884
007 250 93 03	881864 002676	55 560 290	613182 600130	997.116.080.02	043151 000701
009 250 91 03	881864 002676	55 562 136	881861 000025	<b>RENAULT</b>	
012 250 12 03	881864 001417	55 568 852	883082 001457	7439 181 322	613182 998702
012 250 12 03	881864 002627	664 042	881864 002624	7700 863 675	881864 002623
022 250 08 03	881864 002676	664 046	881864 001601	7700 869 904	881864 002631
A022 250 09 03	881864 002676	664 046	881864 001602	7701 348 575	881864 002623
<b>MINI</b>		664 092	881864 001683	<b>SAAB</b>	
1 512 269	881864 999981	664 094	881864 002624	24422064	613182 600130
1 512 269	881864 999984	664 113	881864 002624	5160833	883082 999793
21 21 1 512 269	881864 999981	664 120	881864 001601	5257068	613182 600130
21 21 1 512 269	881864 999984	664 120	881864 001602	5337571	883082 999793
21 21 4 479 925	883082 999758	664 121	881864 002603	8722597	883082 999737
21 21 7 520 448	883082 999758	664 125	881861 999844	8748667	613182 998804
21 21 7 527 827	881864 999981	664 134	881864 002602	93186759	613182 600130
21 21 7 527 827	881864 999984	664 152	881864 002602	<b>SEAT</b>	
21 21 7 532 059	883082 999758	664 161	881864 002624	006 141 165 C	613182 998901
21 21 7 532 095	883082 999758	664 165	881864 002624	028 141 036 G	881861 999842
4 479 925	883082 999758	664 192	881864 002602	028 141 036 K	881864 002244
7 520 448	883082 999758	664 234	881864 002624	028 141 036 T	881861 999842
7 527 827	881864 999981	664 334	881864 002624	02A 141 165 M	043151 000388
7 527 827	881864 999984	679 346	613182 998802	032 141 032 E	881864 002629
7 532 059	883082 999758	9 126 238	613182 600111	032 141 032 E	881864 99S104
7 532 095	883082 999758	90 522 729	613182 998802	036 141 032 E	881861 999866
<b>MITSUBISHI</b>		93 171 628	881864 001601	036 141 032 F	881861 999866
2301A085	881861 000026	93 171 628	881864 001602	036 141 032 N	881861 999866
2301A090	881861 000026	93 172 628	613182 600111	036 141 032 P	881861 999866
2304A040	883082 001573	93 174 540	881864 001601	045 141 031 A	881861 999842
MB937354	881864 002631	93 174 540	881864 001602	055 141 033 A	881864 002244
MN130402	881861 000026	93 186 231	881864 001683	068 141 037 F	881864 002602
MN196047	883082 001573	93 186 232	883082 001267	0A5 141 671 H	613182 600204
MR567360	883082 999777	93 186 759	613182 600130	<b>SKODA</b>	
<b>OPEL</b>		93 187 703	881864 002624	02A 141 165 M	043151 000388
24 422 064	613182 600130	<b>PEUGEOT</b>		032 141 032 E	881864 002629
5 666 023	883082 001267	2004.E4	883082 000980	032 141 032 E	881864 99S104
5 679 331	613182 600111	2041.63	043151 994301	036 141 032 E	881861 999866
5 679 333	613182 998803	2041.94	043151 994301	036 141 032 F	881861 999866
5 679 334	613182 998001	2055.34	881864 002628	036 141 032 F	881861 999866
5 679 335	613182 600111	2055.36	881864 002628	036 141 032 N	881861 999866
5 679 344	613182 600130	2055.CY	881864 002628	036 141 032 P	881861 999866
5 679 345	613182 600130	2055.GE	881864 002628	0A5 141 671 H	613182 600204
5 679 348	613182 600130	2055.GJ	881864 002628	<b>SMART</b>	
5 679 350	613182 600133	2055.GN	881864 002628	454 250 00 04	883082 001573
5 679 351	613182 600130	2055.N3	881864 002628	454 250 01 03	881861 000026
5 679 352	613182 998001	2055.R5	881861 999857	A 454 250 00 04	883082 001573
5 679 355	613182 600130	2055.T2	881861 999857	A 454 250 01 03	881861 000026
5 6793 49	3182600134	2055.V3	881861 999857	<b>SUBARU</b>	
5 6793 49	613182 600134	2055.V5	881861 999857	30210-AA321	883082 999773
55 350 431	613182 600130	2055.W0	881861 999857	<b>TALBOT</b>	
55 351 747	881864 002624	<b>PORSCHE</b>		97 50 442 080	881864 002628
		951.116.082.01	313151 155301		
		964.116.014.90	881864 001098		

Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.
-------------------------------	------------------------------

**TOYOTA**

31250-0D030	881864 002623
31250-12290	881864 002623
31250-12392	881864 002623
SU001-00344	043151 994301

**VAUXHALL**

55 562 136	881861 000025
664 046	881864 001601
664 046	881864 001602
664 094	881864 002624
664 120	881864 001601
664 120	881864 001602
93 171 628	881864 001601
93 171 628	881864 001602
93 174 540	881864 001601
93 174 540	881864 001602
93 187 703	881864 002624

**VOLKSWAGEN**

006 141 165 C	613182 998901
022 141 025 A	883082 001455
026 141 033	881864 002602
028 141 036 G	881861 999842
028 141 036 K	881864 002244
028 141 036 T	881861 999842
02A 141 165 M	043151 000388
02F 141 671 A	613182 998401
02F 141 671 B	613182 998401
030 141 032 K	881864 002244
030 141 033 P	881864 002244
032 141 031 S	881864 002602
032 141 032 C	881864 002602
032 141 032 E	881864 002629
032 141 032 E	881864 99S104
036 141 032 E	881861 999866
036 141 032 F	881861 999866
036 141 032 N	881861 999866
036 141 032 P	881861 999866
038 141 025 D	883082 999778
038 141 032 D	881864 001717
038 141 032 D	881864 999994
038 141 033 C	881864 001717
038 141 033 C	881864 999994
03G 105 264 J	883089 000034
03G 105 264 J	883089 000035
03G 105 264 P	883089 000034
03G 105 264 P	883089 000035
043 141 025 B	883082 999680
043 141 031 M	881864 002602
045 141 031 A	881861 999842
052 141 032	881864 002244
052 141 032 R	881861 999869
052 141 117 J	883082 999755
055 141 033 A	881864 002244
056 141 033 R	881864 002244
068 141 025 E	883082 999572
068 141 037 F	881864 002602
06C 141 117	883082 001424
077 141 117 P	883082 001423
078 141 031 C	881864 001707
078 141 123 F	883082 001423
0A5 141 671 H	613182 600204

Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.
-------------------------------	------------------------------

**VOLKSWAGEN**

311 141 025 C	883082 999680
BAA 141 025	883082 999680

**VOLVO**

3450075	881864 002631
6900013	613182 998201
8667378	613182 600136
8667661	613182 998702
9176204	883082 999781
9176205	881864 999503
9176205	881864 999504
9176268	881861 999843
9181322	613182 998702

Vergleichs-Nr. Compare No.	Artikelnummer Article No.
-------------------------------	------------------------------

Neuaufnahmen / New to range

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
053151 600558	214 215	MITSUBISHI
053151 600558	402 403	SUBARU
613182 600206	13 15 16 17 18 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 84 89 90 92 94 95 96 97 99 100 101 102	AUDI
613182 600206	189 190 191	FORD
613182 600206	308 309 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 322 324 325 326 327 332 333 339 341 342 345 346 348 350 351 352 353 354 355 356 360 361 363 364	SEAT
613182 600206	366 371 372 374 375 376 377 378 379 381 382 383 384 385 386 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 401 402	SKODA

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
613182 600206	442 444 448 449 450 451 455 456 457 459 474 475 476 477 479 480 481 485 486 487 488 489 490 493 494 495 496 497 498 499 500 501 503 505 506 507 510 511 513 514 515 517 518 519 524 526 527 528 529 530 534 535 548 549 550 551 552 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 568 570 571 572 573 585 586 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 602 605 606 607 608 609 610 614	VOLKSWAGEN
881861 000029	280 281 282 283	PORSCHE
881861 000032	307	SCION
881861 000032	402	SUBARU
881861 000032	409	TOYOTA
881861 000033	307	SCION
881861 000033	402	SUBARU
881861 000033	409	TOYOTA
881864 001416	177 178 179 180 181 183	FIAT
881864 001416	334 357	SEAT
881864 001417	211	MERCEDES-BENZ
881864 002244	4 12 83	AUDI
881864 002244	103	AUSTIN
881864 002244	303	ROVER
881864 002244	328 330 334 335 336 343 344 357	SEAT
881864 002244	445 446 447 452 453 459 460 461 462 463 469 520 521 522 532 533 537 538 539 574 575 576 577 579 582 583 587 614 615	VOLKSWAGEN
881864 002245	237	OPEL

## Neuaufnahmen / New to range

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
881864 002246	177 178 181 182 183	FIAT
881864 002246	202	INNOCENTI
881864 002246	207 208	LANCIA
881864 002246	403	SUZUKI
881864 002246	406	TOFAS
881864 002246	619 620	VOLVO
881864 002246	638	ZASTAVA
881864 002254	178 179 180 181 183 184	FIAT
881864 002254	202	INNOCENTI
881864 002254	207 208	LANCIA
881864 002254	307	SEAT
881864 002522	631 632 633 637 638	VOLVO
881864 002535	315 316	SEAT
881864 002535	598 599 600 602 604 605 606 607	VOLKSWAGEN
881864 002536	315 316	SEAT
881864 002536	598 599 600 602 604 605 606 607	VOLKSWAGEN
881864 002540	315 316	SEAT
881864 002540	598 599 600 602 604 605 606 607	VOLKSWAGEN
881864 002558	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 80 81 85 86 87	AUDI
881864 002559	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 80 81 85 86 87	AUDI
881864 002602	1 2	ALFA ROMEO
881864 002602	4 5 7 12 83	AUDI
881864 002602	103	AUSTIN
881864 002602	171	DAEWOO
881864 002602	212	MG
881864 002602	217 218 220 232 233 234 242 243 245	OPEL
881864 002602	303	ROVER
881864 002602	328 329 335 344 357 358	SEAT
881864 002602	410 411 412 414 417 424 425 426 434	VAUXHALL
881864 002602	446 447 459 460 463 464 465 466 468 469 470 471 482 520 521 522 523 531 537 538 539 577 580 587 610 611 615	VOLKSWAGEN

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
881864 002602	617	VOLKSWAGEN - FAW VW
881864 002603	237 238 239	OPEL
881864 002603	423	VAUXHALL
881864 002604	174 175 176 178 179 182 183	FIAT
881864 002604	201 202	FSO
881864 002604	205 206	LADA
881864 002604	206 207 208 209	LANCIA
881864 002604	215	MOSKVICHI
881864 002604	307	SEAT
881864 002608	211	MAZDA
881864 002623	171	DAIHATSU
881864 002623	288 291 292 294 301 302 303	RENAULT
881864 002623	406 407 408 409	TOYOTA
881864 002624	205	LADA
881864 002624	217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 228 229 230 231 233 234 235 236 237 241 242 243 245 247 249 250	OPEL
881864 002624	410 411 412 413 414 415 417 418 419 420 422 424 425 426 427 428 429 430 431 433 435 439	VAUXHALL
881864 002627	211	MERCEDES-BENZ
881864 002628	153 154 155 156 160 164 165 166 167 168 169 170	CITROËN
881864 002628	205	LADA
881864 002628	253 254 255 257 258 259 264 265 266 270 271	PEUGEOT
881864 002628	404 405 406	TALBOT
881864 002629	331 337 344 359	SEAT
881864 002629	367 368	SKODA
881864 002629	440 443 473 477 577 580	VOLKSWAGEN
881864 002629	617	VOLKSWAGEN - FAW VW
881864 002631	170 171	DACIA
881864 002631	213	MITSUBISHI
881864 002631	288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302	RENAULT
881864 002631	620 621 622	VOLVO

Neuaufnahmen / New to range

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
881864 002674	106 108 109	<b>BMW</b>
	123 124 125	
	126 127 128	
	133 137 147	
	148	
881864 002675	106 108 109	<b>BMW</b>
	123 124 125	
	126 127 128	
	133 137 147	
	148	
881864 002676	105 109 110	<b>BMW</b>
	111 112 128	
	129 130 131	
	147	
881864 002676	211 212	<b>MERCEDES-BENZ</b>
883082 001783	240 246 247	<b>OPEL</b>
	248 249	
883082 001783	304	<b>SAAB</b>
883082 001783	432 437 438	<b>VAUXHALL</b>
883082 001828	307	<b>SCION</b>
883082 001828	402	<b>SUBARU</b>
883082 001828	409	<b>TOYOTA</b>
	61 62 63	
	64 65 66	
	67 68 69	
	70 71 72	
883082 001851	85 86 87	<b>AUDI</b>
	60 61 62	
	63 64 65	
	66 67 68	
	69 70 71	
883082 001872	72 80 81	<b>AUDI</b>
	85 86 87	
	55 56 57	
	58 59 60	
	77 78 79	
883082 001939	80	<b>AUDI</b>
	54 58 59	
883082 001957	54 58 59	<b>AUDI</b>
883089 000112	586	<b>VOLKSWAGEN</b>
883089 000113	586	<b>VOLKSWAGEN</b>

Artikelnummer Article No.	Seite Page	Hersteller Manufacturer
------------------------------	---------------	----------------------------

Geänderte Bestellnummer / Amended part numbers

Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new
043151 000181	043151 600575	613182 600197	613182 600206		
1850282127	761850 282127	763151 838001	763151 600548		
1850282607	761850 282607	763151 839001	763151 600552		
1863863001	031863 863001	763151 846001	763151 600559		
201861 561002	881861 999867	881864 999781	881864 000908		
3151000123	023151 000123	881864 99D087	881864 002244		
3151000388	043151 000388	881864 99D103	881864 002602		
3151000394	043151 000394	881864 99E087	881864 002245		
3151000464	313151 000464	881864 99E103	881864 002603		
3151003531	313151 003531	881864 99F087	881864 002246		
3151012031	313151 012031	881864 99F103	881864 002604		
3151019231	413151 019231	881864 99L087	881864 002254		
3151019232	413151 019232	881864 99L104	881864 001416		
3151037131	023151 037131	881864 99M103	881864 002623		
3151039131	053151 039131	881864 99N103	881864 002624		
3151040131	053151 040131	881864 99Q103	881864 002627		
3151047331	053151 047331	881864 99Q104	881864 001417		
3151052001	043151 052001	881864 99S103	881864 002629		
3151088201	313151 088201	881864 99T103	881864 002631		
3151104001	043151 104001	881864 99U103	881864 002608		
3151130241	043151 130241	881864 99V103	881864 002628		
3151132132	043151 132132	883082 999753	883082 000826		
3151142202	053151 142202	883082 999757	883082 000827		
3151151241	023151 151241	883082 999762	883082 001126		
3151155301	313151 155301	883082 999791	883082 001243		
3151189031	043151 189031	883151 999037	053151 600558		
3151189232	043151 189232				
3151190031	043151 190031				
3151193041	043151 193041				
3151227001	313151 227001				
3151231031	053151 231031				
3151231032	053151 231032				
3151248031	043151 248031				
3151267132	043151 267132				
3151269332	043151 269332				
3151271937	043151 271937				
3151275601	043151 275601				
3151276501	043151 276501				
3151600512	053151 600512				
3151600513	053151 600513				
3151600514	023151 600514				
3151600520	053151 600520				
3151803001	043151 803001				
3151804241	023151 804241				
3151809001	053151 809001				
3151809002	053151 809002				
3151810004	043151 810004				
3151816001	023151 816001				
3151826001	023151 826001				
3151837002	763151 837002				
3151841001	023151 841001				
3151843001	043151 843001				
3151847001	023151 847001				
3151859001	763151 859001				
3151890001	053151 890001				
3151891001	043151 891001				
3151994301	043151 994301				
3151997001	053151 997001				
3151998801	763151 998801				
3163900001	763163 900001				
3182600111	613182 600111				
3182600130	613182 600130				
3182600133	613182 600133				
3182600134	613182 600134				
3182600136	613182 600136				
3182998001	613182 998001				
3182998201	613182 998201				
3182998401	613182 998401				
3182998702	613182 998702				
3182998802	613182 998802				
3182998803	613182 998803				
3182998804	613182 998804				
3182998901	613182 998901				
613182 600112	613182 600170				

**Geänderte Bestellnummer / Amended part numbers**

Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new	Artikelnummer alt Article No. old
023151 000123	3151000123	763151 837002	3151837002		
023151 037131	3151037131	763151 859001	3151859001		
023151 151241	3151151241	763151 998801	3151998801		
023151 600514	3151600514	763163 900001	3163900001		
023151 804241	3151804241	881861 999867	201861 561002		
023151 816001	3151816001	881864 000908	881864 999781		
023151 826001	3151826001	881864 001416	881864 99L104		
023151 841001	3151841001	881864 001417	881864 99Q104		
023151 847001	3151847001	881864 002244	881864 99D087		
031863 863001	1863863001	881864 002245	881864 99E087		
043151 000388	3151000388	881864 002246	881864 99F087		
043151 000394	3151000394	881864 002254	881864 99L087		
043151 052001	3151052001	881864 002602	881864 99D103		
043151 104001	3151104001	881864 002603	881864 99E103		
043151 130241	3151130241	881864 002604	881864 99F103		
043151 132132	3151132132	881864 002608	881864 99U103		
043151 189031	3151189031	881864 002623	881864 99M103		
043151 189232	3151189232	881864 002624	881864 99N103		
043151 190031	3151190031	881864 002627	881864 99Q103		
043151 193041	3151193041	881864 002628	881864 99V103		
043151 248031	3151248031	881864 002629	881864 99S103		
043151 267132	3151267132	881864 002631	881864 99T103		
043151 269332	3151269332	883082 000826	883082 999753		
043151 271937	3151271937	883082 000827	883082 999757		
043151 275601	3151275601	883082 001126	883082 999762		
043151 276501	3151276501	883082 001243	883082 999791		
043151 600575	043151 000181				
043151 803001	3151803001				
043151 810004	3151810004				
043151 843001	3151843001				
043151 891001	3151891001				
043151 994301	3151994301				
053151 039131	3151039131				
053151 040131	3151040131				
053151 047331	3151047331				
053151 142202	3151142202				
053151 231031	3151231031				
053151 231032	3151231032				
053151 600512	3151600512				
053151 600513	3151600513				
053151 600520	3151600520				
053151 600558	883151 999037				
053151 809001	3151809001				
053151 809002	3151809002				
053151 890001	3151890001				
053151 997001	3151997001				
313151 000464	3151000464				
313151 003531	3151003531				
313151 012031	3151012031				
313151 088201	3151088201				
313151 155301	3151155301				
313151 227001	3151227001				
413151 019231	3151019231				
413151 019232	3151019232				
613182 600111	3182600111				
613182 600130	3182600130				
613182 600133	3182600133				
613182 600134	3182600134				
613182 600136	3182600136				
613182 600170	613182 600112				
613182 600206	613182 600197				
613182 998001	3182998001				
613182 998201	3182998201				
613182 998401	3182998401				
613182 998702	3182998702				
613182 998802	3182998802				
613182 998803	3182998803				
613182 998804	3182998804				
613182 998901	3182998901				
761850 282127	1850282127				
761850 282607	1850282607				
763151 600548	763151 838001				
763151 600552	763151 839001				
763151 600559	763151 846001				



Artikelnummer Article No.	Artikelnummer Article No.	Artikelnummer Article No.
043151 192041 881861 000022		

© ZF Race Engineering GmbH - 06.04.16

- DE** *SACHS Performance Kupplungen für höchste Anforderungen*
- EN** *SACHS Performance Clutches for the highest requirements*
- FR** *Les embrayages SACHS Performance pour les plus hautes exigences*
- ES** *Embragues SACHS Performance para requisitos muy exigentes*
- PT** *Embreagens SACHS Performance para máximo grau de exigência*
- PL** *Sprzęgła SACHS Performance spełniające najsurowsze wymagania*
- RU** *Сцепления SACHS Performance для самых высоких требований*
- TR** *En yüksek beklentiler için SACHS Performance debriyajları*
- JA** *高度な要求に応えるSACHS Performanceクラッチ*
- ZH** *SACHS Performance,为最高要求而设计的离合器*

